



## ESCOPO DE CREDENCIAMENTO

**RAZÃO SOCIAL:** ACQUA CONSULTING SOLUÇÕES LDTA.

**CREDENCIAMENTO Nº:** CCL 014/2016

**ENDEREÇO:** RUA ANA PIMENTEL, 12 PONTA DA PRAIA.

**MUNICÍPIO/UF:** SANTOS/SP

**VALIDADE:** Ver data de validade do CCL 014/2016

MATRIZ	PARÂMETROS
Água Bruta Subterrânea e Superficial.	Ensaio Crônico com Ceriodaphnia dubia – Método de ensaio com Ceriodaphnia spp (Crustacea, Clodocera) Ensaio agudo com Daphnia similis – Método de ensaio com Daphnia spp (Cladocera, Crustacea) Ensaio agudo com Danio rerio – Método de ensaio com peixes Ensaio crônico com Lytechinus variengatus – Método de ensaio com ouriço do mar (Echinoderma ; Echinoidea) Ensaio crônico com Echinoderma lucunter – Método de ensaio com ouriço do mar (Echinoderma ; Echinoidea) Ensaio agudo Mysidopsis juniae – Método de ensaio com misidáceos (Crustacea) Ensaio crônico com Skeletonema costatum – Merine algal growth inhibition test with Skeletonema costatum and Phaeodactylum tricornutum Ensaio agudo com Vibri fischeri – Método utilizando bactérias liofilizadas Ensaio agudo com Hyalella azteca – Método de ensaio com Hyalella ssp Identificação e quantificação de Fitoplâncton Identificação e quantificação de Zooplâncton Triagem e determinação de Zoobentos pH Condutividade
Efluente.	pH Condutividade
Sedimento.	Ensaio agudo com Hyalella azteca – Método de ensaio com Hyalella ssp Ensaio de toxicidade aguda Tiburonella viscana Triagem e determinação de Zoobentos

SERVIÇO	MATRIZ
Amostragem	Efluente e esgoto doméstico Água bruta superficial Água bruta subterrânea Materiais biológicos Sedimento