



ESCOPO DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO

CREDENCIAMENTO Nº: CCL 017/2016

ENDEREÇO: RUA SPIPE CALARGE, 632

MUNICÍPIO/UF: CAMPO GRANDE/MS

VALIDADE: Ver data de validade do CCL 017/2016

MATRIZ	PARÂMETROS		
Água Bruta Superficial e Subterrânea	Alcalinidade Cloretos Cloro residual Condutividade elétrica Dureza total Fluoretos Orto-fosfato solúvel Fósforo total Nitrogênio amoniacal Nitrogênio Kjeldahl Nitrogênio nitrato Nitrogênio nitrito pH Sólidos dissolvidos totais Sólidos suspensos totais Sólidos totais Sulfatos Turbidez DBO DQO Sólidos Sedimentáveis	Temperatura da água Temperatura do ar Profundidade Medição de vazão Cálcio Cobre dissolvido Cromo hexavalente Cromo total Ferro dissolvido Manganês total Níquel total Potássio Sódio Zinco total Sílica Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xileno-BTEX Acenafteno	Acenaftileno Antraceno Benzo(a)antraceno Benzo(a)pireno Benzo(b)fluoranteno Benzo(g,h,i)perileno Benzo(k)fluoranteno Criseno Dibenzo(ah)antraceno Fenantreno Fluoranteno Fluoreno Indeno(123cd)pireno Naftaleno Pireno(HPA) Bactérias heterotróficas Coliformes totais <i>Escherichia coli</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
Efluente industrial e esgoto doméstico	Fluoretos Fósforo total Nitrogênio amoniacal Nitrogênio Total Kjeldahl Nitrogênio Nitrato Nitrogênio Nitrito pH Sólidos sedimentáveis Sólidos suspensos totais Sólidos totais Sulfatos Sulfetos DBO DQO Óleos e graxas Condutividade elétrica SDT Turbidez Temperatura do efluente e/ou doméstico	Temperatura do ar Medição de vazão Cobre dissolvido Cobre total Cromo hexavalente Cromo total Cromo trivalente Ferro dissolvido Ferro total Manganês dissolvido Manganês total Níquel total Zinco total Benzeno Tolueno Etilbenzeno Acenafteno Acenaftileno Antraceno	Benzo(a)antraceno Benzo(a)pireno Benzo(b)fluoranteno Benzo(g,h,i)perileno Benzo(k)fluoranteno Criseno Dibenzo(ah)antraceno Fenantreno Fluoranteno Fluoreno Indenol(123cd)pireno Naftaleno Pireno(HPA) Coliformes totais <i>Escherichia coli</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>



ESCOPO DE CREDENCIAMENTO

SERVIÇO	MATRIZ		
Amostragem	Efluente e esgoto doméstico Água bruta superficial	Água bruta subterrânea Materiais biológicos	Sedimento
Medição de vazão	Efluente e esgoto doméstico	Água bruta subterrânea	Água bruta superficial