



ESCOPO DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: AGROANÁLISE LABORATÓRIOS INTEGRADOS.

CREDENCIAMENTO Nº: CCL 30/2017

ENDEREÇO: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 7421, SÃO JOSÉ.

MUNICÍPIO/UF: CUIABÁ/MT

VALIDADE: Ver data de validade do CCL 30/2017

MATRIZ	PARÂMETROS		
Água Bruta Subterrânea e Superficial	Alcalinidade Cloreto Cloro residual Condutividade elétrica Dureza total Fluoretos Orto-fosfato solúvel Nitrogênio nitrato Nitrogênio nitrito Sólidos dissolvidos totais OD – Oxigênio Dissolvido	Sólidos totais pH Temperatura da água Sulfatos Turbidez Óleos e Graxas Alumínio dissolvido Arsênio total Bário total Cádmio total Ferro Dissolvido	Cálcio Chumbo total Cobre dissolvido Cromo total Manganês total Níquel total Potássio Zinco total Sódio Sólidos suspensos totais
Efluente	Cloro residual Fluoretos Nitrogênio nitrato Nitrogênio nitrito Sólidos suspensos totais Sólidos totais Sólidos Sedimentáveis Óleos e Graxa pH	Temperatura do efluente Alumínio Total Arsênio total Bário total Cádmio total Chumbo total Cobre dissolvido Cobre Total	Cobalto total Cromo total Ferro total Ferro dissolvido Manganês dissolvido Manganês total Níquel total Zinco total
SERVIÇO	MATRIZ		
Amostragem	Efluente e esgoto doméstico Água bruta superficial Água bruta subterrânea		