



ESCOPO DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: CONÁGUA AMBIENTAL LTDA

CREDENCIAMENTO Nº: CCL 034

ENDEREÇO: RUA 91, Nº 771 SETOR SUL.

MUNICÍPIO/UF: GOIÂNIA - GO

VALIDADE: Ver data de validade do CCL 034/2018

MATRIZ	PARÂMETROS		
Água Bruta Subterrânea Superficiais	Cloro residual Condutividade elétrica Dureza total Fluoretos pH Sólidos dissolvidos totais Sólidos suspensos totais Sólidos totais Sulfatos	Turbidez Carbono orgânico total – COT Alumínio dissolvido Cádmio total Cálcio Chumbo total Cobre dissolvido Ferro dissolvido	Manganês total Níquel total Potássio Sódio zinco total Clorofila “a” Cianobactéria Toxicidade aguda: daphnia magna
Efluente	Fluoreto Fósforo total Nitrogênio amoniacal pH Sólidos sedimentáveis Sólidos suspensos totais Sólidos totais	Sulfatos Carbono orgânico total – COT Demanda bioquímica de oxigênio – DBO Demanda química de oxigênio – DQO	Óleos e graxas Surfactantes aniônicos – MBAS Sólidos dissolvidos totais Sódio Cálcio Potássio
Sedimentos	Fosforo total	Umidade	Argila/silte

Observação: