



ESCOPO DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: BIOAGRIAMBIENTAL LTDA

CREDENCIAMENTO Nº: CCL 007/2019

ENDEREÇO: RUA AUJOVIL MARTINI, 177/201. BAIRRO DOIS CÓRREGOS

MUNICÍPIO/UF: PIRACICABA/SP

VALIDADE: Ver data de validade do CCL 007/2019

MATRIZ	PARÂMETROS	
Água Bruta Subterrânea Superficiais	Alcalinidade Cianetos Cloretos Cloro residual Condutividade elétrica Dureza Total Fluoretos Fósforo total Nitrogênio amoniacal Nitrogênio Kjeldahl Nitrogênio nitrato Nitrogênio nitrito pH Sólidos dissolvidos totais Sólidos suspensos totais Sólidos totais Sulfatos Turbidez Carbono Orgânico Total Demanda bioquímica de oxigênio Demanda química de oxigênio Índice de fenóis Óleos e graxas Surfactantes aniônicos Temperatura da água Temperatura do ar Oxigênio dissolvido Alumínio dissolvido Arsênio total Bário total Cádmio total Cálcio	Chumbo total Cobre dissolvido Cromo hexavalente Cromo total Ferro dissolvido Manganês total Mercúrio total Níquel total Potássio Prata total Sódio Zinco total Pesticidas organofosforados Bifenilas policloradas (PCBs) Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xileno Herbicidas fenóxi-ácidos Hidrocarbonetos alifáticos Hidrocarbonetos aromáticos Pentaclorofenol (PCF) Carbamatos Pesticidas organoclorados Bactérias heterotróficas Coliformes termotolerantes Coliformes totais Enterococos Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Clorofila "a" Feofitina "a"
Efluente	Cianetos Cloro residual Fluoretos Fósforo total Nitrogênio amoniacal Nitrogênio Kjeldahl Nitrogênio nitrato Nitrogênio nitrito pH Sólidos sedimentáveis Sólidos suspensos totais Sólidos totais Sulfatos	Sulfetos Sulfitos Carbono Orgânico Total Demanda bioquímica de oxigênio Demanda química de oxigênio Índice de fenóis Óleos e graxas Surfactantes aniônicos Condutividade elétrica Turbidez Temperatura do efluente e/ou esgoto doméstico Temperatura do ar Alumínio total



	Arsênio total Bário total Boro total Cádmio total Chumbo total Cobalto dissolvido Cobre total Cromo hexavalente Cromo total Cromo trivalente Estanho total Ferro dissolvido Ferro total Manganês dissolvido Manganês total Mercúrio total Níquel total	Prata total Selênio total Vanádio total Zinco total Bifenilas policloradas (PCBs) Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xileno Herbicidas fenóxi-ácidos Hidrocarbonetos alifáticos Pesticidas organofosforados Hidrocarbonetos aromáticos Pentaclorofenol (PCF) Carbamatos Pesticidas organoclorados
Sedimentos	Bifenilas policloradas (PCBs) Carbono orgânico total (COT) Fósforo total Hidrocarbonetos aromáticos Nitrogênio Kjeldahl Pesticidas organoclorados Umidade Textura granulométrica	Alumínio Arsênio Cádmio Chumbo Cobre Cromo total Zinco
SERVIÇO	MATRIZ	
Amostragem	Efluente industrial e esgoto doméstico Água bruta superficial Água bruta subterrânea Sedimento	

Observação:

“Este Escopo cancela e substitui o emitido anteriormente”