



ESCOPO DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: ECOAR MONITORAMENTO AMBIENTAL LTDA.

CREDCIAMENTO Nº: CCL 010/2019.

ENDEREÇO: RUA HAMACEK, 122, LUCÍLIA. CEP. 35.930-240.

MUNICÍPIO/UF: JOÃO MONLEVADE /MG.

VALIDADE: Ver data de validade do CCL 010/2019.

| MATRIZ | PARÂMETROS | | |
|---|--|--|--|
| Água Bruta Subterrânea Superficiais | Alcalinidade Cianetos Cloreto Cloro residual Condutividade elétrica Dureza total Fluoretos Orto-fosfato solúvel Fósforo total Nitrogênio amoniacal Nitrogênio Kjeldahl Nitrogênio nitrato Nitrogênio nitrito pH Temperatura da água Temperatura do ar OD | Transparência Profundidade Sólidos dissolvidos totais Sólidos suspensos totais Sólidos totais Sulfatos Turbidez DBO DQO Índice de fenóis Óleos e Graxas Surfactantes aniônicos Alumínio dissolvido Arsênio total Bário total Cádmio total Cálcio | Chumbo total Cromo hexavalente Cromo total Cobre dissolvido Ferro dissolvido Manganês total Mercúrio total Níquel total Potássio Prata total Zinco total Sódio Bactérias heterotróficas Coliformes termotolerantes Coliformes totais Escherichia coli |
| Efluente | Cianetos Cloro residual Fluoretos Fósforo total Nitrogênio amoniacal Nitrogênio nitrato Nitrogênio nitrito pH Sólidos suspensos totais Sólidos totais Sólidos Sedimentáveis Sulfatos Sulfetos Sulfitos DBO DQO Índice de fenóis Óleos e Graxas | Surfactantes aniônicos – MBAS Condutividade elétrica Temperatura do ar Temperatura do efluente Medição de vazão Alumínio Total Arsênio total Bário total Boro total Cádmio total Chumbo total Cobre total Cobre dissolvido Cobalto total Cromo trivalente Cromo hexavalente Cromo total | Estanho total Ferro total Ferro dissolvido Manganês dissolvido Manganês total Mercúrio total Níquel total Prata total Selênio total Vanádio total Zinco total Bactérias heterotróficas Coliformes termotolerantes Coliformes totais Escherichia coli Streptococcus fecais |
| SERVIÇO | MATRIZ | | |
| Amostragem | Amostragem e preservação de amostras de águas naturais, subterrâneas, tratadas e efluentes industriais. | | |

Observação:

“Este Escopo cancela e substitui o emitido anteriormente”

Em, 10/07/2019