



ESCOPO DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: FREITAG LABORATÓRIOS LTDA

CREDENCIAMENTO Nº: CCL 013/2020

ENDEREÇO: RUA HERMANN BERNDT, Nº 505; BAIRRO INDUSTRIAL; CEP: 89.120-000.

MUNICÍPIO/UF: TIMBÓ - SC

VALIDADE: Ver data de validade do CCL 013/2020

MATRIZ	PARÂMETROS		
Água Bruta Superficial e Subterrânea	Benzeno	C33 (Tritriacontano)	HCH Beta
	Etilbenzeno	C34 (Tetratriacontano)	Epóxido+heptacloro
	Tolueno	C35 (Pentatriacontano)	Malation
	Xileno (o,m,p)	C36 (Hexatriacontano)	Metamidofós
	Acenafteno	C38 (Octatriacontano)	Metoxicloro
	Acenaftileno	C39 (Nonatriacontano)	Metalcloro
	Antraceno	C40 (tetracontane)	Milinato
	Benzo(a) Fluoranteno	Aldrin	Mirex
	Bezeno(a)Pireno	2,4 D + 2,4,5,T	Paration
	Benzo(k)Fluoranteno	2,4 D	Parationa Metílica
	Benzo(a)Antraceno	2,4,5 T	Pendimentalina
	Benzo(g,h,i)Perileno	Alocloro	Profenofós
	Dibenzo (a, h)antraceno	Aldrin+Dieldrin	Propanil
	Criseno	Atrazina	Permetrina
	Fluoranteno	Bentazona	Simazina
	Fluoretano	Benzidina	Tebuconazol
	Indeno(1,2,3)Pireno	Carbaril	Terbufós
	Naftaleno	Cordano (cis+trans)	Toxafeno
	Fenantreno	Crorotalonil	Trifluralina
	Pireno	Clorpirifós+clorpirifós-oxon	Alumínio dissolvido
	C8 (Octano)	DDT	Arsênio total
	C9 (Nonano)	DDD	Bário total
	C19 (Nonadecano)	DDE	Cádmio total
	C20 (Eicosano)	DDT+DDE+DDT	Cálcio
	C21 (Heneicosano)	Demeton (Demeton-O +	Chumbo total
	C22 (Docosano)	Demeton-S)	Cobre dissolvido
	C23 (Tricosano)	Dieldrin	Cromo total
	C24 (Tetracosano)	Diurin	Estanho total
	C25 (Pentacosano)	Dodecaclorociclopentano	Ferro dissolvido
	C26 (Hexacosano)	Endossulfanan	Manganês total
	C27 (Heptacosano)	(alfa+beta+sais)	Mercúrio total
	C28 (Octacosano)	Heptacloro	Níquel total
	C31 (Hentriacontano)	Endrin	Prata total
C32 (Dotriacontano)	Gutin	Sódio	
	HCH Gama	Zinco total	
	Lindano (Gama BHC)	Clorofila 'a'	
		Fitoplancton	



ESCOPO DE CREDENCIAMENTO

Efluente	Benzeno Etilbenzeno Tolueno Xileno (o,m,p) Aldrin 2,4 D + 2,4,5,T 2,4 D 2,4,5 T Alocloro Aldrin+Dieldrin Atrazina Bentazona Benzidina Carbaril Cordano (cis+trans) Crorotalonil Clorpirifós+clorpirifós-oxon Dieldrin Diurin Dodecaclorociclopentano Endossulfanan (alfa+beta+sais) Heptacloro Endrin	HCH Gama Lindano (Gama BHC) DDT DDD DDE DDT+DDE+DDT Demeton (Demeton-O + Demeton-S) HCH Beta Epóxido+heptacloro Malation Metamidofós Metoxicloro Metalacloro Milinato Mirex Paration Parationa Metflica Pendimentalina Profenofós Propanil Permetrina Simazina Tebuconazol	Gutin Terbufós Toxafeno Trifluralina Alumínio total Arsênio total Bário total Boro total Cádmio total Chumbo total Cobalto total Cromo total Cobre total Cobre dissolvido Estanho total Ferro dissolvido Ferro total Manganês dissolvido Manganês total Mercúrio total Níquel total Prata total Selênio total Zinco total
Sedimentos	Benzeno Etilbenzeno Tolueno Xileno (o,m,p) Acenafteno Acenaftileno Antraceno Benzo(a) Fluoranteno Bezeno(a)Pireno Benzo(k)Fluoranteno Benzo(a)Antraceno Benzo(g,h,i)Perileno Dibenzo (a, h)antraceno Criseno Fluoranteno Fluoretano ndeno(1,2,3)Pireno Naftaleno Fenantreno Pireno 2,4 D + 2,4,5,T 2,4 D 2,4,5 T Alocloro Aldrin+Dieldrin	Atrazina Bentazona Benzidina Carbaril Cordano (cis+trans) Crorotalonil Clorpirifós+clorpirifós-oxon DDT DDD DDE DDT+DDE+DDT Demeton (Demeton-O + Demeton-S) Dieldrin Diurin Dodecaclorociclopentano Endossulfanan (alfa+beta+sais) Heptacloro Endrin Gutin HCH Gama Lindano (Gama BHC) HCH Beta Epóxido+heptacloro Malation	Metamidofós Metoxicloro Metalacloro Milinato Mirex Paration Parationa Metflica Pendimentalina Profenofós Propanil Permetrina Simazina Tebuconazol Terbufós Toxafeno Trifluralina Alumínio Arsênio Cádmio Chumbo Cromo total Cobre total Zinco