



## ESCOPO DE CREDENCIAMENTO

**RAZÃO SOCIAL:** BIOTEC LABORATORIO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME

**CREDENCIAMENTO Nº:** CCL 045/2020

**ENDEREÇO:** RUA MENOTTI DEL PICHIA Nº 1096. BAIRRO: PRIMO MAFFISSONI; CEP. Nº 79.490-000.

**MUNICÍPIO/UF:** SÃO GABRIEL DO OESTE – MS

**VALIDADE:** Ver data de validade do CCL 045/2020

<b>MATRIZ</b>	<b>PARÂMETROS</b>		
Água Bruta Superficial e Subterrânea	Alcalinidade Cloretos Condutividade elétrica Dureza total Fluoretos Fósforo total Nitrogênio amoniacal Nitrogênio nitrato Nitrogênio nitrito pH Sólidos dissolvidos totais Sólidos suspensos totais Sólidos totais Sulfatos Turbidez Demanda bioquímica de oxigênio - DBO Demanda química de oxigênio - DQO	Índice de fenóis Óleos e graxas Surfactantes aniônicos - MBAS Alumínio dissolvido Arsênio total Bário total Cádmio total Cálcio Chumbo total Cobre dissolvido Cromo hexavalente Cromo total Ferro dissolvido Manganês total Níquel total Potássio Prata total Sódio Zinco total	Bactérias heterotróficas Coliformes termotolerantes Coliformes totais Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa
Efluente industrial e esgoto doméstico	Fluoretos Fósforo total Nitrogênio amoniacal Nitrogênio nitrato Nitrogênio nitrito pH Sólidos sedimentáveis Sólidos suspensos totais Sólidos totais Sulfatos Sulfetos DBO DQO Índice de fenóis	Óleos e graxas Surfactantes aniônicos - MBAS Alumínio total Arsênio total Bário total Boro total Cádmio total Chumbo total Cobalto total Cobre dissolvido Cobre total Cromo hexavalente Cromo total Cromo trivalente	Ferro dissolvido Ferro total Manganês dissolvido Manganês total Níquel total Prata total Selênio total Zinco total Bactérias heterotróficas Coliformes termotolerantes Coliformes totais Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa