



ESCOPO DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: QUÍMICA PURA LABORATÓRIO DE ANÁLISES E CONSULTORIA LTDA.

CREDENCIAMENTO Nº: CCL 059

ENDEREÇO: RUA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA, 1899 – SARANDI

MUNICÍPIO/UF: PORTO ALEGRE – RS

VALIDADE: Ver CCL 059

MATRIZ	PARÂMETROS		
Água Bruta Subterrânea Superficiais	Alcalinidade	Ferro dissolvido	Profundidade
	Alumínio dissolvido	Fluoretos	Sódio
	Arsênio total	Fósforo total	Sólidos dissolvidos totais
	Bário total	Índice de fenóis	Sólidos sedimentáveis
	Cádmio total	Manganês total	Sólidos suspensos totais
	Cálcio	Medição de vazão	Sólidos totais
	Carbono orgânico total	Mercúrio total	Sulfatos
	Chumbo total	Níquel total	Temperatura da água
	Cianetos	Nitrogênio amoniacal	Temperatura do ar
	Cloretos	Nitrogênio Kjeldahl	Transparência
	Cloro residual	Nitrogênio nitrato	Turbidez
	Cobre dissolvido	Nitrogênio nitrito	Zinco total
	Condutividade elétrica	Óleos e graxas	Bactérias heterotróficas
	Cromo hexavalente	Óleos e graxas	Coliformes Termotolerantes
	Cromo total	Orto-fosfato solúvel	Coliformes totais
	Demanda bioquímica de oxigênio	Oxigênio dissolvido	Escherichia coli
	Demanda química de oxigênio	pH	Pseudomonas aeruginosa
	Dureza total	Potássio	
		Prata total	
	Efluente	Alumínio total	Estanho total
Arsênio total		Ferro dissolvido	Sólidos sedimentáveis
Bário total		Ferro total	Sólidos suspensos totais
Boro total		Fluoretos	Sólidos totais
Cádmio total		Fósforo total	Sulfatos
Carbono orgânico total		Índice de fenóis	Sulfetos
Chumbo total		Manganês dissolvido	Temperatura do ar
Cianetos		Manganês total	Temperatura do efluente
Cloro residual		Medição de vazão	Turbidez
Cobalto total		Mercúrio total	Vanádio total
Cobre dissolvido		Níquel total	Zinco total
Cobre total		Nitrogênio amoniacal	Coliformes totais
Condutividade elétrica		Nitrogênio Kjeldahl	Escherichia coli
Cromo hexavalente		Nitrogênio nitrato	Bactérias heterotróficas
Cromo total		Nitrogênio nitrito	Coliformes Termotolerantes
Cromo trivalente		Óleos e graxas	Pseudomonas aeruginosa
Demanda bioquímica de oxigênio		pH	
Demanda química de oxigênio		Prata total	
		Selênio total	
Sedimentos		Carbono Orgânico Total	Teor de matéria orgânica
	Fósforo total	Alumínio	Cádmio
	Nitrogênio Kjeldahl	Arsênio	Cobre
	Cromo total		Zinco



SERVIÇO	MATRIZ
Amostragem	Efluente industrial e esgoto doméstico Água bruta superficial Água bruta subterrânea
Observação:	