

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
Acanthaceae	<i>Justicia hassleri</i> (Lindau) V.A.W.Graham	canela-de-preá			x			x			
	<i>Ruellia geminiflora</i> Kunth	achuá						x			
	<i>Thyrsacanthus ramosissimus</i> Moric.			x							
Alismataceae	<i>Helanthium bolivianum</i> (Rusby) Lehtonen & Myllys	erva do pântano							x		
	<i>Helanthium tenellum</i> (Martius) Britton	tenellus amano	x		x						
Amarantaceae	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R.Br.		x								
Anacardiaceae	<i>Anacardium humile</i> A.St.-Hil.	cajuzinho-do-cerrado, cajuí	x			x					
	<i>Anacardium</i> sp.					x					
	<i>Astronium fraxinifolium</i> Schott	gonçalo-alves	x	x					x		
	<i>Astronium graveolens</i> Jacq.	guaritá			x						
	<i>Lithraea molleoides</i> (Vell.) Engl.	aroeira-branca	x								
	<i>Mangifera indica</i> L.	manga			x						
	<i>Myracrodruon urundeuva</i> Allemão	aroeira	x	x	x				x		
	<i>Spondias purpurea</i> L.	ciriguela							x		
	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	pau-pombo						x			
Annonaceae	<i>Annona dioica</i> A.St.-Hil.	ata-rasteira, marolo							x		
	<i>Annona</i> sp.		x			x					
	<i>Annona tomentosa</i> R.E.Fr.					x					
	<i>Duguetia furfuracea</i> (A.St.-Hil.) Saff.	duguetia				x					
	<i>Porcelia macrocarpa</i> (Warm.) R.E.Fr.						x	x			
	<i>Trigynaea oblongifolia</i> Schtdl.	baririçô-amarela			x		x				
	<i>Unonopsis guatterioides</i> (A. D.C.) R.E. Fr.	malva-roxa		x							
	<i>Xylopiya aromatica</i> (Lam.) Mart.	pindaíba-de-folha-pequena	x	x	x				x		
	<i>Xylopiya emarginata</i> Mart	pindaíba, pindaíba-do-brejo	x	x							
	<i>Xylopiya sericea</i> A.St.-Hil.	pimenta-de-macaco			x						
	<i>Annona crassiflora</i> Mart.		x			x				x	

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
	<i>Duguetia lanceolata</i> A.St.-Hil.					x					
Apiaceae	<i>Eryngium</i> sp.	barba-de-cabra							x		
Apocynaceae	<i>Aspidosperma australe</i> Müll.Arg.	guatambú, peroba-branca			x						
	<i>Aspidosperma macrocarpon</i> Mart. & Zucc.	guatambu-do-cerrado				x					
	<i>Aspidosperma parvifolium</i> A.DC.	guatambu	x								
	<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll.Arg	peroba-comum	x	x							
	<i>Aspidosperma quirandy</i> Hassl.		x					x			
	<i>Aspidosperma tomentosum</i> Mart. & Zucc.	peroba-do-campo, guatambu				x					
	<i>Forsteronia pubescens</i> A.DC.	cipó-de-leite						x			
	<i>Mandevilla hirsuta</i> (A.Rich.) K.Schum.	peroba, guatambú, pequiá				x					
	<i>Mandevilla tenuifolia</i> (J.C.Mikan) Woodson								x		
	<i>Peschiera fuchsiaefolia</i> (A.DC.) Miers	sororoca	x		x					x	
<i>Rauvolfia weddelliana</i> Müll.Arg.	cabriteiro		x		x						
Aquifoliaceae	<i>Ilex affinis</i> Gardner	mate-falso, catuaba do mato			x				x		
Araceae	<i>Anthurium sinuatum</i> Benth. ex Schott				x			x		x	
Araliaceae	<i>Dendropanax cuneatus</i> (DC.) Decne. & Planch.	pau-de-tamanco	x								
	<i>Schefflera malmei</i> (Harms) Frodin		x			x					
	<i>Sciadodendron excelsum</i> Griseb.		x								
Arecaceae	<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	bocaiúva	x								x
	<i>Allagoptera campestris</i> (Mart.) Kuntze	gurirí, palmeirinha do campo		x							
	<i>Cocos nucifera</i> L.	coco, coqueiro		x							
	<i>Mauritia flexuosa</i> L.f	buriti		x							
	<i>Maximiliana</i> sp.	anaiaí, anajá, aritá		x							
	<i>Orbignya eichleri</i> Drude	piaçava		x							
	<i>Orbignya</i> sp.							x			
<i>Syagrus petraea</i> (Mart.) Becc.	oanani, guanandi, olandi		x								

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
	<i>Syagrus</i> sp.	mercúrio-do-campo								x	
	<i>Attalea phalerata</i> Mart. ex Spreng.	acurí		x							
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia arcuata</i> Mast.	jarrinha do campo,			x						
	<i>Aristolochia</i> L.		x								
	<i>Aristolochia esperanzae</i> Kuntze	jarrinha-do-cerrado				x					x
Asparagaceae	<i>Herreria salsaparilha</i> Mart.	sarsaparrilha, salsaparrilha			x			x			
Asteraceae	<i>Achyrocline satureioides</i> (Lam.) DC.	marcela				x			x		
	<i>Acilepidopsis echitifolia</i> (Mart. ex DC.) H. Rob.				x				x		
	<i>Bidens gardneri</i> Baker	picão									x
	<i>Bidens pilosa</i> L.	picão preto		x							x
	<i>Bidens subalternans</i> DC.	picão preto			x			x			
	<i>Chrysolaena obovata</i> (Less.) Dematt.	assa-peixe			x					x	
	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	buva			x			x		x	
	<i>Cosmos caudatus</i> Kunth	picão-rosa								x	x
	<i>Dasyphyllum brasiliense</i> (Spreng.) Cabrera	açoite, açúcará, sucará, agulheira, cambará-de-espinho, espinho	x		x				x		
	<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	erva-grossa									x
	<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. ex Wight	emilia		x							x
	<i>Emilia</i> (Cass.) Cass.	serralhinha									x
	<i>Erechtites hieracifolius</i> (L.) Raf. ex DC.										x
	<i>Eupatorium</i> L.	mata-pasto, cambará-falso			x						
	<i>Jaegeria hirta</i> (Lag.) Less.	botão-de-ouro, erva-de-botão, jequeira		x		x					
	<i>Mikania cordifolia</i> (L.f.) Willd	guaco									x
	<i>Mikania officinalis</i> Mart.				x				x		

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
	<i>Mikania officinalis</i> Mart.										x
	<i>Piptocarpha macropoda</i> (DC.) Baker	pithecoctenium crucigerum								x	
	<i>Senecio brasiliensis</i> (Spreng.) Less.	angiquinho, monjoleiro		x							
	<i>Vernonanthura brasiliiana</i> (L.) H.Rob.	figueira de folha-miúda			x			x			
	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.	vassourão				x					
	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.		x								
	<i>Vernonia</i> sp.1								x		
Begoniaceae	<i>Begonia cucullata</i> Willd.	begônia de cera, begônia			x				x		
Bignoniaceae	<i>Adenocalymma peregrinum</i> (Miers) L.G.Lohmann		x		x						x
	<i>Amphilophium elongatum</i> (Vahl) L.G.Lohmann				x			x			
	<i>Anemopaegma brevipes</i> S.Moore		x							x	
	<i>Anemopaegma chamberlaynii</i> (Sims) Bureau & K.Schum.	cipó preto			x			x		x	
	<i>Fridericia chica</i> (Bonpl.) L.G.Lohmann	cipó cruz					x	x			
	<i>Fridericia platyphylla</i> (Cham.) L.G.Lohmann										
	<i>Fridericia triplinervia</i> (Mart. ex DC.) L.G.Lohmann						x				
	<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-roxo, pau- d'arco	x		x						
	<i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos	piúva amarela		x	x						
	<i>Handroanthus serratifolius</i> (Vahl) S. Grose	ipê-amarelo, ipê-do-cerrado		x	x		x				
	<i>Handroanthus</i> sp.				x						
	<i>Jacaranda micrantha</i> Cham.	caroba				x					
	<i>Melloa quadrivalvis</i> (Jacq.) A.H.Gentry		x		x						
	<i>Paragonia pyramidata</i> (Rich.) Bureau							x			x
	<i>Pithecoctenium crucigerum</i> (L.) A.H.Gentry	acende-candeia	x		x						
	<i>Stizophyllum riparium</i> (Kunth) Sandwith	planta-formiga	x	x	x			x			
<i>Tabebuia aurea</i> (Silva Manso) Benth. & Hook.f ex S.Moore	piúva amarela	x	x	x	x						

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
	<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith.	almesca		x	x		x				
	<i>Zeyheria montana</i> Mart.	mandioquinha do campo, bolsa de pastor	x					x			
Bixaceae	<i>Cochlospermum regium</i> (Mart. ex Schrank) Pilg.	algodão-do-campo	x	x			x				
Boraginaceae	<i>Cordia sellowiana</i> Cham	chá-de-bugre					x	x			
	<i>Cordia</i> L.							x			
	<i>Cordia trichoclada</i> DC.				x						
	<i>Tournefortia paniculata</i> I.M.Johnst.							x			
Bromeliaceae	<i>Acanthostachys strobilacea</i> (Schult. & Schult.f.) Klotzsch		x			x					
	<i>Bromelia balansae</i> Mez	caraguatá			x						
	<i>Dyckia encholirioides</i> (Gaudich.) Mez					x					
	<i>Tillandsia candida</i> Leme	bromélia		x							
Burseraceae	<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) Marchand			x	x		x				
	<i>Protium ovatum</i> Engl.	andiroba			x	x					
Calophyllaceae	<i>Kielmeyera coriacea</i> Mart. & Zucc	pau-santo		x	x	x	x				
	<i>Kielmeyera rubriflora</i> Cambess.	rosa-do-campo, flor-de-santa-rita	x			x					
Cannabaceae	<i>Canna indica</i> L.	bananeirinha-de-jardim		x			x	x			
	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	catiguá	x		x			x			
	<i>Celtis spinosa</i> Spreng.										x
Caryocaraceae	<i>Caryocar brasiliense</i> Cambess.	pequi				x	x				
Celastraceae	<i>Plenckia populnea</i> Reissek	quaresmeira					x				
	<i>Pristimera</i> Miers	pacu-preto			x						
	<i>Maytenus ilicifolia</i> (Schrad.) Planch.	espineira-santa		x			x				
Chrysobalanaceae	<i>Hirtella glandulosa</i> Spreng.	vermelhão		x	x						
	<i>Hirtella gracilipes</i> (Hook.f.) Prance	fruta-de-ema					x				

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
	<i>Hirtella</i> L.	bosta-de-cabra		x				x			
	<i>Licania humilis</i> Cham. & Schtdl.			x	x		x				
	<i>Licania kunthiana</i> Hook.f.	marinheiro					x				
	<i>Licania octandra</i> (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze	abacateiro-do-mato		x							
Clusiaceae	<i>Mammea americana</i> L.	abricó-do-pará				x					
Combretaceae	<i>Buchenavia tomentosa</i> Eichler	tarumarana	x	x		x					
	<i>Terminalia argentea</i> Mart.	capitão	x	x	x		x				
	<i>Terminalia glabrescens</i> Mart.	capitão-da-mata					x	x			
	<i>Terminalia phaeocarpa</i> Eichler			x							
Connaraceae	<i>Connarus suberosus</i> Planch.	cabelo-de-negro					x	x			
	<i>Rourea induta</i> Planch.	ruelia		x		x	x				
Costaceae	<i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe						x				
Crassulaceae	<i>Sedum dendroideum</i> Moc. & Sessé ex DC.	maria-mole	x								
Cucurbitaceae	<i>Cayaponia espelina</i> (Silva Manso) Cogn.	tajujá, taiuiá, catuaba-munda		x	x						
Cyperaceae	<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) C.B.Clarke					x	x				
	<i>Cyperus haspan</i> L.						x		x		
	<i>Diplacrum capitatum</i> (Willd.) Boeckeler						x		x		
	<i>Eleocharis acutangula</i> (Roxb.) Schult.						x		x		
	<i>Eleocharis capillacea</i> Kunth					x	x		x		
	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth					x					
	<i>Eleocharis geniculata</i> (L.) Roem. & Schult.						x				
	<i>Eleocharis montana</i> (Kunth) Roem. & Schult.					x	x		x		
	<i>Eleocharis sellowiana</i> Kunth						x				
	<i>Pycneus lanceolatus</i> (Poir.) C.B.Clarke					x			x		
<i>Rhynchospora albiceps</i> Kunth.					x			x			

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
	<i>Rhynchospora conferta</i> (Nees) Boeckeler						x		x		
	<i>Rhynchospora consanguinea</i> (Kunth) Boeckeler					x					
	<i>Rhynchospora exaltata</i> Kunth					x					
	<i>Rhynchospora globosa</i> (Kunth) Roem. & Schult.								x		
	<i>Rhynchospora loefgrenii</i> Boeckeler	poaia, poaia-branca					x		x		
	<i>Rhynchospora rugosa</i> (Vahl) Gale						x		x		
	<i>Scleria microcarpa</i> Nees ex Kunth	capim-navalha trepador					x		x		
Dilleniaceae	<i>Curatella americana</i> L.	lixreira		x	x	x	x				
	<i>Davilla elliptica</i> A.St.-Hil.	lixeirinha				x				x	
	<i>Davilla nitida</i> (Vahl) Kubitzki	cipó-cabloco				x					
	<i>Doliocarpus dentatus</i> (Aubl.) Standl.	cipó-de-fogo	x		x						
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea aesculifolia</i> R.Knuth	batata mexicana					x	x			
Droseraceae	<i>Drosera</i> L.								x		
Ebenaceae	<i>Diospyros lasiocalyx</i> (Mart.) B.Walln	fruta-de-jacu				x	x	x			
Elaeocarpaceae	<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth				x						
Eriocaulaceae	<i>Eriocaulon sellowianum</i> Kunth						x				
	<i>Paepalanthus flaccidus</i> (Bong.) Kunth	vick				x					
	<i>Syngonanthus caulescens</i> (Poir.) Ruhlan	avenca-do-cerrado		x	x	x			x		
	<i>Syngonanthus gracilis</i> (Bong.) Ruhland	jambolão					x		x		
	<i>Syngonanthus nitens</i> Ruhland	paratudo			x	x			3		
	<i>Syngonanthus xeranthemoides</i> (Bong.) Ruhland var. <i>xeranthemoides</i>						x		x		
Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum cuneifolium</i> (Mart.) O.E.Schulz	fruta-de-pomba		x							
	<i>Erythroxylum deciduum</i> A.St.-Hil	cocão		x		x					
	<i>Erythroxylum pelleterianum</i> A.St.-Hil.	cabelo de negro	x	x	x						
	<i>Erythroxylum suberosum</i> A.St.-Hil.	pimenteirinha	x	x		x					

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
Euphorbiaceae	<i>Croton grandivelus</i> Baill.				x						
	<i>Croton subferrugineus</i> Müll.Arg.	marmeleiro			x				x		
	<i>Croton urucurana</i> Baill.	sangra d' água	x	x							
	<i>Euphorbia hyssopifolia</i> L.	erva-de-andorinha			x			x			
	<i>Euphorbia potentilloides</i> Boiss.	sete-cascos			x						
	<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.	seringueira			x	x					
	<i>Manihot tripartita</i> (Spreng.) Müll.Arg.	mandioquinha		x		x					
	<i>Maprounea brasiliensis</i> A.St.-Hil.	vaquinha	x	x	x						
	<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.	muiratinga amarela		x	x						
	<i>Microstachys hispida</i> (Mart. & Zucc.) Govaerts					x					
	<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.	bálsamo branco			x			x			
Fabaceae	<i>Aeschynomene oroboides</i> Benth.										x
	<i>Aeschynomene paniculata</i> Willd. ex Vogel										x
	<i>Albizia niopoides</i> (Spruce ex Benth.) Burkart	angico-branco, farinha-seca	x					x			x
	<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico, angico-preto							x	x	
	<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	angico vermelho	x								
	<i>Arachis glabrata</i> Benth.	amendoim-forrageiro									
	<i>Bauhinia holophylla</i> (Bong.) Steud.			x							
	<i>Bauhinia marginata</i> (Bong.) Steud.			x		x					
	<i>Bauhinia rufa</i> (Bong.) Steud.	unha-de-vaca, pata-de-vaca		x							
	<i>Bauhinia unguolata</i> L.	violeta	x	x	x						
	<i>Bowdichia nitida</i> Spruce ex Benth.	sucupira amarela, sucupira	x								
	<i>Bowdichia virgilioides</i> Kunth	sucupira-preta	x								
	<i>Camptosema ellipticum</i> (Desv.) Burkart	mucunã				x					
	<i>Chamaecrista desvauxii</i> (Collad.) Killip.										
	<i>Chamaecrista flexuosa</i> (L.) Greene	peninha				x					

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
	<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench	peninha	x			x			x		
	<i>Clitoria mariana</i> L.				x						
	<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba	x	x	x						
	<i>Cratylia argentea</i> (Desv.) Kuntze	cipó-prata		x		x					
	<i>Dalbergia miscolobium</i> Benth.	jacarandá-do-cerrado	x							x	
	<i>Desmodium axillare</i> (Sw.) DC.	floração, frutificação			x			x			
	<i>Desmodium barbatum</i> (L.) Benth.	pega-pega				x			x		
	<i>Desmodium incanum</i> (Sw.) DC.	carrapicho-beiço-de-boi				x		x			
	<i>Desmodium</i> Desv.	pega-pega									x
	<i>Dimorphandra mollis</i> Benth.	faveira		x		x					
	<i>Dipteryx alata</i> Vogel	cumbaru, baru		x	x	x					
	<i>Diptychandra aurantiaca</i> Tul.	carvão-vermelho		x	x	x					
	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	orelha-de-nego	x								
	<i>Eriosema crinitum</i> (Kunth) G. Don					x					
	<i>Erythrina mulungu</i> Mart.	molungo			x						
	<i>Guadua</i> sp.	taboca, taboca-açú		x	x						
	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	x			x					
	<i>Hymenaea stigonocarpa</i> Mart. ex Hayne	jatobá-do-cerrado		x	x	x					
	<i>Inga edulis</i> Mart.	ingá-de-metro			x	x					
	<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	ingá-mirim	x		x	x					
	<i>Inga</i> sp.	ingá			x						
	<i>Inga vera</i> Willd.	ingá, ingá-do-brejo	x		x			x			
	<i>Leptolobium elegans</i> Vogel	perobinha-do-campo						x			
	<i>Machaerium acutifolium</i> Vogel	bico-de-pato		x	x	x					
	<i>Machaerium nictitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	x								
	<i>Machaerium</i> Pers.		x		x						

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
	<i>Machaerium stipitatum</i> Vogel	sapuva	x		x						
	<i>Mimosa glutinosa</i> Malme				x	x					
	<i>Mimosa insignis</i> (Hassl.) Barneby					x					
	<i>Ormosia arborea</i> (Vell.) Harms	olho de cabra, olho de boi						x			
	<i>Ormosia fastigiata</i> Tul.	olho-de-cabra	x								
	<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	parinari		x							
	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	comida-de-jaboti	x								
	<i>Phanera glabra</i> (Jacq.) Vaz					x		x			
	<i>Piptadenia</i> sp.			x							
	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	angico		x							
	<i>Plathymenia reticulata</i> Benth.	macacauba	x						x		
	<i>Platypodium elegans</i> Vogel	samambaia			x	x		x			
	<i>Pterodon pubescens</i> (Benth.) Benth.	amendoim-bravo, balsâmo	x								
	<i>Pterodon</i> sp.	tiririca, tiririca-do-brejo			x						
	<i>Pterogyne nitens</i> Tul.	pau-terra-liso	x								
	<i>Samanea saman</i> (Jacq.) Merr.	bananinha	x			x		x	x		
	<i>Samanea tubulosa</i> (Benth.) Barneby & J.W.Grimes	sabão-soldado				x					
	<i>Sclerolobium paniculatum</i> Dwyer	leiteiro, leiterinho		x	x	x					
	<i>Sclerolobium</i> sp.			x							
	<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	fedegoso gigante, mata-pasto						x			
	<i>Senegalia tenuifolia</i> (L.) Britton & Rose	pau-cigarra, aleluia.			x						
	<i>Senna alata</i> (L.) Roxb.	fedegoso-branco	x								
	<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby						x		x		
	<i>Senna silvestris</i> (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	cipó-cinco-folha		x					x		

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
	<i>Senna</i> sp.										
	<i>Stryphnodendron adstringens</i> (Mart.) Coville	fava barbatimão			x						
	<i>Stryphnodendron pulcherrimum</i> (Willd.) Hochr.	estilosantes	x	x	x			x			
	<i>Stylosanthes viscosa</i> (L.) Sw.				x				x		
	<i>Tachigali aurea</i> Tul.	pau-bosta				x		x			
	<i>Tachigali paniculata</i> Aubl	tachi vermelho		x		x					
	<i>Vatairea macrocarpa</i> (Benth.) Ducke	candombá	x		x						
	<i>Zygia latifolia</i> (L.) Fawc. & Rendle	cedroarana			x						
	<i>Clitoria falcata</i> Lam.									x	x
	<i>Dioclea burkartii</i> R.H.Maxwell					x					
	<i>Stryphnodendron obovatum</i> Benth.					x					
Gentianaceae	<i>Chelonanthus viridiflorus</i> (Mart.) Gilg				x				x		
	<i>Schultesia guianensis</i> (Aubl.) Malme	carobão, lagarto		x					x		
	<i>Schultesia heterophylla</i> Miq.				x				x		
	<i>Deianira</i> sp.								x		
Heliconiaceae	<i>Heliconia psittacorum</i> L.f.	helicônia-papagaio		x					x		
Humiriaceae	<i>Sacoglottis mattogrossensis</i> Malme	bacupari-do-cerrado		x							
Iridaceae	<i>Sisyrinchium vaginatum</i> Spreng.								x		
	<i>Trimezia juncifolia</i> (Klatt) Benth. & Hook.	pau-formiga							x		
Isoetaceae	<i>Isoetes pedersenii</i> H.P.Fuchs ex E.I.Meza & Macluf			x					x		
Krameriaceae	<i>Krameria tomentosa</i> A.St.-Hil.	carrapicho-de-cavalo	x			x					
Lacistemataceae	<i>Lacistema hasslerianum</i> Chodat	espeteiro-do-campo			x			x			
Lamiaceae	<i>Hyptis macrantha</i> (A.St.-Hil. ex Benth.) Harley		x								
	<i>Hyptis dumetorum</i> Morong	hortelã-do-campo			x				x		
	<i>Hyptis sinuata</i> Pohl ex Benth.				x				x		
	<i>Salvia</i> L.	bordão de velho				x					x

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
	<i>Vitex cymosa</i> Bertero ex Spreng.	tarumã	x								
Lauraceae	<i>Alouea trinervis</i> Meisn.	canelinha	x	x							
	<i>Cassytha filiformis</i> L.	cipó-chumbo			x			x			
	<i>Endlicheria verticillata</i> Mez.	canela			x						
	<i>Nectandra cissiflora</i> Nees	canelão						x			
	<i>Nectandra cuspidata</i> Nees	louro tamanco						x			
	<i>Nectandra hihua</i> (Ruiz & Pav.) Rohwer.			x				x			
	<i>Nectandra</i> Rol. ex Rottb.							x			
	<i>Ocotea corymbosa</i> (Meisn.) Mez	canela								x	
	<i>Ocotea minarum</i> (Nees & Mart.) Mez	canela								x	
	<i>Ocotea velloziana</i> (Meisn.) Mez	canela-verde			x			x			
Lecythidaceae	<i>Eschweilera wachenheimii</i> (Benoist) Sandwith	mata-matá									
Lentibulariaceae	<i>Genlisea repens</i> Benj.				x				x		
	<i>Utricularia pusilla</i> Vahl			x							
	<i>Utricularia simulans</i> Pilg.	arumita		x					x		
Loganiaceae	<i>Strychnos pseudoquina</i> A.St.-Hil.	barbatimão	x	x	x	x					
Loranthaceae	<i>Psittacanthus acinarius</i> (Mart.) Mart.						x	x			
	<i>Psittacanthus</i> Mart.	mata-calado		x							
Lythraceae	<i>Adenaria floribunda</i> Kunth	chaparro			x						
	<i>Cuphea retrorsicapilla</i> Koehne							x	x		
	<i>Lafoensia vandelliana</i> Cham. & Schtdl.	dedaleiro-amarelo					x	x			
	<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	mangava-brava, dedaleiro					x	x			
Malpighiaceae	<i>Banisteriopsis</i> L.										x
	<i>Banisteriopsis stellaris</i> (Griseb.) B.Gates	marmelinha da flor branca				x				x	
	<i>Byrsonima chrysophylla</i> Kunth	murici				x					
	<i>Byrsonima clausseniana</i> A.Juss.	murici				x					

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
	<i>Byrsonima coccolobifolia</i> Kunth	murici-rosa				x		x			
	<i>Byrsonima intermedia</i> A.Juss.	canjiquina, cajuzinho	x			x		x			
	<i>Byrsonima laxiflora</i> Griseb.					x		x			
	<i>Byrsonima pachyphylla</i> A.Juss.	murici, muricizeiro				x					
	<i>Byrsonima</i> L.		x	x		x					
	<i>Byrsonima umbellata</i> Mart. ex A.Juss.	murici, muricizinho				x					
	<i>Camarea hirsuta</i> A.St.-Hil.						x	x			
	<i>Heteropterys byrsonimifolia</i> A.Juss.	nó de cachorro				x					
	<i>Heteropterys coriacea</i> A. Juss.					x					
	<i>Hiraea cuiabensis</i> Griseb.			x							
	<i>Mascagnia cordifolia</i> (A.Juss.) Griseb					x		x			
	<i>Stigmaphyllon</i> A.Juss.							x			
	<i>Byrsonima crassa</i> Nied			x	x			x			
Malvaceae	<i>Apeiba tibourbou</i> Aubl.	cortiça					x	x			
	<i>Ceiba glaziovii</i> (Kuntze) K.Schum.	paineira-branca, barriguda	x								
	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira		x							
	<i>Eriotheca candolleana</i> (K.Schum.) A.Robyns	catuaba branca, imbiruçu					x	x			
	<i>Eriotheca gracilipes</i> (K.Schum.) A.Robyns	paineirinha	x								
	<i>Eriotheca pubescens</i> (Mart. & Zucc.) Schott & Endl.	paineira-do-cerrado	x								
	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam	chico-magro						x			
	<i>Helicteres guazumifolia</i> Kunth							x			
	<i>Helicteres sacarolha</i> A.St.-Hil., Juss. & Cambess.							x			
	<i>Herissantia nemoralis</i> (A.St.-Hil.) Brizicky		x	x							
	<i>Herissantia</i> Medik	malva branca									x
	<i>Hibiscus furcellatus</i> Desr.		x			x			x		
	<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	x		x						

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
	<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita cavalo						x			
	<i>Luehea paniculata</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo		x							
	<i>Mollia lepidota</i> Spruce ex Benth.	melão-de-são-caetano			x						
	<i>Peltaea polymorpha</i> (A. St.-Hil.) Krapov. & Cristóbal		x								
	<i>Pseudobombax longiflorum</i> (Mart.) A.Robyns	boi de piranha	x			x				x	
	<i>Pseudobombax marginatum</i> (A.St.-Hil., Juss. & Cambess.) A.Robyns	pama	x			x				x	
	<i>Sterculia striata</i> A.St.-Hil. & Naudin	barbatimão							x		x
	<i>Theobroma subincanum</i> Mart.	goiaba-preta					x	x			
	<i>Urena lobata</i> L.				x						
	<i>Waltheria communis</i> A.St.-Hil.	douradinha, malva-branca									x
	<i>Waltheria indica</i> L.										x
	<i>Abutilon pauciflorum</i> A.St.-Hil.		x			x					x
	<i>Byttneria</i> sp.				x						
Marantaceae	<i>Goeppertia flavescens</i> (Lindl). Borchs. & S.Suárez							x			
Marantaceae	<i>Ischnosiphon arouma</i> (Aubl.) Körn.	arumã-membe			x						
Marcgraviaceae	<i>Norantea guianensis</i> Aubl.	rabo de arara								x	
	<i>Dumortiera</i> Nees		x								
Mayacaceae	<i>Mayaca sellowiana</i> Kunth				x				x		
Melastomataceae	<i>Acisanthera alsinaefolia</i> (Mart.& Schrank ex DC.) Triana						x		x		
	<i>Clidemia biserrata</i> DC.						x	x			
	<i>Clidemia urceolata</i> DC.						x	x			
Melastomataceae	<i>Graffenrieda weddellii</i> Naudin	mundururu					x		x		
	<i>Leandra paulina</i> DC.						x		x		
	<i>Macairea radula</i> (Bonpl.) DC.						x		x		
	<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Triana	canela de velho				x	x		x		

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
	<i>Miconia fallax</i> DC.	pixirica					x				
	<i>Miconia ferruginata</i> DC.	pixirica, pixirica-do-cerrado				x					
	<i>Miconia ibaguensis</i> (Bonpl.) Triana						x				
	<i>Miconia prasina</i> (Sw.) DC.						x		x		
	<i>Mouriri elliptica</i> Mart.	coroa de frade			x						
	<i>Tibouchina stenocarpa</i> (Schrank & Mart. ex DC.) Cogn.	quaresmeirinha		x							
	<i>Tococa guianensis</i> Aubl.	cafezinho			x	x			x		
	<i>Fritzschia lanceiflora</i> (Mart. & Schrank ex DC.) M.J.R.Rocha & P.J.F.Guim.			x							
Meliaceae	<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro		x				x			
	<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	carrapeta					x	x			
	<i>Guarea kunthiana</i> A.Juss.	figo-do-mato					x	x			
	<i>Trichilia catigua</i> A.Juss.	catiguá-vermelho, catiguá	x								
	<i>Trichilia pallida</i> Sw.	embira-branca			x			x			
Menispermaceae	<i>Cissampelos glaberrima</i> A.St.-Hil.	parreira-brava	x		x					x	
	<i>Cissampelos ovalifolia</i> DC.	orelha de onça				x	x	x		x	
Monocleaceae	<i>Monoclea</i> Hook.		x								
Moraceae	<i>Brosimum gaudichaudii</i> Trécul	Inharé	x	x			x				
	<i>Brosimum guianense</i> (Aubl.) Huber	inharé	x					x		x	
	<i>Dorstenia brasiliensis</i> Lam.	carapiá, figueirilha					x		x		
	<i>Ficus guaranitica</i> Chodat	figueira-brava, figueira-branca					x				
	<i>Ficus</i> L.	fico, fico-chorão, figueira		x							
	<i>Maclura tinctoria</i> (L.) D.Don ex Steud.	taiúva						x			
	<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger et al.	leiteira					x	x			
Myristicaceae	<i>Virola sebifera</i> Aubl.	ucuuba preta		x			x				

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
Myrtaceae	<i>Calyptanthes grandifolia</i> O.Berg		x								
	<i>Campomanesia adamantium</i> (Cambess.) O.Berg	guavira				x					
	<i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.	guaviroba					x	x			
	<i>Campomanesia pubescens</i> (Mart. ex DC.) O.Berg	guabiroba				x				x	
	<i>Campomanesia</i> sp.	gabiroba				x				x	
	<i>Eugenia aurata</i> O.Berg	araçá-rosa, psidium		x		x					x
	<i>Eugenia dysenterica</i> (Mart.) DC.	cagaita		x	x			x			
	<i>Eugenia puniceifolia</i> (Kunth) DC.	pitanguinha				x					
	<i>Eugenia</i> sp.1		x			x					
	<i>Eugenia</i> sp.2		x			x					
	<i>Eugenia vetula</i> DC.					x					
	<i>Myrcia bella</i> Cambess.	murta	x	x		x				x	
	<i>Myrcia hatschbachii</i> D.Legrand				x						
	<i>Myrcia linearifolia</i> Cambess.	caingá-verdadeiro			x						
	<i>Myrcia lingua</i> (O.Berg) Mattos	araçazinho		x		x					
	<i>Myrcia pubescens</i> DC.	brasa-viva			x			x			
	<i>Myrcia</i> sp.	araçazinho	x								
	<i>Myrcia variabilis</i> DC.		x			x					
	<i>Myrcia venulosa</i> DC.			x							
	<i>Myrciaria tenella</i> (DC.) O.Berg	araçazinho			x						
<i>Psidium</i> L.	cambuí-preto			x							
Nyctaginaceae	<i>Guapira areolata</i> (Heimerl) Lundell	musgo			x			x			
	<i>Guapira graciliflora</i> (Mart. ex Schmidt) Lundell	juá-mole		x							
	<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole		x	x	x		x			
	<i>Neea hermaphrodita</i> S.Moore	joão-mole		x	x						
	<i>Neea theifera</i> Oerst.			x		x					

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
Ochnaceae	<i>Cespedesia spathulata</i> (Ruiz & Pav.) G.Planch.	capa-rosa-do-campo			x						
	<i>Ouratea castaneifolia</i> (DC.) Engl.	pacó			x			x			
	<i>Ouratea floribunda</i> (A.St.-Hil.) Engl.	vassoura-de-bruxa		x		x					
	<i>Sauvagesia linearifolia</i> A.St.-Hil.				x				x		
Olacaceae	<i>Heisteria silvianii</i> Schwacke	morototó, mandiocão		x		x					
	<i>Priogymnanthus hasslerianus</i> (Chodat) P.S.Green	brinco-de-mulata						x			
Onagraceae	<i>Ludwigia elegans</i> (Cambess.) H.Hara.				x				x		
	<i>Ludwigia leptocarpa</i> (Cambess.) H.Hara										
Opiliaceae	<i>Agonandra brasiliensis</i> Miers ex Benth. & Hook.f.			x				x			
Orchidaceae	<i>Epidendrum densiflorum</i> Hook.	pau-marfim							x		
	<i>Galeandra stangeana</i> Rchb.f.	orquídea-estrela			x			x			
	<i>Sacoila lanceolata</i> (Aubl.) Garay				x						
	<i>Cleisthes paranaensis</i> (Barb.Rodr.) Schltr. <i>Catasetum osculatum</i> K.G.Lacerda & V.P.Castro		x		x						
Orobanchaceae	<i>Melasma melampyroides</i> (Rich.) Pennell				x				x		
Oxalidaceae	<i>Oxalis barrelieri</i> L.			x		x					
	<i>Oxalis physocalyx</i> Zucc. ex Progel	trevo			x						
	<i>Oxalis rhombeo-ovata</i> A.St.-Hil.	munguba, cacau-selvagem		x					x		
	<i>Oxalis</i> L.	castanha-do-maranhão									x
Passifloraceae	<i>Passiflora cerradensis</i> Sacco	chuveirinho	x		x						
	<i>Passiflora miersii</i> Mast.				x			x			
	<i>Passiflora</i> L.	maracujá						x			
	<i>Passiflora suberosa</i> L.	pau-brasil, rabutã, ibirapiranga	x								
	<i>Passiflora tricuspis</i> Mast.	falso-guaraná			x						
Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus orbiculatus</i> Rich.				x						

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
Piperaceae	<i>Peperomia circinnata</i> Link	aperta-ruão, pimenta-longa			x			x			
	<i>Peperomia rotundifolia</i> (L.) Kunth	cabeluda-do-mato			x			x			
	<i>Piper aduncum</i> L.	caussurana			x			x			
	<i>Piper arboreum</i> Aubl.	pariparoba		x	x			x			
	<i>Piper cuyabanum</i> C.DC.	jaborandi, falso-jaborandi			x			x			
	<i>Piper tuberculatum</i> Jacq.	pimenta longa			x						
Poaceae	<i>Actinocladum verticillatum</i> (Nees) McClure ex Soderstr.	pau-jacaré		x							
	<i>Andropogon bicornis</i> L.	bambu			x				x		
	<i>Andropogon gayanus</i> Kunth	capim-rabo-de-burro		x	x				x		
	<i>Andropogon hypogynus</i> Hack.	capim gamba			x				x		
	<i>Andropogon leucostachyus</i> Kunth	capim-mole-do-brejo			x				x		
	<i>Andropogon virgatus</i> Desv.	capim-colchão	x						x	x	
	<i>Anthaenantia lanata</i> (Kunth) Benth.				x	x			x		
	<i>Aristida sanctae-luciae</i> Trin.	capim-liso									
	<i>Axonopus brasiliensis</i> (Spreng.) Kuhlms.				x				x		
	<i>Axonopus marginatus</i> (Trin.) Chase	capim branco			x						
	<i>Axonopus siccus</i> (Nees) Kuhlms.	capim mimoso				x				x	
	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	capim-barba-de-bode						x			
	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	capim-arroz	x	x							
	<i>Elionurus</i> sp.	pé-de-galinha				x					
	<i>Eragrostis maypurensis</i> (Kunth) Steud.				x				x		
	<i>Ichnanthus inconstans</i> (Trin. ex Nees) Döll				x			x			
	<i>Lindsaea</i> Pic.Serm.	capim-prateado	x								
	<i>Loudetia flammida</i> (Trin.) C.E.Hubb.	avenca-de-espiga-de-filitidis				x			x		
	<i>Megathyrsus maximus</i> (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs	macega-brava				x					x
	<i>Mesosetum</i> Steud.	capim-colonião				x					

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
	<i>Otachyrium versicolor</i> (Döll) Henrard									x	
	<i>Paspalum ammodes</i> Trin.					x			x		
	<i>Paspalum carinatum</i> Humb. & Bonpl. ex Flüggé	grama-de-carabao			x				x		
	<i>Paspalum conjugatum</i> P.J.Bergius	capim-macegão			x			x			
	<i>Paspalum hatschbachii</i> Zuloaga & Morrone				x						
	<i>Paspalum stellatum</i> Humb. & Bonpl. ex Flüggé		x			x			x		
	<i>Schizachyrium condensatum</i> (Kunth) Nees					x					
	<i>Schizachyrium</i> Nees	capim rabo-de-burro				x					
	<i>Trachypogon spicatus</i> (L.f.) Kuntze	guapuruvu	x		x	x			x		
	<i>Tristachya</i> Nees	breu sucuruba		x		x					
	<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A. Rich.) R.D.Webster	capim-de-esteira									x
	<i>Urochloa decumbens</i> (Stapf) R.D.Webster	braquiária		x	x						
	<i>Urochloa humidicola</i> (Rendle) Morrone & Zuloaga			x	x						
	<i>Urochloa</i> P.Beauv.	braquiarão									x
	<i>Chloris distichophylla</i> Lag.		x			x			x		
	<i>Ctenium</i> sp.					x					
Polygalaceae	<i>Asemeia extraaxillaris</i> (Chodat) J.F.B.Pastore & J.R.Abbott			x		x					
	<i>Gymnospora violoides</i> (A.St.-Hil. & Moq.) J.F.B.Pastore			x							
	<i>Polygala angulata</i> DC.			x		x		x			
	<i>Polygala cuspidata</i> DC.	guiné-do-campo			x						
	<i>Polygala regnellii</i> Chodat							x			
	<i>Polygala tenuis</i> DC.				x						
Polygonaceae	<i>Coccoloba mollis</i> Casar	ipeca branca	x	x		x		x		x	
	<i>Coccoloba grandiflora</i> Lindau	croaçú, pau-jaú		x							
Portulacaceae	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.	aporé-sucuriú	x	x							

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
Primulaceae	<i>Clavija nutans</i> (Vell.) B.Ståhl.	baga-de-macaco			x			x			
	<i>Myrsine guianensis</i> (Aubl.) Kuntze	cafezinho do mato, chá de bugre					x	x			
	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca					x	x			
Proteaceae	<i>Roupala montana</i> Aubl.	capororoca	x	x	x	x					
Rhamnaceae	<i>Gouania latifolia</i> Reissek										x
	<i>Rhamnidium elaeocarpum</i> Reissek		x	x		x		x			
Rubiaceae	<i>Alibertia edulis</i> (L. Rich.) A. Rich	capim-viloso	x	x	x	x		x			
	<i>Chomelia obtusa</i> Cham. & Schltdl	marmelo			x			x			
	<i>Chomelia pohliana</i> Müll.Arg.	viuvinha		x	x						
	<i>Chomelia ribesoides</i> Benth. ex A.Gray	veludinho-do-cerrado				x					
	<i>Cordia myrciifolia</i> (K.Schum.) C.H.Perss. & Delprete	comélia			x	x		x			
	<i>Coussarea hydrangeifolia</i> (Benth.) Müll.Arg.	marmeladinha			x			x			
	<i>Declieuxia fruticosa</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze	falso-marmelo							x	x	
	<i>Genipa americana</i> L.	vassoura-de-botão	x								
	<i>Guettarda uruguensis</i> Cham. & Schltdl.	genipapo			x			x			
	<i>Guettarda viburnoides</i> Cham. & Schltdl.	veludo, veludeiro	x	x		x		x			
	<i>Hamelia patens</i> Jacq.	angélica, veludo-branco	x			x					
	<i>Palicourea coriacea</i> (Cham.) K.Schum.	carai-tanga				x			x		
	<i>Palicourea rigida</i> Kunth				x	x			x		
	<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Schult.	angico, angico-vermelho				x					
	<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.				x			x			
	<i>Psychotria poeppigiana</i> Müll. Arg.	erva-de-rato-miúda			x	x					
	<i>Randia armata</i> (Sw.) DC	escorrega-macaco			x			x			
	<i>Remijia</i> DC.					x					x
<i>Richardia brasiliensis</i> Gomes	capim-estrela						x		x		

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
	<i>Rudgea viburnoides</i> (Cham.) Benth.	quariquarana			x						
	<i>Tocoyena formosa</i> (Cham. & Schltld.) K. Schum.				x	x					
	<i>Alibertia sessilis</i> (Vell.) K.Schum.					x					
	<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.		x								
	<i>Diodia alata</i> Nees & Mart.										x
	<i>Amaioua guianensis</i> Aubl							x			
Rutaceae	<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engl.) Engl.	amajoua, marmelinho	x								
	<i>Hortia oreadica</i> Groppo et al.	guatambu-branco	x		x	x					
	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	quina-do-campo		x	x				x		
	<i>Zanthoxylum riedelianum</i> Engl.	mamica-de-porca		x							
	<i>Zanthoxylum rigidum</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	mamica-de-porca		x	x			x			
Salicaceae	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.				x						
	<i>Casearia gossypiosperma</i> Briq.	sardinheira						x		x	
	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	laranjinha, pau-de-espeto		x	x	x		x			
	<i>Prockia crucis</i> P.Browne ex L.					x					
Santalaceae	<i>Phoradendron bathyoryctum</i> Eichler					x		x			
	<i>Phoradendron crassifolium</i> (Pohl ex DC.) Eichler					x		x			
Sapindaceae	<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.					x		x			
	<i>Cupania vernalis</i> Cambess	camboatá-vermelho		x	x			x			
	<i>Dilodendron bipinnatum</i> Radlk.	maria-pobre		x							
	<i>Magonia pubescens</i> A.St.-Hil.	timbó	x	x	x	x					
	<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	camboatá, camboatá-branco			x						
	<i>Paullinia spicata</i> Benth.	poaya, poaya da praia			x						
	<i>Pseudocladia lateriflora</i> (Benth. ex Miq.) Pierre				x						
	<i>Serjania caracasana</i> (Jacq.) Willd.				x						
	<i>Serjania</i> Mill.				x						

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
	<i>Talisia esculenta</i> (Cambess.) Radlk.	pitomba				x		x			
	<i>Toulicia tomentosa</i> Radlk.	marmelinho						x			
	<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl	chal-chal, vacum						x			
Sapotaceae	<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.	aguaí, aguaí-vermelho, vassourinha		x	x	x					
	<i>Pouteria gardneri</i> (Mart. & Miq.) Baehni	guajará mole				x		x			
	<i>Pouteria ramiflora</i> (Mart.) Radlk.	massaranduba-de-vara, massaranduba				x					
	<i>Pouteria subcaerulea</i> Pierre ex Dubard					x					
	<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk					x					
	<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl.					x				x	
Simaroubaceae	<i>Simarouba amara</i> Aubl.			x	x	x					
	<i>Simarouba versicolor</i> A.St.-Hil.					x			x		
Siparunaceae	<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.	capitu, negramina		x	x	x		x			
Smilacaceae	<i>Smilax fluminensis</i> Steud.				x			x			
	<i>Smilax goyazana</i> A.DC.	paxiuba			x						
	<i>Smilax polyantha</i> Griseb.	maria-preta, erva moura				x		x			
Solanaceae	<i>Solanum americanum</i> Mill.	fumo-bravo	x								x
	<i>Solanum lycocarpum</i> A.St.-Hil.	juripeba				x					
	<i>Solanum paniculatum</i> L.	cincho				x		x			
Styracaceae	<i>Styrax ferrugineus</i> Nees & Mart.	cinco-chagas				x					
Talinaceae	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	justa-conta			x	x					
Turneraceae	<i>Piriqueta cistoides</i> (L.) Griseb.					x					
Typhaceae	<i>Typha domingensis</i> Pers.					x					
Urticaceae	<i>Boehmeria cylindrica</i> (L.) Sw.										x



Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
	<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba	x		x			x			
	<i>Urtica dioica</i> L.	urtiga falsa, linho de cânhamo	x	x	x			x			
	<i>Cecropia palmata</i> Willd	embaúba branca		x							
Velloziaceae	<i>Vellozia variabilis</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.								x		
	<i>Aloysia virgata</i> (Ruiz & Pav.) Juss.							x			
Verbenaceae	<i>Lantana camara</i> L.		x								
	<i>Lippia lacunosa</i> Mart. & Schauer	camará	x								
	<i>Lippia lupulina</i> Cham.				x						
Violaceae	<i>Pombalia calceolaria</i> (L.) Paula-Souza	salva-do-campo							x		
Vitaceae	<i>Cissus erosa</i> Rich.	uva do cerrado			x			x	x		
	<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	uva do mato, insulina									x
	<i>Callisthene fasciculata</i> Mart.			x		x					
	<i>Callisthene minor</i> Mart.	carvão-branco			x			x			
	<i>Qualea cryptantha</i> (Spreng.) Warm	pau de pilão		x						x	
	<i>Qualea grandiflora</i> Mart.	pau-terra	x	x		x				x	
	<i>Qualea multiflora</i> Mart.	pau-terra	x			x				x	
	<i>Qualea parviflora</i> Mart.	pau-terra-do-cerrado	x			x				x	
	<i>Salvertia convallariodora</i> A.St.-Hil		x	x	x	x					
Vochysiaceae	<i>Vochysia cinnamomea</i> Pohl	sálvia				x				x	
	<i>Vochysia haenkeana</i> Mart.				x						
	<i>Vochysia rufa</i> Mart.	flor do cerrado, pau-doce				x				x	
	<i>Vochysia</i> Aubl.	pau-terra	x								
	<i>Vochysia thyrsoides</i> Pohl	bananeira-do-campo	x					x			
	<i>Vochysia tucanorum</i> Mart	gomeira, goma-arábica	x	x	x						
	<i>Callisthene major</i> Mart.	pau-de-tucano, pau-de-vinho	x			x			x		

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R.Forst. & G.Forst.	carvoeira	x								
Xyridaceae	<i>Abolboda pulchella</i> Humb.								x		
	<i>Xyris jupicai</i> Rich			x		x			x		
	<i>Xyris savanensis</i> Miq			x					x		
	<i>Abolboda poarchon</i> Seub.	mangue-de-formiga, mangue-branco							x		
Metteniusaceae	<i>Emmotum nitens</i> (Benth.) Miers	faia		x	x	x					
Anemiaceae	<i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw.	samambaia			x			x		x	
Dennstaedtiaceae	<i>Dennstaedtia</i> Bernh.	avenca-de-espiga-de-filitidis	x	x						x	
Dicranaceae	<i>Campylopus</i> Brid.	musgo	x								
Fissidentaceae	<i>Fissidens</i> Hedw.	musgo		x							
Frullaniaceae	<i>Frullania</i> Raddi		x								
Cyatheaceae	<i>Cyathea microdonta</i> (Desv.) Domin				x	x		x			
Gleicheniaceae	<i>Dicranopteris</i> sp.	samambaia								x	
	<i>Dicranopteris flexuosa</i> (Schrad.) Underw.	samambaia-pequena			x				x		x
Lycopodiaceae	<i>Palhinhaea camporum</i> (B. Øllg. & P.G. Windisch) Holub	douradinha							x		
Lygodiaceae	<i>Lygodium venustum</i> Sw.	samambaia					x		x		
Neckeraceae	<i>Neckeropsis</i> Reichardt	erva-de-passarinho		x							
Polypodiaceae	<i>Pecluma dispersa</i> (A.M.Evans) M.G.Price				x			x			
Pteridaceae	<i>Adiantum deflectens</i> Mart.	chá-de-bugre, casca-branca			x			x			
	<i>Adiantum raddianum</i> C.Presl	samambaia			x			x			
	<i>Adiantum</i> L.	samambaia			x						
	<i>Adiantum tetraphyllum</i> Willd.				x						
	<i>Hemionitis tomentosa</i> (Lam.) Raddi	samambaia			x						
	<i>Phlebodium decumanum</i> (Willd.) J. Sm.	pteridófito				x					

Anexo 2.1 Lista das espécies da flora registradas nos ambientes do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari e Zona de Amortecimento

FAMÍLIA	NOME DO TÁXON	NOME COMUM	Ced	Enc.	MC	CSS	Aq	Fes	Ver	Cer	Ant
	<i>Pityrogramma calomelanos</i> (L.) Link			x							
	<i>Adiantopsis radiata</i> (L.) Fée				x						
Thelypteridaceae	<i>Thelypteris interrupta</i> (Willd.) K.Iwats.	cariru-bravo, carne-gorda							x		
	<i>Thelypteris rivularioides</i> (Fée) Abbiatti	cupuí			x						
	<i>Thelypteris tetragona</i> (Sw.) Small		x		x						