

Relatório de Impacto Ambiental

RIMA



Pequena Central Hidrelétrica

PCH do Cervo



Elaborado por:



FLAMARPAR
ENERGIA

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
INTRODUÇÃO	6
EMPREENHIMENTO	7
<i>QUEM É O RESPONSÁVEL PELO EMPREENHIMENTO?</i>	7
<i>O QUE É O EMPREENHIMENTO?</i>	7
<i>ONDE DEVERÁ SER CONSTRUÍDO?</i>	7
<i>QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS?</i>	9
<i>QUAIS AS PRINCIPAIS ETAPAS DA IMPLANTAÇÃO?</i>	10
ÁREA DE INFLUÊNCIA	11
<i>QUAL A ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA?</i>	11
<i>QUAL A ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA?</i>	11
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	13
<i>O QUE É MEIO FÍSICO?</i>	13
<i>O QUE FOI DIAGNOSTICADO?</i>	13
<i>O QUE É MEIO BIÓTICO?</i>	16
<i>O QUE FOI DIAGNOSTICADO?</i>	16
<i>O QUE É MEIO ANTRÓPICO/SOCIOECONÔMICO?</i>	20
<i>A RELAÇÃO SER HUMANO E A ALTERAÇÃO NO MEIO AMBIENTE</i>	20
<i>COMUNIDADE INDÍGENA, QUILOMBOLA E ASSENTAMENTO RURAL</i>	20
<i>QUAIS PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS FORAM REALIZADAS NA REGIÃO?</i>	21
IMPACTOS IDENTIFICADOS	22
<i>QUAIS OS IMPACTOS IDENTIFICADOS NO MEIO FÍSICO?</i>	22
<i>QUAIS OS IMPACTOS IDENTIFICADOS NO MEIO BIÓTICO?</i>	22
<i>QUAIS OS IMPACTOS IDENTIFICADOS NO MEIO ANTRÓPICO?</i>	23
<i>SÍNTESE DOS IMPACTOS</i>	23
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO	24
<i>QUAIS AS MEDIDAS PROPOSTAS PARA O MEIO FÍSICO?</i>	24
<i>QUAIS AS MEDIDAS PROPOSTAS PARA O MEIO BIÓTICO?</i>	24
<i>QUAIS AS MEDIDAS PROPOSTAS PARA O MEIO SOCIOECONÔMICO?</i>	25
PROGRAMAS AMBIENTAIS	26
<i>O QUE SÃO PROGRAMAS E MONITORAMENTOS AMBIENTAIS?</i>	26
<i>QUANDO OCORRERÃO OS PROGRAMAS E MONITORAMENTOS?</i>	26
<i>QUAIS PROGRAMAS SERÃO EXECUTADOS?</i>	26
EQUIPE TÉCNICA	29
<i>QUEM ELABOROU O ESTUDO AMBIENTAL?</i>	29

APRESENTAÇÃO

Para a implantação de empreendimentos com potencial de gerar impactos ambientais significativos, como por exemplo, indústrias, minerações, barragens, usinas, gasodutos entre outros, a Legislação Federal brasileira, através das resoluções do CONAMA nº. 01/86 e nº. 237/97 exige a elaboração de um Estudo de Impacto Ambiental e de seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).

Estes estudos são realizados para que o Estado, através do órgão ambiental competente (no caso o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul - IMASUL), possa avaliar a viabilidade ambiental do projeto e conceder a Licença Ambiental Prévia (LP). É importante salientar que a LP não autoriza o início da implantação do empreendimento, ela apenas sinaliza a viabilidade ambiental do projeto.

A avaliação ambiental é feita a partir da caracterização do empreendimento, de informações fornecidas pelo empreendedor, dos levantamentos de dados da área do empreendimento relativos a terra, água, ar, animais terrestres e aquáticos, bem como da população no entorno.

Estes levantamentos são apresentados no EIA no capítulo “Diagnóstico Ambiental” e resumidos para o RIMA. A partir deste levantamento e das características do empreendimento, avaliam-se as possíveis alterações - impactos positivos e negativos - que poderão afetar o meio ambiente nas fases de implantação e operação do projeto.

Por fim, na parte conclusiva do estudo são propostas ações de gestão ambiental na forma de planos e medidas para amenizar os impactos negativos e potencializar os positivos decorrentes do empreendimento em questão.

Este Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) apresenta o resumo das principais informações e conclusões do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Pequena Central Hidrelétrica do Cervo, como veremos adiante.

1

INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) tem como objetivo tornar pública as informações referentes ao processo de licenciamento ambiental frente aos eventuais impactos ocasionados pela implantação da **Pequena Central Hidrelétrica (PCH) do Cervo**, no Ribeirão das Botas, nos municípios de Ribas do Rio Pardo e Jaraguari/MS. A elaboração deste relatório contou com equipe composta por profissionais qualificados, representados pela Samorano Consultoria Ambiental, que venceu a licitação do empreendedor, a **FLAMARPAR Investimentos S/A**, para elaboração do estudo que subsidiará a obtenção da Licença Prévia, atendendo a legislação vigente e o correspondente Termo de Referência do Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul (IMASUL).

O **Estudo de Impacto Ambiental (EIA)** e o **Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA)** são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, instituídos pela Resolução CONAMA nº. 001 de 23/01/1986 (Conselho Nacional do Meio Ambiente) para reger as atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas de significativo potencial de degradação ou poluição, que dependerão do estudo para seu licenciamento ambiental.


O **EIA** contempla informações técnicas do futuro empreendimento, sobre suas condições socioambientais, os impactos e as recomendações para compensação e/ou mitigação destes.

Já o **RIMA**, resumo do EIA, é realizado de forma a dar as informações em linguagem comum, proporcionando facilidade na compreensão dos assuntos técnicos para a sociedade em geral. Neste relatório estão descritas as principais características de engenharia da **PCH do Cervo**, o resumo do diagnóstico ambiental das áreas de interferência do projeto (tecnicamente denominadas Áreas de Influência), os impactos ambientais identificados e as ações ambientais propostas para reduzir (medidas mitigadoras) ou evitá-los (medidas preventivas).

O levantamento dos dados da região e os estudos na área do projeto foram realizadas através de pesquisas no local e comparação dos dados com as pesquisas bibliográficas realizadas; com uma especial contribuição de novos conhecimentos. Os aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos, bem como a avaliação das alterações do ambiente, estão apresentados neste **RIMA**, em forma de perguntas e respostas.

Figura 2:


Croqui de localização da PCH do Cervo, nos municípios de Ribas do Rio Pardo e Jaraguari (Ribeirão da Botas), estado do Mato Grosso do Sul.



A região onde será instalada a PCH do Cervo é descrita hoje pela atividade agropecuária, ou seja, não haverá interferência direta sobre aglomerados urbanos. O potencial da usina será de 13MW, energia suficiente para abastecer cerca de 60.000 casas. Para atingir este objetivo, a energia produzida será interligada ao SIN – Sistema Interligado Nacional, que é uma grande rede que se estende por boa parte do país, interligando sistemas e ofertando energia para as regiões Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Norte.

Figura 3:

Croqui da estrutura da PCH do Cervo.



Quais são as principais características?

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a empresa que recebe a Autorização para implantar uma PCH não pode alterar as características básicas. Assim, o projeto da PCH do Cervo foi aprovado e seguirá à risca o definido inicialmente.

O aproveitamento hidrelétrico pela PCH do Cervo funcionará a **fio d'água**, ou seja, a água que sai (vazão defluente) será igual à água que chega (vazão afluyente). Isto significa dizer que o reservatório não sofrerá variações dos níveis de água.

A **barragem** será construída partindo de ambas as margens do rio, visando a formação do reservatório. A área do **reservatório** da PCH do Cervo será de 4,65 km².

O enchimento do reservatório é esperado após a conclusão das obras da barragem no leito do Ribeirão da Botas. Será mantida para jusante, ou seja, em direção à foz do rio, uma vazão mínima de 73,2 m³/s (80% da mínima vazão média mensal registrada).

Próximo às estruturas da tomada d'água e da casa de força haverá um **vertedouro**, que desvia o excesso d'água do reservatório aliviando a pressão sobre a barragem, evitando riscos às instalações, além de restituir a água para o leito natural do rio.

A tomada d'água é o local de captação da água barrada para entrada nos **condutos Forçados**, levando até à

casa de força para a geração de energia.

A **casa de força** abriga as turbinas, geradores e demais equipamentos de controle, responsáveis pela geração de energia. A casa de força da PCH do Cervo estará localizada ao pé da barragem e contará com 2 (duas) unidades geradoras de 6,73 kW cada, com turbinas tipo Kaplan "S" de montante.

O **canal de fuga** terá início após a casa de máquinas e terá a função de devolver ao ribeirão a água turbinada, sem perdas.

A **potência instalada** será de 13 MW, com geração de energia média de 8,3 MW médios.


A energia elétrica gerada segue para a subestação que fica ao lado da usina. A **subestação (SE)** eleva o nível de tensão de energia gerada para evitar perdas durante o transporte pelas linhas de transmissão até o ponto de distribuição.

A subestação elevadora da PCH do Cervo, localizada próxima à casa de força, receberá a tensão primária de 13,8 kV que será elevada para a tensão de 138 kV por meio de um transformador elevador de 15 MVA.

A integração da PCH do Cervo com o sistema da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul (*Energisa*) será feita através de uma linha de transmissão de 138 kV com aproximadamente 19km de extensão, até a SE existente na UHE Mimoso.

Figura 4:

Ilustração dos elementos que compõem uma PCH. Fonte: Samorano Consultoria Ambiental)



Quais as principais etapas da implantação?

Instalação

As obras de instalação da PCH do Cervo serão realizadas em duas frentes de trabalho, que serão desenvolvidas ao mesmo tempo: a implantação do canteiro de obras e a instalação da barragem. Serão executadas as escavações em toda a área da barragem e das estruturas de concreto, bem como a construção destas estruturas. Ao final desta etapa estarão instaladas as comportas ensecadeira da tomada d'água.

O ribeirão será desviado de sua calha natural através da construção de ensecadeiras transversais ao mesmo e fluirá por um canal secundário sob o vertedouro.

Simultaneamente, concluem-se as obras da casa de força, e inicia-se a montagem dos equipamentos e construída a barragem de terra. Também será construída a subestação e a linha de transmissão entre a PCH e a SE Mimoso.

Operação

O enchimento do reservatório se dará ao finalizar a barragem. Porém, a PCH do Cervo só entrará em operação – geração de energia – após obter a licença de operação (LO); ou seja, concluída a obra e fiscalizada e liberada pelo órgão competente.

ÁREA DE INFLUÊNCIA

A definição da **Área de Influência** é uma etapa importante do processo de análise e determina a abrangência dos estudos a serem realizados.

Para definição e delimitação destas áreas foram consideradas características referentes à área de abrangência do empreendimento, a diversidade e especificidade dos ambientes afetados, compreendendo os locais e áreas sujeitas aos efeitos diretos e indiretos da fase de obras e fase de operação.

Qual a Área Diretamente Afetada?

Para os Meios Físico e Biótico foi estabelecida como **Área Diretamente Afetada (ADA)** a região onde haverá supressão de vegetação e perda de área terrestre para as obras civis do reservatório, barragem e casa de força, acrescidas de uma faixa de 100 metros de Área de Proteção Permanente (APP) às margens do reservatório.

Qual a Área de Influência Direta e Indireta?

Para os Meios Físico e Biótico A Área de Influência Indireta (AII) corresponde a UPG do Pardo. Enquanto a Área de Influência Indireta (AID) corresponde a ADA somado a um Buffer de 2km a partir do limite da ADA.

Assim, para a elaboração do Diagnóstico Ambiental e das análises de impacto ambiental foram consideradas duas escalas de abrangência: Área de Influência Indireta (AII) e Área de Influência Direta (AID). As áreas de influência foram delimitadas segundo cada uma das disciplinas analisadas.


Esta área corresponde a uma extensão de aproximadamente 13 km ao longo do Ribeirão das Botas.

O Meio Antrópico da AII leva em consideração os municípios afetados, ou seja, Ribas do Rio Pardo e Jaraguari, ambos no Mato Grosso do Sul. Para a AID são considerados os limites da ADA e todas as propriedades localizadas ao redor do reservatório.

Área de Influência:

Porção territorial passível de sofrer os potenciais efeitos decorrentes da implantação e operação ao longo da vida útil do empreendimento, nos aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos.

Figura 5:
Croqui de Localização da Área
de Influência Direta.



- 1- Área Diretamente Afetada – ADA
- 2- Área de Influência Direta - AID – 2A (físico/biótico) 2B (socioeconômico)
- 3- Área de Influência Indireta – AIi – 3ª (físico/biótico) 2B (socioeconômico).

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

O que é Meio Físico?

O **Meio Físico** é caracterizado pela ausência de vida, embora possua interação com esta. As características do relevo, dos solos, do clima e das águas são estudadas no campo físico. O diagnóstico descreve os estudos das seguintes áreas: Geomorfologia (relevo), Geologia, Pedologia (Solos), Hidrologia (Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos) e o Clima.

O que foi diagnosticado?

Clima

O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é denominado de megatérmico, com estação de inverno pouco definida ou ausente. As chuvas totalizam 1360 mm ao ano, sendo mais intensa nos meses de setembro à abril, com médias de 200mm. Em relação à temperatura, os meses mais quentes vão de setembro a março (média de 28,1°C) e o período mais frio registra temperatura média de 21°C.

Em relação aos ventos, o sentido predominante de direção é o noroeste, mas os ventos mais intensos vem do sudeste, especialmente no mês de agosto. A qualidade do ar é dada como boa, com base em estudos pontuais existentes para a região, exibindo parâmetros que atendem a legislação atual, exceto para material particulado, ou seja, poeira, em determinadas épocas do ano.

Geologia e Geomorfologia

Em relação aos aspectos do relevo (geomorfologia), descrevem-se colinas ambas, assentadas sobre os basaltos da formação Serra Geral (geomorfologia). Tais características, somadas a outros fatores identificaram que na região a probabilidade de ocorrer tremores (abalos sísmicos) é praticamente nula. Este fator é muito importante para manutenção da segurança da barragem.



Figura 6: Afloramento de basalto às margens do Ribeirão das Botas, na área de influência direta – AID da PCH do Cervo

Solos

Há uma diversidade de solos na região, mas predominam na área da PCH, os Neossolos e os Latossolos.

A aptidão agrícola predominante, dado o tipo de solo, está representada por culturas anuais, semiperenes, pastagens, silvicultura e reservas de flora e fauna. Estes solos são bastante arenosos, então há facilidade da formação de processos erosivos, necessitando de programas de monitoramento de processos erosivos.

Os principais impactos no solo na fase de implantação da PCH seria a movimentação de terra, devido a terraplanagem do canteiro de obra e elaboração da barragem da PCH.

Hidrogeologia

Hidrogeologia é o ramo da ciência que estuda as águas subterrâneas e lençóis freáticos que formam os aquíferos (reservatórios de água). Esta ciência relata quanto ao volume, distribuição e qualidade desta água subterrâneas. Como os aquíferos ficam abaixo da crosta terrestre, o acesso a estes reservatórios de água se dá através da utilização de poços profundos (perfurados verticalmente). A área em questão está localizada sobre dois sistemas aquíferos aflorantes: um associado à Formação Serra Geral, localizado ao longo da calha do ribeirão das Botas e um segundo, associado ao Grupo Caiuá, localizado na região de entorno do ribeirão.

O aquífero Serra Geral mantém características de um aquífero livre, apresentando boa qualidade da água.

O

aquífero Caiuá relaciona-se com as águas superficiais, recebendo contribuição das mesmas durante os processos hidrológicos superficiais (recargas dos aquíferos), muitas vezes podem ter suas águas aflorando em ravinas (processo erosivos intensos).

Como não existem concentrações urbanas e indústrias ou outras atividades fonte de elevadas cargas de efluentes poluidores concentrados, a probabilidade de que ocorra contaminação das águas subterrâneas nas áreas de influência do empreendimento, é remota

Hidrografia

Em nível regional a área a ser implantada a PCH do Cervo encontra-se situada na Bacia do Paraná, Sub-bacia do Rio do Pardo.

Localmente, o recurso hídrico onde será instalada a PCH do Cervo é o Ribeirão das Botas, afluente da margem esquerda do Rio Pardo, em trecho de divisa dos municípios de Ribas do Rio Pardo e Jaraguari. Suas nascentes estão localizadas no município de Campo Grande, do qual também faz divisa.



Figura 7: Ribeirão das Botas em trecho da Área de Influência Direta.

As águas do Ribeirão das Botas, na área de instalação do empreendimento – área de influência direta (AID), foram diagnosticadas quanto aos seus usos e também quanto a sua qualidade.

Existem dois tipos de usos que as águas são classificadas: os consuntivos – abastecimento humano, pecuária, irrigação, industrial, diluição de efluentes (cargas líquidas poluidoras) e, os não-consuntivos – navegação, pesca, turismo e lazer. Na AID, não há usos não-consuntivos em escala, apenas a recreação e pesca de forma informal. Já os usos consuntivos, exigem as outorgas das captações superficiais, sendo que estão registradas um total de 4 delas, onde não há especificação para qual finalidade e somam um volume de vazão de 3946,99 m³/h. Destaca-se que estas estão localizadas à montante do barramento, ou seja, no local onde será formado o reservatório.

Em relação à qualidade, a avaliação é de fundamental importância, pois busca indicadores que possam permitir a avaliação das interferências de cargas poluidoras, e dessa forma gerar informações sobre a qualidade da água, permitindo a identificação dos possíveis impactos decorrentes da implantação desta PCH.

Para obter um valor de qualidade, foram realizadas amostragem das águas em diferentes pontos e diferentes épocas, contemplando período de seca e de chuvas.



Figura 8: Coletas realizadas no Ribeirão das Botas, em trecho da Área de Influência Direta.

A análise dos dados obtidos demonstrou que a grande maioria das variáveis físicas, químicas e biológicas analisadas estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação (Resolução CONAMA nº 357/2005, para corpos de água da classe 2). Exceção feita para óleos e graxas totais independente do período da coleta da amostra, e cor verdadeira e fósforo total, no período das chuvas. Estas alterações identificadas sugerem: a presença de óleos resulta das atividades de grandes centros urbanos, ou seja, contaminação próxima à nascente, no município de Campo Grande; os demais parâmetros decorrem do carreamento pelas chuvas, que drenam as águas das terras agricultadas (fósforo total presentes em adubos e outros agroquímicos) e os sedimentos (cor verdadeira).

O que é Meio Biótico?

O **Meio Biótico** consiste em um conjunto de seres vivos terrestres e aquáticos que compõe o ambiente.

Foram estudados os seguintes grupos: vegetação terrestre, plantas aquáticas, animais terrestres (mamíferos, aves, répteis e anfíbios) e peixes.

O que foi diagnosticado?

Vegetação Terrestre

A região do ribeirão das Botas está inserida no domínio do Cerrado. O Cerrado possui uma flora extremamente rica e diversa, com diferentes fitofisionomias, desde campos limpos até florestas, em um gradiente adaptado às condições do relevo e dos solos, e abriga espécies vegetais exclusivas (endêmicas).

A paisagem na área de influência do empreendimento é composta por áreas de Savana Florestada, que exibem árvores tortuosas de caule suberoso (casca grossa que protege a planta da ação do fogo), a Floresta Estacional Semidecidual Aluvial, associadas às porções ciliares dos rios, de porte florestal mais adensado.



Figura 9: Floresta Estacional Semidecidual Aluvial, as margens do Rio Pardo.

E os Campos Úmidos, em áreas encharcadas (solo de alta saturação hídrica), que exibem uma vegetação

composta por gramíneas e pequenos arbustos.

Ao todo foram registradas 168 espécies vegetais, em sua maioria espécies arbóreas (104).

São árvores com potencial para produção de madeira (ipês, breu, pau-santo, jatobá), melíferas (flores utilizadas pelas abelhas na produção de mel), como o pau-pombo, Gonçalo-alves e a aroeira-branca, ornamentais, medicinais e na recomposição de áreas degradadas.

Das espécies registradas, 14 são endêmicas do Cerrado, como o baru, o carvoeiro, o dedaleiro, o embiruçu, entre outras; 06 espécies estão ameaçadas de extinção, como o baru, catiguá-rosa, faveira, entre outras.

Vegetação Aquática

Plantas aquáticas são aquelas que se adaptaram à vida em ambientes aquáticos ocupando um conjunto de habitats que requerem mecanismos específicos de vida em submersão ou à superfície da água. Dentre elas estão as macrófitas, que possuem importante papel nos ambientes aquáticos, como oxigenação da água, ciclagem de nutrientes e também como fonte de alimento e abrigo para peixes e outros animais que vivem ou utilizam esses ambientes.

Entretanto, em muitos corpos d'água, as macrófitas apresentam crescimento excessivo, gerando efeitos adversos, como por exemplo, a perda da biodiversidade, aumento das taxas de evapotranspiração (o que acelera o processo de eutrofização), além de prejuízos econômicos, como o impedimento da pesca e navegação, por exemplo.

Em represas hidrelétricas, o crescimento descontrolado de macrófitas causa, ainda, problemas de alimentação das turbinas, obrigando a frequentes descargas pelos vertedouros para a saída das plantas, gerando desperdício de água e diminuição da produção elétrica.

No diagnóstico realizado, não foram registradas espécies de macrófitas; atribui-se a tal fato o tipo de ambiente, de água corrente, sem formação de remansos de águas paradas. Entretanto, com a formação do

Ictiofauna

No diagnóstico foram registradas 33 espécies de peixes, sendo 66,7% nativas (autóctone) do alto Rio Paraná; as demais não tem origem catalogada (alóctone). Dentre estas, 2 são espécies migratórias, ou seja, que sobem a correnteza do rio para reprodução: curimba e piapara. Apenas 1 espécie exibe ameaça de extinção, o pacu-prata.

Não foi encontrada neste levantamento nenhuma espécie de origem exótica, mas isto não significa que elas não ocorram, pois em outros trabalhos realizados para a drenagem do Alto Rio Paraná, em localidade próxima, algumas espécies exóticas foram amostradas.

reservatório pode ocorrer o surgimento desta comunidade, uma vez que o ambiente de águas paradas favorece a fixação e/ou desenvolvimento de bancos de macrófitas.



Figura 10: Amostragem através do método de varredura de macrófitas aquáticas, no Ribeirão das Botas.



Figura 11: Técnicas aplicadas para amostragem da ictiofauna, no Ribeirão das Botas.

Herpetofauna

A herpetofauna é o grupo de animais representados pelos répteis (cobras e lagartos) e pelos anfíbios (sapos e rãs). No diagnóstico foram registrados 12 anfíbios e 5 répteis. Nenhuma das espécies registrada está ameaçada de extinção, nas listas oficiais brasileiras.

Com a formação do reservatório da PCH, o número de espécies e quantidade de indivíduos de anfíbios tende a aumentar, devido à criação de novos ambientes e principalmente pela redução no fluxo d'água, possibilitando a colonização de mais espécies de plantas aquáticas usadas como abrigo pelos anfíbios, como por exemplo, a perereca-verde



Figura 12: Pelo seu hábito de se abrigar na vegetação aquática, a perereca-verde será beneficiada com a formação do lago.

Avifauna

As aves ocupam os mais diversos ambientes: florestas, rios, campos limpos; e muitas delas são relativamente fáceis de observação e registros. No diagnóstico da AID foram registrados 1735 indivíduos, representantes de 157 espécies. As espécies registradas correspondem a 83% de toda avifauna já registrada para a região.

As espécies papagaio-galego, ema e o mutum-de-penacho são consideradas ameaçadas de extinção.



Figura 13: O papagaio-galego é uma espécie considerada endêmica do bioma Cerrado e comum em sua área de distribuição.

Mastofauna

Este grupo reúne animais de pequeno, médio e grande portes, incluindo os mamíferos voadores (morcegos), sendo que cada grupo exige metodologia diferenciada para obtenção de registros.



Figura 14: Armadilha fotográfica – técnica utilizada para registro de mamíferos no interior das florestas.

No diagnóstico foram registradas 42 espécies de mamíferos, sendo 7 de pequeno porte (cuíca, gambá, rato-do-mato), 20 de médio e grande portes (anta, cateto, tamanduá-bandeira, onça-parda) e 15 espécies de morcegos. Se utilizarmos apenas a diversidade mamíferos de médio e grande portes do Estado, os registros deste estudo chegam a 29% do que já está registrado, comprovando a alta riqueza de espécies na área de estudo.



Figura 15: Cuíca – pequeno mamífero registrado AID

A maioria das espécies encontrada é generalista no uso do ambiente, além de normalmente apresentarem territórios relativamente extensos, alta mobilidade e capacidade de dispersão, ocupando diferentes tipos de ambientes naturais e antrópicos. Desta forma, a maior parte das espécies localmente presentes tende a se distribuir amplamente ao longo das áreas úmidas e florestadas do entorno do Ribeirão da Botas.

Mamíferos ameaçados de extinção foram registrados somente no grupo de médio e grande portes, num total de 6 espécies, entre elas o lobo-guará, a onça-parda, a anta, entre outros. Algumas espécies são consideradas alvo de caça para comércio ilegal ou consumo humano como, a anta, o cateto, a capivara, a paca e a cutia, um dos fatores que coloca estas espécies em risco de extinção.



Figura 16: Jaguatirica - registro obtido na AID.

Todas as espécies encontradas na região realizam fortes interações com plantas, apresentando grande valor biológico para a região através da dispersão de sementes e polinização de flores.

Algumas espécies de morcegos, entre outros mamíferos terrestres, que se alimentam de frutos frugívoros) são importantes dispersores de sementes, o que contribui com a regeneração natural das florestas, alimentam-se frutos das figueiras, embaúbas e coqueiros.

O morcego-beija-flor (*Glossophaga soricina*) é essencial nos processos de polinização; há espécies de morcegos que podem ainda complementar sua alimentação com insetos, auxiliando também no controle dessas populações nos ambientes em que habitam.

As espécies verificadas não são consideradas raras ou ameaçadas de extinção, mas ainda assim são essenciais na manutenção dos ambientes, sendo essencial a sua conservação.




Figura 17 – Morcego-da-cara-branca – registro obtido na AID.

O que é Meio Antrópico/Socioeconômico?

Os aspectos socioeconômicos ilustram as condições de vida da população residente nos municípios próximos ao empreendimento que será implantado, e neste caso: Ribas do Rio Pardo e Jaraguari

São abordados temas referentes à saúde, educação, economia, habitação, educação, entre outros; e como o Estado dimensiona e distribui os recursos para os gestores das cidades. Os estudos têm como base dados disponibilizados por órgãos públicos, e quando necessário foram complementados com pesquisas de campo.

A população dos municípios estudados tem distribuição distinta, sendo que a ocupação urbana em Ribas do Rio Pardo é maior do que em Jaraguari.

Também há uma diferença expressiva no número de habitantes: Ribas do Rio Pardo tem população de 25.310 habitantes e Jaraguari de 7.342.

Para medir as condições sociais e econômicas dos municípios é utilizado um índice chamado IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Esse índice classifica renda, saúde, educação, longevidade, entre outros, num total de 180 índices. Este varia numa escala de 0 a 1, e quanto mais próximo de um, melhores são as condições da população. Para os municípios da AID o valor obtido é de 0,664 para ambos. Isso posiciona o município numa escala mediana.

A relação ser humano e a alteração no meio ambiente

Qualquer alteração do meio ambiente causada por atividades humanas pode afetar de forma direta o bem-estar da população, suas atividades do dia-a-dia, a saúde humana e dos animais silvestres. Também podem ficar ameaçadas as condições estéticas da paisagem e a qualidade dos recursos ambientais pode ser perdida.

Comunidade Indígena, Quilombola e Assentamento Rural

Conforme consultas ao INCRA, Funai e Fundação dos Palmares não existem em Ribas do Rio Pardo registro de comunidades quilombolas, somente em Jaraguari, a Comunidade Furnas do Dionísio. Não há registros de terras indígenas para os dois municípios da AID. Os assentamentos rurais ocorrem em ambos, Ribas com dois: PA Pedreira e PA Mutum, e Jaraguari com três: PA Primavera, PA Estrela e PE Colônia Agroecológica. Vale ressaltar que o empreendimento não afetará essas localidades.



Figura 18 – Comunidade Quilombola Furnas do Dionísio, município de Jaraguari, MS

Quais Pesquisas Arqueológicas foram realizadas na região?

Os sítios arqueológicos fazem parte do Patrimônio Arqueológico do IPHAN, também reconhecidos como parte integrante do Patrimônio Cultural Brasileiro pela Constituição Federal de 1988. Os bens de natureza material de valor arqueológico são definidos e protegidos por Lei, sendo considerados bens patrimoniais da União.

Todos os sítios arqueológicos têm proteção legal e quando são reconhecidos devem ser cadastrados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos - CNSA (IPHAN, 2021). Sendo assim, foram encontrados 15 sítios arqueológicos em Ribas do Rio Pardo e 5 em Jaraguari (Quadro 1).

A maioria dos sítios arqueológicos estão relacionados às atividades de confecção de artefatos de uso diário, como lanças, flechas e facas de serviço.

Patrimônio Cultural

É todo objeto material (como prédios e monumentos) e imaterial (como festas religiosas e tradições culinárias) que faz parte da cultura de um povo.

De acordo com o IPHAN, Ribas do Rio Pardo apresenta bens referenciados, mas que ainda não foram pesquisados detalhadamente. O prato típico Sobá é registrado como bem cultural de natureza imaterial (Decreto Estadual nº 9.685/06 que instituiu o registro de bens imateriais).



Figura 19 – Sobá - Patrimônio Cultural de Mato Grosso do Sul

Quadro 1:

Pontos pesquisados no âmbito do Projeto em tela

Nome do Sítio	Ribas do Rio Pardo - Descrição
Arara - ME-1	oficina de lascamento de material lítico
Arara - ME- 2	artefatos líticos, composta por um machado polido
Arara - ME- 3	lascas, núcleos e dejetos de lascamento em silexito e arenito
Arara - ME- 4	vestígios de lascamento de arenito silicificado
Arara - ME- 5	lascas, núcleos e dejetos de lascamentos.
Arara - MD- 2	lascas e fragmentos de silexito, arenito silicificado
Rio-Verde-MD-1	lascas, núcleos e dejetos de lascamentos em silexito e arenito silicificado
Rio-Verde-MD-2	lascas, núcleos e dejetos de lascamentos líticos
MD - 3	sítio cerâmico pré-colonial
Arara-MD-1	lascas, núcleos, percutores e dejetos de lascamentos
Rio Verde 19 (VD19)	sítio lítico, a céu aberto, localizado na margem direita do Rio Verde
Córrego Bandeira 1 (BZ1)	sítio lítico, a céu aberto, localizado no Córrego Bandeira
Ribeirão Ferreira 1 (FI1)	sítio lítico, a céu aberto, localizado no Ribeirão Ferreira
Oficina Lítica São Domingos	Não informado
Nome do Sítio	Jaraguari - Descrição
Jaraguari 01	sítio lítico a céu aberto em barranco junto a BR 163
Jaraguari 02	sítio lítico a céu aberto identificado na zona urbana de Jaraguari
Pedra de Jatobá	encontrado na área rural a céu aberto na Bacia do Paraguai
Jaraguari 04	sítio lítico a céu aberto a margem da BR 163.
Rochedinho 01	sítio lítico identificado em superfície de faixa de domínio da BR 163

IMPACTOS IDENTIFICADOS

5

Quais os Impactos identificados no Meio Físico?

Os principais possíveis impactos estarão associados aos solos e as águas superficiais, em especial na fase de instalação do projeto. Porém, e em menor intensidade e frequência, haverá alteração da qualidade do ar.

As obras irão requerer movimentação de terras, escavações, extração de rochas (uso de explosivos), que irão modificar a estrutura da paisagem. Dessa forma haverá solo exposto, facilitando processos erosivos e o carreamento deste para o ribeirão, alterando a qualidade das águas.

subsolo.

A presença de maquinário, que exige o uso de combustíveis, óleos e graxas também é fator de risco para a contaminação do solo e das águas.

O ar também poderá sofrer alteração, mesmo que momentânea, pela poeira ocasionada durante as obras, especialmente causada pela intensa movimentação de veículos e maquinários.

Haverá também intensificação de ruídos, advindos das atividades dos maquinários e do uso de explosivos.

Quais os Impactos identificados no Meio Biótico?

Na fase de instalação, a vegetação florestal identificada nas margens do Ribeirão das Botas será a mais afetada, pois sofrerá supressão total, nas porções que serão ocupadas pelo reservatório.

Associada a esta vegetação está uma fauna diversa, de aves, mamíferos, répteis e anfíbios, entre outros grupos, que serão removidos ou afastados de seus habitats nativos.

Sobre a fauna aquática, em especial os peixes, a pressão será expressiva, com alteração do ambiente de água corrente (lótico) para o de águas paradas (lêntico), além da compartimentação do rio com a instalação da barragem.

Tais fatores irão interferir na composição das espécies, favorecendo na porção do lago, o predomínio de espécies mais generalistas em relação ao uso do habitat. Essa transformação no ambiente poderá também alterar a qualidade da água, interferindo de forma negativa em diferentes espécies que tem o ciclo de vida relacionado à água.

Na fase de operação, deverá ser observada a estabilização das comunidades no ambiente florestal e aquático. A operação da usina, propriamente dita, não caracteriza como um fator negativo para o meio biótico, exceção para a ocorrência de novas intervenções ou incidentes.

Quais os Impactos identificados no Meio Antrópico?

Os impactos previstos para o meio antrópico são, em sua maioria, considerados de natureza positiva, ou seja, trarão diversos benefícios às populações dos municípios de Ribas do Rio Pardo e Jaraguari, assim como para a região de entorno.

Haverá aquecimento da economia advindos das relações comerciais para a atividade de instalação da PCH do Cervo. Também haverá a geração de postos de trabalho sazonais na fase de instalação, e permanentes na fase de operação.

A demanda de trabalhadores irá priorizar os da localidade, contudo, a vinda de mão de obra externa poderá acarretar sobrecarga nos equipamentos de saúde (hospitais e postos de saúde), bem como na segurança pública, na fase de instalação; o que é visto como fator negativo. Contudo, é um aspecto temporário que será gerenciado.

Outro fator analisado está relacionado ao aumento do tráfego de veículos, leves e pesados, devido a necessidade de transporte de materiais para a construção do empreendimento.

Síntese dos Impactos

A síntese da avaliação dos impactos ambientais, de acordo com os critérios metodológicos utilizados no estudo, é resumida na matriz de avaliação de impactos ambientais. Foram então identificados 39 impactos ambientais, sendo 27 para o Meio Natural (Físico e Biótico) e 12 para o Meio Socioeconômico.

Os impactos ocorrerão em fases diferentes do projeto: planejamento (P), instalação (I) e/ou operação (O). Considerando as fases de instalação e operação há um maior percentual de impactos relacionados ao meio natural (40,7%) se comparado ao socioeconômico (33,3% e 16,7%, respectivamente). Apenas o meio socioeconômico apresentou impactos nas fases de planejamento ou que abrangem todas as fases analisadas.




Figura 20:

Síntese numérica dos impactos, em % de representação.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Quais as medidas propostas para o Meio Físico?

- Utilização de métodos de contenção e prevenção a derramamento de combustíveis, óleos e graxas e impermeabilização do solo das oficinas;
- Aspersão de água nas vias para a redução da emissão de poeiras para a atmosfera;
- Coleta, segregação, acondicionamento, transporte e destinação adequada dos resíduos sólidos;
- Instalação de caixas separadores de óleos e graxas;
- Mapeamento e monitoramento de áreas com processos erosivos preexistentes;
- Instalação de sistema de drenagem em pontos sensíveis;
- Monitoramento da qualidade das águas superficiais;
- Recuperação de áreas degradadas pelas atividades de instalação do empreendimento;
- Monitoramento dos níveis de pressão sonora, atendendo às disposições legais vigentes.

MEDIDA MITIGADORA

“Consiste em uma medida que tem como objetivo minimizar ou eliminar eventos adversos que se apresentam com potencial para causar prejuízos aos itens ambientais destacados nos meios físico, biótico e antrópico”.

Quais as medidas propostas para o Meio Biótico?

- Efetuar a supressão dentro dos limites preestabelecidos e autorizados na licença específica, individualizada;
- Efetuar resgate e realocação de flora e fauna;
- Elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial – PACUERA;
- Fiscalização da área, podendo contar com parceira do empreendedor com órgãos ambientais;
- Educação ambiental para trabalhadores;
- Afugentamento e resgate prévio da fauna, nas áreas que sofrerão supressão da vegetação;
- Fazer a soltura dos indivíduos resgatados em área pré-determinadas;
- Para mitigar eventos de caça e atropelamentos;
- Realizar o monitoramento de fauna registrando mudanças nas composições das espécies e relação com a flora;
- Resgate de peixes quando da instalação do barramento, nas enceradeiras;
- Monitorar as populações de peixes, tanto a montante quanto a jusante.

Quais as medidas propostas para o Meio Socioeconômico?

Com já mencionado anteriormente, para este componente ambiental, a maioria dos impactos serão de natureza positiva, podendo ser monitorados para um efetivo controle e até mesmo a realização de ações que possam potencializá-los:

- Geração de emprego, priorizando a contratação de mão-de-obra local;
- Capacitação da mão de obra;
- Disponibilização dos estudos realizados, incrementando
- Planejamento e gestão das vias de acesso do empreendimento, avaliando a necessidade desvios de tráfego e redutores de velocidade o conhecimento técnico científico local e regional;
- Monitoramento de indicadores sociais com o objetivo de avaliar a sobrecarga no sistema de saúde do município;
- Planejamento e gestão das vias de acesso do empreendimento, avaliando a necessidade desvios de tráfego e redutores de velocidade;
- Ações de educação ambiental junto à população do entorno, com esclarecimentos e discussões sobre o empreendimento, seus impactos e programas.



Figura 21:
Foto Aérea de Jaraguari
Fonte: Prefeitura
Municipal de Jaraguari -
MS



Figura 22:
Foto Aérea de Ribas do
Rio Pardo
Fonte: Prefeitura
Municipal de Ribas do Rio
Pardo - MS

PROGRAMAS AMBIENTAIS

O que são Programas e Monitoramentos Ambientais?


São instrumentos que garantem o equilíbrio socioambiental do empreendimento, visando o acompanhamento e evolução da qualidade ambiental, permitindo a adoção de medidas complementares de controle quando necessário, de forma a minimizar e compensar algum dano ambiental.


Cada um, dentro de sua especificidade, propõe medidas que serão implantadas visando tanto a recuperação, quanto a conservação da área de influência do empreendimento.

Quando ocorrerão os Programas e Monitoramentos?

Quando o componente ambiental for alterado, os programas e monitoramentos serão utilizados com caráter preventivo ou corretivo. O resultado de suas execuções decorrerá da participação dos responsáveis pelos programas, aliado à participação efetiva da comunidade diretamente afetada, bem como dos órgãos fiscalizadores e licenciadores e de outros parceiros institucionais envolvidos.

Quais Programas serão executados?





Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes

Objetivo: monitorar os resíduos e efluentes, reduzir a geração na fonte primária, assegurar a eficiência da segregação na origem, assegurar o correto manuseio, armazenamento e a destinação final.

Programa de Controle de Ruídos e Material Particulado

Objetivo: Monitorar as emissões de ruídos, gases e material particulado (poeira), como também reduzir seu impacto aos colaboradores e comunidades lindeiras

Programa de Controle de Tráfego e Melhoria das Vias de Acesso

Objetivo: Mitigar os potenciais impactos associados ao aumento da circulação de veículos e máquinas.

Programa de Resgate e Afugentamento da Fauna terrestre

Objetivo: Minimizar os efeitos sobre a fauna local através de resgate ou afugentamento durante a supressão de vegetação e enchimento do reservatório. Inclui o sub-programa de *Monitoramento da Fauna Atropelada*.

Programa de Monitoramento da Ictiofauna

Objetivo: Avaliar e Monitorar as alterações na ictiofauna, decorrentes da formação do reservatório.

Programa de Resgate e Transposição da Ictiofauna

Objetivo: Apresentar um estudo sobre a viabilidade e/ou necessidade de instalação de um Sistema de Transposição (STP) que permita o deslocamento dos peixes.

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas


Objetivo: monitorar o nível freático de forma a avaliar as variações na borda do reservatório e a jusante deste; caracterizar a qualidade da água subterrânea no pós-enchimento do reservatório.

Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico

Objetivo: Monitorar a evolução do assoreamento do reservatório, e propor medidas preventivas e mitigadoras.

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais

Objetivo: Monitorar a qualidade das águas do Ribeirão das Botas e propor medidas mitigadoras, quando necessário.



EQUIPE TÉCNICA

Quem elaborou o Estudo Ambiental?

A elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental da Pequena Central Hidrelétrica – PCH do Cervo contou com uma equipe multidisciplinar à serviço da Samorano Consultoria Ambiental Ltda., integrada pelos profissionais relacionados a seguir. Também estão relacionadas a área de atuação.

NOME	FORMAÇÃO	RESPONSABILIDADE
EQUIPE TÉCNICA		
<i>Alessandra dos Santos Venturini do Prado</i>	Bióloga	Fauna - Mastofauna
<i>Armando Garcia Arnal Barbedo</i>	Engenheiro Civil	Hidrografia
<i>Edilson Teixeira de Souza</i>	Arqueólogo	Patrimônio Arqueológico
<i>Eduardo Saddi</i>	Biólogo	Flora - fitossociologia e florística
<i>Fabiana Graziely de Souza</i>	Socióloga	Socioeconomia e impactos ambientais
<i>Gilmar Baumgartner</i>	Biólogo	Recurso hídrico, qualidade da água e biota aquática
<i>Janaine Pereira Neves</i>	Bióloga	Prognóstico ambiental e formatação
<i>José Antonio Maior Bono</i>	Agrônomo	Pedologia e susceptibilidade a dinâmica superficial
<i>Jussara Fraga Araújo</i>	Bióloga	Instrumentos legais e normativos e programas ambientais
<i>Kamilla Costa Mecchi</i>	Bióloga	Revisão técnica e formatação
<i>Larissa Cristina Hjort</i>	Bióloga	Unidades de conservação
<i>Luiz Antônio Paiva</i>	Geólogo	Geologia; Geomorfologia; Hidrogeologia; Espeleologia; Paleontologia; Recursos Minerais
<i>Marco Antonio Lacerda de Oliveira</i>	Biólogo	Coordenação Geral, Introdução, Informações gerais, Potenciais Impactos Ambientais, Medidas e Programas Ambientais
<i>Mariáh Leite Tibcherani</i>	Bióloga	Himenóptera
<i>Matheus Hammarstron Justino</i>	Biólogo	Ruídos e Vibrações, Revisão de Fauna Terrestre
<i>Mauricio Neves Godoi</i>	Biólogo	Avifauna
<i>Nayara Fonseca de Carvalho</i>	Bióloga	Quirópteros
<i>Paulo Landref Filho</i>	Biólogo	Herpetofauna e Vetores
<i>Suellen da Silva Pereira</i>	Geógrafa	Socioeconomia
<i>Thiago Mateus Rocha dos Santos</i>	Biólogo	Alternativas Tecnológicas e Locacionais, Análise Integrada, Análise de Paisagem, Efeitos de Cumulatividade e Sinergia,
<i>Wagner H. Samorano</i>	Agrônomo	Estudo de Impacto ambiental, Relatório de Impacto ambiental, Estudo de Análise de Risco

EQUIPE DE APOIO	
NOME	ATUAÇÃO
<i>Aline de Freitas Monteiro</i>	Apoio técnico
<i>Ana Paula Belizário Ferreira</i>	Apoio técnico
<i>Ana Beatriz de Faria Bacellar</i>	Apoio técnico
<i>Brigida Cristina de Freitas</i>	Apoio técnico
<i>Cévio Resende Mandonça</i>	Apoio técnico
<i>Helaine Soares Pimentel</i>	Apoio técnico
<i>Juan Carlos Resende de Moraes</i>	Apoio técnico
<i>Vinicius da Silva Souza</i>	Apoio técnico
<i>Daniel Alves Belmont</i>	Apoio técnico
<i>Marco Costacurta</i>	Apoio técnico
<i>Suzana Cunha Escarpinati</i>	Apoio técnico
<i>Wagner Marcial Aquino</i>	Estagiário - Apoio técnico



SAMORANO
CONSULTORIA AMBIENTAL



Samorano

Avenida Centaurea, 50 - esquina com rua Carvalho | Bairro
Cidade Jardim - Campo Grande / MS | (67) 3029-6370