




2024



# BOLETIM DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL EM 2022 E 2023

**SÉRIE  
BOLETINS**

ED. 2022/2023  
CAMPO GRANDE, MS, 2024

Edição Revisada

# **BOLETIM DOS DADOS DE QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – 2022/2023**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SEMADESC - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação  
IMASUL – Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul  
2024

© **IMASUL/MS 2024**

IMASUL/MS, Diretoria de Licenciamento  
Gerência de Controle e Fiscalização  
Unidade de Monitoramento  
Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, s/n  
Parque dos Poderes – Campo Grande, MS  
CEP 79031-902  
Telefone: (67) 3318-6000

Capa: Marlon Cezar Cominetti

Foto Capa: Jéssica Coelho Gonçalves Cominetti

---

MATO GROSSO DO SUL. Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul/IMASUL. Diretoria de Licenciamento. Boletim dos Dados de Qualidade das Águas Superficiais do Estado de Mato Grosso do Sul, MS, 2022/2023. Campo Grande, MS, 2024.

1. Qualidade das Águas – Região Hidrográfica do Paraná - Região Hidrográfica do Paraguai – UPG's Aporé, Santana, Quitéria, Sucuriú, Verde, Pardo, Ivinhema, Iguatemi, Amambai, Apa, Correntes, Nabileque, Negro, Miranda, Taquari, – Relatório. I. Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – MS. II. Título.

---

# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**Eduardo Corrêa Riedel**

Governador

**José Carlos Barbosa**

Vice-Governador

**Jaime Elias Verruck**

Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação

**André Borges Barros de Araújo**

Diretor – Presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul

**Luiz Mário Ferreira**

Diretor de Licenciamento do Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul

**Leandro Camillo de Lelles**

Gerente de Controle e Fiscalização do Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul

**Marcia Cristina de Alcântara Silva**

Chefe da Unidade de Monitoramento do Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul

**Francisco Gilvanci dos Santos**

Chefe da Unidade de Laboratório do Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul

## EQUIPE TÉCNICA

### Unidade de Monitoramento

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Bióloga       | Marcia Cristina de Alcântara Silva |
| Biólogo       | Marlon Cezar Cominetti             |
| Eng. Agrônoma | Maria Célia Montanholi Martins     |

### Unidade de Laboratório

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Chefe da Unidade                | Francisco Gilvanci dos Santos      |
| Bióloga                         | Neila Maria Sandim da Costa        |
| Bióloga                         | Rosângela Alencar de Queiroz       |
| Química                         | Dirce Martins de Oliveira          |
| Química                         | Solange Mikui de Almeida           |
| Química                         | Solange Moraes de Paula            |
| Química/Bolsista                | Geovanna Vilalva Freire            |
| Técnico Ambiental               | Antônio Pereira da Silva Filho     |
| Técnica Ambiental               | Gilcielen da Silva Santos          |
| Técnico Ambiental               | Guilherme Balbueno Ribeiro Gimenez |
| Técnico Ambiental               | Hugo Rodrigo Souza de Almeida      |
| Técnico Ambiental               | Rodiney Lima de Freitas            |
| Agente de Atividades Ambientais | Iolanda Rocha Varmassera Mamédio   |
| Agente de Atividades Ambientais | Sirlei de Lima Duranes             |
| Auxiliar de Laboratório         | Dalva Francelino da Silva          |
| Auxiliar de Laboratório         | Claudilene de Amorim               |



# SUMÁRIO

|                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| INTRODUÇÃO.....                                                                                                                     | 1   |
| 1. O PERFIL DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO MS EM 2022/2023.....                                                             | 2   |
| 1.1. RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO PARANÁ EM 2022/2023. ....             | 5   |
| 1.1.1. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Aporé em 2022/2023. ....    | 6   |
| 1.1.2. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Santana em 2022/2023.....   | 10  |
| 1.1.3. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Quitéria em 2022/2023.....  | 13  |
| 1.1.4. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Sucuriú em 2022/2023.....   | 15  |
| 1.1.5. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Verde em 2022/2023.....     | 20  |
| 1.1.6. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Pardo em 2022/2023.....     | 30  |
| 1.1.7. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Ivinhema em 2022/2023.....  | 47  |
| 1.1.8. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Amambai em 2022/2023.....   | 62  |
| 1.1.9. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Iguatemi em 2022. ....      | 66  |
| 1.2. RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO PARAGUAI EM 2022/2023.....            | 69  |
| 1.2.1. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Correntes em 2022/2023..... | 69  |
| 1.2.2. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Taquari em 2022/2023.....   | 74  |
| 1.2.3. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Miranda em 2022/2023. ....  | 87  |
| 1.2.4. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Negro em 2022/2023.....     | 104 |
| 1.2.5. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Nabileque em 2022/2023..... | 109 |
| 1.2.6. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Apa em 2022/2023 .....      | 112 |
| 1.3. RESULTADOS DAS ANÁLISES DAS CONCENTRAÇÕES DE METAIS EM ÁGUAS SUPERFICIAIS NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO PARANÁ EM 2022/2023.....   | 116 |
| 1.4. RESULTADOS DAS ANÁLISES DAS CONCENTRAÇÕES DE METAIS EM ÁGUAS SUPERFICIAIS NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO PARAGUAI EM 2022/2023..... | 119 |
| 1.5. MONITORAMENTO QUANTITATIVO NO MS EM 2022/2023.....                                                                             | 123 |
| 1.6. CONSIDERAÇÕES.....                                                                                                             | 131 |

## ANEXOS

### CARACTERIZAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO/MS

## INTRODUÇÃO

O uso consciente da água, tanto quanto a utilização criteriosa da força hídrica como fonte geradora de energia, adquire importância cada vez maior, na medida em que parâmetros científicos, crescentemente precisos, indicam que esse bem fundamental à Vida se exaure com impressionante rapidez em diversos pontos do Planeta. Essa grave ameaça, que já leva autorizados analistas a afirmarem a disputa pela água potável como a principal causa futura de conflitos, impõe-nos, por termos o privilégio de ainda tê-la em abundância, a responsabilidade ética de estabelecermos políticas, mecanismos e práticas para utilizá-la corretamente.

Nesse sentido, a consecução da Política Estadual de Recursos Hídricos, desenvolvida em Mato Grosso do Sul, por meio da indispensável comunhão de esforços entre Governo e sociedade, afirma-se, progressivamente, como instrumento de mobilização do conhecimento como paradigma de políticas consistentes de conservação da água como imprescindível bem comum. Para isso, vem sendo executado no Estado desde 1994, o Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas de Mato Grosso do Sul, com vistas a avaliar a situação atual e a evolução da qualidade das águas, por meio de séries históricas de dados. O presente Boletim integra a série de documentos publicados e disponibilizados pelo IMASUL em sua página oficial ([www.imasul.ms.gov.br](http://www.imasul.ms.gov.br)).

Para atingir o objetivo de divulgar os dados do monitoramento ao público interessado, este Boletim apresenta os resultados das análises dos parâmetros indicadores da qualidade das águas da Rede de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais do MS, em 2022 e 2023.

O conteúdo está estruturado de forma a apresentar os resultados de todos os parâmetros analisados, por ponto de monitoramento, e a respectiva qualidade das águas nas UPG's, que fazem parte da Região Hidrográfica do Paraná, e a seguir, da Região Hidrográfica do Paraguai, em território sul-mato-grossense.



## 1. O PERFIL DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO MS, EM 2022/2023

O monitoramento da qualidade das águas superficiais executado pelo IMASUL tem dentre os seus principais objetivos, facilitar o acesso da população em geral, a informações sobre a qualidade da água, estimulando a gestão participativa dos recursos hídricos.

A Rede de Monitoramento operacionalizada pelo IMASUL é composta atualmente, por 193 pontos de amostragem, estrategicamente distribuídos nas Regiões Hidrográficas do Paraná e do Paraguai, conforme apresentado no Quadro 1. Os 193 pontos de amostragem estão distribuídos em 76 cursos de água, contemplando 59 dos 79 municípios sul-mato-grossenses (Figura 1). A caracterização de todos os pontos de monitoramento que compõem a Rede está descrita no Anexo I.

**Quadro 1. Distribuição dos pontos de monitoramento em MS**

| <b>Região Hidrográfica</b> | <b>Área (km²)</b> | <b>Nº de pontos</b> |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Paraná</b>              | <b>169.484</b>    | <b>109</b>          |
| UPG Amambai                | 11.949            | 7                   |
| UPG Aporé                  | 2.756             | 6                   |
| UPG Ivinhema               | 44.837            | 27                  |
| UPG Pardo                  | 39.419            | 31                  |
| UPG Santana                | 4.181             | 4                   |
| UPG Verde                  | 24.183            | 18                  |
| UPG Iguatemi               | 9.595             | 5                   |
| UPG Sucuriu                | 27.192            | 8                   |
| UPG Quitéria               | 5.372             | 3                   |
| <b>Paraguai</b>            | <b>187.636</b>    | <b>85</b>           |
| UPG Apa                    | 17.016            | 7                   |
| UPG Correntes              | 8.959             | 8                   |
| UPG Miranda                | 43.663            | 32                  |
| UPG Nabileque              | 18.315            | 5                   |
| UPG Negro                  | 34.845            | 8                   |
| UPG Taquari                | 64.834            | 24                  |
| <b>TOTAL NO MS</b>         | <b>357.120</b>    | <b>193</b>          |

Em 2022 e 2023 as campanhas de coleta foram realizadas com frequência trimestral, mantendo a metodologia adotada pelo IMASUL. A qualidade das águas superficiais vem sendo acompanhada de forma sistemática, por meio da elaboração de uma programação anual de coletas para determinação analítica, de em média, 24 indicadores por ponto de monitoramento. Alguns parâmetros constituem medidas diretas de níveis ou concentrações de materiais ou elementos capazes de produzir efeitos adversos ao homem.

Todos os procedimentos de coleta, preservação, acondicionamento e transporte das amostras seguem a metodologia preconizada no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23th ed. 2017, no Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (CETESB/ANA, 2011) e nas normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas/ABNT.




Figura 1. Mapa do Estado com a divisão das UPG's e os 193 pontos de monitoramento, em 2022/2023

As metodologias analíticas para cada parâmetro analisado estão discriminadas no Quadro 2, bem como, os respectivos Limites de Quantificação (LQ) definidos pelos laboratórios do IMASUL para as análises realizadas em 2022/2023.

**Quadro 2. Parâmetros analisados pela UNILAB no Programa de Monitoramento, e os métodos analíticos utilizados.**

| Parâmetro analisado          | Unidade                              | Limite de Quantificação | Método Utilizado                          | Determinação |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Alcalinidade Total           | mg $\text{CaCO}_3/\text{L}$          | 2                       | 2320 – B*                                 | Laboratório  |
| Alumínio Total               | mg $\text{Al}/\text{L}$              | 0,1                     | 3111 – D*                                 | Laboratório  |
| Bário Total                  | mg $\text{Ba}/\text{L}$              | 0,02                    | 3111 – D**                                | Laboratório  |
| Cádmio Total                 | mg $\text{Cd}/\text{L}$              | 0,005                   | 3111 – B*                                 | Laboratório  |
| Chumbo Total                 | mg $\text{Pb}/\text{L}$              | 0,02                    | 3111 – B*                                 | Laboratório  |
| Cobre Total                  | mg $\text{Cu}/\text{L}$              | 0,005                   | 3111 – B*                                 | Laboratório  |
| Cromo Total                  | mg/ $\text{Cr}/\text{L}$             | 0,03                    | 3111 – B*                                 | Laboratório  |
| Cloreto Total                | mg $\text{Cl}/\text{L}$              | 0,3                     | 4110 – B*                                 | Laboratório  |
| Coliformes Termotolerantes   | NMP/100mL                            | 1,8                     | 9221 – E 2*                               | Laboratório  |
| Condutividade Elétrica       | $\mu\text{S}/\text{cm}$              | 2                       | 2520 B*                                   | Campo        |
| Cor                          | mg $\text{Pt}/\text{L}$              | 8                       | 2120 C*                                   | Laboratório  |
| DBO, 5 dias, 20°C            | mg $\text{O}_2/\text{L}$             | 2                       | 5210 D*                                   | Laboratório  |
| DQO                          | mg/L                                 | 8                       | 5220 D*                                   | Laboratório  |
| Ferro Total                  | mg $\text{Fe}/\text{L}$              | 0,05                    | 3111 – B*                                 | Laboratório  |
| Fósforo Total                | mg $\text{P}/\text{L}$               | 0,073                   | 4500 P – B, E*                            | Laboratório  |
| Manganês Total               | mg $\text{Mn}/\text{L}$              | 0,05                    | 3111 – B*                                 | Laboratório  |
| Mercúrio Total               | mg $\text{Hg}/\text{L}$              | 0,0002                  | 3112 – B*                                 | Laboratório  |
| Níquel Total                 | mg $\text{Ni}/\text{L}$              | 0,02                    | 3111 – B*                                 | Laboratório  |
| Nitrogênio Amoniacal         | mg $\text{NH}_3 - \text{N}/\text{L}$ | 0,05                    | 4500 $\text{NH}_3 - \text{F}^*$           | Laboratório  |
| Nitrogênio Kjeldahl Total    | mg $\text{N}/\text{L}$               | 0,10                    | 4500 $\text{N}_{\text{org}} - \text{B}^*$ | Laboratório  |
| Nitrogênio Nitrato           | mg $\text{N}/\text{L}$               | 0,05                    | 4110 - B*                                 | Laboratório  |
| Nitrogênio Nitrito           | mg $\text{N}/\text{L}$               | 0,06                    | 4110 $\text{NO}_2 - \text{B}^*$           | Laboratório  |
| Nitrogênio Total             | mg $\text{N}/\text{L}$               | 0,14                    | NBR 13796                                 | Laboratório  |
| Ortofosfato Dissolvido       | mg $\text{P}/\text{L}$               | 0,07                    | 4110 – B*                                 | Laboratório  |
| Oxigênio Dissolvido          | mg $\text{O}_2/\text{L}$             | 0,3                     | ASTM D888-12 e 1, Método C **             | Campo        |
| pH                           | -                                    | 0-14                    | 4500 – H* B*                              | Campo        |
| Sólidos Totais               | mg/L                                 | 6                       | 2540 – B*                                 | Laboratório  |
| Sólidos Fixos                | mg/L                                 | 6                       | 2540 – E*                                 | Laboratório  |
| Sólidos Voláteis             | mg/L                                 | 6                       | 2540 – E*                                 | Laboratório  |
| Sólidos Dissolvidos Totais   | mg/L                                 | 5                       | 2540 – C*                                 | Laboratório  |
| Sólidos Dissolvidos Fixos    | mg/L                                 | 5                       | 2540 – E*                                 | Laboratório  |
| Sólidos Dissolvidos Voláteis | mg/L                                 | 5                       | 2540 – E*                                 | Laboratório  |
| Sólidos Suspensos Totais     | mg/L                                 | 6                       | 2540 – D*                                 | Laboratório  |
| Sólidos Suspensos Fixos      | mg/L                                 | 6                       | 2540 – B-D*                               | Laboratório  |
| Sólidos Suspensos Voláteis   | mg/L                                 | 6                       | 2540 – B-D*                               | Laboratório  |
| Sólidos Sedimentáveis        | mg/L                                 | 0,1                     | 2540 – F*                                 | Campo        |
| Temperatura                  | °C                                   | 0 a 50                  | 2550 B*                                   | Campo        |
| Turbidez                     | UNT                                  | 2,00                    | 2130 B*                                   | Campo        |
| Zinco Total                  | mg $\text{Zn}/\text{L}$              | 0,010                   | 3111 – B*                                 | Laboratório  |

\* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMEWW, APHA) 23st Ed. 2017.

\*\* American Society for Testing and Materials

As medições de temperatura da água e do ar, pH, condutividade elétrica, turbidez, oxigênio dissolvido e sólidos sedimentáveis são realizadas in loco por meio de instrumentos e equipamentos portáteis (termômetro, sonda multiparâmetros, medidor de pH, condutímetro, turbidímetro e oxímetro). As campanhas de coleta possuem frequência trimestral.

A coleta da água é realizada quando possível, a partir de tomadas a 20cm de profundidade na coluna de água; as amostras são armazenadas em frascos etiquetados, de polietileno ou vidro, preservadas e acondicionadas em caixas térmicas contendo gelo, e finalmente, transportadas até os laboratórios do IMASUL localizados em Campo Grande, onde são realizadas as análises físico-químicas e biológicas.

Nas UPG's Aporé, Santana, Quitéria, Sucuriú, Verde, Pardo, Ivinhema, Amambaí, Iguatemi, Miranda, Correntes, e em parte das UPG's Taquari e Negro, vem sendo aplicado o IQA<sub>CETESB</sub> para avaliar a qualidade das águas. Nessas UPG's é possível utilizar o índice, graças ao fato de as mesmas estarem localizadas mais próximas aos laboratórios do IMASUL, em Campo Grande, e possibilitarem a realização das análises dos parâmetros que o compõem.

O IQA tem sido largamente utilizado no Brasil e em outros países; ele avalia a qualidade da água para o abastecimento público (uso prioritário) após o tratamento convencional.

O IQA adotado pelo IMASUL é o da National Sanitation Foundation (NSF-USA/1970), adaptado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo/CETESB, o qual incorpora nove parâmetros relevantes para a avaliação da qualidade das águas: coliformes termotolerantes, pH, demanda bioquímica de oxigênio, nitrogênio total, fósforo total, temperatura, turbidez, resíduo total e oxigênio dissolvido. Para esses parâmetros, foram estabelecidas curvas de variação da qualidade da água de acordo com o estado ou a condição de cada um deles.

A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas, indicada pelo IQA<sub>CETESB</sub> numa escala de 0 a 100. Esse índice é usado como acessório na interpretação de dados, por permitir uma comparação entre diferentes corpos hídricos e também o comportamento do mesmo corpo hídrico em diferentes períodos.

Todo o planejamento das ações do Programa de Monitoramento é atualmente gerenciado por meio de um módulo informatizado (Sistema IMASUL de Registros e Informações Estratégicas do Meio Ambiente – SIRIEMA), que prevê a gestão desde o planejamento das campanhas de amostragem até o relatório final oriundo das análises e medições.

O sistema de informações permite o cadastramento das viagens e das estações de monitoramento, além do acompanhamento das análises laboratoriais realizadas, e a geração de boletins de resultados.

## **1.1. RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO PARANÁ EM 2022/2023.**

As Tabelas de número 1 a 109 apresentam os resultados dos parâmetros analisados nas UPG's Aporé, Santana, Quitéria, Sucuriú, Verde, Pardo, Ivinhema, Amambaí e Iguatemi em 2022/2023.

### 1.1.1. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Aporé em 2022 e 2023.

**Quadro 3. Caracterização dos pontos de monitoramento na UPG Aporé.**

| Código IMASUL | Curso d'água | Localização                         | Latitude   | Longitude  | Altitude (m) | Município       |
|---------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 00MS19AR2321  | Rio Aporé    | Próximo à nascente                  | -18,690556 | -52,626944 | 734          | Chapadão do Sul |
| 00MS19AR2243  | Rio Aporé    | A montante da foz do Rio da Prata   | -18,852778 | -52,180833 | 528          | Cassilândia     |
| 00MS19AR2233  | Rio Aporé    | A jusante da foz do Rio da Prata    | -18,861944 | -52,169444 | 524          | Cassilândia     |
| 00MS19AR2143  | Rio Aporé    | A montante da cidade de Cassilândia | -19,085556 | -51,748056 | 464          | Cassilândia     |
| 00MS19AR2138  | Rio Aporé    | A jusante da cidade de Cassilândia  | -19,106666 | -51,719722 | 454          | Cassilândia     |
| 00MS19AR2039  | Rio Aporé    | Próximo à foz                       | -19,307500 | -51,089167 | 332          | Paranaíba       |

**Tabela 1. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Aporé - 00MS19AR2321.**

| Corpo hídrico: Rio Aporé               |                         |                                 | UPG: Aporé                        |     |        |     | Ano: 2022 e 2023 |       |        |        |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----|--------|-----|------------------|-------|--------|--------|
| Código do local: 00MS19AR2321          |                         |                                 | Distância da foz ao local: 321 km |     |        |     | Classe: 2        |       |        |        |
| Descrição do local: Próximo à nascente |                         |                                 |                                   |     |        |     | Altitude: 734 m  |       |        |        |
| PARÂMETRO                              | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA 357, CECA/MS 036 | 2022                              |     |        |     | 2023             |       |        |        |
|                                        |                         |                                 | Mar                               | Jun | Set    | Dez | Mar              | Jun   | Set    | Dez    |
|                                        |                         |                                 | 17                                | *   | 22     | *   | 16               | 14    | 19     | 14     |
|                                        |                         |                                 | 08:43                             | *   | 09:45  | *   | 08:12            | 13:30 | 07:34  | 08:40  |
| Temperatura da água                    | °C                      | -                               | 23                                | *   | 22     | *   | 23               | 19    | 21     | 23     |
| pH                                     | -                       | 6,0 a 9,0                       | 4,7                               | *   | 5,2    | *   | 5,1              | 4,5   | 5,0    | 6,6    |
| OD                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                              | 6,7                               | *   | 6,4    | *   | 6,0              | 6,5   | 6,2    | 6,0    |
| DBO (5,20)                             | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                               | <2                                | *   | 2      | *   | <2               | N/A   | <2     | 2      |
| Coli. Termotolerantes                  | NMP/100 mL              | 1.000                           | 1300                              | *   | 790    | *   | 18               | N/A   | N/A    | 93     |
| Nitrogênio total                       | mg N/L                  | -                               | 0,21                              | *   | 0,20   | *   | <0,07            | N/A   | <0,14  | 0,27   |
| Fósforo total                          | mg P/L                  | 0,1                             | 0,085                             | *   | <0,073 | *   | <0,073           | N/A   | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                         | mg/L                    | -                               | 100                               | *   | 92     | *   | N/A              | N/A   | 108    | 66     |
| Turbidez                               | UNT                     | 100                             | 26,5                              | *   | 34,0   | *   | 31,9             | 17,9  | 22,9   | 17,6   |
| IQA                                    |                         |                                 | 57                                | *   | 61     | *   | N/A              | N/A   | N/A    | 76     |
| Chuvas (24 h)                          | -                       | -                               | Sim                               | *   | Sim    | *   | Sim              | Não   | Não    | Não    |
| Temperatura do ar                      | °C                      | -                               | 24                                | *   | 24     | *   | 22               | 16    | 21     | 24     |
| Alcalinidade                           | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                               | <2                                | *   | <2     | *   | 4                | N/A   | <2     | <2     |
| Cloreto Total                          | mgCl/L                  | 250                             | 0,3                               | *   | 0,5    | *   | <0,3             | N/A   | <0,3   | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                 | µS/cm                   | -                               | 6                                 | *   | 6      | *   | 7                | 5     | 7      | 6      |
| DQO                                    | mg O <sub>2</sub> /L    | -                               | <8                                | *   | 9      | *   | <8               | N/A   | 11     | 17     |
| Ortofosfato                            | mg P/L                  | -                               | <0,07                             | *   | <0,04  | *   | <0,07            | N/A   | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                   | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 para pH ≤7,5                | <0,05                             | *   | <0,05  | *   | <0,05            | N/A   | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                     | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                              | 0,08                              | *   | <0,05  | *   | <0,05            | N/A   | 0,05   | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrito                     | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                               | <0,06                             | *   | <0,03  | *   | <0,06            | N/A   | <0,06  | 0,08   |
| Nitrogênio K. Total                    | mg N/L                  | -                               | 0,10                              | *   | 0,16   | *   | <0,10            | N/A   | <0,10  | 0,16   |
| Sólidos fixos                          | mg/L                    | -                               | 36                                | *   | 82     | *   | N/A              | N/A   | 10     | 52     |
| Sólidos voláteis                       | mg/L                    | -                               | 64                                | *   | 10     | *   | N/A              | N/A   | 98     | 14     |
| Sólidos dissolvidos totais             | mg/L                    | 500                             | 66                                | *   | 6      | *   | N/A              | N/A   | 68     | 44     |
| Sólidos suspensos totais               | mg/L                    | -                               | 34                                | *   | 86     | *   | N/A              | N/A   | 40     | 22     |
| Cor Verdadeira                         | mg Pt/L                 | 75                              | 52                                | *   | 31     | *   | 18               | N/A   | 13     | <8     |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 2. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Apore - 00MS19AR2243.

| Corpo hídrico: Rio Apore                              |                         |                                 | UPG: Apore                        |     |        |     | Ano: 2022 e 2023 |       |     |        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----|--------|-----|------------------|-------|-----|--------|
| Código do local: 00MS19AR2243                         |                         |                                 | Distância da foz ao local: 243 km |     |        |     | Classe: 2        |       |     |        |
| Descrição do local: A montante da foz do rio da Prata |                         |                                 | Altitude: 528 m                   |     |        |     |                  |       |     |        |
| PARÂMETRO                                             | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA 357, CECA/MS 036 | 2022                              |     |        |     | 2023             |       |     |        |
|                                                       |                         |                                 | Mar                               | Jun | Set    | Dez | Mar              | Jun   | Set | Dez    |
|                                                       |                         |                                 | 17                                | *   | 22     | *   | *                | 15    | *   | 14     |
| Temperatura da água                                   | °C                      | -                               | 11:37                             | *   | 11:55  | *   | *                | 10:54 | *   | 12:19  |
| pH                                                    | -                       | 6,0 a 9,0                       | 27                                | *   | 24     | *   | *                | 18    | *   | 30     |
| OD                                                    | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                              | 6,4                               | *   | 6,1    | *   | *                | 5,8   | *   | 6,5    |
| DBO (5,20)                                            | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                               | 6,8                               | *   | 6,2    | *   | *                | 7,0   | *   | 6,1    |
| Coli. Termotolerantes                                 | NMP/100 mL              | 1.000                           | <2                                | *   | <2     | *   | *                | N/A   | *   | <2     |
| Nitrogênio total                                      | mg N/L                  | -                               | 130                               | *   | 110    | *   | *                | N/A   | *   | 45     |
| Fósforo total                                         | mg P/L                  | 0,1                             | 0,15                              | *   | 0,21   | *   | *                | N/A   | *   | 0,37   |
| Sólidos totais                                        | mg/L                    | -                               | 0,090                             | *   | <0,073 | *   | *                | N/A   | *   | <0,073 |
| Turbidez                                              | UNT                     | 100                             | 122                               | *   | 74     | *   | *                | N/A   | *   | 58     |
| IQA                                                   |                         |                                 | 11,4                              | *   | 10,0   | *   | *                | 19,4  | *   | 19,8   |
| Chuvvas (24 h)                                        | -                       | -                               | 78                                | *   | 76     | *   | *                | N/A   | *   | 80     |
| Temperatura do ar                                     | °C                      | -                               | Não                               | *   | Sim    | *   | *                | Sim   | *   | Não    |
| Alcalinidade                                          | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                               | 27                                | *   | 22     | *   | *                | 12    | *   | 33     |
| Cloreto Total                                         | mg Cl <sup>-</sup> /L   | 250                             | 5                                 | *   | 9      | *   | *                | N/A   | *   | 4      |
| Condutividade Elétrica                                | µS/cm                   | -                               | 0,3                               | *   | 0,7    | *   | *                | N/A   | *   | 0,6    |
| DQO                                                   | mg O <sub>2</sub> /L    | -                               | 11                                | *   | 11     | *   | *                | 10    | *   | 11     |
| Ortofosfato                                           | mg P/L                  | -                               | <8                                | *   | <8     | *   | *                | N/A   | *   | <8     |
| Nitrogênio Amoniacal                                  | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 para pH ≤7,5                | <0,07                             | *   | <0,04  | *   | *                | N/A   | *   | <0,07  |
| Nitrogênio Nitrato                                    | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                              | <0,05                             | *   | <0,05  | *   | *                | N/A   | *   | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrito                                    | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                               | 0,07                              | *   | <0,05  | *   | *                | N/A   | *   | 0,10   |
| Nitrogênio K. Total                                   | mg N/L                  | -                               | <0,06                             | *   | <0,03  | *   | *                | N/A   | *   | <0,06  |
| Sólidos fixos                                         | mg/L                    | -                               | <0,10                             | *   | 0,17   | *   | *                | N/A   | *   | 0,24   |
| Sólidos voláteis                                      | mg/L                    | -                               | 54                                | *   | 44     | *   | *                | N/A   | *   | 40     |
| Sólidos dissolvidos totais                            | mg/L                    | 500                             | 68                                | *   | 30     | *   | *                | N/A   | *   | 18     |
| Sólidos suspensos totais                              | mg/L                    | -                               | 70                                | *   | 14     | *   | *                | N/A   | *   | 46     |
| Cor Verdadeira                                        | mg Pt/L                 | 75                              | 52                                | *   | 60     | *   | *                | N/A   | *   | 12     |
|                                                       |                         |                                 | 71                                | *   | 39     | *   | *                | N/A   | *   | <8     |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 3. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Apore - 00MS19AR2233.

| Corpo hídrico: Rio Apore                             |                         |                                 | UPG: Apore                        |     |        |     | Ano: 2022 e 2023 |       |     |        |
|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----|--------|-----|------------------|-------|-----|--------|
| Código do local: 00MS19AR2233                        |                         |                                 | Distância da foz ao local: 233 km |     |        |     | Classe: 2        |       |     |        |
| Descrição do local: A jusante da foz do rio da Prata |                         |                                 | Altitude: 524 m                   |     |        |     |                  |       |     |        |
| PARÂMETRO                                            | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA 357, CECA/MS 036 | 2022                              |     |        |     | 2023             |       |     |        |
|                                                      |                         |                                 | Mar                               | Jun | Set    | Dez | Mar              | Jun   | Set | Dez    |
|                                                      |                         |                                 | 17                                | *   | 22     | *   | 16               | 15    | *   | 14     |
| Temperatura da água                                  | °C                      | -                               | 11:14                             | *   | 11:30  | *   | 11:12            | 10:32 | *   | 11:37  |
| pH                                                   | -                       | 6,0 a 9,0                       | 27                                | *   | 24     | *   | 26               | 19    | *   | 29     |
| OD                                                   | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                              | 6,1                               | *   | 6,1    | *   | 6,1              | 5,4   | *   | 6,4    |
| DBO (5,20)                                           | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                               | 6,8                               | *   | 6,3    | *   | 5,9              | 6,8   | *   | 5,8    |
| Coli. Termotolerantes                                | NMP/100 mL              | 1.000                           | <2                                | *   | <2     | *   | <2               | N/A   | *   | 2      |
| Nitrogênio total                                     | mg N/L                  | -                               | 68                                | *   | 78     | *   | 2400             | N/A   | *   | 68     |
| Fósforo total                                        | mg P/L                  | 0,1                             | 0,23                              | *   | 0,18   | *   | 0,22             | N/A   | *   | 0,23   |
| Sólidos totais                                       | mg/L                    | -                               | <0,073                            | *   | <0,073 | *   | <0,073           | N/A   | *   | <0,073 |
| Turbidez                                             | UNT                     | 100                             | 126                               | *   | 64     | *   | N/A              | N/A   | *   | 58     |
| IQA                                                  |                         |                                 | 7,36                              | *   | 5,10   | *   | 33,7             | 14,5  | *   | 14,5   |
| Chuvvas (24 h)                                       | -                       | -                               | 79                                | *   | 78     | *   | N/A              | N/A   | *   | 77     |
| Temperatura do ar                                    | °C                      | -                               | Não                               | *   | Sim    | *   | Sim              | Sim   | *   | Não    |
| Alcalinidade                                         | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                               | 26                                | *   | 22     | *   | 26               | 12    | *   | 34     |
| Cloreto Total                                        | mg Cl <sup>-</sup> /L   | 250                             | 4                                 | *   | 5      | *   | 6                | N/A   | *   | 4      |
| Condutividade Elétrica                               | µS/cm                   | -                               | <0,3                              | *   | 0,7    | *   | <0,3             | N/A   | *   | 0,3    |
| DQO                                                  | mg O <sub>2</sub> /L    | -                               | 10                                | *   | 10     | *   | 10               | 10    | *   | 9      |
| Ortofosfato                                          | mg P/L                  | -                               | <8                                | *   | <8     | *   | <8               | N/A   | *   | 13     |
| Nitrogênio Amoniacal                                 | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 para pH ≤7,5                | <0,07                             | *   | <0,04  | *   | <0,07            | N/A   | *   | <0,07  |
| Nitrogênio Nitrato                                   | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                              | <0,05                             | *   | <0,05  | *   | <0,05            | N/A   | *   | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrito                                   | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                               | 0,09                              | *   | <0,05  | *   | 0,06             | N/A   | *   | 0,09   |
| Nitrogênio K. Total                                  | mg N/L                  | -                               | <0,06                             | *   | <0,03  | *   | <0,06            | N/A   | *   | <0,06  |
| Sólidos fixos                                        | mg/L                    | -                               | 0,11                              | *   | 0,14   | *   | 0,13             | N/A   | *   | 0,11   |
| Sólidos voláteis                                     | mg/L                    | -                               | 96                                | *   | 38     | *   | N/A              | N/A   | *   | 30     |
| Sólidos dissolvidos totais                           | mg/L                    | 500                             | 30                                | *   | 26     | *   | N/A              | N/A   | *   | 28     |
| Sólidos suspensos totais                             | mg/L                    | -                               | 80                                | *   | 8      | *   | N/A              | N/A   | *   | 44     |
| Cor Verdadeira                                       | mg Pt/L                 | 75                              | 46                                | *   | 56     | *   | N/A              | N/A   | *   | 14     |
|                                                      |                         |                                 | 68                                | *   | 39     | *   | 31               | N/A   | *   | 10     |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado



Tabela 4. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Aporé - 00MS19AR2143.

| Corpo hídrico: Rio Aporé                                |                         |                                 | UPG: Aporé                    |     |       |     | Ano: 2022 e 2023 |       |        |        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------|-----|------------------|-------|--------|--------|
| Código do local: 00MS19AR2143                           |                         |                                 | Dist. da foz ao local: 143 km |     |       |     | Classe: 2        |       |        |        |
| Descrição do local: A montante da cidade de Cassilândia |                         |                                 |                               |     |       |     | Altitude: 464 m  |       |        |        |
| PARÂMETRO                                               | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA 357, CECA/MS 036 | 2022                          |     |       |     | 2023             |       |        |        |
|                                                         |                         |                                 | Mar                           | Jun | Set   | Dez | Mar              | Jun   | Set    | Dez    |
|                                                         |                         |                                 | 17                            | *   | 22    | *   | 16               | 15    | 19     | 14     |
| Temperatura da água                                     | °C                      | -                               | 08:25                         | *   | 14:33 | *   | 09:38            | 14:05 | 07:22  | 07:31  |
| pH                                                      | -                       | 6,0 a 9,0                       | 27                            | *   | 24    | *   | 25               | 19    | 25     | 29     |
| OD                                                      | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                              | 6,9                           | *   | 7,2   | *   | 7,2              | 6,6   | 6,8    | 6,8    |
| DBO (5,20)                                              | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                               | 7,4                           | *   | 7,8   | *   | 7,1              | 7,5   | 6,0    | 6,7    |
| Coli. Termotolerantes                                   | NMP/100 mL              | 1.000                           | <2                            | *   | <2    | *   | 2                | N/A   | <2     | <2     |
| Nitrogênio total                                        | mg N/L                  | -                               | 230                           | *   | 1700  | *   | >16000           | N/A   | N/A    | 110    |
| Fósforo total                                           | mg P/L                  | 0,1                             | 0,16                          | *   | 0,36  | *   | 0,14             | N/A   | 0,15   | 0,29   |
| Sólidos totais                                          | mg/L                    | -                               | 0,081                         | *   | 0,090 | *   | 0,104            | N/A   | <0,073 | <0,073 |
| Turbidez                                                | UNT                     | 100                             | 112                           | *   | 116   | *   | N/A              | N/A   | 26     | 58     |
| IQA                                                     |                         |                                 | 10,8                          | *   | 5,66  | *   | 34,8             | 21,3  | 15,2   | 8,05   |
|                                                         |                         |                                 | 78                            | *   | 72    | *   | N/A              | N/A   | N/A    | 80     |
| Chuvvas (24 h)                                          | -                       | -                               | Não                           | *   | Sim   | *   | Sim              | Sim   | Não    | Não    |
| Temperatura do ar                                       | °C                      | -                               | 27                            | *   | 23    | *   | 26               | 16    | 23     | 28     |
| Alcalinidade                                            | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                               | 7                             | *   | 18    | *   | 12               | N/A   | 7      | 6      |
| Cloreto Total                                           | mgCl/L                  | 250                             | 0,3                           | *   | <0,5  | *   | 0,3              | N/A   | 0,3    | 0,3    |
| Condutividade Elétrica                                  | µS/cm                   | -                               | 16                            | *   | 19    | *   | 24               | 18    | 15     | 15     |
| DQO                                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | -                               | <8                            | *   | <8    | *   | 14               | N/A   | <8     | <8     |
| Ortofosfato                                             | mg P/L                  | -                               | <0,07                         | *   | <0,04 | *   | 0,09             | N/A   | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                    | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 1,0 para 8,0 < pH ≤ 8,5         | <0,05                         | *   | <0,05 | *   | <0,05            | N/A   | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                      | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                              | 0,08                          | *   | <0,05 | *   | 0,06             | N/A   | 0,07   | 0,10   |
| Nitrogênio Nitrito                                      | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                               | <0,06                         | *   | <0,03 | *   | <0,06            | N/A   | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                     | mg N/L                  | -                               | <0,10                         | *   | 0,32  | *   | <0,10            | N/A   | <0,10  | 0,16   |
| Sólidos fixos                                           | mg/L                    | -                               | 92                            | *   | 22    | *   | N/A              | N/A   | 20     | 34     |
| Sólidos voláteis                                        | mg/L                    | -                               | 20                            | *   | 94    | *   | N/A              | N/A   | 6      | 24     |
| Sólidos dissolvidos totais                              | mg/L                    | 500                             | 60                            | *   | 22    | *   | N/A              | N/A   | 18     | 30     |
| Sólidos suspensos totais                                | mg/L                    | -                               | 52                            | *   | 94    | *   | N/A              | N/A   | 8      | 28     |
| Cor Verdadeira                                          | mg Pt/L                 | 75                              | 79                            | *   | 24    | *   | 42               | N/A   | 13     | 8      |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 5. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Aporé - 00MS19AR2138.

| Corpo hídrico: Rio Aporé                               |                         |                                 | UPG: Aporé                    |     |       |     | Ano: 2022 e 2023 |       |        |        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------|-----|------------------|-------|--------|--------|
| Código do local: 00MS19AR2138                          |                         |                                 | Dist. da foz ao local: 138 km |     |       |     | Classe: 2        |       |        |        |
| Descrição do local: A jusante da cidade de Cassilândia |                         |                                 |                               |     |       |     | Altitude: 454 m  |       |        |        |
| PARÂMETRO                                              | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA 357, CECA/MS 036 | 2022                          |     |       |     | 2023             |       |        |        |
|                                                        |                         |                                 | Mar                           | Jun | Set   | Dez | Mar              | Jun   | Set    | Dez    |
|                                                        |                         |                                 | 17                            | *   | 22    | *   | 16               | 15    | 19     | 14     |
| Temperatura da água                                    | °C                      | -                               | 09:31                         | *   | 15:06 | *   | 10:22            | 13:36 | 08:01  | 08:00  |
| pH                                                     | -                       | 6,0 a 9,0                       | 27                            | *   | 24    | *   | 26               | 18    | 25     | 28     |
| OD                                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                              | 7,0                           | *   | 7,3   | *   | 6,8              | 6,1   | 7,0    | 6,9    |
| DBO (5,20)                                             | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                               | 7,2                           | *   | 7,0   | *   | 6,5              | 7,5   | 5,9    | 6,5    |
| Coli. Termotolerantes                                  | NMP/100 mL              | 1.000                           | <2                            | *   | <2    | *   | 3                | N/A   | <2     | <2     |
| Nitrogênio total                                       | mg N/L                  | -                               | 9200                          | *   | 16000 | *   | >16000           | N/A   | N/A    | 230    |
| Fósforo total                                          | mg P/L                  | 0,1                             | 0,18                          | *   | 0,39  | *   | 1,65             | N/A   | 0,18   | 0,36   |
| Sólidos totais                                         | mg/L                    | -                               | 0,076                         | *   | 0,095 | *   | 0,218            | N/A   | <0,073 | <0,073 |
| Turbidez                                               | UNT                     | 100                             | 128                           | *   | 112   | *   | N/A              | N/A   | 48     | 60     |
| IQA                                                    |                         |                                 | 11,4                          | *   | 12,6  | *   | 299              | 17,7  | 4,35   | 7,90   |
|                                                        |                         |                                 | 65                            | *   | 62    | *   | N/A              | N/A   | N/A    | 78     |
| Chuvvas (24 h)                                         | -                       | -                               | Não                           | *   | Sim   | *   | Sim              | Sim   | Não    | Não    |
| Temperatura do ar                                      | °C                      | -                               | 27                            | *   | 26    | *   | 25               | 14    | 24     | 28     |
| Alcalinidade                                           | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                               | 11                            | *   | 8     | *   | 16               | N/A   | 8      | 9      |
| Cloreto Total                                          | mgCl/L                  | 250                             | 0,3                           | *   | 0,5   | *   | 0,5              | N/A   | 0,3    | 0,5    |
| Condutividade Elétrica                                 | µS/cm                   | -                               | 27                            | *   | 31    | *   | 41               | 26    | 20     | 24     |
| DQO                                                    | mg O <sub>2</sub> /L    | -                               | <8                            | *   | <8    | *   | 28               | N/A   | <8     | 9      |
| Ortofosfato                                            | mg P/L                  | -                               | <0,07                         | *   | <0,04 | *   | 0,10             | N/A   | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                   | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 2,0 para 7,5 < pH ≤ 8,0         | <0,05                         | *   | 0,05  | *   | 0,37             | N/A   | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                     | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                              | <0,05                         | *   | <0,05 | *   | 0,10             | N/A   | 0,10   | 0,14   |
| Nitrogênio Nitrito                                     | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                               | <0,06                         | *   | <0,03 | *   | <0,06            | N/A   | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                    | mg N/L                  | -                               | 0,12                          | *   | 0,35  | *   | 1,52             | N/A   | <0,10  | 0,19   |
| Sólidos fixos                                          | mg/L                    | -                               | 58                            | *   | 58    | *   | N/A              | N/A   | 8      | 42     |
| Sólidos voláteis                                       | mg/L                    | -                               | 70                            | *   | 54    | *   | N/A              | N/A   | 40     | 18     |
| Sólidos dissolvidos totais                             | mg/L                    | 500                             | 52                            | *   | 32    | *   | N/A              | N/A   | 20     | 46     |
| Sólidos suspensos totais                               | mg/L                    | -                               | 76                            | *   | 80    | *   | N/A              | N/A   | 28     | 14     |
| Cor Verdadeira                                         | mg Pt/L                 | 75                              | 65                            | *   | 39    | *   | 86               | N/A   | 10     | <8     |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 6. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Aporé - 00MS19AR2039.

| Corpo hídrico: Rio Aporé          |                                      |                                    | UPG: Aporé                       |     |       |     | Ano: 2022 e 2023 |      |        |        |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----|-------|-----|------------------|------|--------|--------|
| Código do local: 00MS19AR2039     |                                      |                                    | Distância da foz ao local: 39 km |     |       |     | Classe: 2        |      |        |        |
| Descrição do local: Próximo à foz |                                      |                                    |                                  |     |       |     | Altitude: 332 m  |      |        |        |
| PARÂMETRO                         | UNIDADE                              | PADRÕES CONAMA<br>357, CECA/MS 036 | 2022                             |     |       |     | 2023             |      |        |        |
|                                   |                                      |                                    | Mar                              | Jun | Set   | Dez | Mar              | Jun  | Set    | Dez    |
|                                   |                                      |                                    | 17                               | *   | 22    | *   | 16               | 16   | 19     | 14     |
|                                   |                                      |                                    | 11:26                            | *   | 11:24 | *   | 11:48            | 9:00 | 09:44  | 09:17  |
| Temperatura da água               | °C                                   | -                                  | 28                               | *   | 24    | *   | 26               | 18   | 26     | 29     |
| pH                                | -                                    | 6,0 a 9,0                          | 7,2                              | *   | 7,1   | *   | 7,0              | 6,8  | 7,2    | 6,9    |
| OD                                | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                 | 7,2                              | *   | 7,1   | *   | 6,7              | 7,6  | 6,2    | 6,7    |
| DBO (5,20)                        | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                  | <2                               | *   | <2    | *   | 2                | N/A  | <2     | 2      |
| Coli. Termotolerantes             | NMP/100 mL                           | 1.000                              | 790                              | *   | 2400  | *   | 16000            | N/A  | N/A    | 490    |
| Nitrogênio total                  | mg N/L                               | -                                  | 0,16                             | *   | 0,42  | *   | 0,50             | N/A  | 0,15   | 0,24   |
| Fósforo total                     | mg P/L                               | 0,1                                | <0,073                           | *   | 0,100 | *   | <0,073           | N/A  | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                    | mg/L                                 | -                                  | 106                              | *   | 98    | *   | N/A              | N/A  | 36     | 62     |
| Turbidez                          | UNT                                  | 100                                | 24,1                             | *   | 20,8  | *   | 27,6             | 28,8 | 6,15   | 11,3   |
| IQA                               |                                      | -                                  | 73                               | *   | 68    | *   | N/A              | N/A  | N/A    | 74     |
| Chuvvas (24 h)                    | -                                    | -                                  | Não                              | *   | Sim   | *   | Sim              | Sim  | Não    | Não    |
| Temperatura do ar                 | °C                                   | -                                  | 29                               | *   | 23    | *   | 25               | 13   | 27     | 29     |
| Alcalinidade                      | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                  | 12                               | *   | 9     | *   | 18               | N/A  | 11     | 10     |
| Cloreto Total                     | mgCl/L                               | 250                                | 0,4                              | *   | <0,5  | *   | <0,3             | N/A  | 0,3    | 0,4    |
| Condutividade Elétrica            | µS/cm                                | -                                  | 28                               | *   | 29    | *   | 30               | 26   | 23     | 21     |
| DQO                               | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                  | <8                               | *   | <8    | *   | 14               | N/A  | <8     | 9      |
| Ortofosfato                       | mg P/L                               | -                                  | <0,07                            | *   | <0,04 | *   | <0,07            | N/A  | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal              | mg NH <sub>3</sub> -N/L              | 3,7 para pH ≤7,5                   | <0,05                            | *   | 0,06  | *   | 0,18             | N/A  | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                 | <0,05                            | *   | <0,05 | *   | 0,08             | N/A  | <0,05  | 0,07   |
| Nitrogênio Nitrito                | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                  | <0,06                            | *   | <0,03 | *   | <0,06            | N/A  | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total               | mg N/L                               | -                                  | 0,10                             | *   | 0,38  | *   | 0,39             | N/A  | <0,10  | 0,14   |
| Sólidos fixos                     | mg/L                                 | -                                  | 34                               | *   | 68    | *   | N/A              | N/A  | 20     | 48     |
| Sólidos voláteis                  | mg/L                                 | -                                  | 72                               | *   | 30    | *   | N/A              | N/A  | 16     | 14     |
| Sólidos dissolvidos totais        | mg/L                                 | 500                                | 36                               | *   | 24    | *   | N/A              | N/A  | 30     | 22     |
| Sólidos suspensos totais          | mg/L                                 | -                                  | 70                               | *   | 74    | *   | N/A              | N/A  | 6      | 40     |
| Cor Verdadeira                    | mg Pt/L                              | 75                                 | 60                               | *   | 50    | *   | 42               | N/A  | 16     | 13     |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

### 1.1.2. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Santana em 2022 e 2023.

**Quadro 4. Caracterização dos pontos de monitoramento na UPG Santana.**

| Código IMASUL | Curso d'água       | Localização                             | Latitude   | Longitude  | Altitude (m) | Município |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|
| 00MS18SN2065  | Rio Santana        | A Jusante da ponte da Rodovia MS-240    | -19,657259 | -51,381756 | 378          | Paranaíba |
| 00MS18SN2013  | Rio Santana        | A Montante da foz do Córrego Fazendinha | -19,708595 | -51,129446 | 334          | Paranaíba |
| 00MS18SN2010  | Rio Santana        | A Jusante da foz do Córrego Fazendinha  | -19,706965 | -51,120896 | 329          | Paranaíba |
| 00MS18FA2000  | Córrego Fazendinha | Na foz                                  | -19,706233 | -51,130828 | 334          | Paranaíba |

**Tabela 7. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Santana - 00MS18SN2065**

| Corpo hídrico: Rio Santana                               |                         |                                 | UPG: Santana                     |          |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS18SN2065                            |                         |                                 | Distância da foz ao local: 65 km |          |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do Local: A Jusante da Ponte da Rodovia MS-240 |                         |                                 | Altitude: 378 m                  |          |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA 357, CECA/MS 036 | 2022                             |          |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                          |                         |                                 | Mar                              | Jun      | Set       | Dez       | Mar              | Jun        | Set        | Dez       |
|                                                          |                         |                                 | 22                               | *        | 20        | 13        | 21               | 22         | 21         | 14        |
|                                                          |                         |                                 | 07:47                            | *        | 13:36     | 13:08     | 13:47            | 12:13      | 11:55      | 13:07     |
| Temperatura da água                                      | °C                      | -                               | 26                               | *        | 24        | 24        | 26               | 17         | 27         | 31        |
| pH                                                       | -                       | 6,0 a 9,0                       | 7,3                              | *        | 7,8       | 6,9       | 7,2              | 7,5        | 7,6        | 7,4       |
| OD                                                       | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                              | 6,9                              | *        | 7,0       | 7,3       | 6,5              | 7,9        | 6,3        | 6,3       |
| DBO (5,20)                                               | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                               | <2                               | *        | <2        | 3         | 2                | N/A        | <2         | 3         |
| Coli. Termotolerantes                                    | NMP/100 mL              | 1.000                           | 1700                             | *        | 1300      | >16000    | 11000            | N/A        | N/A        | 1700      |
| Nitrogênio total                                         | mg N/L                  | -                               | 1,27                             | *        | 3,48      | 0,43      | 0,57             | N/A        | 0,16       | 0,43      |
| Fósforo total                                            | mg P/L                  | 0,1                             | 0,361                            | *        | 0,081     | 0,561     | 0,147            | N/A        | 0,095      | 0,100     |
| Sólidos totais                                           | mg/L                    | -                               | 380                              | *        | 60        | 262       | N/A              | N/A        | 98         | 132       |
| Turbidez                                                 | UNT                     | 100                             | 123                              | *        | 18,4      | 169       | 36,3             | 27,1       | 41,3       | 49,9      |
| <b>IQA</b>                                               |                         |                                 | <b>53</b>                        | <b>*</b> | <b>69</b> | <b>46</b> | <b>N/A</b>       | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>65</b> |
| Chuvvas (24 h)                                           | -                       | -                               | Sim                              | *        | Sim       | Sim       | Não              | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                                        | °C                      | -                               | 24                               | *        | 24        | 22        | 27               | 21         | 29         | 37        |
| Alcalinidade                                             | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                               | 25                               | *        | 38        | 28        | 35               | N/A        | 26         | 31        |
| Cloreto Total                                            | mg Cl/L                 | 250                             | <0,3                             | *        | 1,5       | 0,5       | 0,6              | N/A        | 0,6        | 1,3       |
| Condutividade Elétrica                                   | µS/cm                   | -                               | 61                               | *        | 72        | 38        | 74               | 66         | 72         | 70        |
| DQO                                                      | mg O <sub>2</sub> /L    | -                               | 10                               | *        | <8        | 21        | 17               | N/A        | <8         | 22        |
| Ortofosfato                                              | mg P/L                  | -                               | <0,07                            | *        | <0,04     | <0,07     | 0,09             | N/A        | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                     | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 2,0 para 7,5 < pH ≤ 8,0         | 0,46                             | *        | 0,06      | 0,09      | 0,14             | N/A        | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                       | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                              | 0,09                             | *        | 3,18      | 0,20      | 0,07             | N/A        | 0,12       | 0,13      |
| Nitrogênio Nitrito                                       | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                               | <0,06                            | *        | <0,03     | <0,06     | <0,06            | N/A        | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                      | mg N/L                  | -                               | 1,15                             | *        | 0,28      | 0,20      | 0,47             | N/A        | 0,16       | 0,27      |
| Sólidos fixos                                            | mg/L                    | -                               | 280                              | *        | 38        | 218       | N/A              | N/A        | 70         | 92        |
| Sólidos voláteis                                         | mg/L                    | -                               | 100                              | *        | 22        | 44        | N/A              | N/A        | 28         | 40        |
| Sólidos dissolvidos totais                               | mg/L                    | 500                             | 240                              | *        | 48        | 84        | N/A              | N/A        | 34         | 120       |
| Sólidos suspensos totais                                 | mg/L                    | -                               | 140                              | *        | 12        | 178       | N/A              | N/A        | 64         | 12        |
| Cor Verdadeira                                           | mg Pt/L                 | 75                              | 141                              | *        | 8         | 141       | 39               | N/A        | 10         | 84        |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

Tabela 8. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Santana - 00MS18SN2013

| Corpo hídrico: Rio Santana                                   |                                     |                                    | UPG: Santana                     |     |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |        |        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----|-------|-------|------------------|-------|--------|--------|
| Código do local: 00MS18SN2013                                |                                     |                                    | Distância da foz ao local: 13 km |     |       |       | Classe: 2        |       |        |        |
| Descrição do local: A Montante da foz do Córrego Fazendinha. |                                     |                                    |                                  |     |       |       | Altitude: 334 m  |       |        |        |
| PARÂMETRO                                                    | UNIDADE                             | PADRÕES CONAMA<br>357, CECA/MS 036 | 2022                             |     |       |       | 2023             |       |        |        |
|                                                              |                                     |                                    | Mar                              | Jun | Set   | Dez   | Mar              | Jun   | Set    | Dez    |
|                                                              |                                     |                                    | 22                               | *   | 20    | 13    | 21               | 21    | 21     | 14     |
|                                                              |                                     |                                    | 09:20                            | *   | 09:39 | 10:58 | 10:11            | 13:36 | 09:13  | 10:56  |
| Temperatura da água                                          | °C                                  | -                                  | 26                               | *   | 24    | 24    | 26               | 18    | 26     | 30     |
| pH                                                           | -                                   | 6,0 a 9,0                          | 7,3                              | *   | 7,7   | 7,5   | 7,8              | 7,4   | 7,3    | 7,3    |
| OD                                                           | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                 | 7,4                              | *   | 7,1   | 7,9   | 7,2              | 8,1   | 6,8    | 6,6    |
| DBO (5,20)                                                   | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                  | 3                                | *   | <2    | 3     | <2               | N/A   | 2      | <2     |
| Coli. Termotolerantes                                        | NMP/100 mL                          | 1.000                              | 1700                             | *   | 790   | 1100  | 790              | N/A   | N/A    | 460    |
| Nitrogênio total                                             | mg N/L                              | -                                  | 0,49                             | *   | 4,82  | 0,29  | 0,44             | N/A   | 0,26   | 0,41   |
| Fósforo total                                                | mg P/L                              | 0,1                                | 0,394                            | *   | 0,085 | 0,399 | 0,142            | N/A   | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                                               | mg/L                                | -                                  | 423                              | *   | 168   | 472   | N/A              | N/A   | 86     | 124    |
| Turbidez                                                     | UNT                                 | 100                                | 236                              | *   | 15,3  | 62,3  | 49,3             | 32,1  | 18,8   | 141    |
| IQA                                                          |                                     |                                    | 51                               | *   | 70    | 60    | N/A              | N/A   | N/A    | 61     |
| Chuvras (24 h)                                               | -                                   | -                                  | Sim                              | *   | Sim   | Sim   | Não              | Não   | Não    | Não    |
| Temperatura do ar                                            | °C                                  | -                                  | 28                               | *   | 20    | 26    | 26               | 23    | 25     | 30     |
| Alcalinidade                                                 | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                  | 22                               | *   | 42    | 25    | 35               | N/A   | 29     | 23     |
| Cloreto Total                                                | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                | <0,3                             | *   | 1,0   | 1,0   | <0,3             | N/A   | 0,7    | 0,7    |
| Condutividade Elétrica                                       | µS/cm                               | -                                  | 51                               | *   | 73    | 56    | 66               | 60    | 67     | 56     |
| DQO                                                          | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                  | 27                               | *   | <8    | 11    | 8                | N/A   | <8     | 17     |
| Ortofosfato                                                  | mg P/L                              | -                                  | <0,07                            | *   | <0,04 | <0,07 | <0,07            | N/A   | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                         | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 1,0 para 8,0 < pH ≤ 8,5            | 0,38                             | *   | 0,07  | <0,05 | 0,06             | N/A   | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                           | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                 | 0,07                             | *   | 4,38  | 0,12  | 0,09             | N/A   | 0,11   | 0,18   |
| Nitrogênio Nitrito                                           | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                  | <0,06                            | *   | <0,03 | <0,06 | <0,06            | N/A   | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                          | mg N/L                              | -                                  | 0,39                             | *   | 0,42  | 0,14  | 0,32             | N/A   | 0,12   | 0,20   |
| Sólidos fixos                                                | mg/L                                | -                                  | 288                              | *   | 74    | 52    | N/A              | N/A   | 68     | 100    |
| Sólidos voláteis                                             | mg/L                                | -                                  | 148                              | *   | 94    | 420   | N/A              | N/A   | 18     | 24     |
| Sólidos dissolvidos totais                                   | mg/L                                | 500                                | 284                              | *   | 40    | 418   | N/A              | N/A   | 28     | 96     |
| Sólidos suspensos totais                                     | mg/L                                | -                                  | 152                              | *   | 128   | 54    | N/A              | N/A   | 58     | 28     |
| Cor Verdadeira                                               | mg Pt/L                             | 75                                 | 120                              | *   | 8     | 76    | 60               | N/A   | <8     | 92     |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

Tabela 9. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Santana - 00MS18SN2010

| Corpo hídrico: Rio Santana                                 |                                     |                                    | UPG: Santana                     |     |       |                 | Ano: 2022 e 2023 |       |       |       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------|-------|-------|-------|
| Código do local: 00MS18SN2010                              |                                     |                                    | Distância da foz ao local: 10 km |     |       |                 | Classe: 2        |       |       |       |
| Descrição Do Local: A Jusante da foz do Córrego Fazendinha |                                     |                                    |                                  |     |       | Altitude: 329 m |                  |       |       |       |
| PARÂMETRO                                                  | UNIDADE                             | PADRÕES CONAMA<br>357, CECA/MS 036 | 2022                             |     |       |                 | 2023             |       |       |       |
|                                                            |                                     |                                    | Mar                              | Jun | Set   | Dez             | Mar              | Jun   | Set   | Dez   |
|                                                            |                                     |                                    | 22                               | *   | 20    | 13              | 21               | 21    | 21    | 14    |
|                                                            |                                     |                                    | 10:14                            | *   | 10:33 | 11:20           | 08:16            | 13:12 | 08:21 | 11:44 |
| Temperatura da água                                        | °C                                  | -                                  | 26                               | *   | 25    | 24              | 26               | 19    | 26    | 30    |
| pH                                                         | -                                   | 6,0 a 9,0                          | 7,3                              | *   | 7,8   | 6,5             | 7,5              | 7,4   | 7,4   | 7,3   |
| OD                                                         | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                 | 7,3                              | *   | 7,3   | 7,9             | 7,2              | 6,2   | 6,2   | 6,4   |
| DBO (5,20)                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                  | 2                                | *   | <2    | 2               | 2                | N/A   | <2    | 3     |
| Coli. Termotolerantes                                      | NMP/100 mL                          | 1.000                              | 3500                             | *   | 16000 | 5400            | 2200             | N/A   | N/A   | 5400  |
| Nitrogênio total                                           | mg N/L                              | -                                  | 1,07                             | *   | 3,62  | 0,68            | 0,24             | N/A   | 0,55  | 0,72  |
| Fósforo total                                              | mg P/L                              | 0,1                                | 0,296                            | *   | 0,090 | 0,204           | 0,085            | N/A   | 0,152 | 0,446 |
| Sólidos totais                                             | mg/L                                | -                                  | 300                              | *   | 230   | 112             | N/A              | N/A   | 88    | 146   |
| Turbidez                                                   | UNT                                 | 100                                | 230                              | *   | 35,3  | 87,3            | 50,1             | 18,7  | 43,0  | 110   |
| IQA                                                        |                                     | -                                  | 51                               | *   | 57    | 58              | N/A              | N/A   | N/A   | 50    |
| Chuvvas (24 h)                                             | -                                   | -                                  | Sim                              | *   | Sim   | Sim             | Não              | Não   | Não   | Não   |
| Temperatura do ar                                          | °C                                  | -                                  | 28                               | *   | 26    | 26              | 26               | 23    | 25    | 32    |
| Alcalinidade                                               | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                  | 29                               | *   | 41    | 25              | 33               | N/A   | 30    | 24    |
| Cloreto Total                                              | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                | 6,2                              | *   | 3,5   | 2,4             | 0,6              | N/A   | 1,4   | 1,7   |
| Condutividade Elétrica                                     | µS/cm                               | -                                  | 72                               | *   | 989   | 28              | 66               | 388   | 78    | 69    |
| DQO                                                        | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                  | 26                               | *   | <8    | 21              | 14               | N/A   | <8    | 24    |
| Ortofosfato                                                | mg P/L                              | -                                  | <0,07                            | *   | <0,04 | <0,07           | <0,07            | N/A   | <0,07 | 0,44  |
| Nitrogênio Amoniacal                                       | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 1,0 para 8,0 < pH ≤ 8,5            | 0,38                             | *   | 0,05  | <0,05           | 0,10             | N/A   | 0,21  | 0,34  |
| Nitrogênio Nitrato                                         | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                 | 0,09                             | *   | 3,00  | 0,18            | 0,11             | N/A   | 0,14  | 0,23  |
| Nitrogênio Nitrito                                         | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                  | <0,06                            | *   | 0,18  | <0,06           | <0,06            | N/A   | <0,06 | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total                                        | mg N/L                              | -                                  | 0,95                             | *   | 0,44  | 0,47            | 0,10             | N/A   | 0,38  | 0,43  |
| Sólidos fixos                                              | mg/L                                | -                                  | 142                              | *   | 52    | 94              | N/A              | N/A   | 72    | 100   |
| Sólidos voláteis                                           | mg/L                                | -                                  | 158                              | *   | 178   | 18              | N/A              | N/A   | 16    | 46    |
| Sólidos dissolvidos totais                                 | mg/L                                | 500                                | 194                              | *   | 196   | 60              | N/A              | N/A   | 52    | 100   |
| Sólidos suspensos totais                                   | mg/L                                | -                                  | 106                              | *   | 34    | 52              | N/A              | N/A   | 36    | 46    |
| Cor Verdadeira                                             | mg Pt/L                             | 75                                 | 123                              | *   | 26    | 149             | 65               | N/A   | 16    | 97    |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

Tabela 10. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Santana - 00MS18FA2000

| Corpo hídrico: Córrego Fazendinha |                                      |                                    | UPG: Santana                    |     |        |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----|--------|-------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS18FA2000     |                                      |                                    | Distância da foz ao local: 0 km |     |        |       | Classe: 2        |       |       |        |
| Descrição do local: Na foz        |                                      |                                    |                                 |     |        |       | Altitude: 334 m  |       |       |        |
| PARÂMETRO                         | UNIDADE                              | PADRÕES CONAMA<br>357, CECA/MS 036 | 2022                            |     |        |       | 2023             |       |       |        |
|                                   |                                      |                                    | Mar                             | Jun | Set    | Dez   | Mar              | Jun   | Set   | Dez    |
|                                   |                                      |                                    | 22                              | *   | 20     | 13    | 21               | 21    | 21    | 14     |
|                                   |                                      |                                    | 10:22                           | *   | 10:35  | 11:08 | 10:50            | 14:32 | 09:30 | 10:40  |
| Temperatura da água               | °C                                   | -                                  | 25                              | *   | 23     | 24    | 25               | 18    | 24    | 28     |
| pH                                | -                                    | 6,0 a 9,0                          | 7,2                             | *   | 7,3    | 7,7   | 7,5              | 7,3   | 7,0   | 7,4    |
| OD                                | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                 | 6,8                             | *   | 4,7    | 7,1   | 5,8              | 5,9   | 4,6   | 3,6    |
| DBO (5,20)                        | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                  | 2                               | *   | 17     | 4     | <2               | N/A   | 8     | 6      |
| Coli. Termotolerantes             | NMP/100 mL                           | 1.000                              | 92000                           | *   | >16000 | 24000 | 35000            | N/A   | N/A   | >16000 |
| Nitrogênio total                  | mg N/L                               | -                                  | 10,39                           | *   | 20,76  | 1,06  | 2,84             | N/A   | 7,50  | 4,35   |
| Fósforo total                     | mg P/L                               | 0,1                                | 0,390                           | *   | 0,551  | 0,104 | 0,114            | N/A   | 0,304 | 0,532  |
| Sólidos totais                    | mg/L                                 | -                                  | 314                             | *   | 434    | 126   | N/A              | N/A   | 514   | 154    |
| Turbidez                          | UNT                                  | 100                                | 219                             | *   | 91,6   | 463   | 33,2             | 17,6  | 12,3  | 30,2   |
| IQA                               |                                      |                                    | 40                              | *   | 34     | 46    | N/A              | N/A   | N/A   | 45     |
| Chuvvas (24 h)                    | -                                    | -                                  | Sim                             | *   | Sim    | Sim   | Não              | Não   | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                 | °C                                   | -                                  | 28                              | *   | 26     | 26    | 26               | 23    | 25    | 30     |
| Alcalinidade                      | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                  | 29                              | *   | 69     | 20    | 44               | N/A   | 57    | 68     |
| Cloreto Total                     | mg Cl <sup>-</sup> /L                | 250                                | 39,6                            | *   | 125,6  | 4,7   | 55,8             | N/A   | 107,0 | 13,5   |
| Condutividade Elétrica            | µS/cm                                | -                                  | 215                             | *   | 1258   | 84    | 299              | 364   | 150   | 457    |
| DQO                               | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                  | 26                              | *   | 53     | 15    | <8               | N/A   | 34    | 31     |
| Ortofosfato                       | mg P/L                               | -                                  | 0,09                            | *   | <0,04  | <0,07 | 0,09             | N/A   | 0,17  | 0,14   |
| Nitrogênio Amoniacal              | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L  | 3,7 para pH ≤7,5                   | 0,41                            | *   | 0,88   | <0,05 | 0,89             | N/A   | 1,84  | 1,37   |
| Nitrogênio Nitrato                | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                 | 0,09                            | *   | 11,75  | 0,36  | 0,71             | N/A   | 0,75  | 0,13   |
| Nitrogênio Nitrito                | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                  | <0,06                           | *   | 3,65   | <0,06 | 0,38             | N/A   | 2,83  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total               | mg N/L                               | -                                  | 10,27                           | *   | 5,36   | 0,67  | 1,75             | N/A   | 3,92  | 4,19   |
| Sólidos fixos                     | mg/L                                 | -                                  | 190                             | *   | 334    | 98    | N/A              | N/A   | 448   | 108    |
| Sólidos voláteis                  | mg/L                                 | -                                  | 124                             | *   | 100    | 28    | N/A              | N/A   | 66    | 46     |
| Sólidos dissolvidos totais        | mg/L                                 | 500                                | 214                             | *   | 338    | 50    | N/A              | N/A   | 398   | 98     |
| Sólidos suspensos totais          | mg/L                                 | -                                  | 100                             | *   | 96     | 76    | N/A              | N/A   | 116   | 56     |
| Cor Verdadeira                    | mg Pt/L                              | 75                                 | 181                             | *   | 26     | 110   | 50               | N/A   | 76    | 89     |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

### 1.1.3. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Quitéria em 2022 e 2023.

**Quadro 5. Caracterização dos pontos de monitoramento na UPG Quitéria.**

| Código IMASUL | Curso d'água     | Localização                                                 | Latitude   | Longitude  | Altitude (m) | Município            |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------------|
| 00MS17QT2034  | Rio Quitéria     | Na ponte da estrada vicinal, próximo a Usina Alcoolvale S/A | -20,079923 | -51,298476 | 339          | Aparecida do Taboado |
| 00MS17SF2003  | Córrego Santa Fé | Fazenda Líder 2                                             | -20,126761 | -51,146885 | 343          | Aparecida do Taboado |
| 00MS17RO2005  | Córrego Rondinha | Sítio Boa Esperança                                         | -20,080470 | -51,058190 | 354          | Aparecida do Taboado |

**Tabela 11. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Quitéria - 00MS17QT2034.**

| Corpo hídrico: Rio Quitéria                                                     |                                      |                                             | UPG: Quitéria                    |     |             |             | Ano: 2022 e 2023 |             |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------|
| Código do local: 00MS17QT2034                                                   |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 34 km |     |             |             | Classe: 2        |             |             |        |
| Descrição do local: Na ponte da estrada vicinal, próximo a Usina Alcoolvale S/A |                                      |                                             | Altitude: 339 m                  |     |             |             |                  |             |             |        |
| PARÂMETRO                                                                       | UNIDADE                              | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |     |             |             | 2023             |             |             |        |
|                                                                                 |                                      |                                             | Mar                              | Jun | Set         | Dez         | Mar              | Jun         | Set         | Dez    |
|                                                                                 |                                      |                                             | 22<br>08:43                      | *   | 20<br>09:10 | 20<br>10:24 | 21<br>10:23      | 20<br>14:46 | 21<br>11:40 | *<br>* |
| Temperatura da água                                                             | °C                                   | -                                           | 25                               | *   | 23          | 27          | 24               | 17          | 27          | *      |
| pH                                                                              | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 6,8                              | *   | 7,5         | 6,9         | 6,7              | 7,2         | 7,2         | *      |
| OD                                                                              | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                          | 6,7                              | *   | 7,0         | 5,7         | 7,0              | 8,1         | 5,7         | *      |
| DBO (5,20)                                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | <2                               | *   | <2          | 4           | 2                | N/A         | <2          | *      |
| Coli. Termotolerantes                                                           | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | 2400                             | *   | 5400        | 1300        | 1100             | N/A         | N/A         | *      |
| Nitrogênio total                                                                | mg N/L                               | -                                           | 0,78                             | *   | 0,63        | <0,14       | 2,50             | N/A         | 0,21        | *      |
| Fósforo total                                                                   | mg P/L                               | 0,1                                         | 0,180                            | *   | 0,090       | 0,123       | 0,085            | N/A         | <0,073      | *      |
| Sólidos totais                                                                  | mg/L                                 | -                                           | 452                              | *   | 156         | 408         | N/A              | N/A         | 76          | *      |
| Turbidez                                                                        | UNT                                  | 100                                         | 121                              | *   | 18,1        | 77,8        | 37,9             | 20,9        | 13,4        | *      |
| IQA                                                                             |                                      |                                             | 51                               | *   | 64          | 58          | N/A              | N/A         | N/A         | *      |
| Chuvvas (24 h)                                                                  | -                                    | -                                           | Não                              | *   | Sim         | Não         | Não              | Não         | Não         | *      |
| Temperatura do ar                                                               | °C                                   | -                                           | 26                               | *   | 21          | 26          | 26               | 22          | 30          | *      |
| Alcalinidade                                                                    | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 12                               | *   | 24          | 17          | 16               | N/A         | 17          | *      |
| Cloreto Total                                                                   | mg Cl/L                              | 250                                         | <0,3                             | *   | 3,7         | <0,3        | 0,3              | N/A         | 0,5         | *      |
| Condutividade Elétrica                                                          | µS/cm                                | -                                           | 29                               | *   | 44          | 32          | 39               | 33          | 40          | *      |
| DQO                                                                             | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | 12                               | *   | <8          | 12          | 17               | N/A         | <8          | *      |
| Ortofosfato                                                                     | mg P/L                               | -                                           | <0,07                            | *   | <0,04       | <0,07       | <0,07            | N/A         | <0,07       | *      |
| Nitrogênio Amoniacal                                                            | mg NH <sub>3</sub> -N/L              | 3,7 (pH ≤ 7,5)<br>2,0 (7,5 < pH ≤ 8,0)      | 0,28                             | *   | 0,07        | <0,05       | 0,98             | N/A         | <0,05       | *      |
| Nitrogênio Nitrato                                                              | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | 0,06                             | *   | 0,2         | <0,05       | 0,11             | N/A         | 0,08        | *      |
| Nitrogênio Nitrito                                                              | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                           | <0,06                            | *   | <0,03       | <0,06       | <0,06            | N/A         | <0,06       | *      |
| Nitrogênio K. Total                                                             | mg N/L                               | -                                           | 0,69                             | *   | 0,41        | <0,10       | 2,36             | N/A         | 0,10        | *      |
| Sólidos fixos                                                                   | mg/L                                 | -                                           | 296                              | *   | 48          | 24          | N/A              | N/A         | 52          | *      |
| Sólidos voláteis                                                                | mg/L                                 | -                                           | 156                              | *   | 108         | 84          | N/A              | N/A         | 58          | *      |
| Sólidos dissolvidos totais                                                      | mg/L                                 | 500                                         | 230                              | *   | 32          | 68          | N/A              | N/A         | 24          | *      |
| Sólidos suspensos totais                                                        | mg/L                                 | -                                           | 222                              | *   | 124         | 40          | N/A              | N/A         | 18          | *      |
| Cor Verdadeira                                                                  | mg Pt/L                              | 75                                          | 293                              | *   | 10          | 107         | 24               | N/A         | 13          | *      |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

Tabela 12. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Quitéria - 00MS17SF2003.

| Corpo hídrico: Córrego Santa Fé     |                                      |                                             | UPG: Quitéria                   |     |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |     |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----|-------|--------|------------------|-------|-------|-----|
| Código do local: 00MS17SF2003       |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 3 km |     |       |        | Classe: 2        |       |       |     |
| Descrição do local: Fazenda Lider 2 |                                      |                                             |                                 |     |       |        | Altitude: 343 m  |       |       |     |
| PARÂMETRO                           | UNIDADE                              | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |     |       |        | 2023             |       |       |     |
|                                     |                                      |                                             | Mar                             | Jun | Set   | Dez    | Mar              | Jun   | Set   | Dez |
|                                     |                                      |                                             | 22                              | *   | 20    | 20     | 21               | 21    | 21    | *   |
| Temperatura da água                 | °C                                   | -                                           | 10:17                           | *   | 11:41 | 12:26  | 12:39            | 08:22 | 10:13 | *   |
| pH                                  | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 25                              | *   | 23    | 26     | 25               | 17    | 26    | *   |
| OD                                  | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                          | 6,6                             | *   | 6,4   | 6,3    | 6,6              | 6,6   | 6,4   | *   |
| DBO (5,20)                          | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | 6,9                             | *   | 4,7   | 4,6    | 5,5              | 5,2   | 3,7   | *   |
| Coli. Termotolerantes               | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | <2                              | *   | 3     | 4      | 2                | N/A   | <2    | *   |
| Nitrogênio total                    | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | 330                             | *   | 1700  | 490    | 700              | N/A   | N/A   | *   |
| Nitrogênio total                    | mg N/L                               | -                                           | 330                             | *   | 1700  | 490    | 700              | N/A   | N/A   | *   |
| Fósforo total                       | mg P/L                               | 0,1                                         | 1,19                            | *   | 1,56  | <0,14  | 2,96             | N/A   | 0,42  | *   |
| Sólidos totais                      | mg/L                                 | -                                           | 0,190                           | *   | 0,095 | <0,073 | 0,128            | N/A   | 0,147 | *   |
| Turbidez                            | UNT                                  | 100                                         | 350                             | *   | 40    | 100    | N/A              | N/A   | 92    | *   |
| IQA                                 |                                      | -                                           | 19,1                            | *   | 18,5  | 20,1   | 10,7             | 19,9  | 17,3  | *   |
| Chuvvas (24 h)                      | -                                    | -                                           | 70                              | *   | 60    | 64     | N/A              | N/A   | N/A   | +   |
| Temperatura do ar                   | °C                                   | -                                           | Não                             | *   | Sim   | Não    | Não              | Sim   | Não   | *   |
| Alcalinidade                        | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 24                              | *   | 22    | 27     | 26               | 19    | 29    | *   |
| Cloreto Total                       | mg Cl <sup>-</sup> /L                | -                                           | 15                              | *   | 19    | 17     | 16               | N/A   | 15    | *   |
| Condutividade Elétrica              | µS/cm                                | 250                                         | <0,3                            | *   | 2,7   | 1,9    | 1,7              | N/A   | 2,3   | *   |
| DQO                                 | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | 37                              | *   | 38    | 46     | 44               | 41    | 47    | *   |
| Ortofosfato                         | mg P/L                               | -                                           | <8                              | *   | 8     | 12     | 17               | N/A   | 9     | *   |
| Nitrogênio Amoniacal                | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L  | -                                           | <0,07                           | *   | <0,04 | <0,07  | <0,07            | N/A   | <0,07 | *   |
| Nitrogênio Nitrato                  | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)<br>1,0 (8,0 < pH ≤ 8,5)      | 0,44                            | *   | 0,08  | <0,05  | 1,44             | N/A   | <0,05 | *   |
| Nitrogênio Nitrito                  | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | 0,07                            | *   | 1,10  | <0,05  | 0,06             | N/A   | 0,05  | *   |
| Nitrogênio K. Total                 | mg N/L                               | 1                                           | <0,06                           | *   | <0,03 | <0,06  | <0,06            | N/A   | <0,06 | *   |
| Sólidos fixos                       | mg/L                                 | -                                           | 1,09                            | *   | 0,44  | <0,10  | 2,87             | N/A   | 0,34  | *   |
| Sólidos voláteis                    | mg/L                                 | -                                           | 246                             | *   | 28    | 20     | N/A              | N/A   | 62    | *   |
| Sólidos dissolvidos totais          | mg/L                                 | -                                           | 104                             | *   | 12    | 80     | N/A              | N/A   | 30    | *   |
| Sólidos suspensos totais            | mg/L                                 | 500                                         | 228                             | *   | 24    | 70     | N/A              | N/A   | 40    | *   |
| Cor Verdadeira                      | mg Pt/L                              | -                                           | 122                             | *   | 16    | 30     | N/A              | N/A   | 52    | *   |
|                                     |                                      | 75                                          | 228                             | *   | 10    | 26     | 50               | N/A   | 50    | *   |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

Tabela 13. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Quitéria - 00MS17RO2005.

| Corpo hídrico: Córrego Rondinha         |                          |                                             | UPG: Quitéria                   |     |        |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |     |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----|--------|-------|------------------|-------|-------|-----|
| Código do local: 00MS17RO2005           |                          |                                             | Distância da foz ao local: 5 km |     |        |       | Classe: 2        |       |       |     |
| Descrição do local: Sítio Boa Esperança |                          |                                             |                                 |     |        |       | Altitude: 354 m  |       |       |     |
| PARÂMETRO                               | UNIDADE                  | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |     |        |       | 2023             |       |       |     |
|                                         |                          |                                             | Mar                             | Jun | Set    | Dez   | Mar              | Jun   | Set   | Dez |
|                                         |                          |                                             | 22                              | *   | 20     | 20    | 21               | 21    | 21    | *   |
|                                         |                          |                                             | 11:05                           | *   | 13:23  | 14:31 | 13:38            | 09:21 | 09:18 | *   |
| Temperatura da água                     | °C                       | -                                           | 28                              | *   | 23     | 29    | 28               | 19    | 26    | *   |
| pH                                      | -                        | 6,0 a 9,0                                   | 7,5                             | *   | 7,0    | 7,5   | 7,4              | 7,4   | 7,4   | *   |
| OD                                      | mg O <sub>2</sub> /L     | ≥5                                          | 2,5                             | *   | 3,9    | 3     | 4,8              | 3,2   | 2,2   | *   |
| DBO (5,20)                              | mg O <sub>2</sub> /L     | 5                                           | 9                               | *   | 13     | 13    | 7                | N/A   | 24    | *   |
| Coli. Termotolerantes                   | NMP/100 mL               | 1.000                                       | 3500                            | *   | >16000 | 1100  | >16000           | N/A   | N/A   | *   |
| Nitrogênio total                        | mg N/L                   | -                                           | 53,13                           | *   | 21,31  | 19,42 | 22,38            | N/A   | 26,74 | *   |
| Fósforo total                           | mg P/L                   | 0,1                                         | 76,004                          | *   | 1,090  | 3,184 | 0,615            | N/A   | 2,774 | *   |
| Sólidos totais                          | mg/L                     | -                                           | 334                             | *   | 206    | 310   | N/A              | N/A   | 376   | *   |
| Turbidez                                | UNT                      | 100                                         | 27,4                            | *   | 86,7   | 52,5  | 49,3             | 51,8  | 34,1  | *   |
| IQA                                     |                          | -                                           | 28                              | *   | 34     | 36    | N/A              | N/A   | N/A   | *   |
| Chuvvas (24 h)                          | -                        | -                                           | Não                             | *   | Sim    | Não   | Não              | Não   | Não   | *   |
| Temperatura do ar                       | °C                       | -                                           | 26                              | *   | 23     | 30    | 27               | 19    | 26    | *   |
| Alcalinidade                            | mg CaCO <sub>3</sub> /L  | -                                           | 252                             | *   | 116    | 159   | 132              | N/A   | 202   | *   |
| Cloreto Total                           | mg Cl/L                  | 250                                         | 48,2                            | *   | 1,5    | 5,5   | 16,5             | N/A   | 6,7   | *   |
| Condutividade Elétrica                  | µS/cm                    | -                                           | 701                             | *   | 296    | 523   | 379              | 484   | 761   | *   |
| DQO                                     | mg O <sub>2</sub> /L     | -                                           | 72                              | *   | 60     | 75    | 53               | N/A   | 48    | *   |
| Ortofosfato                             | mg P/L                   | -                                           | 5,64                            | *   | 0,63   | 2,41  | 0,19             | N/A   | 1,81  | *   |
| Nitrogênio Amoniacal                    | mg NH <sub>3</sub> - N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)<br>2,0(7,5<pH≤8,0)           | 40,08                           | *   | 2,60   | 9,81  | 9,81             | N/A   | 20,88 | *   |
| Nitrogênio Nitrato                      | mg NO <sub>3</sub> -N/L  | 10                                          | 0,08                            | *   | 8,95   | 0,68  | 0,91             | N/A   | 0,33  | *   |
| Nitrogênio Nitrito                      | mg NO <sub>2</sub> -N/L  | 1                                           | <0,06                           | *   | 0,11   | 0,29  | 0,34             | N/A   | 0,08  | *   |
| Nitrogênio K. Total                     | mg N/L                   | -                                           | 53,02                           | *   | 12,25  | 18,45 | 21,13            | N/A   | 26,33 | *   |
| Sólidos fixos                           | mg/L                     | -                                           | 104                             | *   | 128    | 224   | N/A              | N/A   | 290   | *   |
| Sólidos voláteis                        | mg/L                     | -                                           | 230                             | *   | 78     | 86    | N/A              | N/A   | 74    | *   |
| Sólidos dissolvidos totais              | mg/L                     | 500                                         | 208                             | *   | 140    | 242   | N/A              | N/A   | 86    | *   |
| Sólidos suspensos totais                | mg/L                     | -                                           | 126                             | *   | 66     | 68    | N/A              | N/A   | 302   | *   |
| Cor Verdadeira                          | mg Pt/L                  | 75                                          | 241                             | *   | 52     | 204   | 110              | N/A   | 55    | *   |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado



### 1.1.4. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Sucuriú em 2022 e 2023.

**Quadro 6. Caracterização dos pontos de monitoramento na UPG Sucuriú.**

| Código IMASUL | Curso d'água          | Localização                                                 | Latitude   | Longitude  | Altitude (m) | Município         |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 00MS16SC2517  | Rio Sucuriú           | Na ponte da estrada vicinal de acesso ao distrito de Capela | -18,434056 | -53,040392 | 649          | Costa Rica        |
| 00MS16SC2324  | Rio Sucuriú           | Na estação Porto de Pedras                                  | -19,056703 | -53,019023 | 468          | Paraíso das Águas |
| 00MS16SC2124  | Rio Sucuriú           | A jusante da ponte da MS-377                                | -19,964370 | -52,219560 | 323          | Inocência         |
| 00MS16SC2059  | Rio Sucuriú           | No porto da Fazenda São Gabriel                             | -20,403640 | -52,028160 | 284          | Três Lagoas       |
| 00MS16ID2015  | Rio Indaiá Grande     | Na ponte da MS-316, próximo a régua CPRM                    | -19,470020 | -52,467660 | 370          | Inocência         |
| 00MS16MO2044  | Rio Morangas          | Na estação Morangas                                         | -19,553870 | -52,164700 | 398          | Inocência         |
| 00MS16BS2015  | Ribeirão Brioso       | Na ponte da MS-320                                          | -20,333880 | -52,140770 | 310          | Três Lagoas       |
| 00MS16CT2011  | Ribeirão Campo Triste | A montante da ponte da MS-320                               | -20,686440 | -51,900720 | 289          | Três Lagoas       |

**Tabela 14. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Sucuriú - 00MS16SC2517.**

| Corpo hídrico: Rio Sucuriú                                                      |                         |                                             | UPG: Sucuriú                      |           |           |          | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS16SC2517                                                   |                         |                                             | Distância da foz ao local: 517 km |           |           |          | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: Na ponte da estrada vicinal de acesso ao distrito de Capela |                         |                                             | Altitude: 649 m                   |           |           |          |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                                       | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |           |           |          | 2023             |            |            |           |
|                                                                                 |                         |                                             | Jan                               | Abr       | Jul       | Out      | Jan              | Abr        | Jul        | Out       |
|                                                                                 |                         |                                             | 31                                | 26        | 26        | *        | 31               | 25         | 25         | 31        |
| Temperatura da água                                                             | °C                      | -                                           | 23                                | 23        | 21        | *        | 24               | 26         | 20         | 25        |
| pH                                                                              | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 6,2                               | 6,2       | 6,7       | *        | 6,4              | 6,9        | 7,1        | 6,4       |
| OD                                                                              | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 6,9                               | 6,4       | 7,5       | *        | 6,2              | 6,4        | 6,8        | 6,2       |
| DBO (5,20)                                                                      | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                                | <2        | 2         | *        | <2               | 2          | 3          | <2        |
| Coli. Termotolerantes                                                           | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 2400                              | 460       | 170       | *        | 230              | 9200       | N/A        | 490       |
| Nitrogênio total                                                                | mg N/L                  | -                                           | 0,40                              | <0,14     | 1,89      | *        | 0,20             | 0,28       | <0,14      | <0,14     |
| Fósforo total                                                                   | mg P/L                  | 0,1                                         | <0,073                            | <0,073    | 0,076     | *        | <0,073           | <0,073     | <0,073     | <0,073    |
| Sólidos totais                                                                  | mg/L                    | -                                           | 100                               | 36        | 30        | *        | 26               | N/A        | 24         | 66        |
| Turbidez                                                                        | UNT                     | 100                                         | 11,1                              | <2,00     | 3,03      | *        | 18,9             | 23,7       | 5,15       | 11,2      |
| <b>IQA</b>                                                                      |                         | -                                           | <b>67</b>                         | <b>74</b> | <b>77</b> | <b>*</b> | <b>74</b>        | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>73</b> |
| Chuvvas (24 h)                                                                  | -                       | -                                           | Sim                               | Não       | Não       | *        | Não              | Não        | Não        | Sim       |
| Temperatura do ar                                                               | °C                      | -                                           | 24                                | 22        | 21        | *        | 07:48            | 25         | 20         | 24        |
| Alcalinidade                                                                    | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | <2                                | 4         | 5         | *        | 8                | 2          | 22         | 3         |
| Cloreto Total                                                                   | mg Cl/L                 | 250                                         | 1,1                               | <0,5      | 1,2       | *        | 0,5              | 0,4        | <0,3       | <0,3      |
| Condutividade Elétrica                                                          | µS/cm                   | -                                           | 48                                | 13        | 11        | *        | 11               | 10         | 30         | 10        |
| DQO                                                                             | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | <8                                | <8        | 8         | *        | 8                | <8         | 21         | <8        |
| Ortofosfato                                                                     | mg P/L                  | -                                           | <0,07                             | <0,04     | <0,04     | *        | <0,07            | <0,07      | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                            | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)<br>2,0 (7,5 < pH ≤ 8,0)      | <0,05                             | <0,05     | <0,05     | *        | <0,05            | <0,05      | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                                              | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 0,07                              | <0,05     | 1,73      | *        | <0,05            | 0,08       | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrito                                                              | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03     | <0,03     | *        | <0,06            | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                                             | mg N/L                  | -                                           | 0,30                              | <0,10     | 0,14      | *        | 0,14             | 0,28       | <0,10      | <0,10     |
| Sólidos fixos                                                                   | mg/L                    | -                                           | 36                                | 32        | <6        | *        | 16               | N/A        | 8          | 36        |
| Sólidos voláteis                                                                | mg/L                    | -                                           | 64                                | <6        | 28        | *        | 10               | N/A        | 16         | 30        |
| Sólidos dissolvidos totais                                                      | mg/L                    | 500                                         | 66                                | 18        | 12        | *        | 18               | N/A        | 16         | 54        |
| Sólidos suspensos totais                                                        | mg/L                    | -                                           | 34                                | 18        | 18        | *        | 8                | N/A        | 8          | 12        |
| Cor Verdadeira                                                                  | mg Pt/L                 | 75                                          | <8                                | <8        | 8         | *        | 18               | 10         | <8         | 13        |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

Tabela 15. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Sucuriú - 00MS16SC2324.

| Corpo hídrico: Rio Sucuriú                     |                         |                                             | UPG: Sucuriú                      |        |       |     | Ano: 2022 e 2023 |        |        |        |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|-----|------------------|--------|--------|--------|
| Código do local: 00MS16SC2324                  |                         |                                             | Distância da foz ao local: 324 km |        |       |     | Classe: 2        |        |        |        |
| Descrição do local: Na estação Porto de Pedras |                         |                                             |                                   |        |       |     | Altitude: 468 m  |        |        |        |
| PARÂMETRO                                      | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |        |       |     | 2023             |        |        |        |
|                                                |                         |                                             | Jan                               | Abr    | Jul   | Out | Jan              | Abr    | Jul    | Out    |
|                                                |                         |                                             | 31                                | 26     | 26    | *   | 31               | 25     | 25     | 31     |
| Temperatura da água                            | °C                      | -                                           | 25                                | 23     | 20    | *   | 26               | 23     | 22     | 27     |
| pH                                             | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 6,9                               | 6,7    | 6,7   | *   | 6,6              | 6,8    | 6,6    | 6,8    |
| OD                                             | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 6,8                               | 6,7    | 7,7   | *   | 6,1              | 6,5    | 6,7    | 6,3    |
| DBO (5,20)                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                                | <2     | <2    | *   | 4                | <2     | 2      | <2     |
| Coli. Termotolerantes                          | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 490                               | 490    | 78    | *   | 310              | 170    | N/A    | 700    |
| Nitrogênio total                               | mg N/L                  | -                                           | 0,27                              | <0,14  | 1,31  | *   | <0,14            | <0,14  | 0,36   | 0,14   |
| Fósforo total                                  | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,076                             | <0,073 | 0,085 | *   | <0,073           | <0,073 | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                                 | mg/L                    | -                                           | 122                               | 44     | 46    | *   | 44               | N/A    | 62     | 62     |
| Turbidez                                       | UNT                     | 100                                         | 31,7                              | 12,4   | 10,0  | *   | 10,9             | 4,83   | 11,8   | 15,0   |
| IQA                                            |                         | -                                           | 72                                | 74     | 79    | *   | 72               | N/A    | N/A    | 73     |
| Chuvvas (24 h)                                 | -                       | -                                           | Sim                               | Não    | Não   | *   | Não              | Sim    | Não    | Sim    |
| Temperatura do ar                              | °C                      | -                                           | 25                                | 25     | 18    | *   | 26               | 21     | 22     | 26     |
| Alcalinidade                                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 10                                | 11     | 12    | *   | 11               | 11     | 14     | 11     |
| Cloreto Total                                  | mg Cl <sup>-</sup> /L   | 250                                         | 0,5                               | <0,5   | 1,7   | *   | <0,3             | 0,3    | <0,3   | 0,3    |
| Condutividade Elétrica                         | µS/cm                   | -                                           | 23                                | 25     | 24    | *   | 19               | 20     | 21     | 23     |
| DQO                                            | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | <8                                | <8     | <8    | *   | 19               | <8     | 11     | 15     |
| Ortofosfato                                    | mg P/L                  | -                                           | <0,07                             | <0,04  | <0,04 | *   | <0,07            | <0,07  | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                           | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)<br>1,0 (8,0 < pH ≤ 8,5)      | <0,05                             | <0,05  | <0,05 | *   | <0,05            | <0,05  | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                             | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 0,07                              | <0,05  | 1,15  | *   | <0,05            | 0,07   | 0,12   | 0,06   |
| Nitrogênio Nitrito                             | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03  | <0,03 | *   | <0,06            | <0,06  | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                            | mg N/L                  | -                                           | 0,17                              | <0,10  | 0,14  | *   | <0,10            | <0,10  | 0,21   | <0,10  |
| Sólidos fixos                                  | mg/L                    | -                                           | 54                                | 40     | 24    | *   | 32               | N/A    | 22     | 52     |
| Sólidos voláteis                               | mg/L                    | -                                           | 68                                | <6     | 22    | *   | 12               | N/A    | 40     | 10     |
| Sólidos dissolvidos totais                     | mg/L                    | 500                                         | 90                                | 14     | 20    | *   | 30               | N/A    | 40     | 36     |
| Sólidos suspensos totais                       | mg/L                    | -                                           | 32                                | 30     | 26    | *   | 14               | N/A    | 22     | 26     |
| Cor Verdadeira                                 | mg Pt/L                 | 75                                          | <8                                | <8     | 13    | *   | 65               | 21     | <8     | 16     |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

Tabela 16. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Sucuriú - 00MS16SC2124.

| Corpo hídrico: Rio Sucuriú                       |                                      |                                             | UPG: Sucuriú                      |       |       |        | Ano: 2022 e 2023 |        |        |        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| Código do local: 00MS16SC2124                    |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 124 km |       |       |        | Classe: 2        |        |        |        |
| Descrição do local: A jusante da ponte da MS-377 |                                      |                                             |                                   |       |       |        | Altitude: 323 m  |        |        |        |
| PARÂMETRO                                        | UNIDADE                              | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |       |        | 2023             |        |        |        |
|                                                  |                                      |                                             | Jan                               | Abr   | Jul   | Out    | Jan              | Abr    | Jul    | Out    |
|                                                  |                                      |                                             | 31                                | 28    | 28    | 31     | 31               | 27     | 27     | 31     |
|                                                  |                                      |                                             | 09:46                             | 08:15 | 07:51 | 09:21  | 08:21            | 07:44  | 08:18  | 13:42  |
| Temperatura da água                              | °C                                   | -                                           | 27                                | 25    | 21    | 28     | 25               | 26     | 21     | 29     |
| pH                                               | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 6,9                               | 7,3   | 7,4   | 7,0    | 7,0              | 7,1    | 7,2    | 7,2    |
| OD                                               | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                          | 6,1                               | 6,5   | 7,7   | 6,7    | 6,2              | 6,1    | 7,0    | 6,7    |
| DBO (5,20)                                       | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | 2                                 | <2    | <2    | <2     | 3                | <2     | <2     | <2     |
| Coli. Termotolerantes                            | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | 220                               | 78    | 45    | 78     | 130              | 110    | N/A    | 490    |
| Nitrogênio total                                 | mg N/L                               | -                                           | 0,34                              | 0,21  | 0,16  | 0,41   | <0,14            | <0,14  | <0,14  | <0,14  |
| Fósforo total                                    | mg P/L                               | 0,1                                         | <0,073                            | 0,085 | 0,085 | <0,073 | <0,073           | <0,073 | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                                   | mg/L                                 | -                                           | 42                                | 40    | 30    | 58     | 144              | N/A    | 38     | 56     |
| Turbidez                                         | UNT                                  | 100                                         | 17,1                              | 8,84  | 2,11  | 6,45   | 11,9             | <2,00  | 2,91   | 19,5   |
| IQA                                              |                                      | -                                           | 75                                | 80    | 84    | 82     | 76               | N/A    | N/A    | 75     |
| Chuvvas (24 h)                                   | -                                    | -                                           | Sim                               | Não   | Não   | Não    | Sim              | Sim    | Não    | Não    |
| Temperatura do ar                                | °C                                   | -                                           | 24                                | 22    | 16    | 26     | 23               | 24     | 18     | 28     |
| Alcalinidade                                     | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 9                                 | 11    | 14    | 7      | 17               | 11     | 21     | 11     |
| Cloreto Total                                    | mg Cl <sup>-</sup> /L                | 250                                         | 0,5                               | 1,9   | 2,5   | <0,3   | <0,3             | <0,3   | <0,3   | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                           | µS/cm                                | -                                           | 26                                | 28    | 27    | 25     | 28               | 24     | 26     | 24     |
| DQO                                              | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | 10                                | 8     | <8    | <8     | 15               | <8     | <8     | <8     |
| Ortofosfato                                      | mg P/L                               | -                                           | <0,07                             | <0,04 | <0,04 | <0,04  | <0,07            | <0,07  | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                             | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L  | 3,7 (pH ≤ 7,5)<br>2,0(7,5<pH≤8,0)           | <0,05                             | <0,05 | <0,05 | <0,05  | <0,05            | <0,05  | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                               | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | 0,10                              | 0,14  | <0,05 | <0,05  | <0,05            | <0,05  | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrito                               | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03 | <0,03 | <0,03  | <0,06            | <0,06  | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                              | mg N/L                               | -                                           | 0,21                              | <0,10 | 0,12  | 0,37   | <0,10            | <0,10  | <0,10  | <0,10  |
| Sólidos fixos                                    | mg/L                                 | -                                           | 18                                | 6     | 10    | 42     | 62               | N/A    | 16     | 36     |
| Sólidos voláteis                                 | mg/L                                 | -                                           | 24                                | 34    | 20    | 16     | 82               | N/A    | 22     | 20     |
| Sólidos dissolvidos totais                       | mg/L                                 | 500                                         | 28                                | 24    | 18    | 22     | 44               | N/A    | 10     | 32     |
| Sólidos suspensos totais                         | mg/L                                 | -                                           | 14                                | 16    | 12    | 36     | 100              | N/A    | 28     | 24     |
| Cor Verdadeira                                   | mg Pt/L                              | 75                                          | 16                                | <8    | <8    | <8     | 37               | 26     | <8     | 13     |

N/A : Não analisado

Tabela 17. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Sucuriú - 00MS16SC2059.

| Corpo hídrico: Rio Sucuriú                          |                                      |                                             | UPG: Sucuriú                     |        |       |        | Ano: 2022 e 2023 |        |       |        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|--------|------------------|--------|-------|--------|
| Código do local: 00MS16SC2059                       |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 59 km |        |       |        | Classe: 2        |        |       |        |
| Descrição do local: No porto da Fazenda São Gabriel |                                      |                                             |                                  |        |       |        | Altitude: 284 m  |        |       |        |
| PARÂMETRO                                           | UNIDADE                              | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |        |       |        | 2023             |        |       |        |
|                                                     |                                      |                                             | Jan                              | Abr    | Jul   | Out    | Jan              | Abr    | Jul   | Out    |
|                                                     |                                      |                                             | 31                               | 28     | 28    | 31     | 31               | 27     | 27    | 31     |
|                                                     |                                      |                                             | 13:26                            | 11:54  | 10:43 | 12:40  | 11:25            | 12:26  | 10:26 | 09:06  |
| Temperatura da água                                 | °C                                   | -                                           | 27                               | 26     | 22    | 28     | 28               | 26     | 21    | 28     |
| pH                                                  | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 6,6                              | 7,2    | 7,2   | 7,1    | 6,9              | 7,2    | 7,2   | 7,1    |
| OD                                                  | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                          | 5,9                              | 5,6    | 7,6   | 6,6    | 6,3              | 6,3    | 6,8   | 6,4    |
| DBO (5,20)                                          | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | <2                               | 2      | <2    | 2      | <2               | <2     | <2    | 2      |
| Coli. Termotolerantes                               | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | 130                              | 130    | 45    | 78     | 128              | 5400   | N/A   | 1100   |
| Nitrogênio total                                    | mg N/L                               | -                                           | 0,37                             | 0,29   | 0,20  | 0,41   | 0,21             | <0,14  | <0,14 | <0,14  |
| Fósforo total                                       | mg P/L                               | 0,1                                         | <0,073                           | <0,073 | 0,076 | <0,073 | <0,073           | <0,073 | 0,076 | <0,073 |
| Sólidos totais                                      | mg/L                                 | -                                           | 76                               | 42     | 28    | 60     | 42               | N/A    | 70    | 76     |
| Turbidez                                            | UNT                                  | 100                                         | 17,1                             | 3,20   | 2,00  | 5,62   | 7,24             | 2,75   | <2,00 | 5,18   |
| IQA                                                 |                                      |                                             | 76                               | 77     | 84    | 81     | 79               | N/A    | N/A   | 72     |
| Chuvvas (24 h)                                      | -                                    | -                                           | Sim                              | Não    | Não   | Não    | Sim              | Sim    | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                   | °C                                   | -                                           | 26                               | 25     | 23    | 28     | 28               | 26     | 23    | 26     |
| Alcalinidade                                        | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 10                               | 13     | 17    | 5      | 15               | 9      | 14    | 12     |
| Cloreto Total                                       | mg Cl <sup>-</sup> /L                | 250                                         | 0,5                              | 0,9    | 4,5   | <0,3   | <0,3             | <0,3   | <0,3  | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                              | µS/cm                                | -                                           | 24                               | 30     | 28    | 25     | 29               | 27     | 26    | 26     |
| DQO                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | 8                                | <8     | <8    | 8      | 8                | <8     | 11    | 9      |
| Ortofosfato                                         | mg P/L                               | -                                           | <0,07                            | <0,04  | <0,04 | <0,04  | <0,07            | <0,07  | <0,07 | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L  | 3,7 (pH ≤ 7,5)<br>1,0 (8,0 < pH ≤ 8,5)      | <0,05                            | <0,05  | <0,05 | <0,05  | <0,05            | <0,05  | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                  | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | 0,13                             | 0,13   | <0,05 | <0,05  | <0,05            | <0,05  | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrito                                  | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03  | <0,03 | <0,03  | <0,06            | <0,06  | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                 | mg N/L                               | -                                           | 0,21                             | 0,14   | 0,16  | 0,37   | 0,15             | <0,10  | <0,10 | <0,10  |
| Sólidos fixos                                       | mg/L                                 | -                                           | 8                                | 40     | 10    | 24     | 36               | N/A    | 52    | 56     |
| Sólidos voláteis                                    | mg/L                                 | -                                           | 68                               | <6     | 18    | 36     | 6                | N/A    | 18    | 20     |
| Sólidos dissolvidos totais                          | mg/L                                 | 500                                         | 40                               | 10     | 24    | 28     | 32               | N/A    | 26    | 60     |
| Sólidos suspensos totais                            | mg/L                                 | -                                           | 36                               | 32     | <6    | 32     | 10               | N/A    | 44    | 16     |
| Cor Verdadeira                                      | mg Pt/L                              | 75                                          | 13                               | <8     | <8    | <8     | 45               | 26     | <8    | 39     |

N/A : Não analisado

Tabela 18. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Sucuriú - 00MS16ID2015.

| Corpo hídrico: Rio Indaiá Grande                             |                         |                                             | UPG: Sucuriú                     |        |       |     | Ano: 2022 e 2023 |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|-----|------------------|--------|--------|--------|
| Código do local: 00MS16ID2015                                |                         |                                             | Distância da foz ao local: 15 km |        |       |     | Classe: 2        |        |        |        |
| Descrição do local: Na ponte da MS-316, próximo a régua CPRM |                         |                                             |                                  |        |       |     | Altitude: 370 m  |        |        |        |
| PARÂMETRO                                                    | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |        |       |     | 2023             |        |        |        |
|                                                              |                         |                                             | Jan                              | Abr    | Jul   | Out | Jan              | Abr    | Jul    | Out    |
|                                                              |                         |                                             | 31                               | 26     | 26    | *   | 31               | 25     | 25     | 31     |
|                                                              |                         |                                             | 13:33                            | 12:04  | 12:39 | *   | 11:52            | 08:47  | 12:47  | 10:37  |
| Temperatura da água                                          | °C                      | -                                           | 27                               | 26     | 22    | *   | 27               | 25     | 21     | 27     |
| pH                                                           | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 6,8                              | 6,5    | 6,9   | *   | 6,6              | 7,3    | 7,0    | 6,8    |
| OD                                                           | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 6,5                              | 6,8    | 7,9   | *   | 6,2              | 6,4    | 7,2    | 6,8    |
| DBO (5,20)                                                   | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | 2                                | <2     | <2    | *   | 2                | 3      | 2      | <2     |
| Coli. Termotolerantes                                        | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 700                              | 130    | 78    | *   | 220              | 1700   | N/A    | 170    |
| Nitrogênio total                                             | mg N/L                  | -                                           | 0,29                             | <0,14  | 1,73  | *   | <0,14            | 0,31   | 0,22   | <0,14  |
| Fósforo total                                                | mg P/L                  | 0,1                                         | <0,073                           | <0,073 | 0,100 | *   | <0,073           | <0,073 | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                                               | mg/L                    | -                                           | 126                              | 40     | 44    | *   | 132              | N/A    | 126    | 90     |
| Turbidez                                                     | UNT                     | 100                                         | 14,0                             | <2,00  | <2,00 | *   | 7,07             | 8,08   | <2,00  | 3,81   |
| IQA                                                          |                         |                                             | 72                               | 80     | 82    | *   | 76               | N/A    | N/A    | 80     |
| Chuvvas (24 h)                                               | -                       | -                                           | Sim                              | Não    | Não   | *   | Não              | Sim    | Não    | Sim    |
| Temperatura do ar                                            | °C                      | -                                           | 26                               | 31     | 23    | *   | 27               | 23     | 25     | 25     |
| Alcalinidade                                                 | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 9                                | 8      | 10    | *   | 12               | 7      | 13     | 7      |
| Cloreto Total                                                | mg Cl/L                 | 250                                         | 0,4                              | <0,5   | 1,7   | *   | <0,3             | <0,3   | <0,3   | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                                       | µS/cm                   | -                                           | 19                               | 20     | 17    | *   | 19               | 18     | 16     | 18     |
| DQO                                                          | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | <8                               | <8     | <8    | *   | 13               | 14     | <8     | <8     |
| Ortofosfato                                                  | mg P/L                  | -                                           | <0,07                            | <0,04  | <0,04 | *   | <0,07            | <0,07  | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                         | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 3,7 (pH ≤ 7,5)<br>1,0 (8,0 < pH ≤ 8,5)      | <0,05                            | <0,05  | <0,05 | *   | <0,05            | <0,05  | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                           | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 0,06                             | <0,05  | 1,56  | *   | <0,05            | 0,05   | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrito                                           | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,3   | <0,03 | *   | <0,06            | <0,06  | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                          | mg N/L                  | -                                           | 0,20                             | <0,10  | 0,15  | *   | <0,10            | 0,23   | 0,16   | <0,10  |
| Sólidos fixos                                                | mg/L                    | -                                           | 98                               | 36     | 20    | *   | 88               | N/A    | 56     | 44     |
| Sólidos voláteis                                             | mg/L                    | -                                           | 28                               | <6     | 24    | *   | 44               | N/A    | 70     | 46     |
| Sólidos dissolvidos totais                                   | mg/L                    | 500                                         | 112                              | 12     | 14    | *   | 30               | N/A    | 68     | 70     |
| Sólidos suspensos totais                                     | mg/L                    | -                                           | 14                               | 28     | 30    | *   | 102              | N/A    | 58     | 20     |
| Cor Verdadeira                                               | mg Pt/L                 | 75                                          | <8                               | <8     | 8     | *   | 34               | 26     | <8     | <8     |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

**Tabela 19. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Sucuriú - 00MS16MO2044.**

| Corpo hídrico: Rio Morangas             |                         |                                             | UPG: Sucuriú                     |        |       |     | Ano: 2022 e 2023 |        |        |        |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|-----|------------------|--------|--------|--------|
| Código do local: 00MS16MO2044           |                         |                                             | Distância da foz ao local: 44 km |        |       |     | Classe: 2        |        |        |        |
| Descrição do local: Na estação Morangas |                         |                                             |                                  |        |       |     | Altitude: 398 m  |        |        |        |
| PARÂMETRO                               | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |        |       |     | 2023             |        |        |        |
|                                         |                         |                                             | Jan                              | Abr    | Jul   | Out | Jan              | Abr    | Jul    | Out    |
|                                         |                         |                                             | 31                               | 26     | 26    | *   | 31               | 25     | 25     | 31     |
| Temperatura da água                     | °C                      | -                                           | 14:25                            | 13:40  | 14:54 | *   | 13:47            | 14:35  | 13:42  | 11:31  |
| pH                                      | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 25                               | 24     | 20    | *   | 25               | 25     | 19     | 26     |
| OD                                      | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 7,1                              | 7,6    | 7,9   | *   | 7,4              | 7,6    | 7,8    | 7,3    |
| DBO (5,20)                              | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | 5,6                              | 6,7    | 8,0   | *   | 5,9              | 6,2    | 7,3    | 6,5    |
| Coli. Termotolerantes                   | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 2                                | <2     | <2    | *   | 2                | 2      | 2      | 3      |
| Nitrogênio total                        | mg N/L                  | -                                           | 1300                             | 330    | 490   | *   | 490              | 700    | N/A    | 2200   |
| Fósforo total                           | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,35                             | <0,14  | 1,76  | *   | 0,30             | 0,16   | 0,33   | <0,14  |
| Sólidos totais                          | mg/L                    | -                                           | 0,123                            | <0,073 | 0,081 | *   | <0,073           | <0,073 | <0,073 | <0,073 |
| Turbidez                                | UNT                     | 100                                         | 128                              | 34     | 90    | *   | 126              | N/A    | 76     | 120    |
| IQA                                     |                         |                                             | 44,5                             | 15,8   | 7,57  | *   | 61,8             | 10,5   | 7,56   | 29,2   |
| Chuvvas (24 h)                          | -                       | -                                           | 65                               | 75     | 75    | *   | 68               | N/A    | N/A    | 66     |
| Temperatura do ar                       | °C                      | -                                           | Sim                              | Não    | Não   | *   | Não              | Não    | Não    | Sim    |
| Alcalinidade                            | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 26                               | 26     | 24    | *   | 26               | 22     | 25     | 29     |
| Cloreto Total                           | mg Cl <sup>-</sup> /L   | 250                                         | 20                               | 42     | 48    | *   | 50               | 47     | 45     | 46     |
| Condutividade Elétrica                  | µS/cm                   | -                                           | 0,6                              | 0,5    | 2,2   | *   | 0,3              | <0,3   | <0,3   | 0,3    |
| DQO                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 24                               | 117    | 95    | *   | 95               | 103    | 90     | 101    |
| Ortofosfato                             | mg P/L                  | -                                           | 25                               | 8      | <8    | *   | 11               | 9      | 18     | 19     |
| Nitrogênio Amoniacal                    | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)<br>2,0(7,5<pH≤8,0)           | <0,07                            | <0,04  | <0,04 | *   | <0,07            | <0,07  | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Nitrato                      | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | <0,05                            | <0,05  | <0,05 | *   | <0,05            | <0,05  | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrito                      | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | 0,12                             | <0,05  | 1,56  | *   | <0,05            | 0,08   | 0,10   | 0,05   |
| Nitrogênio K. Total                     | mg N/L                  | -                                           | <0,06                            | <0,03  | <0,03 | *   | <0,06            | <0,06  | <0,06  | <0,06  |
| Sólidos fixos                           | mg/L                    | -                                           | 0,20                             | <0,10  | 0,18  | *   | 0,24             | <0,10  | 0,20   | <0,10  |
| Sólidos voláteis                        | mg/L                    | -                                           | 92                               | 22     | 58    | *   | 96               | N/A    | 60     | 98     |
| Sólidos dissolvidos totais              | mg/L                    | 500                                         | 36                               | 12     | 32    | *   | 30               | N/A    | 16     | 22     |
| Sólidos suspensos totais                | mg/L                    | -                                           | 116                              | 16     | 44    | *   | 92               | N/A    | 68     | 76     |
| Cor Verdadeira                          | mg Pt/L                 | 75                                          | 12                               | 18     | 46    | *   | 34               | N/A    | 8      | 44     |
|                                         |                         |                                             | 18                               | <8     | 10    | *   | 63               | 26     | <8     | 26     |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

**Tabela 20. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Sucuriú - 00MS16BS2015.**

| Corpo hídrico: Ribeirão Brioso         |                         |                                             | UPG: Sucuriú                     |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |        |       |        |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|--------|-------|--------|
| Código do local: 00MS16BS2015          |                         |                                             | Distância da foz ao local: 15 km |       |       |       | Classe: 2        |        |       |        |
| Descrição do local: Na ponte da MS-320 |                         |                                             |                                  |       |       |       | Altitude: 310 m  |        |       |        |
| PARÂMETRO                              | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |       |       |       | 2023             |        |       |        |
|                                        |                         |                                             | Jan                              | Abr   | Jul   | Out   | Jan              | Abr    | Jul   | Out    |
|                                        |                         |                                             | 31                               | 28    | 28    | 31    | 31               | 27     | 27    | 31     |
|                                        |                         |                                             | 11:42                            | 10:03 | 08:54 | 10:50 | 10:25            | 09:13  | 09:24 | 10:15  |
| Temperatura da água                    | °C                      | -                                           | 26                               | 24    | 19    | 27    | 26               | 23     | 18    | 26     |
| pH                                     | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 6,6                              | 7,2   | 7,2   | 7,3   | 7,2              | 7,6    | 7,3   | 7,1    |
| OD                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 5,9                              | 6,6   | 7,9   | 6,8   | 6,3              | 6,4    | 7,1   | 6,6    |
| DBO (5,20)                             | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | 2                                | <2    | <2    | <2    | <2               | <2     | <2    | <2     |
| Coli. Termotolerantes                  | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 5400                             | 22    | 270   | 460   | 790              | 1700   | N/A   | 940    |
| Nitrogênio total                       | mg N/L                  | -                                           | 0,26                             | 0,18  | 0,23  | 0,38  | 0,24             | 0,29   | <0,14 | <0,14  |
| Fósforo total                          | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,123                            | 0,081 | 0,090 | 0,085 | <0,073           | <0,073 | 0,095 | <0,073 |
| Sólidos totais                         | mg/L                    | -                                           | 60                               | 46    | 74    | 64    | 74               | N/A    | 40    | 94     |
| Turbidez                               | UNT                     | 100                                         | 38,1                             | 5,00  | 6,67  | 8,22  | 15,9             | 5,53   | 3,08  | 7,71   |
| IQA                                    |                         |                                             | -                                | 61    | 85    | 78    | 76               | 72     | N/A   | N/A    |
| Chuvvas (24 h)                         | -                       | -                                           | Sim                              | Não   | Não   | Não   | Sim              | Sim    | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                      | °C                      | -                                           | 24                               | 23    | 20    | 28    | 24               | 25     | 22    | 26     |
| Alcalinidade                           | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 12                               | 18    | 22    | 13    | 18               | 16     | 20    | 19     |
| Cloreto Total                          | mg Cl/L                 | 250                                         | <0,3                             | 1,6   | 1,5   | <0,3  | <0,3             | <0,3   | <0,3  | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                 | µS/cm                   | -                                           | 28                               | 44    | 42    | 42    | 38               | 32     | 26    | 38     |
| DQO                                    | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 8                                | <8    | <8    | <8    | 9                | 11     | <8    | 8      |
| Ortofosfato                            | mg P/L                  | -                                           | <0,07                            | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,07            | <0,07  | <0,07 | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                   | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | 0,05                             | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05            | <0,05  | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                     | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | <0,05                            | 0,11  | <0,05 | <0,05 | <0,05            | <0,05  | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrito                     | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,06            | <0,06  | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                    | mg N/L                  | -                                           | 0,20                             | <0,10 | 0,19  | 0,35  | 0,18             | 0,23   | <0,10 | <0,10  |
| Sólidos fixos                          | mg/L                    | -                                           | 14                               | 42    | 30    | 16    | 58               | N/A    | 22    | 64     |
| Sólidos voláteis                       | mg/L                    | -                                           | 46                               | <6    | 44    | 48    | 16               | N/A    | 18    | 30     |
| Sólidos dissolvidos totais             | mg/L                    | 500                                         | 36                               | 20    | 30    | 38    | 38               | N/A    | 18    | 78     |
| Sólidos suspensos totais               | mg/L                    | -                                           | 24                               | 26    | 44    | 26    | 36               | N/A    | 22    | 16     |
| Cor Verdadeira                         | mg Pt/L                 | 75                                          | 21                               | <8    | <8    | 18    | 60               | 39     | <8    | 26     |

N/A : Não analisado

Tabela 21. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Sucuriú - 00MS16CT2011.

| Corpo hídrico: Ribeirão Campo Triste              |                                      |                                             | UPG: Sucuriú                     |        |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|--------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS16CT2011                     |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 11 km |        |       |        | Classe: 2        |       |       |        |
| Descrição do local: A montante da ponte da MS-320 |                                      |                                             |                                  |        |       |        | Altitude: 289 m  |       |       |        |
| PARÂMETRO                                         | UNIDADE                              | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |        |       |        | 2023             |       |       |        |
|                                                   |                                      |                                             | Jan                              | Abr    | Jul   | Out    | Jan              | Abr   | Jul   | Out    |
|                                                   |                                      |                                             | 31                               | 28     | 28    | 31     | 31               | 27    | 27    | 31     |
|                                                   |                                      |                                             | 16:31                            | 14:42  | 11:59 | 14:10  | 14:03            | 14:06 | 12:35 | 07:58  |
| Temperatura da água                               | °C                                   | -                                           | 25                               | 24     | 19    | 26     | 26               | 23    | 19    | 25     |
| pH                                                | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 6,4                              | 7,1    | 7,3   | 6,9    | 7,0              | 8,4   | 7,8   | 6,8    |
| OD                                                | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                          | 5,9                              | 6,6    | 8,0   | 6,6    | 6,1              | 6,4   | 7,0   | 6,4    |
| DBO (5,20)                                        | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | <2                               | <2     | <2    | 3      | <2               | 2     | <2    | <2     |
| Coli. Termotolerantes                             | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | 790                              | 700    | 330   | 330    | 3500             | 2200  | N/A   | 1100   |
| Nitrogênio total                                  | mg N/L                               | -                                           | 0,52                             | 0,17   | 0,19  | 0,44   | 0,14             | 0,39  | <0,14 | <0,14  |
| Fósforo total                                     | mg P/L                               | 0,1                                         | 0,123                            | <0,073 | 0,104 | <0,073 | <0,073           | 0,100 | 0,076 | <0,073 |
| Sólidos totais                                    | mg/L                                 | -                                           | 110                              | 44     | 44    | 84     | 88               | N/A   | 80    | 88     |
| Turbidez                                          | UNT                                  | 100                                         | 49,1                             | 5,32   | 11,2  | 14,2   | 45,1             | 27,7  | 8,87  | 13,1   |
| IQA                                               |                                      | -                                           | 66                               | 74     | 76    | 74     | 64               | N/A   | N/A   | 71     |
| Chuvvas (24 h)                                    | -                                    | -                                           | Sim                              | Não    | Não   | Não    | Sim              | Sim   | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                 | °C                                   | -                                           | 26                               | 27     | 24    | 27     | 30               | 30    | 25    | 26     |
| Alcalinidade                                      | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 9                                | 18     | 18    | 17     | 12               | 10    | 19    | 14     |
| Cloreto Total                                     | mg Cl <sup>-</sup> /L                | 250                                         | 0,8                              | 0,7    | 1,2   | <0,3   | <0,3             | <0,3  | <0,3  | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                            | µS/cm                                | -                                           | 28                               | 46     | 42    | 46     | 31               | 6     | 35    | 35     |
| DQO                                               | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | 20                               | <8     | <8    | 16     | 8                | 15    | <8    | <8     |
| Ortofosfato                                       | mg P/L                               | -                                           | <0,07                            | <0,04  | <0,04 | <0,04  | <0,07            | <0,07 | <0,07 | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                              | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L  | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | 0,06                             | <0,05  | <0,05 | <0,05  | <0,05            | 0,05  | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | 0,28                             | <0,05  | <0,05 | 0,05   | <0,05            | 0,10  | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrito                                | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03  | <0,03 | <0,03  | <0,06            | <0,06 | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                               | mg N/L                               | -                                           | 0,21                             | <0,10  | 0,15  | 0,37   | <0,10            | 0,26  | <0,10 | <0,10  |
| Sólidos fixos                                     | mg/L                                 | -                                           | 24                               | 26     | 28    | 68     | 66               | N/A   | 54    | 58     |
| Sólidos voláteis                                  | mg/L                                 | -                                           | 86                               | 18     | 16    | 16     | 22               | N/A   | 26    | 30     |
| Sólidos dissolvidos totais                        | mg/L                                 | 500                                         | 88                               | 14     | 28    | 40     | 64               | N/A   | 16    | 56     |
| Sólidos suspensos totais                          | mg/L                                 | -                                           | 22                               | 30     | 16    | 44     | 24               | N/A   | 64    | 32     |
| Cor Verdadeira                                    | mg Pt/L                              | 75                                          | 34                               | <8     | <8    | 18     | 107              | 63    | 16    | 39     |

N/A : Não analisado

### 1.1.5. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Verde em 2022 e 2023.

**Quadro 7. Caracterização dos pontos de monitoramento na UPG Verde.**

| Código IMASUL | Curso d'água     | Localização                                                         | Latitude   | Longitude  | Altitude (m) | Município          |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------------|
| 00MS15RV2385  | Rio Verde        | Na Ponte da Estrada Vicinal da Fazenda Barracão                     | -19,136006 | -53,608021 | 462          | Camapuã            |
| 00MS15RV2344  | Rio Verde        | A Jusante da Ponte da BR-060                                        | -19,377563 | -53,571244 | 440          | Camapuã            |
| 00MS15RV2280  | Rio Verde        | Na Ponte da MS-351 na Fazenda Salino                                | -19,740315 | -53,452716 | 409          | Camapuã            |
| 00MS15RV2264  | Rio Verde        | Na Ponte da MS-245                                                  | -19,827732 | -53,388883 | 387          | Ribas do rio Pardo |
| 00MS15RV2191  | Rio Verde        | No Porto da Fazenda Lago Azul                                       | -20,257068 | -53,085493 | 313          | Água Clara         |
| 00MS15RV2171  | Rio Verde        | No pier da Fazenda Renascer                                         | -20,362652 | -52,972604 | 295          | Água Clara         |
| 00MS15RV2156  | Rio Verde        | A Montante da Ponte da BR-262 (Faz. Rancho Fundo)                   | -20,445000 | -52,901667 | 292          | Ribas do rio Pardo |
| 00MS15RV2121  | Rio Verde        | Na Fazenda São Judas Tadeu                                          | -20,599681 | -52,740019 | 289          | Água Clara         |
| 00MS15RV2073  | Rio Verde        | A Montante da Foz do Rio do Pombo                                   | -20,879909 | -52,381391 | 277          | Brasilândia        |
| 00MS15RV2070  | Rio Verde        | A Jusante da foz do Rio Pombo                                       | -20,886678 | -52,359211 | 275          | Brasilândia        |
| 00MS15SG2148  | Rio São Domingos | A Jusante da ponte da BR-060                                        | -19,323785 | -53,351575 | 519          | Paraíso das Águas  |
| 00MS15SG2111  | Rio São Domingos | A Jusante da Turbina da Fazenda Castelo                             | -19,482397 | -53,272381 | 483          | Água Clara         |
| 00MS15SG2025  | Rio São Domingos | 4km a montante da Ponte da MS-245 (Pesq. Faz. N. Senhora Aparecida) | -19,914722 | -53,190333 | 357          | Água Clara         |
| 00MS15SL2026  | Ribeirão Salgado | Na Ponte da MS-438                                                  | -19,769953 | -53,584162 | 434          | Ribas do rio Pardo |
| 00MS15BO2013  | Rio dos Bois     | Na Ponte da MS-324                                                  | -20,185901 | -53,050298 | 305          | Água Clara         |
| 00MS15FO2050  | Rio Formoso      | Na Ponte de madeira da estrada de acesso a UHE São Domingos         | -20,375512 | -53,191911 | 321          | Ribas do rio Pardo |
| 00MS15MU2020  | Ribeirão Mutuca  | Na ponte da estrada vicinal na Fazenda Mutuca                       | -19,181896 | -53,457520 | 488          | Camapuã            |
| 00MS15PO2000  | Rio do Pombo     | Na Foz                                                              | -20,878860 | -52,366920 | 277          | Água Clara         |

Tabela 22. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Verde – 00MS15RV2385

| Corpo hídrico: Rio Verde                                             |                          |                                       | UPG: Verde                        |        |        |        | Ano: 2022 e 2023 |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| Código do local : 00MS15RV2385                                       |                          |                                       | Distância da foz ao local: 385 km |        |        |        | Classe: 2        |        |        |        |
| Descrição do local : Na Ponte da Estrada Vicinal da Fazenda Barracão |                          |                                       | Altitude: 462 m                   |        |        |        |                  |        |        |        |
| PARÂMETRO                                                            | UNIDADE                  | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                              |        |        |        | 2023             |        |        |        |
|                                                                      |                          |                                       | Fev                               | Mai    | Ago    | Nov    | Fev              | Mai    | Ago    | Nov    |
|                                                                      |                          |                                       | 22                                | 19     | 16     | 29     | 16               | 18     | 22     | 23     |
| Temperatura água                                                     | °C                       | -                                     | 09:18                             | 15:32  | 12:28  | 08:36  | 08:32            | 14:33  | 09:10  | 11:18  |
| pH                                                                   | -                        | 6,0 a 9,0                             | 25                                | 19     | 21     | 25     | 25               | 22     | 22     | 26     |
| OD                                                                   | mg O <sub>2</sub> /L     | ≥ 5,0                                 | 6,7                               | 7,1    | 6,4    | 6,7    | 7,0              | 6,8    | 6,6    | 6,6    |
| DBO (5,20)                                                           | mg O <sub>2</sub> /L     | 5                                     | 7,0                               | 8,2    | 6,7    | 6,4    | 6,2              | 7,3    | 6,5    | 6,4    |
| Coli. Termotolerantes                                                | NMP/100 mL               | 1.000                                 | <2                                | <2     | <2     | <2     | <2               | <2     | 2      | <2     |
| Nitrogênio total                                                     | mg N/L                   | -                                     | 1300                              | 20     | 490    | 460    | 330              | 170    | N/A    | 1100   |
| Fósforo total                                                        | mg P/L                   | 0,100                                 | 0,29                              | 0,21   | 0,42   | <0,14  | <0,14            | 0,22   | 0,27   | 0,20   |
| Sólidos totais                                                       | mg/L                     | -                                     | <0,073                            | <0,073 | <0,073 | <0,073 | 0,104            | <0,073 | <0,073 | <0,073 |
| Turbidez                                                             | UNT                      | 100                                   | 198                               | 132    | 58     | 38     | 66               | N/A    | 40     | 52     |
| IQA                                                                  |                          |                                       | 8,71                              | <2,00  | 6,43   | 2,40   | <2,00            | <2,00  | 19,1   | 2,94   |
| Chuvvas (24 h)                                                       | -                        | -                                     | 71                                | 87     | 73     | 76     | 77               | N/A    | N/A    | 72     |
| Temperatura ar                                                       | °C                       | -                                     | Não                               | Não    | Sim    | Não    | Sim              | Não    | Não    | Sim    |
| Alcalinidade                                                         | mg CaCO <sub>3</sub> /L  | -                                     | 26                                | 19     | 20     | 24     | 24               | 28     | 23     | 24     |
| Cloreto Total                                                        | mg Cl/L                  | 250                                   | 7                                 | 8      | 6      | 16     | 18               | 8      | 10     | 10     |
| Condutividade Elétrica                                               | µS/cm                    | -                                     | <0,3                              | 1,2    | 4,7    | <0,3   | <0,3             | <0,3   | 0,3    | <0,3   |
| DQO                                                                  | mg O <sub>2</sub> /L     | -                                     | 18                                | 20     | 15     | 21     | 20               | 18     | 18     | 21     |
| Ortofosfato                                                          | mg P/L                   | -                                     | 8                                 | <8     | <8     | 10     | <8               | 10     | 17     | <8     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                 | mg NH <sub>3</sub> - N/L | 3,7 para pH ≤7,5                      | <0,07                             | <0,04  | <0,04  | <0,07  | <0,07            | <0,07  | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Nitrato                                                   | mg NO <sub>3</sub> -N/L  | 10                                    | <0,05                             | <0,05  | <0,05  | <0,05  | <0,05            | <0,05  | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrito                                                   | mg NO <sub>2</sub> -N/L  | 1                                     | <0,05                             | <0,05  | <0,05  | <0,05  | <0,05            | <0,05  | <0,05  | 0,07   |
| Nitrogênio K. Total                                                  | mg N/L                   | -                                     | <0,06                             | <0,03  | <0,03  | <0,06  | <0,06            | <0,06  | <0,06  | <0,06  |
| Sólidos fixos                                                        | mg/L                     | -                                     | 0,23                              | 0,16   | 0,13   | <0,10  | <0,10            | 0,16   | 0,21   | 0,10   |
| Sólidos voláteis                                                     | mg/L                     | -                                     | 128                               | 90     | 26     | 26     | 46               | N/A    | 36     | 38     |
| Sólidos dissolvidos totais                                           | mg/L                     | 500                                   | 70                                | 42     | 32     | 12     | 20               | N/A    | <6     | 14     |
| Sólidos suspensos totais                                             | mg/L                     | -                                     | 150                               | 28     | 40     | 18     | 20               | N/A    | 22     | 40     |
| Cor Verdadeira                                                       | mg Pt/L                  | 75                                    | 48                                | 104    | 18     | 20     | 46               | N/A    | 18     | 12     |
|                                                                      |                          |                                       | 18                                | 21     | <8     | <8     | 10               | 10     | 13     | <8     |

N/A : Não analisado

Tabela 23. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Verde – 00MS15RV2344

| Corpo hídrico: Rio Verde                          |                          |                                       | UPG: Verde                        |        |        |        | Ano: 2022 e 2023 |       |        |        |
|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| Código do local : 00MS15RV2344                    |                          |                                       | Distância da foz ao local: 344 km |        |        |        | Classe: 2        |       |        |        |
| Descrição do local : A Jusante da Ponte da BR-060 |                          |                                       | Altitude: 440 m                   |        |        |        |                  |       |        |        |
| PARÂMETRO                                         | UNIDADE                  | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                              |        |        |        | 2023             |       |        |        |
|                                                   |                          |                                       | Fev                               | Mai    | Ago    | Nov    | Fev              | Mai   | Ago    | Nov    |
|                                                   |                          |                                       | 22                                | 17     | 16     | 29     | 16               | 18    | 22     | 23     |
| Temperatura água                                  | °C                       | -                                     | 15:26                             | 08:51  | 16:03  | 14:32  | 13:46            | 09:25 | 14:05  | 13:16  |
| pH                                                | -                        | 6,0 a 9,0                             | 27                                | 20     | 21     | 26     | 26               | 20    | 23     | 26     |
| OD                                                | mg O <sub>2</sub> /L     | ≥ 5,0                                 | 7,0                               | 7,1    | 7,2    | 7,2    | 6,8              | 7,2   | 6,7    | 6,9    |
| DBO (5,20)                                        | mg O <sub>2</sub> /L     | 5                                     | 7,1                               | 7,9    | 6,9    | 6,4    | 6,3              | 7,5   | 6,6    | 6,4    |
| Coli. Termotolerantes                             | NMP/100 mL               | 1.000                                 | <2                                | <2     | <2     | 2      | <2               | <2    | <2     | <2     |
| Nitrogênio total                                  | mg N/L                   | -                                     | 490                               | 490    | 330    | 490    | 790              | 1100  | N/A    | 790    |
| Fósforo total                                     | mg P/L                   | 0,100                                 | 0,27                              | 0,24   | <0,14  | 0,17   | <0,14            | 0,34  | 0,17   | 0,22   |
| Sólidos totais                                    | mg/L                     | -                                     | <0,073                            | <0,073 | <0,073 | <0,073 | 0,081            | 0,090 | <0,073 | <0,073 |
| Turbidez                                          | UNT                      | 100                                   | 170                               | 48     | 56     | 40     | 46               | N/A   | 40     | 64     |
| IQA                                               |                          |                                       | 14,4                              | 11,4   | 10,6   | 6,07   | 14,1             | 34,6  | 15,7   | 10,3   |
| Chuvvas (24 h)                                    | -                        | -                                     | 75                                | 75     | 76     | 75     | 72               | N/A   | N/A    | 73     |
| Temperatura ar                                    | °C                       | -                                     | Sim                               | Não    | Sim    | Não    | Sim              | Não   | Não    | Sim    |
| Alcalinidade                                      | mg CaCO <sub>3</sub> /L  | -                                     | 26                                | 12     | 22     | 28     | 25               | 24    | 27     | 26     |
| Cloreto Total                                     | mg Cl/L                  | 250                                   | 11                                | 12     | 15     | 17     | 17               | 11    | 12     | 11     |
| Condutividade Elétrica                            | µS/cm                    | -                                     | <0,3                              | 1,6    | 2,2    | <0,3   | <0,3             | <0,3  | 0,3    | <0,3   |
| DQO                                               | mg O <sub>2</sub> /L     | -                                     | 22                                | 32     | 24     | 24     | 23               | 21    | 21     | 24     |
| Ortofosfato                                       | mg P/L                   | -                                     | <8                                | <8     | <8     | 10     | <8               | 9     | <8     | <8     |
| Nitrogênio Amoniacal                              | mg NH <sub>3</sub> - N/L | 2,0 para 7,5<pH≤ 8,0                  | <0,07                             | <0,04  | <0,04  | <0,07  | <0,07            | <0,07 | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Nitrato                                | mg NO <sub>3</sub> -N/L  | 10                                    | <0,05                             | <0,05  | <0,05  | 0,05   | <0,05            | <0,05 | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrito                                | mg NO <sub>2</sub> -N/L  | 1                                     | <0,05                             | <0,05  | <0,05  | <0,05  | <0,05            | 0,05  | <0,05  | 0,09   |
| Nitrogênio K. Total                               | mg N/L                   | -                                     | <0,06                             | <0,03  | <0,03  | <0,06  | <0,06            | <0,06 | <0,06  | <0,06  |
| Sólidos fixos                                     | mg/L                     | -                                     | 0,21                              | 0,19   | <0,10  | 0,11   | <0,10            | 0,26  | 0,11   | 0,10   |
| Sólidos voláteis                                  | mg/L                     | -                                     | 94                                | 8      | 26     | 30     | 26               | N/A   | 36     | 46     |
| Sólidos dissolvidos totais                        | mg/L                     | 500                                   | 76                                | 40     | 30     | 10     | 20               | N/A   | <6     | 18     |
| Sólidos suspensos totais                          | mg/L                     | -                                     | 120                               | 32     | 12     | 20     | 22               | N/A   | 32     | 26     |
| Cor Verdadeira                                    | mg Pt/L                  | 75                                    | 50                                | 16     | 44     | 20     | 24               | N/A   | 8      | 38     |
|                                                   |                          |                                       | 13                                | <8     | 8      | 8      | 8                | 8     | 13     | 13     |

N/A : Não analisado



Tabela 24. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Verde – 00MS15RV2280

| Corpo hídrico: Rio Verde                                 |                                      |                                             | UPG: Verde                        |        |       |        | Ano: 2022 e 2023 |        |       |        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|--------|------------------|--------|-------|--------|
| Código do local : 00MS15RV2280                           |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 280 km |        |       |        | Classe: 2        |        |       |        |
| Descrição do local: Na Ponte da MS-351 na Fazenda Salino |                                      |                                             |                                   |        |       |        | Altitude: 409 m  |        |       |        |
| PARÂMETRO                                                | UNIDADE                              | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                              |        |       |        | 2023             |        |       |        |
|                                                          |                                      |                                             | Fev                               | Mai    | Ago   | Nov    | Fev              | Mai    | Ago   | Nov    |
|                                                          |                                      |                                             | 20                                | 19     | 23    | 29     | *                | 23     | 22    | 28     |
|                                                          |                                      |                                             | 10:12                             | 11:28  | 11:03 | 15:44  | *                | 13:50  | 12:18 | 12:18  |
| Temperatura água                                         | °C                                   | -                                           | 26                                | 18     | 20    | 26     | *                | 21     | 21    | 30     |
| pH                                                       | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 7,0                               | 7,2    | 7,1   | 7,2    | *                | 7,3    | 6,9   | 7,4    |
| OD                                                       | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥ 5,0                                       | 7,5                               | 8,8    | 7,2   | 6,1    | *                | 7,5    | 6,5   | 6,5    |
| DBO (5,20)                                               | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | 2                                 | <2     | <2    | <2     | *                | 2      | 2     | <2     |
| Coli. Termotolerantes                                    | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | 170                               | 490    | 330   | 170    | *                | 790    | N/A   | 3500   |
| Nitrogênio total                                         | mg N/L                               | -                                           | 0,66                              | 0,21   | 0,43  | 0,16   | *                | 0,14   | 0,19  | 0,17   |
| Fósforo total                                            | mg P/L                               | 0,100                                       | 0,104                             | <0,073 | 0,119 | <0,073 | *                | <0,073 | 0,090 | <0,073 |
| Sólidos totais                                           | mg/L                                 | -                                           | 240                               | 238    | 32    | 44     | *                | N/A    | 62    | 84     |
| Turbidez                                                 | UNT                                  | 100                                         | 24,7                              | 12,3   | 21,8  | 12,6   | *                | 12,8   | 31,3  | 5,80   |
| IQA                                                      |                                      |                                             | -                                 | 75     | 74    | 77     | *                | N/A    | N/A   | 69     |
| Chuvvas (24 h)                                           | -                                    | -                                           | Não                               | Não    | Não   | Não    | *                | Não    | Não   | Sim    |
| Temperatura ar                                           | °C                                   | -                                           | 28                                | 16     | 22    | 31     | *                | 25     | 29    | 28     |
| Alcalinidade                                             | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 13                                | 10     | 12    | 18     | *                | 14     | 14    | 12     |
| Cloreto Total                                            | mg Cl <sup>-</sup> /L                | 250                                         | 0,3                               | 1,6    | 1,5   | <0,3   | *                | <0,3   | 0,4   | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                                   | µS/cm                                | -                                           | 22                                | 23     | 22    | 26     | *                | 20     | 22    | 25     |
| DQO                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | 55                                | <8     | <8    | 13     | *                | 23     | 15    | <8     |
| Ortofosfato                                              | mg P/L                               | -                                           | <0,07                             | <0,04  | <0,04 | <0,07  | *                | <0,07  | 0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                     | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L  | 3,7 para pH ≤7,5                            | 0,23                              | <0,05  | <0,05 | <0,05  | *                | <0,05  | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                       | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | <0,05                             | <0,05  | <0,05 | <0,05  | *                | 0,06   | <0,05 | 0,09   |
| Nitrogênio Nitrito                                       | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                           | 0,11                              | <0,03  | <0,03 | <0,06  | *                | <0,06  | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                      | mg N/L                               | -                                           | 0,52                              | 0,16   | 0,39  | 0,1    | *                | <0,10  | 0,13  | <0,10  |
| Sólidos fixos                                            | mg/L                                 | -                                           | 162                               | 72     | 20    | 20     | *                | N/A    | 56    | 28     |
| Sólidos voláteis                                         | mg/L                                 | -                                           | 78                                | 166    | 12    | 24     | *                | N/A    | 6     | 56     |
| Sólidos dissolvidos totais                               | mg/L                                 | 500                                         | 210                               | 168    | 14    | 22     | *                | N/A    | 38    | 68     |
| Sólidos suspensos totais                                 | mg/L                                 | -                                           | 30                                | 70     | 18    | 22     | *                | N/A    | 24    | 16     |
| Cor Verdadeira                                           | mg Pt/L                              | 75                                          | 26                                | 13     | 8     | <8     | *                | 29     | 18    | 18     |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

Tabela 25. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Verde – 00MS15RV2264

| Corpo hídrico: Rio Verde                |                                      |                                       | UPG: Verde                        |        |        |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local : 00MS15RV2264          |                                      |                                       | Distância da foz ao local: 264 km |        |        |        | Classe: 2        |       |       |        |
| Descrição do local : Na Ponte da MS-245 |                                      |                                       |                                   |        |        |        | Altitude: 387 m  |       |       |        |
| PARÂMETRO                               | UNIDADE                              | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                              |        |        |        | 2023             |       |       |        |
|                                         |                                      |                                       | Fev                               | Mai    | Ago    | Nov    | Fev              | Mai   | Ago   | Nov    |
|                                         |                                      |                                       | *                                 | 19     | 23     | 29     | *                | 23    | 22    | 28     |
| Temperatura água                        | °C                                   | -                                     | *                                 | 22     | 22     | 30     | *                | 23    | 25    | 27     |
| pH                                      | -                                    | 6,0 a 9,0                             | *                                 | 7,2    | 7,2    | 8,0    | *                | 6,9   | 6,8   | 7,1    |
| OD                                      | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥ 5,0                                 | *                                 | 8,1    | 7,8    | 5,8    | *                | 6,8   | 6,5   | 6,7    |
| DBO (5,20)                              | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                     | *                                 | <2     | <2     | 2      | *                | <2    | <2    | <2     |
| Coli. Termotolerantes                   | NMP/100 mL                           | 1.000                                 | *                                 | 170    | 220    | 1300   | *                | 110   | N/A   | 78     |
| Nitrogênio total                        | mg N/L                               | -                                     | *                                 | 0,20   | 0,14   | 0,17   | *                | 0,21  | 0,19  | 0,25   |
| Fósforo total                           | mg P/L                               | 0,100                                 | *                                 | <0,073 | <0,073 | <0,073 | *                | 0,081 | 0,076 | <0,073 |
| Sólidos totais                          | mg/L                                 | -                                     | *                                 | 160    | 222    | 38     | *                | N/A   | 38    | 66     |
| Turbidez                                | UNT                                  | 100                                   | *                                 | 34,8   | 7,12   | 5,25   | *                | 9,71  | 11,5  | 17,9   |
| IQA                                     |                                      | -                                     | *                                 | 76     | 78     | 71     | *                | N/A   | N/A   | 80     |
| Chuvvas (24 h)                          | -                                    | -                                     | *                                 | Não    | Não    | Não    | *                | Não   | Não   | Não    |
| Temperatura ar                          | °C                                   | -                                     | *                                 | 16     | 19     | 34     | *                | 22    | 28    | 29     |
| Alcalinidade                            | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                     | *                                 | 12     | 12     | 24     | *                | 15    | 12    | 10     |
| Cloreto Total                           | mg Cl <sup>-</sup> /L                | 250                                   | *                                 | 1,2    | 1,7    | <0,3   | *                | <0,3  | <0,3  | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                  | µS/cm                                | -                                     | *                                 | 24     | 25     | 27     | *                | 26    | 29    | 21     |
| DQO                                     | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                     | *                                 | <8     | <8     | 8      | *                | 11    | <8    | <8     |
| Ortofosfato                             | mg P/L                               | -                                     | *                                 | <0,04  | <0,04  | <0,07  | *                | <0,07 | <0,07 | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                    | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L  | 3,7 para pH ≤7,5                      | *                                 | <0,05  | <0,05  | 0,07   | *                | <0,05 | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                      | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                    | *                                 | <0,05  | <0,05  | <0,05  | *                | 0,06  | <0,05 | 0,12   |
| Nitrogênio Nitrito                      | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                     | *                                 | <0,03  | <0,03  | <0,06  | *                | <0,06 | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                     | mg N/L                               | -                                     | *                                 | 0,15   | 0,40   | 0,11   | *                | 0,12  | 0,13  | 0,10   |
| Sólidos fixos                           | mg/L                                 | -                                     | *                                 | 90     | 100    | 24     | *                | N/A   | 34    | 28     |
| Sólidos voláteis                        | mg/L                                 | -                                     | *                                 | 70     | 122    | 14     | *                | N/A   | <6    | 38     |
| Sólidos dissolvidos totais              | mg/L                                 | 500                                   | *                                 | 36     | 90     | 24     | *                | N/A   | 14    | 48     |
| Sólidos suspensos totais                | mg/L                                 | -                                     | *                                 | 124    | 132    | 14     | *                | N/A   | 24    | 18     |
| Cor Verdadeira                          | mg Pt/L                              | 75                                    | *                                 | 24     | 10     | 8      | *                | 10    | <8    | 10     |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

Tabela 26. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Verde – 00MS15RV2191

| Corpo hídrico: Rio Verde                           |                                      |                                       | UPG: Verde                        |        |       |        | Ano: 2022 e 2023 |        |       |        |    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|--------|------------------|--------|-------|--------|----|
| Código do local : 00MS15RV2191                     |                                      |                                       | Distância da foz ao local: 191 km |        |       |        | Classe: 2        |        |       |        |    |
| Descrição do local : No Porto da Fazenda Lago Azul |                                      |                                       |                                   |        |       |        | Altitude: 313 m  |        |       |        |    |
| PARÂMETRO                                          | UNIDADE                              | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                              |        |       |        | 2023             |        |       |        |    |
|                                                    |                                      |                                       | Fev                               | Mai    | Ago   | Nov    | Fev              | Mai    | Ago   | Nov    |    |
|                                                    |                                      |                                       | 22                                | 24     | 23    | 30     | *                | 23     | 24    | 28     |    |
| Temperatura água                                   | °C                                   | -                                     | 11:47                             | 08:57  | 10:45 | 11:05  | *                | 10:14  | 09:51 | 11:22  |    |
| pH                                                 | -                                    | 6,0 a 9,0                             | 29                                | 20     | 21    | 28     | *                | 23     | 23    | 28     |    |
| OD                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥ 5,0                                 | 7,3                               | 7,0    | 7,2   | 7,4    | *                | 6,8    | 7,0   | 6,8    |    |
| DBO (5,20)                                         | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                     | 6,6                               | 7,7    | 6,7   | 5,9    | *                | 6,8    | 6,3   | 6,2    |    |
| Coli. Termotolerantes                              | NMP/100 mL                           | 1.000                                 | <2                                | <2     | <2    | <2     | *                | <2     | <2    | <2     |    |
| Nitrogênio total                                   | mg N/L                               | -                                     | 45                                | 20     | 1700  | 20     | *                | 110    | N/A   | 230    |    |
| Fósforo total                                      | mg P/L                               | 0,100                                 | 0,29                              | 0,26   | 0,50  | 0,36   | *                | 0,14   | 0,22  | 0,24   |    |
| Sólidos totais                                     | mg/L                                 | -                                     | <0,073                            | <0,073 | 0,119 | <0,073 | *                | <0,073 | 0,100 | <0,073 |    |
| Sólidos totais                                     | mg/L                                 | -                                     | 156                               | 82     | 52    | 116    | *                | N/A    | 66    | 42     |    |
| Turbidez                                           | UNT                                  | 100                                   | 13,7                              | <2,00  | 2,15  | 2,47   | *                | <2,00  | 3,78  | <2,00  |    |
| IQA                                                |                                      |                                       | -                                 | 82     | 87    | 70     | 85               | *      | N/A   | N/A    | 78 |
| Chuvvas (24 h)                                     | -                                    | -                                     | Não                               | Não    | Não   | Sim    | *                | Não    | Não   | Não    |    |
| Temperatura ar                                     | °C                                   | -                                     | 27                                | 17     | 19    | 29     | *                | 23     | 24    | 29     |    |
| Alcalinidade                                       | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                     | 14                                | 11     | 12    | 12     | *                | 12     | 11    | 12     |    |
| Cloreto Total                                      | mg Cl <sup>-</sup> /L                | 250                                   | <0,3                              | 2,5    | 0,5   | <0,3   | *                | <0,3   | <0,3  | <0,3   |    |
| Condutividade Elétrica                             | µS/cm                                | -                                     | 25                                | 23     | 25    | 28     | *                | 22     | 24    | 25     |    |
| DQO                                                | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                     | <8                                | 8      | <8    | <8     | *                | 17     | <8    | <8     |    |
| Ortofosfato                                        | mg P/L                               | -                                     | <0,07                             | <0,04  | <0,04 | <0,07  | *                | <0,07  | <0,07 | <0,07  |    |
| Nitrogênio Amoniacal                               | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L  | 3,7 para pH ≤7,5                      | 0,05                              | <0,05  | <0,05 | <0,05  | *                | <0,05  | <0,05 | <0,05  |    |
| Nitrogênio Nitrato                                 | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                    | <0,05                             | <0,05  | <0,05 | <0,05  | *                | 0,06   | 0,07  | 0,11   |    |
| Nitrogênio Nitrito                                 | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                     | <0,06                             | <0,03  | <0,03 | <0,06  | *                | <0,06  | <0,06 | <0,06  |    |
| Nitrogênio K. Total                                | mg N/L                               | -                                     | 0,23                              | 0,21   | 0,46  | 0,3    | *                | <0,10  | 0,12  | 0,10   |    |
| Sólidos fixos                                      | mg/L                                 | -                                     | 106                               | 30     | 34    | 68     | *                | N/A    | 20    | 14     |    |
| Sólidos voláteis                                   | mg/L                                 | -                                     | 50                                | 52     | 18    | 48     | *                | N/A    | 46    | 28     |    |
| Sólidos dissolvidos totais                         | mg/L                                 | 500                                   | 100                               | 50     | 20    | 26     | *                | N/A    | 22    | 26     |    |
| Sólidos suspensos totais                           | mg/L                                 | -                                     | 56                                | 32     | 32    | 90     | *                | N/A    | 44    | 16     |    |
| Cor Verdadeira                                     | mg Pt/L                              | 75                                    | 34                                | 8      | 10    | <8     | *                | 18     | 13    | 31     |    |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

Tabela 27. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Verde – 00MS15RV2171

| Corpo hídrico: Rio Verde                         |                         |                                             | UPG: Verde                        |        |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |    |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|--------|------------------|-------|-------|--------|----|
| Código do local : 00MS15RV2171                   |                         |                                             | Distância da foz ao local: 171 km |        |       |        | Classe: 2        |       |       |        |    |
| Descrição do local : No Pier da Fazenda Renascer |                         |                                             |                                   |        |       |        | Altitude: 295 m  |       |       |        |    |
| PARÂMETRO                                        | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                              |        |       |        | 2023             |       |       |        |    |
|                                                  |                         |                                             | Fev                               | Mai    | Ago   | Nov    | Fev              | Mai   | Ago   | Nov    |    |
|                                                  |                         |                                             | 22                                | 24     | 23    | 30     | *                | 23    | 24    | 28     |    |
| Temperatura água                                 | °C                      | -                                           | 29                                | 20     | 20    | 27     | *                | 23    | 23    | 27     |    |
| pH                                               | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,3                               | 6,9    | 7,2   | 7,3    | *                | 7,1   | 6,5   | 6,7    |    |
| OD                                               | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥ 5,0                                       | 6,6                               | 7,7    | 6,7   | 5,7    | *                | 6,9   | 6,3   | 6,3    |    |
| DBO (5,20)                                       | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                                | <2     | <2    | <2     | *                | <2    | <2    | <2     |    |
| Coli. Termotolerantes                            | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 110                               | 20     | 2400  | 45     | *                | 110   | N/A   | 68     |    |
| Nitrogênio total                                 | mg N/L                  | -                                           | 0,27                              | 0,27   | 0,54  | <0,14  | *                | 0,55  | 0,24  | 0,18   |    |
| Fósforo total                                    | mg P/L                  | 0,100                                       | <0,073                            | <0,073 | 0,123 | <0,073 | *                | 0,119 | 0,119 | <0,073 |    |
| Sólidos totais                                   | mg/L                    | -                                           | 84                                | 74     | 30    | 88     | *                | N/A   | 54    | 36     |    |
| Turbidez                                         | UNT                     | 100                                         | 13,9                              | <2,00  | <2,00 | 3,67   | *                | <2,00 | 3,52  | <2,00  |    |
| IQA                                              |                         |                                             | -                                 | 80     | 86    | 69     | 82               | *     | N/A   | N/A    | 61 |
| Chuvvas (24 h)                                   | -                       | -                                           | Não                               | Não    | Não   | Não    | *                | Não   | Não   | Não    |    |
| Temperatura ar                                   | °C                      | -                                           | 27                                | 17     | 18    | 28     | *                | 19    | 22    | 28     |    |
| Alcalinidade                                     | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 12                                | 10     | 14    | 17     | *                | 13    | 10    | 13     |    |
| Cloreto Total                                    | mg Cl/L                 | 250                                         | <0,3                              | 2,0    | 1,7   | <0,3   | *                | <0,3  | <0,3  | <0,3   |    |
| Condutividade Elétrica                           | µS/cm                   | -                                           | 25                                | 23     | 25    | 27     | *                | 22    | 25    | 25     |    |
| DQO                                              | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | <8                                | <8     | <8    | <8     | *                | 16    | <8    | 11     |    |
| Ortofosfato                                      | mg P/L                  | -                                           | <0,07                             | <0,04  | <0,04 | <0,07  | *                | <0,07 | <0,07 | <0,07  |    |
| Nitrogênio Amoniacal                             | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 para pH ≤7,5                            | 0,06                              | <0,05  | <0,05 | <0,05  | *                | <0,05 | <0,05 | <0,05  |    |
| Nitrogênio Nitrato                               | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | <0,05                             | <0,05  | 0,08  | <0,05  | *                | 0,07  | 0,07  | 0,10   |    |
| Nitrogênio Nitrito                               | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03  | <0,03 | <0,06  | *                | <0,06 | <0,06 | <0,06  |    |
| Nitrogênio K. Total                              | mg N/L                  | -                                           | 0,21                              | 0,22   | 0,44  | <0,10  | *                | 0,45  | 0,14  | <0,10  |    |
| Sólidos fixos                                    | mg/L                    | -                                           | 64                                | 32     | 26    | 26     | *                | N/A   | 28    | 24     |    |
| Sólidos voláteis                                 | mg/L                    | -                                           | 20                                | 42     | <6    | 62     | *                | N/A   | 26    | 12     |    |
| Sólidos dissolvidos totais                       | mg/L                    | 500                                         | 54                                | 56     | 14    | 24     | *                | N/A   | 20    | 28     |    |
| Sólidos suspensos totais                         | mg/L                    | -                                           | 30                                | 18     | 16    | 64     | *                | N/A   | 34    | 8      |    |
| Cor Verdadeira                                   | mg Pt/L                 | 75                                          | 31                                | <8     | 18    | <8     | *                | 16    | <8    | 21     |    |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

Tabela 28. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Verde – 00MS15RV2156

| Corpo hídrico: Rio Verde                                              |                                     |                                             | UPG: Verde                        |        |        |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------|-------|-------|----|
| Código do local : 00MS15RV2156                                        |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 156 km |        |        |        | Classe: 2        |       |       |       |    |
| Descrição do local: A Montante da Ponte da BR-262 (Faz. Rancho Fundo) |                                     |                                             |                                   |        |        |        | Altitude: 292 m  |       |       |       |    |
| PARÂMETRO                                                             | UNIDADE                             | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                              |        |        |        | 2023             |       |       |       |    |
|                                                                       |                                     |                                             | Fev                               | Mai    | Ago    | Nov    | Fev              | Mai   | Ago   | Nov   |    |
|                                                                       |                                     |                                             | 24                                | 24     | 30     | 30     | *                | 25    | 24    | 30    |    |
|                                                                       |                                     |                                             | 15:54                             | 16:58  | 16:32  | 16:46  | *                | 16:00 | 13:53 | 14:45 |    |
| Temperatura água                                                      | °C                                  | -                                           | 29                                | 21     | 21     | 28     | *                | 23    | 25    | 29    |    |
| pH                                                                    | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 7,0                               | 7,1    | 7,1    | 7,2    | *                | 6,9   | 7,1   | 7,3   |    |
| OD                                                                    | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥ 5,0                                       | 6,8                               | 8,0    | 6,8    | 6,1    | *                | 6,9   | 6,5   | 6,2   |    |
| DBO (5,20)                                                            | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | <2                                | <2     | <2     | 2      | *                | <2    | <2    | 5     |    |
| Coli. Termotolerantes                                                 | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 78                                | 45     | 78     | <1,8   | *                | 170   | N/A   | 330   |    |
| Nitrogênio total                                                      | mg N/L                              | -                                           | 0,25                              | 0,23   | 0,14   | 0,17   | *                | 0,15  | 0,15  | 0,29  |    |
| Fósforo total                                                         | mg P/L                              | 0,100                                       | <0,073                            | <0,073 | <0,073 | <0,073 | *                | 0,090 | 0,100 | 0,076 |    |
| Sólidos totais                                                        | mg/L                                | -                                           | 140                               | 66     | 30     | 106    | *                | N/A   | 60    | 48    |    |
| Turbidez                                                              | UNT                                 | 100                                         | 12,9                              | 4,46   | 6,98   | 1,2    | *                | 5,25  | 14,5  | 7,65  |    |
| IQA                                                                   |                                     |                                             | -                                 | 81     | 84     | 81     | 92               | *     | N/A   | N/A   | 73 |
| Chuvvas (24 h)                                                        | -                                   | -                                           | Não                               | Não    | Não    | Sim    | *                | Não   | Não   | Sim   |    |
| Temperatura ar                                                        | °C                                  | -                                           | 28                                | 22     | 21     | 26     | *                | 24    | 28    | 26    |    |
| Alcalinidade                                                          | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 13                                | 10     | 15     | 20     | *                | 13    | 10    | 14    |    |
| Cloreto Total                                                         | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | <0,3                              | 2,0    | 0,5    | <0,3   | *                | <0,3  | <0,3  | <0,3  |    |
| Condutividade Elétrica                                                | µS/cm                               | -                                           | 24                                | 24     | 25     | 26     | *                | 22    | 24    | 25    |    |
| DQO                                                                   | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | <8                                | <8     | <8     | 10     | *                | 11    | <8    | 15    |    |
| Ortofosfato                                                           | mg P/L                              | -                                           | <0,07                             | <0,04  | <0,04  | <0,07  | *                | <0,07 | <0,07 | <0,07 |    |
| Nitrogênio Amoniacal                                                  | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                            | <0,05                             | <0,05  | <0,05  | <0,05  | *                | <0,05 | <0,05 | <0,05 |    |
| Nitrogênio Nitrato                                                    | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | <0,05                             | <0,05  | <0,05  | <0,05  | *                | 0,07  | 0,07  | 0,16  |    |
| Nitrogênio Nitrito                                                    | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03  | <0,03  | <0,06  | *                | <0,06 | <0,06 | <0,06 |    |
| Nitrogênio K. Total                                                   | mg N/L                              | -                                           | 0,19                              | 0,18   | 0,10   | 0,11   | *                | <0,10 | <0,10 | 0,10  |    |
| Sólidos fixos                                                         | mg/L                                | -                                           | 80                                | 16     | 10     | 18     | *                | N/A   | 44    | 6     |    |
| Sólidos voláteis                                                      | mg/L                                | -                                           | 60                                | 50     | 20     | 88     | *                | N/A   | 16    | 42    |    |
| Sólidos dissolvidos totais                                            | mg/L                                | 500                                         | 94                                | 54     | 18     | 24     | *                | N/A   | 36    | 32    |    |
| Sólidos suspensos totais                                              | mg/L                                | -                                           | 46                                | 12     | 12     | 82     | *                | N/A   | 24    | 16    |    |
| Cor Verdadeira                                                        | mg Pt/L                             | 75                                          | 24                                | <8     | <8     | 13     | *                | 13    | 16    | 18    |    |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

Tabela 29. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Verde – 00MS15RV2121

| Corpo hídrico: Rio Verde                        |                                     |                                       | UPG: Verde                        |        |        |        | Ano: 2022 e 2023 |       |        |       |    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------|--------|-------|----|
| Código do local : 00MS15RV2121                  |                                     |                                       | Distância da foz ao local: 126 km |        |        |        | Classe: 2        |       |        |       |    |
| Descrição do local : Na Fazenda São Judas Tadeu |                                     |                                       |                                   |        |        |        | Altitude: 289 m  |       |        |       |    |
| PARÂMETRO                                       | UNIDADE                             | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                              |        |        |        | 2023             |       |        |       |    |
|                                                 |                                     |                                       | Fev                               | Mai    | Ago    | Nov    | Fev              | Mai   | Ago    | Nov   |    |
|                                                 |                                     |                                       | 24                                | 24     | 30     | 30     | *                | 25    | 24     | 30    |    |
|                                                 |                                     |                                       | 14:09                             | 15:12  | 14:43  | 15:12  | *                | 14:47 | 12:03  | 13:41 |    |
| Temperatura água                                | °C                                  | -                                     | 29                                | 21     | 21     | 29     | *                | 23    | 25     | 29    |    |
| pH                                              | -                                   | 6,0 a 9,0                             | 7,0                               | 7,3    | 7,4    | 7,4    | *                | 7,0   | 6,9    | 7,3   |    |
| OD                                              | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥ 5,0                                 | 6,9                               | 8,0    | 6,7    | 6,2    | *                | 7,0   | 6,5    | 6,2   |    |
| DBO (5,20)                                      | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                     | 4                                 | <2     | <2     | 2      | *                | <2    | <2     | <2    |    |
| Coli. Termotolerantes                           | NMP/100 mL                          | 1.000                                 | 110                               | 45     | 40     | <1,8   | *                | 78    | N/A    | 490   |    |
| Nitrogênio total                                | mg N/L                              | -                                     | 0,25                              | 0,21   | 0,15   | 0,18   | *                | 0,15  | <0,14  | 0,26  |    |
| Fósforo total                                   | mg P/L                              | 0,100                                 | <0,073                            | <0,073 | <0,073 | <0,073 | *                | 0,085 | <0,073 | 0,090 |    |
| Sólidos totais                                  | mg/L                                | -                                     | 176                               | 64     | 40     | 102    | *                | N/A   | 66     | 50    |    |
| Turbidez                                        | UNT                                 | 100                                   | 13,7                              | 6,12   | 6,40   | 2,54   | *                | 8,18  | 9,55   | 10,4  |    |
| IQA                                             |                                     |                                       | -                                 | 76     | 84     | 83     | 92               | *     | N/A    | N/A   | 75 |
| Chuvvas (24 h)                                  | -                                   | -                                     | Sim                               | Não    | Não    | Sim    | *                | Não   | Não    | Sim   |    |
| Temperatura ar                                  | °C                                  | -                                     | 30                                | 23     | 22     | 24     | *                | 24    | 27     | 26    |    |
| Alcalinidade                                    | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                     | 15                                | 11     | 16     | 22     | *                | 12    | 13     | 17    |    |
| Cloreto Total                                   | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                   | <0,3                              | 0,7    | 1,5    | <0,3   | *                | <0,3  | <0,3   | <0,3  |    |
| Condutividade Elétrica                          | µS/cm                               | -                                     | 24                                | 23     | 26     | 26     | *                | 22    | 23     | 24    |    |
| DQO                                             | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                     | 30                                | <8     | <8     | 11     | *                | 11    | <8     | <8    |    |
| Ortofosfato                                     | mg P/L                              | -                                     | <0,07                             | <0,04  | <0,04  | <0,07  | *                | <0,07 | <0,07  | <0,07 |    |
| Nitrogênio Amoniacal                            | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                      | <0,05                             | <0,05  | <0,05  | <0,05  | *                | <0,05 | <0,05  | <0,05 |    |
| Nitrogênio Nitrato                              | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                    | <0,05                             | <0,05  | <0,05  | <0,05  | *                | 0,07  | <0,05  | 0,12  |    |
| Nitrogênio Nitrito                              | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                     | <0,06                             | <0,03  | <0,03  | <0,06  | *                | <0,06 | <0,06  | <0,06 |    |
| Nitrogênio K. Total                             | mg N/L                              | -                                     | 0,19                              | 0,16   | 0,11   | 0,12   | *                | <0,10 | <0,10  | 0,11  |    |
| Sólidos fixos                                   | mg/L                                | -                                     | 144                               | 20     | 22     | 50     | *                | N/A   | 46     | 6     |    |
| Sólidos voláteis                                | mg/L                                | -                                     | 32                                | 44     | 18     | 52     | *                | N/A   | 20     | 44    |    |
| Sólidos dissolvidos totais                      | mg/L                                | 500                                   | 146                               | 16     | 12     | 28     | *                | N/A   | 26     | 26    |    |
| Sólidos suspensos totais                        | mg/L                                | -                                     | 30                                | 48     | 28     | 74     | *                | N/A   | 40     | 24    |    |
| Cor Verdadeira                                  | mg Pt/L                             | 75                                    | 13                                | <8     | <8     | 10     | *                | 10    | 18     | 26    |    |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

Tabela 30. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Verde – 00MS15RV2073

| Corpo hídrico: Rio Verde                               |                         |                                       | UPG: Verde                       |        |        |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------|-------|-------|
| Código do local : 00MS15RV2073                         |                         |                                       | Distância da foz ao local: 73 km |        |        |        | Classe: 2        |       |       |       |
| Descrição do local : A Montante da Foz do Rio do Pombo |                         |                                       | Altitude: 277 m                  |        |        |        |                  |       |       |       |
| PARÂMETRO                                              | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                             |        |        |        | 2023             |       |       |       |
|                                                        |                         |                                       | Fev                              | Mai    | Ago    | Nov    | Fev              | Mai   | Ago   | Nov   |
|                                                        |                         |                                       | 24                               | 24     | 30     | 30     | *                | 25    | 24    | 30    |
|                                                        |                         |                                       | 09:58                            | 11:45  | 09:56  | 11:34  | *                | 10:04 | 09:09 | 09:39 |
| Temperatura água                                       | °C                      | -                                     | 29                               | 21     | 22     | 28     | *                | 22    | 24    | 28    |
| pH                                                     | -                       | 6,0 a 9,0                             | 7,2                              | 7,2    | 7,3    | 7,5    | *                | 7,0   | 7,0   | 7,4   |
| OD                                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥ 5,0                                 | 6,8                              | 8,1    | 6,6    | 6,4    | *                | 7,1   | 6,5   | 6,3   |
| DBO (5,20)                                             | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                     | 2                                | <2     | <2     | 2      | *                | <2    | <2    | 2     |
| Coli. Termotolerantes                                  | NMP/100 mL              | 1.000                                 | 170                              | 61     | 45     | 68     | *                | 230   | N/A   | 1100  |
| Nitrogênio total                                       | mg N/L                  | -                                     | 0,36                             | 0,16   | 0,30   | <0,14  | *                | 0,15  | 0,26  | 0,35  |
| Fósforo total                                          | mg P/L                  | 0,100                                 | <0,073                           | <0,073 | <0,073 | <0,073 | *                | 0,147 | 0,076 | 0,090 |
| Sólidos totais                                         | mg/L                    | -                                     | 314                              | 92     | 40     | 44     | *                | N/A   | 108   | 66    |
| Turbidez                                               | UNT                     | 100                                   | 15,1                             | 4,14   | 5,20   | 0,86   | *                | 7,96  | 10,5  | 11,1  |
| IQA                                                    |                         |                                       | 75                               | 84     | 82     | 82     | *                | N/A   | N/A   | 72    |
| Chuvvas (24 h)                                         | -                       | -                                     | Não                              | Não    | Não    | Sim    | *                | Não   | Não   | Sim   |
| Temperatura ar                                         | °C                      | -                                     | 29                               | 23     | 22     | 28     | *                | 22    | 25    | 29    |
| Alcalinidade                                           | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                     | 15                               | 11     | 13     | 18     | *                | 13    | 15    | 9     |
| Cloreto Total                                          | mg Cl/L                 | 250                                   | <0,3                             | 1,6    | 0,7    | <0,3   | *                | <0,3  | 0,3   | 0,3   |
| Condutividade Elétrica                                 | µS/cm                   | -                                     | 25                               | 25     | 27     | 27     | *                | 23    | 23    | 28    |
| DQO                                                    | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                     | <8                               | 9      | <8     | 11     | *                | 15    | <8    | <8    |
| Ortofosfato                                            | mg P/L                  | -                                     | <0,07                            | <0,04  | <0,04  | <0,07  | *                | <0,07 | <0,07 | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal                                   | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 3,7 para pH ≤7,5                      | 0,05                             | <0,05  | <0,05  | <0,05  | *                | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato                                     | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                    | 0,05                             | <0,05  | 0,18   | <0,05  | *                | 0,07  | <0,05 | 0,12  |
| Nitrogênio Nitrito                                     | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                     | 0,06                             | <0,03  | <0,03  | <0,06  | *                | <0,06 | <0,06 | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total                                    | mg N/L                  | -                                     | 0,25                             | 0,11   | 0,1    | <0,10  | *                | <0,10 | 0,20  | 0,20  |
| Sólidos fixos                                          | mg/L                    | -                                     | 142                              | 32     | 22     | 38     | *                | N/A   | 48    | 22    |
| Sólidos voláteis                                       | mg/L                    | -                                     | 172                              | 60     | 18     | 6      | *                | N/A   | 60    | 44    |
| Sólidos dissolvidos totais                             | mg/L                    | 500                                   | 262                              | 60     | 14     | 30     | *                | N/A   | 20    | 10    |
| Sólidos suspensos totais                               | mg/L                    | -                                     | 52                               | 32     | 26     | 14     | *                | N/A   | 88    | 56    |
| Cor Verdadeira                                         | mg Pt/L                 | 75                                    | 26                               | 16     | <8     | <8     | *                | 10    | 10    | 39    |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

Tabela 31. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Verde –00MS15RV2070

| Corpo hídrico: Rio Verde                           |                         |                                       | UPG: Verde                       |        |        |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |       |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------|-------|-------|
| Código do local : 00MS15RV2070                     |                         |                                       | Distância da foz ao local: 70 km |        |        |        | Classe: 2        |       |       |       |
| Descrição do local : A Jusante da foz do Rio Pombo |                         |                                       | Altitude: 275 m                  |        |        |        |                  |       |       |       |
| PARÂMETRO                                          | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                             |        |        |        | 2023             |       |       |       |
|                                                    |                         |                                       | Fev                              | Mai    | Ago    | Nov    | Fev              | Mai   | Ago   | Nov   |
|                                                    |                         |                                       | 24                               | 24     | 30     | 30     | *                | 25    | 24    | 30    |
|                                                    |                         |                                       | 10:09                            | 09:37  | 10:10  | 09:30  | *                | 11:03 | 09:56 | 08:11 |
| Temperatura água                                   | °C                      | -                                     | 29                               | 21     | 22     | 27     | *                | 23    | 24    | 29    |
| pH                                                 | -                       | 6,0 a 9,0                             | 7,2                              | 7,3    | 7,0    | 7,1    | *                | 7,4   | 7,1   | 7,4   |
| OD                                                 | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥ 5,0                                 | 6,9                              | 8,1    | 6,6    | 6,3    | *                | 7,2   | 6,5   | 6,3   |
| DBO (5,20)                                         | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                     | 2                                | <2     | <2     | 2      | *                | <2    | <2    | 2     |
| Coli. Termotolerantes                              | NMP/100 mL              | 1.000                                 | 3500                             | 20     | 110    | 120    | *                | 68    | N/A   | 260   |
| Nitrogênio total                                   | mg N/L                  | -                                     | 0,34                             | 0,28   | <0,14  | 1,63   | *                | 0,28  | 0,29  | 0,36  |
| Fósforo total                                      | mg P/L                  | 0,100                                 | 0,090                            | <0,073 | <0,073 | <0,073 | *                | 0,090 | 0,090 | 0,109 |
| Sólidos totais                                     | mg/L                    | -                                     | 308                              | 78     | 32     | 44     | *                | N/A   | 52    | 82    |
| Turbidez                                           | UNT                     | 100                                   | 14,7                             | 4,58   | 5,24   | 1,72   | *                | 12,9  | 10,8  | 10,6  |
| IQA                                                |                         |                                       | 65                               | 87     | 80     | 79     | *                | N/A   | N/A   | 76    |
| Chuvvas (24 h)                                     | -                       | -                                     | Não                              | Não    | Não    | Sim    | *                | Não   | Não   | Sim   |
| Temperatura ar                                     | °C                      | -                                     | 35                               | 19     | 22     | 25     | *                | 22    | 26    | 27    |
| Alcalinidade                                       | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                     | 17                               | 10     | 15     | 19     | *                | 14    | 15    | 11    |
| Cloreto Total                                      | mg Cl/L                 | 250                                   | <0,3                             | 1,1    | 1,0    | <0,3   | *                | <0,3  | <0,3  | <0,3  |
| Condutividade Elétrica                             | µS/cm                   | -                                     | 28                               | 25     | 28     | 32     | *                | 23    | 23    | 25    |
| DQO                                                | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                     | <8                               | 8      | <8     | 15     | *                | 8     | <8    | <8    |
| Ortofosfato                                        | mg P/L                  | -                                     | <0,07                            | <0,04  | <0,04  | <0,07  | *                | <0,07 | <0,07 | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal                               | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 3,7 para pH ≤7,5                      | 0,07                             | <0,05  | <0,05  | 0,68   | *                | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato                                 | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                    | <0,05                            | <0,05  | <0,05  | <0,05  | *                | 0,07  | 0,06  | 0,11  |
| Nitrogênio Nitrito                                 | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                     | <0,06                            | <0,03  | <0,03  | <0,06  | *                | <0,06 | <0,06 | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total                                | mg N/L                  | -                                     | 0,28                             | 0,23   | <0,10  | 1,57   | *                | 0,18  | 0,20  | 0,22  |
| Sólidos fixos                                      | mg/L                    | -                                     | 106                              | 36     | 16     | 34     | *                | N/A   | 40    | 22    |
| Sólidos voláteis                                   | mg/L                    | -                                     | 202                              | 42     | 16     | 10     | *                | N/A   | 12    | 60    |
| Sólidos dissolvidos totais                         | mg/L                    | 500                                   | 234                              | 62     | 18     | 30     | *                | N/A   | 28    | 22    |
| Sólidos suspensos totais                           | mg/L                    | -                                     | 74                               | 16     | 14     | 14     | *                | N/A   | 24    | 60    |
| Cor Verdadeira                                     | mg Pt/L                 | 75                                    | 31                               | 8      | 8      | <8     | *                | 8     | 16    | 37    |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

Tabela 32. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Verde – 00MS15SG2148

| Corpo hídrico: Rio São Domingos                   |                                      |                                       | UPG: Verde                        |        |        |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local : 00MS15SG2148                    |                                      |                                       | Distância da foz ao local: 148 km |        |        |        | Classe: 2        |       |       |        |
| Descrição do local : A Jusante da ponte da BR-060 |                                      |                                       |                                   |        |        |        | Altitude: 519 m  |       |       |        |
| PARÂMETRO                                         | UNIDADE                              | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                              |        |        |        | 2023             |       |       |        |
|                                                   |                                      |                                       | Fev                               | Mai    | Ago    | Nov    | Fev              | Mai   | Ago   | Nov    |
|                                                   |                                      |                                       | 22                                | 15     | 16     | 29     | 16               | 18    | 22    | 23     |
|                                                   |                                      |                                       | 11:24                             | 11:00  | 08:16  | 10:47  | 10:34            | 10:55 | 11:03 | 07:55  |
| Temperatura água                                  | °C                                   | -                                     | 26                                | 21     | 21     | 26     | 25               | 21    | 23    | 25     |
| pH                                                | -                                    | 6,0 a 9,0                             | 5,8                               | 6,1    | 6,0    | 5,5    | 5,9              | 6,4   | 5,7   | 7,0    |
| OD                                                | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥ 5,0                                 | 6,1                               | 7,0    | 5,9    | 5,6    | 5,2              | 6,4   | 5,6   | 5,5    |
| DBO (5,20)                                        | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                     | <2                                | <2     | <2     | <2     | <2               | <2    | <2    | <2     |
| Coli. Termotolerantes                             | NMP/100 mL                           | 1.000                                 | 78                                | 170    | 220    | 140    | 310              | 170   | N/A   | 220    |
| Nitrogênio total                                  | mg N/L                               | -                                     | 0,26                              | 0,31   | 0,14   | 0,19   | 0,19             | 0,22  | 0,21  | 0,26   |
| Fósforo total                                     | mg P/L                               | 0,100                                 | <0,073                            | <0,073 | <0,073 | <0,073 | 0,104            | 0,123 | 0,085 | <0,073 |
| Sólidos totais                                    | mg/L                                 | -                                     | 116                               | 174    | 50     | 36     | 72               | N/A   | 32    | 50     |
| Turbidez                                          | UNT                                  | 100                                   | 5,72                              | 20,4   | 7,70   | 3,30   | <2,00            | <2,00 | 7,35  | 4,81   |
| IQA                                               |                                      |                                       | -                                 | 75     | 73     | 72     | 71               | 70    | N/A   | N/A    |
| Chuvras (24 h)                                    | -                                    | -                                     | Não                               | Não    | Sim    | Não    | Sim              | Não   | Não   | Sim    |
| Temperatura ar                                    | °C                                   | -                                     | 29                                | 15     | 24     | 26     | 26               | 25    | 27    | 25     |
| Alcalinidade                                      | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                     | 4                                 | 7      | 12     | 15     | 11               | 5     | 8     | 6      |
| Cloreto Total                                     | mg Cl/L                              | 250                                   | <0,3                              | 1,6    | 1,7    | <0,3   | <0,3             | <0,3  | 0,3   | 0,3    |
| Condutividade Elétrica                            | µS/cm                                | -                                     | 14                                | 14     | 17     | 15     | 13               | 12    | 13    | 18     |
| DQO                                               | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                     | <8                                | <8     | <8     | <8     | <8               | <8    | <8    | <8     |
| Ortofosfato                                       | mg P/L                               | -                                     | <0,07                             | <0,04  | <0,04  | <0,07  | <0,07            | <0,07 | 0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                              | mg NH <sub>3</sub> -N/L              | 3,7 para pH ≤7,5                      | <0,05                             | <0,05  | <0,05  | <0,05  | <0,05            | <0,05 | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                    | <0,05                             | <0,05  | <0,05  | <0,05  | <0,05            | <0,05 | <0,05 | 0,10   |
| Nitrogênio Nitrito                                | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                     | <0,06                             | <0,03  | <0,03  | <0,06  | <0,06            | <0,06 | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                               | mg N/L                               | -                                     | 0,20                              | 0,26   | 0,10   | 0,13   | 0,13             | 0,16  | 0,15  | 0,13   |
| Sólidos fixos                                     | mg/L                                 | -                                     | 82                                | 12     | 22     | 20     | 52               | N/A   | 20    | 42     |
| Sólidos voláteis                                  | mg/L                                 | -                                     | 34                                | 162    | 28     | 16     | 20               | N/A   | 12    | 8      |
| Sólidos dissolvidos totais                        | mg/L                                 | 500                                   | 108                               | 30     | 32     | 10     | 28               | N/A   | 14    | 36     |
| Sólidos suspensos totais                          | mg/L                                 | -                                     | 8                                 | 144    | 18     | 26     | 44               | N/A   | 18    | 14     |
| Cor Verdadeira                                    | mg Pt/L                              | 75                                    | 16                                | <8     | <8     | <8     | 8                | <8    | <8    | <8     |

N/A : Não analisado

Tabela 33. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Verde – 00MS15SG2111

| Corpo hídrico: Rio São Domingos                              |                                      |                                             | UPG: Verde                        |        |        |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local : 00MS15SG2111                               |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 111 km |        |        |        | Classe: 2        |       |       |        |
| Descrição do local : A Jusante da Turbina da Fazenda Castelo |                                      |                                             | Altitude: 483 m                   |        |        |        |                  |       |       |        |
| PARÂMETRO                                                    | UNIDADE                              | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                              |        |        |        | 2023             |       |       |        |
|                                                              |                                      |                                             | Fev                               | Mai    | Ago    | Nov    | Fev              | Mai   | Ago   | Nov    |
|                                                              |                                      |                                             | 22                                | 17     | 16     | 29     | 16               | 18    | 22    | 23     |
| Temperatura água                                             | °C                                   | -                                           | 26                                | 22     | 22     | 26     | 25               | 22    | 23    | 24     |
| pH                                                           | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 6,2                               | 6,5    | 6,1    | 6,2    | 7,2              | 6,3   | 6,2   | 6,0    |
| OD                                                           | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥ 5,0                                       | 6,9                               | 7,6    | 6,6    | 6,3    | 5,9              | 7,2   | 6,4   | 5,9    |
| DBO (5,20)                                                   | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | <2                                | <2     | <2     | 2      | 2                | <2    | <2    | <2     |
| Coli. Termotolerantes                                        | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | 490                               | 110    | 330    | 110    | 110              | 330   | N/A   | 1300   |
| Nitrogênio total                                             | mg N/L                               | -                                           | 0,26                              | 0,33   | 0,61   | 0,19   | 0,20             | 0,18  | 0,20  | 0,26   |
| Fósforo total                                                | mg P/L                               | 0,100                                       | <0,073                            | <0,073 | <0,073 | <0,073 | 0,109            | 0,109 | 0,081 | <0,073 |
| Sólidos totais                                               | mg/L                                 | -                                           | 308                               | 50     | 40     | 22     | 84               | N/A   | 30    | 40     |
| Turbidez                                                     | UNT                                  | 100                                         | 4,21                              | 11,4   | 3,42   | 1,05   | <2,00            | <2,00 | 5,00  | <2,00  |
| IQA                                                          |                                      | -                                           | 72                                | 79     | 73     | 77     | 79               | N/A   | N/A   | 68     |
| Chuvvas (24 h)                                               | -                                    | -                                           | Sim                               | Não    | Sim    | Não    | Sim              | Não   | Não   | Sim    |
| Temperatura ar                                               | °C                                   | -                                           | 27                                | 16     | 20     | 26     | 24               | 28    | 27    | 24     |
| Alcalinidade                                                 | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 7                                 | 7      | 10     | 18     | 20               | 6     | 7     | 5      |
| Cloreto Total                                                | mg Cl/L                              | 250                                         | <0,3                              | 1,4    | 4,2    | <0,3   | <0,3             | <0,3  | 0,3   | 0,3    |
| Condutividade Elétrica                                       | µS/cm                                | -                                           | 13                                | 16     | 14     | 14     | 14               | 12    | 13    | 13     |
| DQO                                                          | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | <8                                | <8     | <8     | 8      | <8               | 8     | 13    | <8     |
| Ortofosfato                                                  | mg P/L                               | -                                           | <0,07                             | <0,04  | <0,04  | <0,07  | <0,07            | <0,07 | <0,07 | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                         | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L  | 3,7 para pH ≤7,5                            | 0,05                              | <0,05  | <0,05  | <0,05  | <0,05            | <0,05 | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                           | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | <0,05                             | <0,05  | <0,05  | <0,05  | <0,05            | <0,05 | <0,05 | 0,07   |
| Nitrogênio Nitrito                                           | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03  | <0,03  | <0,06  | <0,06            | <0,06 | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                          | mg N/L                               | -                                           | 0,2                               | 0,28   | 0,57   | 0,13   | 0,14             | 0,12  | 0,14  | 0,16   |
| Sólidos fixos                                                | mg/L                                 | -                                           | 106                               | 8      | 10     | 8      | 18               | N/A   | 24    | 24     |
| Sólidos voláteis                                             | mg/L                                 | -                                           | 202                               | 42     | 30     | 14     | 66               | N/A   | 6     | 16     |
| Sólidos dissolvidos totais                                   | mg/L                                 | 500                                         | 224                               | 40     | 28     | 10     | 38               | N/A   | 20    | 12     |
| Sólidos suspensos totais                                     | mg/L                                 | -                                           | 84                                | 10     | 12     | 12     | 46               | N/A   | 10    | 28     |
| Cor Verdadeira                                               | mg Pt/L                              | 75                                          | 8                                 | <8     | 10     | <8     | 13               | <8    | 8     | 18     |

N/A : Não analisado

Tabela 34. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Verde – 00MS15SG2025

| Corpo hídrico: Rio São Domingos                                                             |                          |                                       | UPG: Verde                    |        |       |       | Ano: 2022 e 2023 |        |        |        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------|------------------|--------|--------|--------|----|
| Código do local : 00MS15SG2025                                                              |                          |                                       | Distância da foz ao local: km |        |       |       | Classe: 2        |        |        |        |    |
| Descrição do local: 4km a montante da Ponte da MS-245 (Pesqueiro Faz. N. Senhora Aparecida) |                          |                                       |                               |        |       |       | Altitude: 357 m  |        |        |        |    |
| PARÂMETRO                                                                                   | UNIDADE                  | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                          |        |       |       | 2023             |        |        |        |    |
|                                                                                             |                          |                                       | Fev                           | Mai    | Ago   | Nov   | Fev              | Mai    | Ago    | Nov    |    |
|                                                                                             |                          |                                       | 22                            | 24     | 23    | 30    | *                | 23     | 24     | 28     |    |
|                                                                                             |                          |                                       | 14:10                         | 11:20  | 12:40 | 13:20 | *                | 12:15  | 11:50  | 13:10  |    |
| Temperatura água                                                                            | °C                       | -                                     | 28                            | 20     | 22    | 28    | *                | 21     | 23     | 26     |    |
| pH                                                                                          | -                        | 6,0 a 9,0                             | 7,3                           | 6,9    | 7,1   | 7,4   | *                | 7,1    | 6,7    | 6,9    |    |
| OD                                                                                          | mg O <sub>2</sub> /L     | ≥ 5,0                                 | 7,0                           | 8,1    | 6,7   | 5,9   | *                | 7,5    | 3,3    | 6,6    |    |
| DBO (5,20)                                                                                  | mg O <sub>2</sub> /L     | 5                                     | <2                            | <2     | <2    | <2    | *                | <2     | <2     | <2     |    |
| Coli. Termotolerantes                                                                       | NMP/100 mL               | 1.000                                 | 790                           | 68     | 220   | 3500  | *                | 220    | N/A    | 330    |    |
| Nitrogênio total                                                                            | mg N/L                   | -                                     | 0,27                          | 0,36   | 0,51  | 0,35  | *                | <0,14  | 0,24   | 0,20   |    |
| Fósforo total                                                                               | mg P/L                   | 0,100                                 | <0,073                        | <0,073 | 0,142 | 0,096 | *                | <0,073 | <0,073 | <0,073 |    |
| Sólidos totais                                                                              | mg/L                     | -                                     | 128                           | 66     | 96    | 106   | *                | N/A    | 58     | 40     |    |
| Turbidez                                                                                    | UNT                      | 100                                   | 10,0                          | <2,00  | 6,11  | 2,47  | *                | <2,00  | 5,40   | 4,34   |    |
| IQA                                                                                         |                          |                                       | -                             | 74     | 83    | 77    | 68               | *      | N/A    | N/A    | 77 |
| Chuvvas (24 h)                                                                              | -                        | -                                     | Não                           | Não    | Não   | Sim   | *                | Não    | Não    | Sim    |    |
| Temperatura ar                                                                              | °C                       | -                                     | 29                            | 23     | 25    | 29    | *                | 25     | 24     | 30     |    |
| Alcalinidade                                                                                | mg CaCO <sub>3</sub> /L  | -                                     | 8                             | 9      | 10    | 19    | *                | 17     | 9      | 9      |    |
| Cloreto Total                                                                               | mg Cl/L                  | 250                                   | <0,3                          | 1,4    | 1,0   | <0,3  | *                | <0,3   | <0,3   | <0,3   |    |
| Condutividade Elétrica                                                                      | µS/cm                    | -                                     | 22                            | 19     | 21    | 28    | *                | 19     | 20     | 20     |    |
| DQO                                                                                         | mg O <sub>2</sub> /L     | -                                     | <8                            | <8     | <8    | <8    | *                | <8     | <8     | <8     |    |
| Ortofosfato                                                                                 | mg P/L                   | -                                     | <0,07                         | <0,04  | <0,04 | 0,09  | *                | <0,07  | <0,07  | <0,07  |    |
| Nitrogênio Amoniacal                                                                        | mg NH <sub>3</sub> - N/L | 3,7 para pH ≤7,5                      | 0,07                          | <0,05  | <0,05 | <0,05 | *                | <0,05  | <0,05  | <0,05  |    |
| Nitrogênio Nitrato                                                                          | mg NO <sub>3</sub> -N/L  | 10                                    | 0,08                          | 0,13   | <0,05 | <0,05 | *                | <0,05  | 0,05   | 0,07   |    |
| Nitrogênio Nitrito                                                                          | mg NO <sub>2</sub> -N/L  | 1                                     | <0,06                         | <0,03  | <0,03 | <0,06 | *                | <0,06  | <0,06  | <0,06  |    |
| Nitrogênio K. Total                                                                         | mg N/L                   | -                                     | 0,16                          | 0,21   | 0,47  | 0,29  | *                | <0,10  | 0,16   | 0,10   |    |
| Sólidos fixos                                                                               | mg/L                     | -                                     | 100                           | 12     | 10    | 66    | *                | N/A    | 44     | 26     |    |
| Sólidos voláteis                                                                            | mg/L                     | -                                     | 28                            | 54     | 86    | 40    | *                | N/A    | 14     | 14     |    |
| Sólidos dissolvidos totais                                                                  | mg/L                     | 500                                   | 120                           | 42     | 64    | 28    | *                | N/A    | 34     | 16     |    |
| Sólidos suspensos totais                                                                    | mg/L                     | -                                     | 8                             | 24     | 32    | 78    | *                | N/A    | 24     | 24     |    |
| Cor Verdadeira                                                                              | mg Pt/L                  | 75                                    | 37                            | <8     | 26    | <8    | *                | <8     | 18     | 18     |    |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

Tabela 35. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Verde – 00MS15SL2026

| Corpo hídrico: Ribeirão Salgado         |                         |                                             | UPG: Verde                       |        |       |       | Ano: 2022 e 2023 |        |        |        |    |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|-------|------------------|--------|--------|--------|----|
| Código do local : 00MS15SL2026          |                         |                                             | Distância da foz ao local: 26 km |        |       |       | Classe: 2        |        |        |        |    |
| Descrição do local : Na Ponte da MS-438 |                         |                                             |                                  |        |       |       | Altitude: 434 m  |        |        |        |    |
| PARÂMETRO                               | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                             |        |       |       | 2023             |        |        |        |    |
|                                         |                         |                                             | Fev                              | Mai    | Ago   | Nov   | Fev              | Mai    | Ago    | Nov    |    |
|                                         |                         |                                             | 20                               | 19     | 23    | 29    | *                | 23     | 22     | 28     |    |
|                                         |                         |                                             | 08:11                            | 08:00  | 09:10 | 11:29 | *                | 10:25  | 11:30  | 09:31  |    |
| Temperatura água                        | °C                      | -                                           | 25                               | 17     | 20    | 26    | *                | 21     | 22     | 26     |    |
| pH                                      | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 6,7                              | 6,6    | 6,9   | 7,2   | *                | 6,8    | 6,2    | 7,0    |    |
| OD                                      | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥ 5,0                                       | 7,1                              | 8,3    | 7,0   | 5,9   | *                | 7,2    | 6,3    | 6,5    |    |
| DBO (5,20)                              | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | 3                                | <2     | <2    | <2    | *                | <2     | <2     | <2     |    |
| Coli. Termotolerantes                   | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 1700                             | 490    | 790   | 2400  | *                | 330    | N/A    | 1300   |    |
| Nitrogênio total                        | mg N/L                  | -                                           | 0,73                             | 0,21   | 0,51  | <0,14 | *                | 0,15   | 0,16   | 0,23   |    |
| Fósforo total                           | mg P/L                  | 0,100                                       | 0,123                            | <0,073 | 0,114 | 0,081 | *                | <0,073 | <0,073 | <0,073 |    |
| Sólidos totais                          | mg/L                    | -                                           | 70                               | 142    | 162   | 46    | *                | N/A    | 56     | 48     |    |
| Turbidez                                | UNT                     | 100                                         | 22,6                             | 13,8   | 18,7  | 15,2  | *                | 13,7   | 29,1   | 19,2   |    |
| IQA                                     |                         |                                             | -                                | 67     | 74    | 71    | 68               | *      | N/A    | N/A    | 71 |
| Chuvvas (24 h)                          | -                       | -                                           | Não                              | Não    | Não   | Não   | *                | Não    | Não    | Não    |    |
| Temperatura ar                          | °C                      | -                                           | 26                               | 9      | 21    | 31    | *                | 24     | 29     | 27     |    |
| Alcalinidade                            | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 14                               | 11     | 12    | 24    | *                | 15     | 11     | 9      |    |
| Cloreto Total                           | mg Cl/L                 | 250                                         | <0,3                             | 1,4    | 0,5   | <0,3  | *                | <0,3   | <0,3   | <0,3   |    |
| Condutividade Elétrica                  | µS/cm                   | -                                           | 23                               | 29     | 23    | 25    | *                | 21     | 21     | 23     |    |
| DQO                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 34                               | <8     | <8    | 17    | *                | 13     | <8     | <8     |    |
| Ortofosfato                             | mg P/L                  | -                                           | <0,07                            | <0,04  | <0,04 | <0,07 | *                | <0,07  | <0,07  | <0,07  |    |
| Nitrogênio Amoniacal                    | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 para pH ≤7,5                            | 0,24                             | <0,05  | <0,05 | 0,08  | *                | <0,05  | <0,05  | <0,05  |    |
| Nitrogênio Nitrato                      | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | <0,05                            | <0,05  | 0,07  | <0,05 | *                | 0,07   | <0,05  | 0,10   |    |
| Nitrogênio Nitrito                      | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | 0,08                             | <0,03  | <0,03 | <0,06 | *                | <0,06  | <0,06  | <0,06  |    |
| Nitrogênio K. Total                     | mg N/L                  | -                                           | 0,62                             | 0,16   | 0,42  | <0,10 | *                | <0,10  | 0,10   | 0,10   |    |
| Sólidos fixos                           | mg/L                    | -                                           | 24                               | 34     | 52    | 34    | *                | N/A    | 48     | 32     |    |
| Sólidos voláteis                        | mg/L                    | -                                           | 46                               | 108    | 110   | 12    | *                | N/A    | 8      | 16     |    |
| Sólidos dissolvidos totais              | mg/L                    | 500                                         | 54                               | 88     | 62    | 24    | *                | N/A    | 26     | 42     |    |
| Sólidos suspensos totais                | mg/L                    | -                                           | 16                               | 54     | 100   | 22    | *                | N/A    | 30     | 6      |    |
| Cor Verdadeira                          | mg Pt/L                 | 75                                          | 21                               | 16     | 18    | <8    | *                | <8     | <8     | 13     |    |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado



Tabela 36. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Verde – 00MS15BO2013

| Corpo hídrico: Rio dos Bois             |                         |                                       | UPG: Verde                       |        |       |        | Ano: 2022 e 2023 |        |        |        |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| Código do local : 00MS15BO2013          |                         |                                       | Distância da foz ao local: 13 km |        |       |        | Classe: 2        |        |        |        |
| Descrição do local : Na Ponte da MS-324 |                         |                                       |                                  |        |       |        | Altitude: 305 m  |        |        |        |
| PARÂMETRO                               | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                             |        |       |        | 2023             |        |        |        |
|                                         |                         |                                       | Fev                              | Mai    | Ago   | Nov    | Fev              | Mai    | Ago    | Nov    |
|                                         |                         |                                       | 22                               | 24     | 23    | 30     | *                | 23     | 24     | 28     |
|                                         |                         |                                       | 12:55                            | 09:39  | 11:26 | 11:53  | *                | 10:52  | 10:26  | 12:00  |
| Temperatura água                        | °C                      | -                                     | 27                               | 18     | 20    | 26     | *                | 20     | 22     | 26     |
| pH                                      | -                       | 6,0 a 9,0                             | 7,4                              | 7,2    | 7,3   | 7,4    | *                | 7,2    | 6,4    | 7,2    |
| OD                                      | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥ 5,0                                 | 6,9                              | 8,2    | 6,8   | 6,0    | *                | 7,7    | 6,3    | 6,4    |
| DBO (5,20)                              | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                     | <2                               | <2     | <2    | 2      | *                | <2     | <2     | <2     |
| Coli. Termotolerantes                   | NMP/100 mL              | 1.000                                 | 340                              | 78     | 2400  | 490    | *                | 330    | N/A    | 700    |
| Nitrogênio total                        | mg N/L                  | -                                     | 0,41                             | 0,31   | 0,53  | 0,17   | *                | 0,19   | 0,24   | 0,17   |
| Fósforo total                           | mg P/L                  | 0,100                                 | <0,073                           | <0,073 | 0,147 | <0,073 | *                | <0,073 | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                          | mg/L                    | -                                     | 176                              | 64     | 44    | 124    | *                | N/A    | 134    | 52     |
| Turbidez                                | UNT                     | 100                                   | 11,8                             | <2,00  | 5,94  | 18,5   | *                | 3,33   | 6,48   | 7,95   |
| IQA                                     |                         |                                       | 76                               | 83     | 68    | 72     | *                | N/A    | N/A    | 74     |
| Chuvvas (24 h)                          | -                       | -                                     | Sim                              | Não    | Não   | Sim    | *                | Não    | Não    | Não    |
| Temperatura ar                          | °C                      | -                                     | 30                               | 20     | 25    | 29     | *                | 23     | 25     | 30     |
| Alcalinidade                            | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                     | 14                               | 13     | 16    | 19     | *                | 14     | 14     | 10     |
| Cloreto Total                           | mg Cl/L                 | 250                                   | <0,3                             | 1,8    | 1,0   | <0,3   | *                | <0,3   | <0,3   | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                  | µS/cm                   | -                                     | 31                               | 27     | 30    | 34     | *                | 25     | 29     | 26     |
| DQO                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                     | <8                               | <8     | <8    | 9      | *                | 15     | <8     | 9      |
| Ortofosfato                             | mg P/L                  | -                                     | <0,07                            | <0,04  | <0,04 | <0,07  | *                | <0,07  | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                    | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 para pH ≤7,5                      | 0,06                             | <0,05  | <0,05 | <0,05  | *                | <0,05  | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                      | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                    | 0,13                             | <0,05  | <0,05 | 0,05   | *                | 0,11   | 0,11   | 0,09   |
| Nitrogênio Nitrito                      | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                     | <0,06                            | <0,03  | <0,03 | <0,06  | *                | <0,06  | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                     | mg N/L                  | -                                     | 0,25                             | 0,20   | 0,49  | 0,11   | *                | <0,10  | 0,10   | <0,10  |
| Sólidos fixos                           | mg/L                    | -                                     | 104                              | 26     | 38    | 68     | *                | N/A    | 62     | 40     |
| Sólidos voláteis                        | mg/L                    | -                                     | 72                               | 38     | 6     | 56     | *                | N/A    | 72     | 12     |
| Sólidos dissolvidos totais              | mg/L                    | 500                                   | 154                              | 22     | 16    | 32     | *                | N/A    | 34     | 34     |
| Sólidos suspensos totais                | mg/L                    | -                                     | 22                               | 42     | 28    | 92     | *                | N/A    | 100    | 18     |
| Cor Verdadeira                          | mg Pt/L                 | 75                                    | 31                               | <8     | 13    | <8     | *                | <8     | 8      | 24     |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

Tabela 37. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Verde – 00MS15FO2050

| Corpo hídrico: Ribeirão Formoso                                                 |                         |                                       | UPG: Verde                       |        |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| Código do local : 00MS15FO2050                                                  |                         |                                       | Distância da foz ao local: 50 km |        |       |        | Classe: 2        |       |        |        |
| Descrição do local: Na Ponte de madeira da estrada de acesso a UHE São Domingos |                         |                                       |                                  |        |       |        | Altitude: 321 m  |       |        |        |
| PARÂMETRO                                                                       | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                             |        |       |        | 2023             |       |        |        |
|                                                                                 |                         |                                       | Fev                              | Mai    | Ago   | Nov    | Fev              | Mai   | Ago    | Nov    |
|                                                                                 |                         |                                       | 22                               | 24     | 23    | 30     | *                | 23    | 24     | 28     |
|                                                                                 |                         |                                       | 08:46                            | 15:01  | 07:42 | 07:40  | *                | 07:31 | 07:35  | 09:06  |
| Temperatura água                                                                | °C                      | -                                     | 26                               | 21     | 20    | 24     | *                | 21    | 22     | 26     |
| pH                                                                              | -                       | 6,0 a 9,0                             | 6,9                              | 6,8    | 7,2   | 6,9    | *                | 6,9   | 6,7    | 6,8    |
| OD                                                                              | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥ 5,0                                 | 6,8                              | 7,6    | 6,5   | 6,2    | *                | 7,3   | 6,2    | 6,4    |
| DBO (5,20)                                                                      | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                     | <2                               | 3      | <2    | 2      | *                | <2    | <2     | <2     |
| Coli. Termotolerantes                                                           | NMP/100 mL              | 1.000                                 | 170                              | 230    | 5400  | 1100   | *                | 330   | N/A    | 790    |
| Nitrogênio total                                                                | mg N/L                  | -                                     | 0,28                             | 0,37   | 0,48  | <0,14  | *                | 0,24  | 0,23   | 0,18   |
| Fósforo total                                                                   | mg P/L                  | 0,100                                 | <0,073                           | <0,073 | 0,133 | <0,073 | *                | 0,076 | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                                                                  | mg/L                    | -                                     | 108                              | 86     | 290   | 110    | *                | N/A   | 90     | 52     |
| Turbidez                                                                        | UNT                     | 100                                   | 13,6                             | 3,90   | 10,4  | 7,66   | *                | <2,00 | 10,7   | 12,9   |
| IQA                                                                             |                         |                                       | 78                               | 76     | 63    | 71     | *                | N/A   | N/A    | 72     |
| Chuvvas (24 h)                                                                  | -                       | -                                     | Não                              | Não    | Não   | Não    | *                | Não   | Não    | Não    |
| Temperatura ar                                                                  | °C                      | -                                     | 27                               | 28     | 18    | 23     | *                | 17    | 21     | 26     |
| Alcalinidade                                                                    | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                     | 5                                | 11     | 13    | 27     | *                | 15    | 11     | 12     |
| Cloreto Total                                                                   | mg Cl/L                 | 250                                   | <0,3                             | 1,6    | 1,5   | <0,3   | *                | <0,3  | <0,3   | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                                                          | µS/cm                   | -                                     | 29                               | 25     | 26    | 30     | *                | 24    | 31     | 29     |
| DQO                                                                             | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                     | <8                               | <8     | <8    | 9      | *                | <8    | <8     | <8     |
| Ortofosfato                                                                     | mg P/L                  | -                                     | <0,07                            | <0,04  | <0,04 | <0,07  | *                | <0,07 | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                                            | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 para pH ≤7,5                      | 0,06                             | <0,05  | <0,05 | <0,05  | *                | <0,05 | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                                              | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                    | <0,05                            | 0,07   | <0,05 | 0,05   | *                | 0,11  | 0,09   | 0,10   |
| Nitrogênio Nitrito                                                              | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                     | <0,06                            | <0,03  | <0,03 | <0,06  | *                | <0,06 | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                                             | mg N/L                  | -                                     | 0,22                             | 0,28   | 0,44  | <0,10  | *                | 0,10  | 0,11   | <0,10  |
| Sólidos fixos                                                                   | mg/L                    | -                                     | 66                               | 20     | 182   | 18     | *                | N/A   | 40     | 36     |
| Sólidos voláteis                                                                | mg/L                    | -                                     | 42                               | 66     | 108   | 92     | *                | N/A   | 50     | 16     |
| Sólidos dissolvidos totais                                                      | mg/L                    | 500                                   | 88                               | 52     | 116   | 30     | *                | N/A   | 30     | 30     |
| Sólidos suspensos totais                                                        | mg/L                    | -                                     | 20                               | 34     | 174   | 80     | *                | N/A   | 60     | 22     |
| Cor Verdadeira                                                                  | mg Pt/L                 | 75                                    | 34                               | <8     | <8    | 8      | *                | <8    | 8      | 26     |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado



Tabela 38. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Verde – 00MS15MU2020

| Corpo hídrico: Ribeirão Mutuca                                     |                                      |                                       | UPG: Verde                       |        |        |        | Ano: 2022 e 2023 |       |        |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| Código do local : 00MS15MU2020                                     |                                      |                                       | Distância da foz ao local: 20 km |        |        |        | Classe: 2        |       |        |        |
| Descrição do local : Na ponte da estrada vicinal na Fazenda Mutuca |                                      |                                       |                                  |        |        |        | Altitude: 488 m  |       |        |        |
| PARÂMETRO                                                          | UNIDADE                              | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                             |        |        |        | 2023             |       |        |        |
|                                                                    |                                      |                                       | Fev                              | Mai    | Ago    | Nov    | Fev              | Mai   | Ago    | Nov    |
|                                                                    |                                      |                                       | 22                               | 17     | 16     | 29     | 16               | 18    | 22     | 23     |
| Temperatura água                                                   | °C                                   | -                                     | 24                               | 19     | 20     | 23     | 24               | 20    | 22     | 24     |
| pH                                                                 | -                                    | 6,0 a 9,0                             | 6,8                              | 6,9    | 6,7    | 6,8    | 6,7              | 6,6   | 6,8    | 6,6    |
| OD                                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥ 5,0                                 | 7,4                              | 8,2    | 7,1    | 6,7    | 6,6              | 7,5   | 6,8    | 6,7    |
| DBO (5,20)                                                         | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                     | <2                               | <2     | <2     | 2      | <2               | <2    | <2     | <2     |
| Coli. Termotolerantes                                              | NMP/100 mL                           | 1.000                                 | 3500                             | 170    | 940    | 790    | 310              | 490   | N/A    | 2200   |
| Nitrogênio total                                                   | mg N/L                               | -                                     | 0,29                             | 0,24   | 0,14   | 0,17   | <0,14            | 0,31  | 0,17   | 0,16   |
| Fósforo total                                                      | mg P/L                               | 0,100                                 | <0,073                           | <0,073 | <0,073 | <0,073 | 0,109            | 0,090 | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                                                     | mg/L                                 | -                                     | 192                              | 46     | 30     | 34     | 88               | N/A   | 26     | 54     |
| Turbidez                                                           | UNT                                  | 100                                   | 9,60                             | 10,0   | 6,61   | 1,76   | 8,67             | <2,00 | 6,44   | 7,20   |
| IQA                                                                |                                      |                                       | -                                | 68     | 79     | 72     | 73               | 76    | N/A    | N/A    |
| Chuvvas (24 h)                                                     | -                                    | -                                     | Não                              | Não    | Sim    | Não    | Sim              | Não   | Não    | Sim    |
| Temperatura ar                                                     | °C                                   | -                                     | 26                               | 20     | 20     | 25     | 25               | 28    | 26     | 26     |
| Alcalinidade                                                       | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                     | 7                                | 8      | 16     | 22     | N/A              | 7     | 8      | 7      |
| Cloreto Total                                                      | mg Cl/L                              | 250                                   | <0,3                             | 2,6    | 2,7    | <0,3   | <0,3             | <0,3  | 0,3    | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                                             | µS/cm                                | -                                     | 14                               | 15     | 16     | 16     | 14               | 13    | 14     | 14     |
| DQO                                                                | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                     | <8                               | <8     | <8     | 21     | <8               | 11    | <8     | <8     |
| Ortofosfato                                                        | mg P/L                               | -                                     | <0,07                            | <0,04  | <0,04  | <0,07  | <0,07            | <0,07 | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                               | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L  | 2,0 para 7,5<pH≤ 8,0                  | 0,06                             | <0,05  | <0,05  | 0,05   | <0,05            | <0,05 | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                                 | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                    | <0,05                            | <0,05  | <0,05  | <0,05  | <0,05            | 0,07  | <0,05  | 0,08   |
| Nitrogênio Nitrito                                                 | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                     | <0,06                            | <0,03  | <0,03  | <0,06  | <0,06            | <0,06 | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                                | mg N/L                               | -                                     | 0,23                             | 0,19   | 0,10   | 0,11   | <0,10            | 0,21  | 0,11   | <0,10  |
| Sólidos fixos                                                      | mg/L                                 | -                                     | 174                              | 10     | 8      | 16     | 42               | N/A   | 24     | 32     |
| Sólidos voláteis                                                   | mg/L                                 | -                                     | 18                               | 36     | 22     | 18     | 46               | N/A   | <6     | 22     |
| Sólidos dissolvidos totais                                         | mg/L                                 | 500                                   | 160                              | 36     | 16     | 12     | 24               | N/A   | 10     | 18     |
| Sólidos suspensos totais                                           | mg/L                                 | -                                     | 23                               | 10     | 14     | 22     | 64               | N/A   | 16     | 36     |
| Cor Verdadeira                                                     | mg Pt/L                              | 75                                    | 18                               | <8     | <8     | <8     | 10               | <8    | 16     | 10     |

N/A : Não analisado

Tabela 39. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Verde – 00MS15PO2000

| Corpo hídrico: Rio Pombo       |                                      |                                             | UPG: Verde                      |        |        |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------|-------|-------|
| Código do local : 00MS15PO2000 |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |        |        |        | Classe: 2        |       |       |       |
| Descrição do local : Na Foz    |                                      |                                             |                                 |        |        |        | Altitude: 277 m  |       |       |       |
| PARÂMETRO                      | UNIDADE                              | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                            |        |        |        | 2023             |       |       |       |
|                                |                                      |                                             | Fev                             | Mai    | Ago    | Nov    | Fev              | Mai   | Ago   | Nov   |
|                                |                                      |                                             | 24                              | 24     | 30     | 30     | *                | 25    | 24    | 30    |
|                                |                                      |                                             | 09:46                           | 11:37  | 09:49  | 11:39  | *                | 10:11 | 09:00 | 09:45 |
| Temperatura água               | °C                                   | -                                           | 28                              | 17     | 21     | 26     | *                | 19    | 23    | 27    |
| pH                             | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 7,4                             | 7,2    | 7,3    | 7,4    | *                | 7,3   | 7,1   | 7,3   |
| OD                             | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥ 5,0                                       | 6,9                             | 8,6    | 6,7    | 6,4    | *                | 7,5   | 6,5   | 6,2   |
| DBO (5,20)                     | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | <2                              | <2     | <2     | <2     | *                | 2     | <2    | 3     |
| Coli. Termotolerantes          | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | 220                             | 45     | 490    | 220    | *                | 330   | N/A   | 790   |
| Nitrogênio total               | mg N/L                               | -                                           | 0,30                            | 0,26   | 0,25   | 0,20   | *                | 0,15  | 0,25  | 0,28  |
| Fósforo total                  | mg P/L                               | 0,100                                       | <0,073                          | <0,073 | <0,073 | <0,073 | *                | 0,090 | 0,076 | 0,085 |
| Sólidos totais                 | mg/L                                 | -                                           | 258                             | 98     | 54     | 58     | *                | N/A   | 98    | 88    |
| Turbidez                       | UNT                                  | 100                                         | 8,72                            | 2,90   | 5,40   | 3,17   | *                | 6,45  | 8,50  | 25,5  |
| IQA                            |                                      |                                             | 77                              | 84     | 75     | 79     | *                | N/A   | N/A   | 69    |
| Chuvvas (24 h)                 | -                                    | -                                           | Não                             | Não    | Não    | Sim    | *                | Não   | Não   | Não   |
| Temperatura ar                 | °C                                   | -                                           | 28                              | 23     | 22     | 28     | *                | 22    | 25    | 29    |
| Alcalinidade                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 25                              | 20     | 25     | 20     | *                | 21    | 16    | 14    |
| Cloreto Total                  | mg Cl/L                              | 250                                         | <0,3                            | 1,6    | 1,7    | <0,3   | *                | <0,3  | <0,3  | 0,3   |
| Condutividade Elétrica         | µS/cm                                | -                                           | 44                              | 40     | 48     | 45     | *                | 37    | 36    | 32    |
| DQO                            | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | 14                              | <8     | <8     | <8     | *                | 14    | <8    | 14    |
| Ortofosfato                    | mg P/L                               | -                                           | <0,07                           | <0,04  | <0,04  | <0,07  | *                | <0,07 | <0,07 | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal           | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L  | 3,7 para pH ≤7,5                            | <0,05                           | <0,05  | <0,05  | <0,05  | *                | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato             | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | <0,05                           | <0,05  | 0,18   | <0,05  | *                | 0,07  | 0,07  | 0,09  |
| Nitrogênio Nitrito             | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                           | <0,06                           | <0,03  | <0,03  | <0,06  | *                | <0,06 | <0,06 | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total            | mg N/L                               | -                                           | 0,24                            | 0,21   | <0,10  | 0,14   | *                | <0,10 | 0,15  | 0,16  |
| Sólidos fixos                  | mg/L                                 | -                                           | 154                             | 20     | 32     | 46     | *                | N/A   | 68    | 20    |
| Sólidos voláteis               | mg/L                                 | -                                           | 104                             | 78     | 22     | 12     | *                | N/A   | 30    | 68    |
| Sólidos dissolvidos totais     | mg/L                                 | 500                                         | 204                             | 64     | 26     | 24     | *                | N/A   | 44    | 64    |
| Sólidos suspensos totais       | mg/L                                 | -                                           | 54                              | 34     | 28     | 34     | *                | N/A   | 54    | 24    |
| Cor Verdadeira                 | mg Pt/L                              | 75                                          | 21                              | <8     | <8     | 13     | *                | 16    | 18    | 31    |

\* Não houve coleta

N/A : Não analisado

### 1.1.6. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Pardo em 2022 e 2023.

**Quadro 8. Caracterização dos pontos de monitoramento na UPG Pardo.**

| Código IMASUL | Curso d'água           | Localização                                                                    | Latitude   | Longitude  | Altitude (m) | Município            |
|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------------|
| 00MS14DB0074  | Córrego Desbarrancado  | No vertedouro da barragem                                                      | -20,451731 | -54,562214 | 610          | Campo Grande         |
| 00MS14JP0038  | C. Joaquim Português   | A 38 metros da foz                                                             | -20,454444 | -54,559444 | 621          | Campo Grande         |
| 00MS14PR2007  | Córrego Prosa          | Na 1º represa do PNI (divisa ao CRAS)                                          | -20,452778 | -54,565556 | 595          | Campo Grande         |
| 00MS14PR2006  | Córrego Prosa          | Na 2º ponte do PNI (acesso ao rest. Yotedy)                                    | -20,453611 | -54,574167 | 583          | Campo Grande         |
| 00MS14PR2005  | Córrego Prosa          | Na margem esquerda da 3ª represa do Parque das Nações Indígenas (Deck do lago) | -20,455000 | -54,579722 | 565          | Campo Grande         |
| 00MS14RP2466  | Rio Pardo              | Na Ponte a 200m da entrada da Faz. Bom Retiro                                  | -19,756056 | -53,990556 | 489          | Bandeirantes         |
| 00MS14RP2425  | Rio Pardo              | Na Ponte à 1 Km da Entrada da Faz. Estância do Amor                            | -20,006333 | -53,890556 | 438          | Ribas do rio Pardo   |
| 00MS14RP2379  | Rio Pardo              | Na ponte da estrada vicinal que liga a Faz Recreio à Ribas do Rio Pardo        | -20,212694 | -53,794972 | 406          | Ribas do rio Pardo   |
| 00MS14RP2336  | Rio Pardo              | Ao lado da régua da CPRM                                                       | -20,441389 | -53,718056 | 352          | Ribas do rio Pardo   |
| 00MS14RP2240  | Rio Pardo              | No Pesqueiro da Fazenda Campos Eliseos                                         | -20,975278 | -53,283056 | 298          | Santa Rita do Pardo  |
| 00MS14RP2213  | Rio Pardo              | Na ponte da MS-040                                                             | -21,139817 | -53,141397 | 283          | Ribas do rio Pardo   |
| 00MS14RP2076  | Rio Pardo              | Na Estação CPRM Faz Buriti                                                     | -21,663333 | -52,867500 | 283          | Bataguassu           |
| 00MS14AN4294  | Rio Anhandui           | 500m a montante da foz do córrego Imbirussu                                    | -20,601500 | -54,723667 | 470          | Campo Grande         |
| 00MS14AN3293  | Rio Anhandui           | Na ponte da estrada de acesso à fazenda Triunfo                                | -20,605866 | -54,724037 | 471          | Campo Grande         |
| 00MS14AN2191  | Rio Anhandui           | Na ponte da BR-163 que liga Anhandui a Nova Alvorada do Sul                    | -20,994261 | -54,507183 | 400          | Sidrolândia          |
| 00MS14AN2162  | Rio Anhandui           | Na ponte da estrada de acesso ao assentamento 3 corações                       | -21,121331 | -54,339008 | 384          | Nova Alvorada do Sul |
| 00MS14AN2135  | Rio Anhandui           | Na Fazenda Bonança, ao lado da estação da CPRM                                 | -21,304667 | -54,203861 | 352          | Campo Grande         |
| 00MS14AN2051  | Rio Anhandui           | Na ponte da estrada de acesso à Ribas do Rio Pardo, a 6km da BR-267            | -21,586323 | -53,508386 | 297          | Ribas do rio Pardo   |
| 00MS14AN2008  | Rio Anhandui           | Na ponte da rodovia MS-134                                                     | -21,587928 | -53,085242 | 278          | Nova Andradina       |
| 00MS14IN2078  | Rio Inhanduizinho      | Na ponte da estrada de acesso à Faz. Cana Brava                                | -21,205944 | -53,955972 | 345          | Campo Grande         |
| 00MS14IN2015  | Rio Inhanduizinho      | No pesqueiro da Faz. Arraial do Sol                                            | -21,520528 | -53,614722 | 297          | Campo Grande         |
| 00MS14IN2000  | Rio Inhanduizinho      | Rio Anhanduizinho na foz                                                       | -21,572778 | -53,619167 | 298          | Ribas do Rio Pardo   |
| 00MS14BT2087  | Ribeirão Botas         | 800 m à montante da ponte sobre o Ribeirão Botas                               | -20,477336 | -54,324958 | 458          | Campo Grande         |
| 00MS14BT2039  | Ribeirão Botas         | Na ponte da Rodovia MS-244                                                     | -20,381058 | -53,951014 | 401          | Jaraguari            |
| 00MS14BT2000  | Ribeirão Botas         | Na foz (Nos fundos da Chácara Boa Vista)                                       | -20,438278 | -53,735806 | 356          | Ribas do Rio Pardo   |
| 00MS14IB3000  | Córrego Imbirussu      | Na foz (Na ponte do antigo traçado da rodovia BR-060)                          | -20,597833 | -54,728694 | 469          | Campo Grande         |
| 00MS14LO2074  | Ribeirão Lontra        | Na ponte da MS-040 que liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo)                | -21,105614 | -53,738022 | 346          | Campo Grande         |
| 00MS14LO2010  | Ribeirão Lontra        | Na fazenda Primavera (à 500m da sede)                                          | -21,411389 | -53,618333 | 308          | Ribas do Rio Pardo   |
| 00MS14ST2027  | Ribeirão Santo Antônio | 500 m a jusante do lançamento da ETE                                           | -21,299578 | -52,856168 | 341          | Santa Rita do Pardo  |
| 00MS14SE0010  | Córrego Segredo        | 20 metros a jusante da junção das nascentes                                    | -20,395000 | -54,589472 | 661          | Campo Grande         |
| 00MS14SE1009  | Córrego Segredo        | Na tubulação da estrada principal do cinturão verde                            | -20,398803 | -54,596864 | 616          | Campo Grande         |

Tabela 40. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14DB0074

| Corpo hídrico: Córrego Desbarrancado          |                                    |                                                | UPG: Pardo                      |             |             |             | Ano: 2022 e 2023 |             |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Código do local: 00MS14SDB0074                |                                    |                                                | Distância da foz ao local: 74 m |             |             |             | Classe: Especial |             |             |             |
| Descrição do local: No vertedouro da barragem |                                    |                                                |                                 |             |             |             | Altitude: 610 m  |             |             |             |
| PARÂMETRO                                     | UNIDADE                            | ** PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |             |             |             | 2023             |             |             |             |
|                                               |                                    |                                                | Jan                             | Abr         | Jul         | Out         | Jan              | Abr         | Jul         | Out         |
|                                               |                                    |                                                | 24<br>09:33                     | 19<br>15:19 | 20<br>10:50 | 26<br>09:58 | 25<br>08:50      | 18<br>09:45 | 20<br>08:30 | 16<br>13:39 |
| Temperatura da água                           | °C                                 | -                                              | 24                              | 24          | 22          | 22          | 22               | 23          | 21          | 25          |
| pH                                            | -                                  | 6,0 a 9,0                                      | 6,1                             | 6,4         | 6,3         | 6,1         | 7,0              | 6,5         | 6,4         | 7,0         |
| OD                                            | mg O <sub>2</sub> /L               | ≥6                                             | 6,2                             | 6,4         | 7,2         | 6,7         | 7,2              | 6,7         | 6,2         | 5,7         |
| DBO (5,20)                                    | mg O <sub>2</sub> /L               | 3                                              | <2                              | <2          | <2          | <2          | <2               | <2          | 3           | <2          |
| Coli. Termotolerantes                         | NMP/100 mL                         | 200                                            | 130                             | 330         | 790         | 490         | 140              | 2200        | N/A         | 22000       |
| Nitrogênio total                              | mg N/L                             | -                                              | 1,01                            | N/A         | 1,57        | 0,42        | 1,11             | 1,27        | 0,82        | 1,11        |
| Fósforo total                                 | mg P/L                             | 0,1                                            | 0,085                           | <0,073      | <0,073      | <0,073      | 0,100            | 0,095       | 0,100       | <0,073      |
| Sólidos totais                                | mg/L                               | -                                              | 54                              | 26          | 48          | 30          | 78               | N/A         | 146         | 30          |
| Turbidez                                      | UNT                                | 40                                             | 1,39                            | <2,00       | 2,03        | 2,72        | 3,52             | <2,00       | 3,14        | 13,1        |
| <b>IQA</b>                                    |                                    | -                                              | <b>76</b>                       | <b>N/A</b>  | <b>72</b>   | <b>73</b>   | <b>80</b>        | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>  | <b>59</b>   |
| Chuvvas (24 h)                                | -                                  | -                                              | Sim                             | Não         | Não         | Não         | Não              | Sim         | Não         | Não         |
| Temperatura do ar                             | °C                                 | -                                              | 25                              | 27          | 20          | 25          | 24               | 23          | 17          | 31          |
| Alcalinidade                                  | mg CaCO <sub>3</sub> /L            | -                                              | 4                               | 5           | 5           | 13          | 11               | 6           | 2           | 7           |
| Cloreto Total                                 | mg Cl <sup>-</sup> /L              | 250                                            | 0,8                             | 0,5         | 2,0         | 2           | 0,4              | 2,0         | 0,3         | 0,6         |
| Condutividade Elétrica                        | µS/cm                              | -                                              | 21                              | 23          | 22          | 22          | 22               | 22          | 22          | 22          |
| DQO                                           | mg O <sub>2</sub> /L               | -                                              | <8                              | <8          | <8          | <8          | <8               | <8          | 8           | <8          |
| Ortofosfato                                   | mg P/L                             | -                                              | <0,07                           | <0,04       | <0,04       | <0,04       | <0,07            | 0,09        | 0,07        | <0,07       |
| Nitrogênio Amoniacal                          | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> /L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                                 | 0,05                            | 0,17        | <0,05       | <0,05       | <0,05            | <0,05       | <0,05       | <0,05       |
| Nitrogênio Nitrato                            | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /L | 10                                             | 0,82                            | N/A         | 1,45        | 0,19        | 1,03             | 1,02        | 0,74        | 0,97        |
| Nitrogênio Nitrito                            | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /L | 1                                              | <0,06                           | <0,03       | <0,03       | <0,03       | <0,06            | <0,06       | <0,06       | <0,06       |
| Nitrogênio K. Total                           | mg N/L                             | -                                              | 0,16                            | 0,21        | 0,10        | 0,21        | <0,10            | 0,22        | <0,10       | 0,11        |
| Sólidos fixos                                 | mg/L                               | -                                              | 36                              | 16          | 26          | <6          | 18               | N/A         | 40          | 20          |
| Sólidos voláteis                              | mg/L                               | -                                              | 18                              | 10          | 22          | 28          | 60               | N/A         | 106         | 10          |
| Sólidos dissolvidos totais                    | mg/L                               | 500                                            | 36                              | 14          | 18          | 20          | 42               | N/A         | 100         | 20          |
| Sólidos suspensos totais                      | mg/L                               | -                                              | 18                              | 12          | 30          | 10          | 36               | N/A         | 46          | 10          |
| Cor Verdadeira                                | mg Pt/L                            | -                                              | <8                              | <8          | 13          | <8          | <8               | 8           | <8          | <8          |

N/A : Não analisado

\*\* Considerados os padrões estabelecidos para classe 1

Tabela 41. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14JP0038

| Corpo hídrico: Córrego Joaquim Português |                                    |                                                | UPG: Pardo                      |             |             |             | Ano: 2022 e 2023 |             |             |             |
|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Código do local: 00MS14SJP0038           |                                    |                                                | Distância da foz ao local: 38 m |             |             |             | Classe: Especial |             |             |             |
| Descrição do local: A 38 metros da foz   |                                    |                                                |                                 |             |             |             | Altitude: 621m   |             |             |             |
| PARÂMETRO                                | UNIDADE                            | ** PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |             |             |             | 2023             |             |             |             |
|                                          |                                    |                                                | Jan                             | Abr         | Jul         | Out         | Jan              | Abr         | Jul         | Out         |
|                                          |                                    |                                                | 24<br>09:19                     | 19<br>14:15 | 20<br>11:03 | 26<br>10:11 | 25<br>08:41      | 18<br>09:27 | 20<br>08:42 | 16<br>13:25 |
| Temperatura da água                      | °C                                 | -                                              | 25                              | 24          | 22          | 24          | 22               | 23          | 21          | 26          |
| pH                                       | -                                  | 6,0 a 9,0                                      | 6,8                             | 6,9         | 6,9         | 6,5         | 6,3              | 6,7         | 6,2         | 7,0         |
| OD                                       | mg O <sub>2</sub> /L               | ≥6                                             | 6,3                             | 6,5         | 7,3         | 7,0         | 7,0              | 6,9         | 6,2         | 5,8         |
| DBO (5,20)                               | mg O <sub>2</sub> /L               | 3                                              | <2                              | 2           | <2          | 2           | 3                | 2           | 3           | <2          |
| Coli. Termotolerantes                    | NMP/100 mL                         | 200                                            | 130                             | 1300        | 330         | 170         | 5400             | >16000      | N/A         | 810         |
| Nitrogênio total                         | mg N/L                             | -                                              | 0,63                            | N/A         | 0,49        | 0,27        | 0,55             | 0,73        | 0,39        | 0,29        |
| Fósforo total                            | mg P/L                             | 0,1                                            | 0,085                           | 0,085       | <0,073      | <0,073      | <0,073           | 0,090       | 0,104       | <0,073      |
| Sólidos totais                           | mg/L                               | -                                              | 42                              | 48          | 72          | 50          | 58               | N/A         | 100         | 38          |
| Turbidez                                 | UNT                                | 40                                             | 160                             | 27,6        | 7,42        | 10,0        | 1,58             | 6,40        | 2,32        | 12,9        |
| <b>IQA</b>                               |                                    | -                                              | <b>63</b>                       | <b>N/A</b>  | <b>77</b>   | <b>77</b>   | <b>64</b>        | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>  | <b>72</b>   |
| Chuvvas (24 h)                           | -                                  | -                                              | Sim                             | Não         | Não         | Não         | Não              | Sim         | Não         | Não         |
| Temperatura do ar                        | °C                                 | -                                              | 26                              | 24          | 21          | 26          | 24               | 23          | 17          | 30          |
| Alcalinidade                             | mg CaCO <sub>3</sub> /L            | -                                              | 22                              | 20          | 20          | 18          | 26               | 21          | 5           | 20          |
| Cloreto Total                            | mg Cl <sup>-</sup> /L              | 250                                            | 0,6                             | 0,7         | 3,5         | 2           | 0,4              | 0,8         | 0,3         | 0,5         |
| Condutividade Elétrica                   | µS/cm                              | -                                              | 50                              | 50          | 43          | 43          | 22               | 46          | 42          | 38          |
| DQO                                      | mg O <sub>2</sub> /L               | -                                              | <8                              | <8          | <8          | 11          | 18               | 9           | 13          | <8          |
| Ortofosfato                              | mg P/L                             | -                                              | <0,07                           | <0,04       | <0,04       | <0,04       | <0,07            | 0,09        | 0,08        | <0,07       |
| Nitrogênio Amoniacal                     | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> /L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                                 | 0,26                            | 0,15        | <0,05       | <0,05       | <0,05            | <0,05       | <0,05       | <0,05       |
| Nitrogênio Nitrato                       | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /L | 10                                             | 0,34                            | N/A         | 0,37        | 0,2         | 0,41             | 0,46        | 0,31        | 0,21        |
| Nitrogênio Nitrito                       | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /L | 1                                              | <0,06                           | <0,03       | <0,03       | <0,03       | <0,06            | <0,06       | <0,06       | <0,06       |
| Nitrogênio K. Total                      | mg N/L                             | -                                              | 0,26                            | 0,31        | 0,10        | <0,10       | 0,11             | 0,24        | <0,10       | <0,10       |
| Sólidos fixos                            | mg/L                               | -                                              | 22                              | 28          | 52          | 36          | 42               | N/A         | 10          | 32          |
| Sólidos voláteis                         | mg/L                               | -                                              | 20                              | 20          | 20          | 14          | 16               | N/A         | 90          | 6           |
| Sólidos dissolvidos totais               | mg/L                               | 500                                            | 16                              | 32          | 42          | 38          | 48               | N/A         | 72          | 32          |
| Sólidos suspensos totais                 | mg/L                               | -                                              | 26                              | 16          | 30          | 12          | 10               | N/A         | 28          | 6           |
| Cor Verdadeira                           | mg Pt/L                            | -                                              | 26                              | <8          | 16          | <8          | <8               | <8          | 8           | 8           |

N/A : Não analisado

\*\* Considerados os padrões estabelecidos para classe 1

Tabela 42. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14PR2007

| Corpo hídrico: Córrego Prosa                                      |                                     |                                             | UPG: Pardo                      |        |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|-------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS14PR2007                                     |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 7 km |        |       |       | Classe: 2        |       |       |        |
| Descrição do local: Na 1ª represa do Parque das Nações Indígenas. |                                     |                                             | Altitude: 595 m                 |        |       |       |                  |       |       |        |
| PARÂMETRO                                                         | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |        |       |       | 2023             |       |       |        |
|                                                                   |                                     |                                             | Jan                             | Abr    | Jul   | Out   | Jan              | Abr   | Jul   | Out    |
|                                                                   |                                     |                                             | 24                              | 19     | 20    | 26    | 25               | 18    | 20    | 16     |
|                                                                   |                                     |                                             | 08:52                           | 14:27  | 11:29 | 08:47 | 09:35            | 08:22 | 09:07 | 10:36  |
| Temperatura da água                                               | °C                                  | -                                           | 24                              | 24     | 21    | 22    | 23               | 23    | 21    | 24     |
| pH                                                                | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 6,8                             | 6,5    | 6,4   | 6,3   | 6,5              | 6,7   | 6,1   | 6,5    |
| OD                                                                | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 6,5                             | 6,3    | 7,1   | 6,6   | 7,1              | 7,0   | 6,2   | 5,6    |
| DBO (5,20)                                                        | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | <2                              | <2     | <2    | 3     | <2               | 2     | 3     | <2     |
| Coli. Termotolerantes                                             | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 1300                            | 16000  | 28000 | 3500  | 17000            | 3500  | N/A   | 490    |
| Nitrogênio total                                                  | mg N/L                              | -                                           | 1,10                            | N/A    | 1,02  | 1,21  | 0,86             | 0,97  | 0,66  | 0,39   |
| Fósforo total                                                     | mg P/L                              | 0,1                                         | 0,119                           | <0,073 | 0,076 | 0,128 | <0,073           | 0,090 | 0,109 | <0,073 |
| Sólidos totais                                                    | mg/L                                | -                                           | 60                              | 140    | 56    | 56    | 48               | N/A   | 122   | 42     |
| Turbidez                                                          | UNT                                 | 100                                         | 19,3                            | 128    | <2,00 | 7,34  | 9,66             | 11,0  | 5,83  | 13,0   |
| IQA                                                               |                                     |                                             | 69                              | N/A    | 59    | 64    | 61               | N/A   | N/A   | 71     |
| Chuvras (24 h)                                                    | -                                   | -                                           | Sim                             | Não    | Não   | Não   | Não              | Não   | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                                 | °C                                  | -                                           | 26                              | 27     | 22    | 28    | 24               | 22    | 18    | 32     |
| Alcalinidade                                                      | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 11                              | 13     | 15    | 17    | 23               | 13    | <2    | 12     |
| Cloreto Total                                                     | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 0,6                             | 0,7    | 2,5   | 1,7   | 0,5              | 0,8   | 0,3   | 0,4    |
| Condutividade Elétrica                                            | µS/cm                               | -                                           | 30                              | 41     | 33    | 43    | 36               | 37    | 34    | 33     |
| DQO                                                               | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | <8                              | <8     | <8    | 12    | <8               | 11    | 12    | <8     |
| Ortofosfato                                                       | mg P/L                              | -                                           | <0,07                           | <0,04  | <0,04 | 0,09  | <0,07            | <0,07 | <0,07 | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                              | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | 0,20                            | 0,15   | <0,05 | 0,28  | <0,05            | <0,05 | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                                | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | 0,58                            | N/A    | 0,95  | 0,21  | 0,78             | 0,78  | 0,58  | 0,26   |
| Nitrogênio Nitrito                                                | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | <0,06                           | <0,03  | <0,03 | <0,03 | <0,06            | <0,06 | <0,06 | 0,08   |
| Nitrogênio K. Total                                               | mg N/L                              | -                                           | 0,49                            | 0,28   | <0,10 | 0,98  | <0,10            | 0,16  | <0,10 | <0,10  |
| Sólidos fixos                                                     | mg/L                                | -                                           | 12                              | 80     | 32    | 30    | 32               | N/A   | 92    | 24     |
| Sólidos voláteis                                                  | mg/L                                | -                                           | 48                              | 60     | 24    | 26    | 16               | N/A   | 30    | 18     |
| Sólidos dissolvidos totais                                        | mg/L                                | 500                                         | 32                              | 60     | 18    | 40    | 34               | N/A   | 94    | 34     |
| Sólidos suspensos totais                                          | mg/L                                | -                                           | 28                              | 80     | 38    | 16    | 14               | N/A   | 28    | 8      |
| Cor Verdadeira                                                    | mg Pt/L                             | 75                                          | 37                              | <8     | 10    | <8    | <8               | 13    | <8    | <8     |

N/A : Não analisado

Tabela 43. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14PR2006

| Corpo hídrico: Córrego Prosa                                    |                                     |                                             | UPG: Pardo                      |       |        |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS14PR2006                                   |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 6 km |       |        |        | Altitude: 583 m  |       |       |        |
| Descrição do local: Na 2ª ponte do Parque das Nações Indígenas. |                                     |                                             | Classe: 2                       |       |        |        |                  |       |       |        |
| PARÂMETRO                                                       | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |       |        |        | 2023             |       |       |        |
|                                                                 |                                     |                                             | Jan                             | Abr   | Jul    | Out    | Jan              | Abr   | Jul   | Out    |
|                                                                 |                                     |                                             | 24                              | 19    | 20     | 26     | 25               | 18    | 20    | 16     |
|                                                                 |                                     |                                             | 08:12                           | 14:41 | 11:40  | 09:19  | 09:57            | 08:10 | 09:17 | 11:23  |
| Temperatura da água                                             | °C                                  | -                                           | 24                              | 24    | 20     | 22     | 23               | 24    | 20    | 26     |
| pH                                                              | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 6,8                             | 6,8   | 6,7    | 7,0    | 6,5              | 7,1   | 6,5   | 6,8    |
| OD                                                              | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 6,1                             | 6,2   | 7,2    | 7,1    | 7,2              | 6,9   | 6,3   | 5,5    |
| DBO (5,20)                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | <2                              | <2    | 2      | <2     | <2               | <2    | 3     | <2     |
| Coli. Termotolerantes                                           | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 1300                            | 2400  | 2100   | 3500   | 3500             | 9200  | N/A   | 3500   |
| Nitrogênio total                                                | mg N/L                              | -                                           | 1,78                            | N/A   | 2,94   | 0,79   | 1,74             | 1,66  | 1,18  | 1,15   |
| Fósforo total                                                   | mg P/L                              | 0,1                                         | 0,114                           | 0,081 | <0,073 | <0,073 | <0,073           | 0,090 | 0,142 | <0,073 |
| Sólidos totais                                                  | mg/L                                | -                                           | 74                              | 138   | 86     | 68     | 78               | N/A   | 138   | 54     |
| Turbidez                                                        | UNT                                 | 100                                         | 31,1                            | 11,4  | 10,1   | 20,6   | 29,5             | 7,83  | 8,45  | 12,8   |
| IQA                                                             |                                     |                                             | 67                              | N/A   | 67     | 67     | 65               | N/A   | N/A   | 65     |
| Chuvras (24 h)                                                  | -                                   | -                                           | Sim                             | Não   | Não    | Não    | Não              | Sim   | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                               | °C                                  | -                                           | 26                              | 24    | 22     | 26     | 25               | 22    | 18    | 30     |
| Alcalinidade                                                    | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 21                              | 21    | 25     | 24     | 26               | 24    | 10    | 20     |
| Cloreto Total                                                   | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 1,1                             | 1,0   | 2,0    | <0,5   | 1,2              | 1,3   | 0,8   | 1,1    |
| Condutividade Elétrica                                          | µS/cm                               | -                                           | 65                              | 65    | 61     | 60     | 65               | 37    | 62    | 55     |
| DQO                                                             | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | <8                              | <8    | <8     | <8     | <8               | <8    | 8     | <8     |
| Ortofosfato                                                     | mg P/L                              | -                                           | <0,07                           | <0,04 | <0,04  | <0,04  | <0,07            | 0,09  | <0,07 | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                            | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | 0,18                            | <0,05 | <0,05  | <0,05  | <0,05            | <0,05 | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                              | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | 1,21                            | N/A   | 2,87   | 0,51   | 1,66             | 1,47  | 1,10  | 0,96   |
| Nitrogênio Nitrito                                              | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | <0,06                           | <0,03 | <0,03  | <0,03  | <0,06            | <0,06 | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                             | mg N/L                              | -                                           | 0,54                            | 0,26  | <0,10  | 0,26   | <0,10            | 0,16  | 1,10  | 0,16   |
| Sólidos fixos                                                   | mg/L                                | -                                           | 36                              | 88    | 56     | 42     | 50               | N/A   | 72    | 36     |
| Sólidos voláteis                                                | mg/L                                | -                                           | 38                              | 50    | 30     | 26     | 28               | N/A   | 66    | 18     |
| Sólidos dissolvidos totais                                      | mg/L                                | 500                                         | 44                              | 64    | 62     | 46     | 40               | N/A   | 80    | 52     |
| Sólidos suspensos totais                                        | mg/L                                | -                                           | 30                              | 74    | 24     | 22     | 38               | N/A   | 58    | <6     |
| Cor Verdadeira                                                  | mg Pt/L                             | 75                                          | 21                              | 8     | 13     | <8     | <8               | 8     | <8    | <8     |

N/A : Não analisado

Tabela 44. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14PR2005

| Corpo hídrico: Córrego Prosa                                               |                                     |                                             | UPG: Pardo                      |        |        |       | Ano: 2022 e 2023 |        |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|-------|------------------|--------|-------|--------|
| Código do local: 00MS14PR2005                                              |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 5 km |        |        |       | Classe: 2        |        |       |        |
| Descrição do local: Na margem esquerda da 3ª represa do PNI (Deck do lago) |                                     |                                             |                                 |        |        |       | Altitude: 565 m  |        |       |        |
| PARÂMETRO                                                                  | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |        |        |       | 2023             |        |       |        |
|                                                                            |                                     |                                             | Jan                             | Abr    | Jul    | Out   | Jan              | Abr    | Jul   | Out    |
|                                                                            |                                     |                                             | 24                              | 19     | 20     | 26    | 25               | 18     | 20    | 16     |
|                                                                            |                                     |                                             | 08:29                           | 15:00  | 11:53  | 09:31 | 10:09            | 07:59  | 09:29 | 11:26  |
| Temperatura da água                                                        | °C                                  | -                                           | 27                              | 23     | 21     | 24    | 28               | 24     | 20    | 28     |
| pH                                                                         | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 6,7                             | 6,7    | 6,6    | 6,4   | 6,8              | 7,0    | 7,0   | 7,3    |
| OD                                                                         | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 4,5                             | 4,7    | 5,3    | 4,2   | 7,4              | 5,2    | 6,2   | 6,1    |
| DBO (5,20)                                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | 2                               | <2     | 2      | 3     | <2               | <2     | <2    | <2     |
| Coli. Termotolerantes                                                      | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 1300                            | 330    | 3500   | 1100  | 1400             | >16000 | N/A   | 230    |
| Nitrogênio total                                                           | mg N/L                              | -                                           | 1,29                            | N/A    | 2,40   | 0,68  | 0,96             | 1,29   | 1,57  | 0,73   |
| Fósforo total                                                              | mg P/L                              | 1,0                                         | 0,133                           | <0,073 | <0,073 | 0,199 | 0,119            | 0,081  | 0,285 | <0,073 |
| Sólidos totais                                                             | mg/L                                | -                                           | 76                              | 224    | 104    | 308   | 94               | N/A    | 92    | 62     |
| Turbidez                                                                   | UNT                                 | 100                                         | 54,1                            | 79,6   | 63,0   | 144   | 144              | 40,8   | 19,7  | 12,3   |
| IQA                                                                        |                                     | -                                           | 61                              | N/A    | 57     | 47    | 57               | N/A    | N/A   | 77     |
| Chuvras (24 h)                                                             | -                                   | -                                           | Sim                             | Não    | Não    | Não   | Não              | Sim    | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                                          | °C                                  | -                                           | 28                              | 27     | 22     | 26    | 25               | 22     | 18    | 31     |
| Alcalinidade                                                               | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 22                              | 20     | 25     | 19    | 26               | 26     | 19    | 25     |
| Cloreto Total                                                              | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 1,1                             | <0,5   | 2,2    | 1,7   | 1,1              | 1,5    | 1,0   | 1,0    |
| Condutividade Elétrica                                                     | µS/cm                               | -                                           | 64                              | 61     | 70     | 65    | 65               | 68     | 68    | 65     |
| DQO                                                                        | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | <8                              | <8     | <8     | 13    | <8               | 8      | <8    | <8     |
| Ortofosfato                                                                | mg P/L                              | -                                           | <0,07                           | <0,04  | <0,04  | 0,07  | <0,07            | <0,07  | <0,07 | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                                       | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 0,5 (pH<8,5)                                | 0,22                            | 0,06   | 0,05   | <0,05 | <0,05            | 0,06   | <0,05 | 0,05   |
| Nitrogênio Nitrato                                                         | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | 0,68                            | N/A    | 2,33   | 0,35  | 0,88             | 1,01   | 1,49  | 0,46   |
| Nitrogênio Nitrito                                                         | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | <0,06                           | <0,03  | <0,03  | 0,2   | <0,06            | <0,06  | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                                        | mg N/L                              | -                                           | 0,58                            | 0,22   | <0,10  | 0,13  | <0,10            | 0,25   | <0,10 | 0,24   |
| Sólidos fixos                                                              | mg/L                                | -                                           | 36                              | 56     | 82     | 78    | 84               | N/A    | 36    | 46     |
| Sólidos voláteis                                                           | mg/L                                | -                                           | 40                              | 168    | 22     | 230   | 10               | N/A    | 56    | 16     |
| Sólidos dissolvidos totais                                                 | mg/L                                | 500                                         | 34                              | 90     | 42     | 80    | 52               | N/A    | 70    | 58     |
| Sólidos suspensos totais                                                   | mg/L                                | -                                           | 42                              | 134    | 62     | 228   | 42               | N/A    | 22    | <6     |
| Cor Verdadeira                                                             | mg Pt/L                             | 75                                          | 139                             | <8     | 8      | 55    | 81               | 34     | <8    | <8     |

N/A : Não analisado

Tabela 45. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14RP2466

| Corpo hídrico: Rio Pardo                                          |                                     |                                             | UPG: Pardo                        |        |        |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|-------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS14RP2466                                     |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 466 km |        |        |       | Altitude: 489 m  |       |       |        |
| Descrição do local: Na Ponte A 200m da entrada da Faz. Bom Retiro |                                     |                                             |                                   |        |        |       | Classe: 2        |       |       |        |
| PARÂMETRO                                                         | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |        |        |       | 2023             |       |       |        |
|                                                                   |                                     |                                             | Jan                               | Abr    | Jul    | Out   | Jan              | Abr   | Jul   | Out    |
|                                                                   |                                     |                                             | 20                                | 11     | 12     | 18    | 24               | 13    | 13    | 19     |
|                                                                   |                                     |                                             | 07:30                             | 07:34  | 07:54  | 08:12 | 08:05            | 07:29 | 07:48 | 08:50  |
| Temperatura da água                                               | °C                                  | -                                           | 25                                | 25     | 20     | 25    | 25               | 24    | 20    | 26     |
| pH                                                                | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 6,6                               | 6,7    | 6,7    | 6,3   | 6,3              | 6,6   | 6,2   | 6,2    |
| OD                                                                | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 6,3                               | 6,2    | 7,7    | 7,8   | 7,5              | 6,9   | 6,5   | 6,4    |
| DBO (5,20)                                                        | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | <2                                | <2     | <2     | 2     | <2               | <2    | <2    | <2     |
| Coli. Termotolerantes                                             | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 790                               | 2200   | 790    | 3500  | 9200             | 1300  | N/A   | 790    |
| Nitrogênio total                                                  | mg N/L                              | -                                           | 0,59                              | N/A    | 0,23   | 0,39  | <0,14            | 0,28  | 0,46  | 0,14   |
| Fósforo total                                                     | mg P/L                              | 0,1                                         | 0,085                             | <0,073 | <0,073 | 0,076 | <0,073           | 0,128 | 0,109 | <0,073 |
| Sólidos totais                                                    | mg/L                                | -                                           | 150                               | 478    | 106    | 52    | 80               | N/A   | N/A   | 82     |
| Turbidez                                                          | UNT                                 | 100                                         | 68,3                              | 94,2   | 26,0   | 45,6  | 50,0             | 32,1  | 70,1  | 30,4   |
| IQA                                                               |                                     |                                             | 66                                | N/A    | 71     | 63    | 60               | N/A   | N/A   | 69     |
| Chuvras (24 h)                                                    | -                                   | -                                           | Sim                               | Não    | Não    | Sim   | Sim              | Não   | Sim   | Não    |
| Temperatura do ar                                                 | °C                                  | -                                           | 23                                | 24     | 24     | 21    | 23               | 22    | 19    | 28     |
| Alcalinidade                                                      | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 14                                | 10     | 15     | 9     | 13               | 8     | 10    | 11     |
| Cloreto Total                                                     | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 0,6                               | 0,5    | 1,8    | 0,5   | <0,3             | <0,3  | <0,3  | 0,3    |
| Condutividade Elétrica                                            | µS/cm                               | -                                           | 25                                | 25     | 28     | 26    | 20               | 23    | 22    | 27     |
| DQO                                                               | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | <8                                | <8     | <8     | 9     | <8               | <8    | <8    | 16     |
| Ortofosfato                                                       | mg P/L                              | -                                           | <0,07                             | <0,04  | <0,04  | <0,04 | <0,07            | <0,07 | <0,07 | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                              | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | <0,05                             | 0,10   | 0,05   | <0,05 | <0,05            | 0,05  | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                                | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | 0,11                              | N/A    | <0,05  | 0,14  | <0,05            | 0,05  | 0,08  | 0,06   |
| Nitrogênio Nitrito                                                | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03  | <0,03  | <0,03 | <0,06            | <0,06 | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                               | mg N/L                              | -                                           | 0,45                              | 0,47   | 0,19   | 0,23  | <0,10            | 0,28  | 0,35  | <0,10  |
| Sólidos fixos                                                     | mg/L                                | -                                           | 82                                | 398    | 20     | 22    | 58               | N/A   | N/A   | 58     |
| Sólidos voláteis                                                  | mg/L                                | -                                           | 68                                | 80     | 86     | 30    | 22               | N/A   | N/A   | 24     |
| Sólidos dissolvidos totais                                        | mg/L                                | 500                                         | 60                                | 272    | 54     | 28    | 52               | N/A   | N/A   | 54     |
| Sólidos suspensos totais                                          | mg/L                                | -                                           | 90                                | 206    | 52     | 24    | 28               | N/A   | N/A   | 28     |
| Cor Verdadeira                                                    | mg Pt/L                             | 75                                          | 31                                | 47     | 10     | 29    | 81               | 37    | 29    | 76     |

N/A : Não analisado

Tabela 46. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14RP2425

| Corpo hídrico: Rio Pardo                                                |                                     |                                             | UPG: Pardo                        |       |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|-------|-----|
| Código do local: 00MS14RP2425                                           |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 425 km |       |       |        | Classe: 2        |       |       |     |
| Descrição do local: Na Ponte à 1 Km da Entrada da Faz. Estância do Amor |                                     |                                             |                                   |       |       |        | Altitude: 438 m  |       |       |     |
| PARÂMETRO                                                               | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |       |        | 2023             |       |       |     |
|                                                                         |                                     |                                             | Jan                               | Abr   | Jul   | Out    | Jan              | Abr   | Jul   | Out |
|                                                                         |                                     |                                             | 20                                | 11    | 12    | 18     | 24               | 13    | 13    | *   |
|                                                                         |                                     |                                             | 08:46                             | 09:04 | 09:00 | 10:15  | 09:36            | 08:55 | 09:12 | *   |
| Temperatura da água                                                     | °C                                  | -                                           | 25                                | 25    | 20    | 24     | 24               | 24    | 21    | *   |
| pH                                                                      | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 7,2                               | 7,2   | 7,3   | 7,5    | 6,9              | 7,1   | 7,0   | *   |
| OD                                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 6,5                               | 6,4   | 7,9   | 7,3    | 7,7              | 7,2   | 6,8   | *   |
| DBO (5,20)                                                              | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | <2                                | <2    | <2    | <2     | <2               | <2    | <2    | *   |
| Coli. Termotolerantes                                                   | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 790                               | 700   | 1700  | 3500   | 4300             | 1300  | N/A   | *   |
| Nitrogênio total                                                        | mg N/L                              | -                                           | 0,40                              | N/A   | 0,26  | 0,3    | <0,14            | 0,43  | 0,50  | *   |
| Fósforo total                                                           | mg P/L                              | 1,0                                         | 0,081                             | 0,085 | 0,076 | <0,073 | 0,128            | 0,133 | 0,085 | *   |
| Sólidos totais                                                          | mg/L                                | -                                           | 90                                | 348   | 134   | 66     | 108              | N/A   | N/A   | *   |
| Turbidez                                                                | UNT                                 | 100                                         | 81,0                              | 39,3  | 25,8  | 36,6   | 78,7             | 43,0  | 81,6  | *   |
| IQA                                                                     |                                     | -                                           | 66                                | N/A   | 69    | 66     | 62               | N/A   | N/A   | *   |
| Chuvvas (24 h)                                                          | -                                   | -                                           | Sim                               | Não   | Não   | Sim    | Sim              | Não   | Sim   | *   |
| Temperatura do ar                                                       | °C                                  | -                                           | 26                                | 27    | 24    | 21     | 25               | 26    | 20    | *   |
| Alcalinidade                                                            | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 17                                | 16    | 15    | 14     | 15               | 17    | 14    | *   |
| Cloreto Total                                                           | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 0,4                               | 1,4   | 1,4   | 0,5    | <0,3             | <0,3  | <0,3  | *   |
| Condutividade Elétrica                                                  | µS/cm                               | -                                           | 35                                | 37    | 36    | 36     | 27               | 32    | 34    | *   |
| DQO                                                                     | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | <8                                | <8    | <8    | <8     | <8               | <8    | 18    | *   |
| Ortofosfato                                                             | mg P/L                              | -                                           | <0,07                             | <0,04 | <0,04 | <0,04  | <0,07            | <0,07 | <0,07 | *   |
| Nitrogênio Amoniacal                                                    | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | <0,05                             | 0,10  | 0,06  | <0,05  | <0,05            | 0,09  | <0,05 | *   |
| Nitrogênio Nitrato                                                      | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | 0,11                              | N/A   | <0,05 | 0,17   | <0,05            | 0,09  | 0,08  | *   |
| Nitrogênio Nitrito                                                      | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03 | <0,03 | <0,03  | <0,06            | <0,06 | <0,06 | *   |
| Nitrogênio K. Total                                                     | mg N/L                              | -                                           | 0,26                              | 0,41  | 0,22  | 0,11   | <0,10            | 0,31  | 0,39  | *   |
| Sólidos fixos                                                           | mg/L                                | -                                           | 42                                | 92    | 24    | 44     | 78               | N/A   | N/A   | *   |
| Sólidos voláteis                                                        | mg/L                                | -                                           | 48                                | 256   | 110   | 22     | 30               | N/A   | N/A   | *   |
| Sólidos dissolvidos totais                                              | mg/L                                | 500                                         | 50                                | 174   | 62    | 38     | 58               | N/A   | N/A   | *   |
| Sólidos suspensos totais                                                | mg/L                                | -                                           | 40                                | 174   | 72    | 28     | 50               | N/A   | N/A   | *   |
| Cor Verdadeira                                                          | mg Pt/L                             | 75                                          | 34                                | 39    | 8     | 24     | 60               | 42    | 16    | *   |

\* Não houve coleta

N/A: Não analisado

Tabela 47. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14RP2379

| Corpo hídrico: Rio Pardo                                                                |                                      |                                             | UPG: Pardo                        |        |        |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|-------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS14RP2379                                                           |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 379 km |        |        |       | Altitude: 406 m  |       |       |        |
| Desc. do local: Na ponte da estrada vicinal que liga a Faz Recreio à Ribas do Rio Pardo |                                      |                                             |                                   |        |        |       | Classe: 2        |       |       |        |
| PARÂMETRO                                                                               | UNIDADE                              | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |        |        |       | 2023             |       |       |        |
|                                                                                         |                                      |                                             | Jan                               | Abr    | Jul    | Out   | Jan              | Abr   | Jul   | Out    |
|                                                                                         |                                      |                                             | 20                                | 11     | 12     | 18    | 24               | 13    | 13    | 19     |
|                                                                                         |                                      |                                             | 09:48                             | 10:08  | 09:54  | 11:30 | 10:39            | 09:55 | 10:34 | 12:43  |
| Temperatura da água                                                                     | °C                                   | -                                           | 26                                | 26     | 21     | 24    | 25               | 24    | 21    | 27     |
| pH                                                                                      | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 7,2                               | 7,1    | 7,4    | 7,4   | 6,9              | 7,0   | 6,9   | 7,4    |
| OD                                                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                          | 6,4                               | 6,3    | 7,9    | 7,1   | 7,2              | 7,0   | 7,0   | 6,6    |
| DBO (5,20)                                                                              | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | <2                                | <2     | <2     | <2    | <2               | <2    | <2    | <2     |
| Coli. Termotolerantes                                                                   | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | 490                               | >16000 | 2400   | 790   | 2800             | 1300  | N/A   | 490    |
| Nitrogênio total                                                                        | mg N/L                               | -                                           | 0,42                              | N/A    | 0,27   | 0,26  | <0,14            | 0,31  | 0,53  | 0,14   |
| Fósforo total                                                                           | mg P/L                               | 0,1                                         | 0,076                             | 0,100  | <0,073 | 0,076 | 0,109            | 0,133 | 0,104 | <0,073 |
| Sólidos totais                                                                          | mg/L                                 | -                                           | 228                               | 458    | 140    | 78    | 134              | N/A   | N/A   | 104    |
| Turbidez                                                                                | UNT                                  | 100                                         | 54,6                              | 52,3   | 29,3   | 60,6  | 127              | 35,9  | 33,7  | 37,6   |
| IQA                                                                                     |                                      | -                                           | 69                                | N/A    | 68     | 69    | 55               | N/A   | N/A   | 72     |
| Chuvvas (24 h)                                                                          | -                                    | -                                           | Sim                               | Sim    | Não    | Sim   | Sim              | Não   | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                                                       | °C                                   | -                                           | 25                                | 27     | 24     | 23    | 26               | 26    | 21    | 29     |
| Alcalinidade                                                                            | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 17                                | 13     | 16     | 16    | 15               | 14    | 15    | 15     |
| Cloreto Total                                                                           | mg Cl <sup>-</sup> /L                | 250                                         | 0,4                               | 1,0    | 4,6    | 0,5   | <0,3             | <0,3  | <0,3  | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                                                                  | µS/cm                                | -                                           | 34                                | 35     | 36     | 36    | 24               | 32    | 33    | 35     |
| DQO                                                                                     | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | <8                                | <8     | <8     | <8    | <8               | <8    | 17    | <8     |
| Ortofosfato                                                                             | mg P/L                               | -                                           | <0,07                             | <0,04  | <0,04  | <0,04 | <0,07            | <0,07 | 0,09  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                                                    | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L  | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | <0,05                             | 0,08   | 0,06   | <0,05 | <0,05            | 0,09  | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                                                      | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | 0,11                              | N/A    | <0,05  | 0,14  | <0,05            | 0,07  | 0,08  | 0,06   |
| Nitrogênio Nitrito                                                                      | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                           | <0,06                             | 0,07   | <0,03  | <0,03 | <0,06            | <0,06 | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                                                     | mg N/L                               | -                                           | 0,28                              | 0,45   | 0,23   | 0,1   | <0,10            | 0,21  | 0,42  | <0,10  |
| Sólidos fixos                                                                           | mg/L                                 | -                                           | 200                               | 336    | 24     | 50    | 108              | N/A   | N/A   | 80     |
| Sólidos voláteis                                                                        | mg/L                                 | -                                           | 28                                | 122    | 116    | 28    | 26               | N/A   | N/A   | 24     |
| Sólidos dissolvidos totais                                                              | mg/L                                 | 500                                         | 88                                | 224    | 30     | 50    | 66               | N/A   | N/A   | 68     |
| Sólidos suspensos totais                                                                | mg/L                                 | -                                           | 140                               | 234    | 110    | 28    | 68               | N/A   | N/A   | 36     |
| Cor Verdadeira                                                                          | mg Pt/L                              | 75                                          | 37                                | 45     | 18     | 18    | 102              | 37    | 10    | 55     |

N/A : Não analisado



Tabela 48. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14RP2336

| Corpo hídrico: Rio Pardo                     |                                      |                                             | UPG: Pardo                        |       |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS14RP2336                |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 336 km |       |       |        | Classe: 2        |       |       |        |
| Descrição do local: Ao lado da régua da CPRM |                                      |                                             |                                   |       |       |        | Altitude: 352 m  |       |       |        |
| PARÂMETRO                                    | UNIDADE                              | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |       |        | 2023             |       |       |        |
|                                              |                                      |                                             | Jan                               | Abr   | Jul   | Out    | Jan              | Abr   | Jul   | Out    |
|                                              |                                      |                                             | 20                                | 11    | 12    | 18     | 24               | 13    | 13    | 19     |
|                                              |                                      |                                             | 12:01                             | 11:47 | 11:12 | 13:48  | 11:51            | 11:22 | 12:07 | 14:46  |
| Temperatura da água                          | °C                                   | -                                           | 27                                | 26    | 20    | 22     | 26               | 24    | 21    | 28     |
| pH                                           | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 7,2                               | 7,2   | 7,5   | 7,4    | 7,1              | 7,3   | 7,2   | 7,5    |
| OD                                           | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                          | 6,5                               | 6,4   | 8,0   | 7,8    | 7,6              | 7,2   | 6,9   | 6,5    |
| DBO (5,20)                                   | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | <2                                | <2    | <2    | <2     | <2               | <2    | <2    | <2     |
| Coli. Termotolerantes                        | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | 9200                              | 2400  | 140   | 5400   | >16000           | 5400  | N/A   | 9200   |
| Nitrogênio total                             | mg N/L                               | -                                           | 0,65                              | N/A   | 0,37  | 0,34   | 0,14             | 0,37  | 0,53  | 0,15   |
| Fósforo total                                | mg P/L                               | 1,0                                         | 0,085                             | 0,090 | 0,100 | <0,073 | 0,133            | 0,123 | 0,090 | <0,073 |
| Sólidos totais                               | mg/L                                 | -                                           | 222                               | 378   | 130   | 96     | 190              | N/A   | N/A   | 112    |
| Turbidez                                     | UNT                                  | 100                                         | 52,2                              | 89,7  | 28,5  | 132    | 163              | 78,1  | 29,3  | 40,0   |
| IQA                                          |                                      | -                                           | 59                                | N/A   | 77    | 54     | 50               | N/A   | N/A   | 62     |
| Chuvras (24 h)                               | -                                    | -                                           | Não                               | Sim   | Não   | Sim    | Sim              | Não   | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                            | °C                                   | -                                           | 27                                | 26    | 24    | 21     | 27               | 27    | 21    | 32     |
| Alcalinidade                                 | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 16                                | 14    | 12    | 16     | 11               | 20    | 13    | 12     |
| Cloreto Total                                | mg Cl <sup>-</sup> /L                | 250                                         | 0,6                               | 1,4   | 1,6   | 1,5    | <0,3             | <0,3  | <0,3  | 0,3    |
| Condutividade Elétrica                       | µS/cm                                | -                                           | 35                                | 34    | 35    | 36     | 27               | 31    | 32    | 34     |
| DQO                                          | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | <8                                | 9     | <8    | <8     | 16               | <8    | <8    | <8     |
| Ortofosfato                                  | mg P/L                               | -                                           | <0,07                             | <0,04 | <0,04 | 0,04   | <0,07            | <0,07 | 0,09  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                         | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> /L   | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | <0,05                             | 0,06  | 0,06  | <0,05  | <0,05            | 0,14  | <0,05 | 0,05   |
| Nitrogênio Nitrato                           | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /N/L | 10                                          | 0,14                              | N/A   | <0,05 | 0,22   | <0,05            | 0,11  | 0,12  | 0,07   |
| Nitrogênio Nitrito                           | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03 | <0,03 | <0,03  | <0,06            | <0,06 | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                          | mg N/L                               | -                                           | 0,48                              | 0,45  | 0,33  | 0,1    | <0,10            | 0,23  | 0,38  | <0,10  |
| Sólidos fixos                                | mg/L                                 | -                                           | 52                                | 334   | 10    | 86     | 144              | N/A   | N/A   | 86     |
| Sólidos voláteis                             | mg/L                                 | -                                           | 170                               | 44    | 120   | 10     | 46               | N/A   | N/A   | 26     |
| Sólidos dissolvidos totais                   | mg/L                                 | 500                                         | 92                                | 310   | 36    | 26     | 84               | N/A   | N/A   | 64     |
| Sólidos suspensos totais                     | mg/L                                 | -                                           | 130                               | 68    | 94    | 70     | 106              | N/A   | N/A   | 48     |
| Cor Verdadeira                               | mg Pt/L                              | 75                                          | 55                                | 63    | 13    | 34     | 115              | 78    | 13    | 50     |

N/A : Não analisado

Tabela 49. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14RP2240

| Corpo hídrico: Rio Pardo                                   |                                      |                                             | UPG: Pardo                        |             |             |             | Ano: 2022 e 2023 |             |             |             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Código do local: 00MS14RP2240                              |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 240 km |             |             |             | Altitude: 298 m  |             |             |             |
| Descrição do local: No Pesqueiro da Fazenda Campos Eliseos |                                      |                                             |                                   |             |             |             | Classe: 2        |             |             |             |
| PARÂMETRO                                                  | UNIDADE                              | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |             |             |             | 2023             |             |             |             |
|                                                            |                                      |                                             | Jan                               | Abr         | Jul         | Out         | Jan              | Abr         | Jul         | Out         |
|                                                            |                                      |                                             | 25<br>13:05                       | 18<br>11:25 | 19<br>09:31 | 25<br>10:02 | 26<br>10:11      | 19<br>11:04 | 18<br>10:32 | 24<br>07:33 |
| Temperatura da água                                        | °C                                   | -                                           | 29                                | 23          | 21          | 25          | 27               | 26          | 21          | 27          |
| pH                                                         | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 7,0                               | 7,1         | 7,1         | 7,1         | 7,0              | 7,0         | 7,4         | 7,4         |
| OD                                                         | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                          | 6,1                               | 6,9         | 7,7         | 7,1         | 7,0              | 6,7         | 6,8         | 6,5         |
| DBO (5,20)                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | <2                                | <2          | <2          | <2          | <2               | <2          | 2           | <2          |
| Coli. Termotolerantes                                      | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | 490                               | 490         | 1300        | 210         | 260              | 330         | N/A         | 170         |
| Nitrogênio total                                           | mg N/L                               | -                                           | 0,63                              | N/A         | 0,21        | <0,14       | 0,17             | 0,35        | 0,32        | <0,14       |
| Fósforo total                                              | mg P/L                               | 0,1                                         | 0,114                             | <0,073      | <0,073      | <0,073      | <0,073           | <0,073      | 0,109       | <0,073      |
| Sólidos totais                                             | mg/L                                 | -                                           | 42                                | 50          | 42          | 48          | 196              | N/A         | 118         | 72          |
| Turbidez                                                   | UNT                                  | 100                                         | 15,3                              | 28,9        | 10,3        | 9,49        | 24,5             | 58,4        | 10,5        | 7,40        |
| IQA                                                        |                                      |                                             | 73                                | N/A         | 72          | 78          | 75               | N/A         | N/A         | 79          |
| Chuvras (24 h)                                             | -                                    | -                                           | Não                               | Não         | Não         | Não         | Não              | Sim         | Não         | Não         |
| Temperatura do ar                                          | °C                                   | -                                           | 26                                | 29          | 22          | 30          | 27               | 22          | 17          | 27          |
| Alcalinidade                                               | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 14                                | 12          | 17          | 16          | 25               | 13          | 4           | 14          |
| Cloreto Total                                              | mg Cl/L                              | 250                                         | 0,3                               | <0,5        | 1,5         | 0,5         | <0,3             | <0,3        | <0,3        | <0,3        |
| Condutividade Elétrica                                     | µS/cm                                | -                                           | 30                                | 29          | 32          | 31          | 30               | 27          | 25          | 32          |
| DQO                                                        | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | <8                                | <8          | <8          | <8          | <8               | <8          | 8           | <8          |
| Ortofosfato                                                | mg P/L                               | -                                           | <0,07                             | <0,04       | <0,04       | <0,04       | <0,07            | <0,07       | 0,07        | <0,07       |
| Nitrogênio Amoniacal                                       | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L  | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | <0,05                             | <0,05       | <0,05       | <0,05       | <0,05            | <0,05       | <0,05       | <0,05       |
| Nitrogênio Nitrato                                         | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | 0,08                              | N/A         | <0,05       | <0,05       | <0,05            | 0,10        | 0,05        | 0,05        |
| Nitrogênio Nitrito                                         | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03       | <0,03       | <0,03       | <0,06            | <0,06       | <0,06       | <0,06       |
| Nitrogênio K. Total                                        | mg N/L                               | -                                           | 0,52                              | 0,24        | 0,17        | <0,10       | 0,11             | 0,22        | 0,24        | <0,10       |
| Sólidos fixos                                              | mg/L                                 | -                                           | 18                                | 32          | 32          | 36          | 48               | N/A         | 94          | 56          |
| Sólidos voláteis                                           | mg/L                                 | -                                           | 24                                | 18          | 10          | 12          | 148              | N/A         | 24          | 16          |
| Sólidos dissolvidos totais                                 | mg/L                                 | 500                                         | 16                                | 34          | 18          | 30          | 52               | N/A         | 96          | 60          |
| Sólidos suspensos totais                                   | mg/L                                 | -                                           | 26                                | 16          | 24          | 18          | 144              | N/A         | 22          | 12          |
| Cor Verdadeira                                             | mg Pt/L                              | 75                                          | <8                                | 8           | <8          | 29          | 26               | 71          | <8          | 18          |

N/A : Não analisado



Tabela 50. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14RP2213

| Corpo hídrico: Rio Pardo               |                                     |                                             | UPG: Pardo                        |        |        |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS14RP2213          |                                     |                                             | Distância da foz ao local: km 213 |        |        |        | Classe: 2        |       |       |        |
| Descrição do local: NA ponte da MS-040 |                                     |                                             |                                   |        |        |        | Altitude: 283 m  |       |       |        |
| PARÂMETRO                              | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |        |        |        | 2023             |       |       |        |
|                                        |                                     |                                             | Jan                               | Abr    | Jul    | Out    | Jan              | Abr   | Jul   | Out    |
|                                        |                                     |                                             | 25                                | 24     | 19     | 25     | 26               | 19    | 18    | 24     |
|                                        |                                     |                                             | 07:16                             | 07:34  | 14:30  | 07:42  | 08:04            | 07:56 | 12:12 | 12:52  |
| Temperatura da água                    | °C                                  | -                                           | 28                                | 24     | 21     | 25     | 27               | 26    | 21    | 28     |
| pH                                     | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 7,1                               | 7,1    | 7,2    | 7,8    | 7,0              | 7,1   | 6,9   | 7,7    |
| OD                                     | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 6,1                               | 6,7    | 7,8    | 7,0    | 6,9              | 6,6   | 6,8   | 6,6    |
| DBO (5,20)                             | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | <2                                | 2      | 2      | <2     | <2               | <2    | 3     | 2      |
| Coli. Termotolerantes                  | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 16000                             | 330    | 78     | 78     | 110              | 790   | N/A   | 230    |
| Nitrogênio total                       | mg N/L                              | -                                           | 0,81                              | 0,15   | 0,14   | 0,22   | 0,26             | 0,57  | 0,69  | 0,14   |
| Fósforo total                          | mg P/L                              | 1,0                                         | 0,123                             | <0,073 | <0,073 | <0,073 | <0,073           | 0,147 | 0,114 | <0,073 |
| Sólidos totais                         | mg/L                                | -                                           | 54                                | 174    | 102    | 62     | 72               | N/A   | 106   | 78     |
| Turbidez                               | UNT                                 | 100                                         | 27,8                              | 25,4   | 9,44   | 21,5   | 186              | 56,2  | 17,7  | 11,8   |
| IQA                                    |                                     |                                             | 59                                | 73     | 81     | 79     | 65               | N/A   | N/A   | 77     |
| Chuvvas (24 h)                         | -                                   | -                                           | Não                               | Sim    | Não    | Não    | Não              | Sim   | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                      | °C                                  | -                                           | 25                                | 25     | 25     | 30     | 24               | 19    | 23    | 27     |
| Alcalinidade                           | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 13                                | 12     | 17     | 14     | 18               | 14    | 6     | 14     |
| Cloreto Total                          | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 0,4                               | <0,5   | 1,5    | 1,5    | 0,3              | <0,3  | <0,3  | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                 | µS/cm                               | -                                           | 32                                | 31     | 32     | 32     | 30               | 28    | 29    | 34     |
| DQO                                    | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | <8                                | <8     | 15     | <12    | <8               | 9     | 10    | 8      |
| Ortofosfato                            | mg P/L                              | -                                           | <0,07                             | <0,04  | <0,04  | <0,04  | <0,07            | 0,13  | 0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                   | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | <0,05                             | <0,05  | <0,05  | <0,05  | <0,05            | 0,05  | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                     | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | 0,12                              | <0,05  | <0,05  | 0,05   | 0,12             | 0,12  | 0,08  | 0,06   |
| Nitrogênio Nitrito                     | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03  | <0,03  | <0,03  | <0,06            | <0,06 | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                    | mg N/L                              | -                                           | 0,66                              | 0,11   | 0,10   | 0,15   | 0,11             | 0,42  | 0,58  | <0,10  |
| Sólidos fixos                          | mg/L                                | -                                           | 26                                | 86     | 26     | 44     | 42               | N/A   | 62    | 60     |
| Sólidos voláteis                       | mg/L                                | -                                           | 28                                | 88     | 76     | 18     | 30               | N/A   | 44    | 18     |
| Sólidos dissolvidos totais             | mg/L                                | 500                                         | 30                                | 118    | 42     | 32     | 50               | N/A   | 44    | 48     |
| Sólidos suspensos totais               | mg/L                                | -                                           | 24                                | 56     | 60     | 30     | 22               | N/A   | 62    | 30     |
| Cor Verdadeira                         | mg Pt/L                             | 75                                          | 29                                | <8     | 8      | 29     | 81               | 68    | <8    | 34     |

N/A : Não analisado

Tabela 51. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14RP2076

| Corpo hídrico: Rio Pardo                       |                                     |                                             | UPG: Pardo                       |       |        |        | Ano: 2022 e 2023 |        |       |        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|--------|------------------|--------|-------|--------|
| Código do local: 00MS14RP2076                  |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 76 km |       |        |        | Altitude: 283 m  |        |       |        |
| Descrição do local: Na Estação CPRM Faz Buriti |                                     |                                             |                                  |       |        |        | Classe: 2        |        |       |        |
| PARÂMETRO                                      | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |       |        |        | 2023             |        |       |        |
|                                                |                                     |                                             | Jan                              | Abr   | Jul    | Out    | Jan              | Abr    | Jul   | Out    |
|                                                |                                     |                                             | 27                               | 24    | 19     | 27     | 29               | 19     | 20    | 31     |
|                                                |                                     |                                             | 12:33                            | 11:27 | 12:38  | 09:14  | 10:59            | 10:30  | 07:13 | 09:44  |
| Temperatura da água                            | °C                                  | -                                           | 29                               | 24    | 22     | 26     | 30               | 24     | 19    | 26     |
| pH                                             | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 7,3                              | 7,3   | 7,2    | 7      | 6,9              | 7,5    | 7,1   | 7,0    |
| OD                                             | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 6,3                              | 6,8   | 7,4    | 6,9    | 6,4              | 6,9    | 7,5   | 6,1    |
| DBO (5,20)                                     | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | <2                               | <2    | <2     | <2     | <2               | <2     | 3     | 2      |
| Coli. Termotolerantes                          | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 170                              | 330   | 68     | 140    | 78               | 1100   | N/A   | 1700   |
| Nitrogênio total                               | mg N/L                              | -                                           | 0,60                             | 0,23  | 0,78   | 0,62   | 0,58             | 0,29   | 0,28  | 0,14   |
| Fósforo total                                  | mg P/L                              | 0,1                                         | 0,076                            | 0,073 | <0,073 | <0,073 | <0,073           | <0,073 | 0,095 | <0,073 |
| Sólidos totais                                 | mg/L                                | -                                           | 40                               | 88    | 50     | 82     | 88               | N/A    | 180   | 68     |
| Turbidez                                       | UNT                                 | 100                                         | 21,2                             | 27,3  | 9,65   | 21,7   | 43,0             | 28,4   | 9,94  | 11,4   |
| IQA                                            |                                     |                                             | 76                               | 74    | 81     | 78     | 77               | N/A    | N/A   | 69     |
| Chuvvas (24 h)                                 | -                                   | -                                           | Sim                              | Sim   | Não    | Sim    | Não              | Sim    | Não   | Sim    |
| Temperatura do ar                              | °C                                  | -                                           | 29                               | 28    | 25     | 23     | 30               | 19     | 15    | 25     |
| Alcalinidade                                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 17                               | 13    | 16     | <2     | 15               | 13     | 3     | 12     |
| Cloreto Total                                  | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 1,3                              | 0,5   | 1,2    | 1,5    | 0,7              | 0,6    | 0,4   | 0,4    |
| Condutividade Elétrica                         | µS/cm                               | -                                           | 43                               | 38    | 47     | 40     | 39               | 31     | 31    | 36     |
| DQO                                            | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | <8                               | <8    | <8     | <8     | <8               | <8     | 8     | 12     |
| Ortofosfato                                    | mg P/L                              | -                                           | <0,07                            | <0,04 | <0,04  | 0,04   | <0,07            | <0,07  | <0,07 | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                           | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 2,0(7,5<pH≤8,0)                             | <0,05                            | <0,05 | <0,05  | <0,05  | <0,05            | <0,05  | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                             | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | 0,41                             | <0,05 | 0,6    | 0,17   | 0,34             | 0,21   | 0,20  | 0,06   |
| Nitrogênio Nitrito                             | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03 | <0,03  | <0,03  | <0,06            | <0,06  | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                            | mg N/L                              | -                                           | 0,16                             | 0,18  | 0,16   | 0,43   | 0,21             | <0,10  | <0,10 | <0,10  |
| Sólidos fixos                                  | mg/L                                | -                                           | 28                               | 46    | 42     | 42     | 40               | N/A    | 70    | 58     |
| Sólidos voláteis                               | mg/L                                | -                                           | 12                               | 42    | 8      | 40     | 48               | N/A    | 110   | 10     |
| Sólidos dissolvidos totais                     | mg/L                                | 500                                         | 16                               | 52    | 28     | 38     | 40               | N/A    | 116   | 38     |
| Sólidos suspensos totais                       | mg/L                                | -                                           | 24                               | 36    | 22     | 44     | 48               | N/A    | 64    | 30     |
| Cor Verdadeira                                 | mg Pt/L                             | 75                                          | <8                               | <8    | 13     | <8     | 47               | 42     | <8    | 21     |

N/A : Não analisado

Tabela 52. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14AN4294

| Corpo hídrico: Rio Anhanduí                                     |                                      |                                             | UPG: Pardo                        |        |       |        | Ano: 2022 e 2023 |        |       |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|--------|------------------|--------|-------|--------|
| Código do local: 00MS14AN4294                                   |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 294 km |        |       |        | Classe 4         |        |       |        |
| Descrição do local: 500m a montante da foz do córrego Imbirussu |                                      |                                             | Altitude: 470 m                   |        |       |        |                  |        |       |        |
| PARÂMETRO                                                       | UNIDADE                              | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |        |       |        | 2023             |        |       |        |
|                                                                 |                                      |                                             | Jan                               | Abr    | Jul   | Out    | Jan              | Abr    | Jul   | Out    |
|                                                                 |                                      |                                             | 26                                | 19     | 20    | 19     | 30               | 17     | 19    | 25     |
| Temperatura da água                                             | °C                                   | -                                           | 09:21                             | 11:54  | 09:43 | 08:23  | 10:11            | 12:22  | 15:30 | 09:55  |
| pH                                                              | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 27                                | 25     | 22    | 23     | 26               | 27     | 24    | 26     |
| OD                                                              | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥2                                          | 7,1                               | 7,2    | 7,2   | 7,5    | 7,1              | 7,4    | 7,1   | 7,4    |
| DBO (5,20)                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | 3,6                               | 4,0    | 2,5   | 6      | 4,7              | 4,0    | 2,1   | 2,1    |
| Coli. Termotolerantes                                           | NMP/100 mL                           | -                                           | 8                                 | 5      | 11    | 11     | 2                | 7      | 7     | 13     |
| Nitrogênio total                                                | mg N/L                               | -                                           | 160000                            | 70000  | 54000 | 220000 | 240000           | 160000 | N/A   | >16000 |
| Fósforo total                                                   | mg P/L                               | -                                           | 13,12                             | N/A    | 36,78 | 9,26   | 7,32             | 9,80   | 6,81  | 10,73  |
| Sólidos totais                                                  | mg/L                                 | -                                           | 3,551                             | 17,869 | 3,515 | 0,556  | 0,699            | 0,223  | 0,974 | 0,713  |
| Turbidez                                                        | UNT                                  | -                                           | 216                               | 284    | 214   | 278    | 218              | N/A    | 304   | 214    |
| IQA                                                             |                                      |                                             | 24,8                              | 31,1   | 23,7  | 105    | 104              | 27,9   | 19,6  | 120    |
| Chuvvas (24 h)                                                  | -                                    | -                                           | 31                                | N/A    | 27    | 33     | 36               | N/A    | N/A   | 29     |
| Temperatura do ar                                               | °C                                   | -                                           | Sim                               | Não    | Não   | Sim    | Sim              | Sim    | Não   | Não    |
| Alcalinidade                                                    | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 25                                | 28     | 23    | 24     | 23               | 28     | 23    | 25     |
| Cloreto Total                                                   | mg Cl <sup>-</sup> /L                | -                                           | 89                                | 71     | 104   | 59     | 88               | 91     | 29    | 120    |
| Condutividade Elétrica                                          | µS/cm                                | -                                           | 17,6                              | 16,2   | 109,6 | 1,5    | 15,9             | 16,0   | 10,4  | 10,7   |
| DQO                                                             | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | 370                               | 320    | 320   | 231    | 253              | 274    | 374   | 362    |
| Ortofosfato                                                     | mg P/L                               | -                                           | 42                                | 21     | 44    | 35     | <8               | 26     | 18    | 53     |
| Nitrogênio Amoniacal                                            | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> /N/L | -                                           | 0,38                              | 0,52   | 0,76  | 0,23   | 0,49             | 0,07   | 0,19  | 0,58   |
| Nitrogênio Nitrato                                              | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /N/L | -                                           | 7,53                              | 12,92  | 10,28 | 1,58   | 2,91             | 7,59   | 0,86  | 7,97   |
| Nitrogênio Nitrito                                              | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /N/L | -                                           | 2,57                              | N/A    | 10,01 | 1,19   | 3,59             | 3,20   | 1,91  | 1,52   |
| Nitrogênio K. Total                                             | mg N/L                               | -                                           | 0,19                              | 0,32   | 0,26  | 0,29   | 0,24             | 0,26   | 0,16  | 0,22   |
| Sólidos fixos                                                   | mg/L                                 | -                                           | 10,37                             | 27,22  | 26,51 | 7,78   | 3,49             | 9,80   | 4,74  | 8,99   |
| Sólidos voláteis                                                | mg/L                                 | -                                           | 74                                | 88     | 136   | 200    | 146              | N/A    | 138   | 138    |
| Sólidos dissolvidos totais                                      | mg/L                                 | -                                           | 142                               | 196    | 78    | 78     | 72               | N/A    | 166   | 76     |
| Sólidos suspensos totais                                        | mg/L                                 | -                                           | 146                               | 206    | 192   | 134    | 148              | N/A    | 152   | 168    |
| Cor Verdadeira                                                  | mg Pt/L                              | -                                           | 70                                | 78     | 22    | 144    | 70               | N/A    | 152   | 46     |
|                                                                 |                                      |                                             | 37                                | 26     | 39    | 18     | 26               | 10     | 29    | 37     |

N/A : Não analisado

Tabela 53. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo – 00MS14AN3293

| Corpo hídrico: Rio Anhanduí                                         |                                      |                                             | UPG: Pardo                        |        |        |     | Ano: 2022 e 2023 |        |       |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|-----|------------------|--------|-------|--------|
| Código do local: 00MS14AN3293                                       |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 293 km |        |        |     | Classe 3         |        |       |        |
| Descrição do local: Na ponte da estrada de acesso à fazenda Triunfo |                                      |                                             | Altitude: 471 m                   |        |        |     |                  |        |       |        |
| PARÂMETRO                                                           | UNIDADE                              | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |        |        |     | 2023             |        |       |        |
|                                                                     |                                      |                                             | Jan                               | Abr    | Jul    | Out | Jan              | Abr    | Jul   | Out    |
|                                                                     |                                      |                                             | 26                                | 19     | 20     | *   | 30               | 17     | 19    | 25     |
| Temperatura da água                                                 | °C                                   | -                                           | 11:16                             | 11:15  | 10:44  | *   | 09:06            | 13:50  | 13:48 | 10:33  |
| pH                                                                  | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 28                                | 24     | 22     | *   | 26               | 27     | 23    | 26     |
| OD                                                                  | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥4                                          | 7,1                               | 7,2    | 7,3    | *   | 7,1              | 7,3    | 7,0   | 7,5    |
| DBO (5,20)                                                          | mg O <sub>2</sub> /L                 | 10                                          | 2,7                               | 3,5    | 1,9    | *   | 3,3              | 3,7    | 2,7   | 2,4    |
| Coli. Termotolerantes                                               | NMP/100 mL                           | 2.500                                       | 5                                 | 9      | 9      | *   | 12               | 3      | 7     | 10     |
| Nitrogênio total                                                    | mg N/L                               | -                                           | 70000                             | 350000 | 350000 | *   | 1700             | >16000 | N/A   | 920000 |
| Fósforo total                                                       | mg P/L                               | 0,15                                        | 13,97                             | N/A    | 54,3   | *   | 5,89             | 7,11   | 2,20  | 8,03   |
| Sólidos totais                                                      | mg/L                                 | -                                           | 4,026                             | 21,197 | 2,944  | *   | 0,675            | 0,152  | 0,661 | 0,494  |
| Turbidez                                                            | UNT                                  | 100                                         | 222                               | 240    | 456    | *   | 174              | N/A    | 138   | 244    |
| IQA                                                                 |                                      |                                             | 66,6                              | 34,7   | 20,4   | *   | 56,6             | 28,3   | 20,5  | 29,3   |
| Chuvvas (24 h)                                                      | -                                    | -                                           | 30                                | N/A    | 22     | *   | 45               | N/A    | N/A   | 33     |
| Temperatura do ar                                                   | °C                                   | -                                           | Sim                               | Não    | Não    | *   | Sim              | Não    | Não   | Não    |
| Alcalinidade                                                        | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 26                                | 28     | 23     | *   | 23               | 28     | 26    | 27     |
| Cloreto Total                                                       | mg Cl <sup>-</sup> /L                | 250                                         | 77                                | 79     | 120    | *   | 81               | 79     | 17    | 109    |
| Condutividade Elétrica                                              | µS/cm                                | -                                           | 18,4                              | 27,7   | 1,2    | *   | 14,0             | 15,3   | 18,6  | 12,6   |
| DQO                                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | 292                               | 369    | 524    | *   | 216              | 233    | 344   | 393    |
| Ortofosfato                                                         | mg P/L                               | -                                           | 30                                | 24     | 38     | *   | 12               | 12     | 17    | 46     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> /N/L | 13,3 (pH ≤ 7,5)                             | 0,34                              | 0,90   | 1,34   | *   | 0,40             | 0,15   | 0,17  | 0,36   |
| Nitrogênio Nitrato                                                  | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /N/L | 10                                          | 9,09                              | 14,44  | 38,30  | *   | 2,15             | 2,92   | 0,28  | 6,74   |
| Nitrogênio Nitrito                                                  | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /N/L | 1                                           | 1,84                              | N/A    | 9,89   | *   | 3,02             | 2,27   | 1,54  | 1,02   |
| Nitrogênio K. Total                                                 | mg N/L                               | -                                           | 0,21                              | 0,47   | 0,22   | *   | 0,25             | 0,23   | 0,14  | 0,25   |
| Sólidos fixos                                                       | mg/L                                 | -                                           | 11,93                             | 48,47  | 44,19  | *   | 2,62             | 4,60   | 0,52  | 6,76   |
| Sólidos voláteis                                                    | mg/L                                 | -                                           | 50                                | 124    | 136    | *   | 108              | N/A    | 24    | 156    |
| Sólidos dissolvidos totais                                          | mg/L                                 | -                                           | 172                               | 116    | 320    | *   | 66               | N/A    | 114   | 88     |
| Sólidos suspensos totais                                            | mg/L                                 | 500                                         | 142                               | 158    | 300    | *   | 134              | N/A    | 66    | 178    |
| Cor Verdadeira                                                      | mg Pt/L                              | 75                                          | 80                                | 82     | 156    | *   | 40               | N/A    | 72    | 66     |
|                                                                     |                                      |                                             | 34                                | 34     | 42     | *   | 39               | 31     | 10    | 29     |

\* Não houve coleta

N/A: Não analisado

Tabela 54. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14AN2191

| Corpo hídrico: Rio Anhanduí                                                     |                                     |                                             | UPG: Pardo                        |             |             |             | Ano: 2022 e 2023 |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Código do local: 00MS14AN2191                                                   |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 191 km |             |             |             | Classe: 2        |             |             |             |
| Descrição do local: Na ponte da BR-163 que liga Anhanduí a Nova Alvorada do Sul |                                     |                                             | Altitude: 400 m                   |             |             |             |                  |             |             |             |
| PARÂMETRO                                                                       | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |             |             |             | 2023             |             |             |             |
|                                                                                 |                                     |                                             | Jan                               | Abr         | Jul         | Out         | Jan              | Abr         | Jul         | Out         |
|                                                                                 |                                     |                                             | 23<br>14:16                       | 13<br>14:31 | 14<br>13:02 | 20<br>12:53 | 26<br>12:34      | 17<br>10:48 | 18<br>14:05 | 26<br>13:55 |
| Temperatura da água                                                             | °C                                  | -                                           | 28                                | 24          | 20          | 23          | 26               | 25          | 19          | 26          |
| pH                                                                              | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 7,1                               | 7,0         | 7,2         | 7,0         | 7,1              | 7,1         | 7,2         | 7,3         |
| OD                                                                              | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 5,0                               | 5,0         | 6,0         | 5,1         | 5,8              | 5,5         | 5,8         | 4,7         |
| DBO (5,20)                                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | 3                                 | 2           | <2          | <2          | 3                | 2           | 4           | 3           |
| Coli. Termotolerantes                                                           | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 940                               | 3500        | 2400        | >16000      | 5400             | 1700        | N/A         | 490         |
| Nitrogênio total                                                                | mg N/L                              | -                                           | 3,00                              | N/A         | 38,7        | 2,32        | 2,37             | 2,01        | 2,89        | 2,19        |
| Fósforo total                                                                   | mg P/L                              | 1,0                                         | 0,180                             | 0,309       | 1,349       | 0,361       | 1,166            | 0,095       | 0,123       | 0,161       |
| Sólidos totais                                                                  | mg/L                                | -                                           | 100                               | 522         | 160         | 178         | 202              | N/A         | 324         | 86          |
| Turbidez                                                                        | UNT                                 | 100                                         | 36,5                              | 287         | 25,8        | 153         | 104              | 38,6        | 21,1        | 15,1        |
| IQA                                                                             |                                     |                                             | 63                                | N/A         | 49          | 44          | 45               | N/A         | N/A         | 66          |
| Chuvras (24 h)                                                                  | -                                   | -                                           | Não                               | Sim         | Não         | Sim         | Não              | Não         | Não         | Sim         |
| Temperatura do ar                                                               | °C                                  | -                                           | 29                                | 21          | 26          | 26          | 27               | 26          | 20          | 28          |
| Alcalinidade                                                                    | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 24                                | 22          | 48          | 22          | 32               | 28          | 16          | 44          |
| Cloreto Total                                                                   | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 5,1                               | 5,8         | 15,2        | 5,4         | 5,5              | 4,6         | 4,4         | 2,0         |
| Condutividade Elétrica                                                          | µS/cm                               | -                                           | 105                               | 106         | 196         | 93          | 89               | 66          | 113         | 146         |
| DQO                                                                             | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | 12                                | 34          | <8          | 21          | 20               | 9           | 16          | 17          |
| Ortofosfato                                                                     | mg P/L                              | -                                           | 0,15                              | 0,18        | 0,91        | 0,16        | 0,10             | 0,09        | 0,08        | 0,09        |
| Nitrogênio Amoniacal                                                            | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | 0,56                              | 0,75        | 22,35       | 0,55        | 0,21             | 0,25        | 1,34        | 0,82        |
| Nitrogênio Nitrato                                                              | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | 1,84                              | N/A         | 10,59       | 0,73        | 1,81             | 1,45        | 1,08        | 0,78        |
| Nitrogênio Nitrito                                                              | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | 0,20                              | 0,09        | 0,20        | 0,3         | 0,15             | 0,13        | 0,10        | 0,19        |
| Nitrogênio K. Total                                                             | mg N/L                              | -                                           | 0,96                              | 1,07        | 27,91       | 1,29        | 0,41             | 0,43        | 1,70        | 1,22        |
| Sólidos fixos                                                                   | mg/L                                | -                                           | 58                                | 286         | 88          | 72          | 136              | N/A         | 188         | 46          |
| Sólidos voláteis                                                                | mg/L                                | -                                           | 42                                | 236         | 72          | 106         | 66               | N/A         | 136         | 40          |
| Sólidos dissolvidos totais                                                      | mg/L                                | 500                                         | 40                                | 320         | 98          | 96          | 96               | N/A         | 92          | 70          |
| Sólidos suspensos totais                                                        | mg/L                                | -                                           | 60                                | 202         | 62          | 82          | 106              | N/A         | 232         | 16          |
| Cor Verdadeira                                                                  | mg Pt/L                             | 75                                          | 34                                | 123         | 18          | 24          | 71               | 52          | 8           | 10          |

N/A : Não analisado

Tabela 55. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14AN2162

| Corpo hídrico: Rio Anhanduí                                              |                                     |                                             | UPG: Pardo                        |             |             |             | Ano: 2022 e 2023 |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Código do local: 00MS14AN2162                                            |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 162 km |             |             |             | Altitude: 384 m  |             |             |             |
| Desc. do local: Na ponte da estrada de acesso ao assentamento 3 corações |                                     |                                             | Classe: 2                         |             |             |             |                  |             |             |             |
| PARÂMETRO                                                                | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |             |             |             | 2023             |             |             |             |
|                                                                          |                                     |                                             | Jan                               | Abr         | Jul         | Out         | Jan              | Abr         | Jul         | Out         |
|                                                                          |                                     |                                             | 23<br>12:46                       | 13<br>11:58 | 14<br>11:09 | 20<br>11:35 | 26<br>10:16      | 17<br>09:47 | 18<br>11:03 | 26<br>11:01 |
| Temperatura da água                                                      | °C                                  | -                                           | 28                                | 25          | 19          | 23          | 26               | 24          | 19          | 25          |
| pH                                                                       | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 7,1                               | 6,9         | 7,1         | 6,8         | 6,9              | 7,3         | 6,8         | 7,0         |
| OD                                                                       | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 5,4                               | 5,2         | 5,9         | 5           | 6,0              | 6,5         | 5,5         | 4,7         |
| DBO (5,20)                                                               | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | <2                                | <2          | 3           | 3           | <2               | 2           | <2          | <2          |
| Coli. Termotolerantes                                                    | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 1100                              | 5400        | 330         | >16000      | 490              | 1100        | N/A         | 1700        |
| Nitrogênio total                                                         | mg N/L                              | -                                           | 2,34                              | N/A         | 14,64       | 1,66        | 2,21             | 1,83        | 2,88        | 2,39        |
| Fósforo total                                                            | mg P/L                              | 0,1                                         | 0,199                             | 0,228       | 0,627       | 0,266       | 0,157            | 0,161       | 0,104       | 0,427       |
| Sólidos totais                                                           | mg/L                                | -                                           | 106                               | 208         | 144         | 160         | 148              | N/A         | 218         | 152         |
| Turbidez                                                                 | UNT                                 | 100                                         | 52,5                              | 92,0        | 23,9        | 149         | 81,8             | 55,5        | 21,7        | 48,0        |
| IQA                                                                      |                                     |                                             | 64                                | N/A         | 60          | 44          | 65               | N/A         | N/A         | 59          |
| Chuvras (24 h)                                                           | -                                   | -                                           | Não                               | Sim         | Não         | Sim         | Não              | Não         | Não         | Sim         |
| Temperatura do ar                                                        | °C                                  | -                                           | 28                                | 21          | 22          | 25          | 25               | 27          | 18          | 27          |
| Alcalinidade                                                             | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 18                                | 19          | 33          | 24          | 32               | 27          | 27          | 28          |
| Cloreto Total                                                            | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 4,4                               | 5,3         | 11,0        | 6,4         | 5,2              | 3,8         | 4,5         | 2,2         |
| Condutividade Elétrica                                                   | µS/cm                               | -                                           | 90                                | 113         | 175         | 93          | 85               | 81          | 104         | 108         |
| DQO                                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | <8                                | 9           | 17          | 23          | 9                | 10          | 13          | 8           |
| Ortofosfato                                                              | mg P/L                              | -                                           | 0,11                              | 0,09        | 0,54        | 0,16        | 0,11             | 0,09        | <0,07       | <0,07       |
| Nitrogênio Amoniacal                                                     | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | 0,16                              | 0,09        | 1,53        | 0,23        | <0,05            | <0,05       | 0,98        | 0,65        |
| Nitrogênio Nitrato                                                       | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | 1,93                              | N/A         | 10,53       | 0,63        | 2,13             | 1,58        | 1,25        | 1,35        |
| Nitrogênio Nitrito                                                       | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | <0,06                             | 0,07        | 0,22        | 0,25        | <0,06            | 0,09        | 0,11        | 0,20        |
| Nitrogênio K. Total                                                      | mg N/L                              | -                                           | 0,38                              | 0,33        | 3,89        | 0,78        | <0,10            | 0,16        | 1,52        | 0,84        |
| Sólidos fixos                                                            | mg/L                                | -                                           | 60                                | 114         | 96          | 100         | 94               | N/A         | 42          | 74          |
| Sólidos voláteis                                                         | mg/L                                | -                                           | 46                                | 94          | 48          | 60          | 54               | N/A         | 176         | 78          |
| Sólidos dissolvidos totais                                               | mg/L                                | 500                                         | 42                                | 142         | 86          | 92          | 88               | N/A         | 64          | 56          |
| Sólidos suspensos totais                                                 | mg/L                                | -                                           | 64                                | 66          | 58          | 68          | 60               | N/A         | 154         | 96          |
| Cor Verdadeira                                                           | mg Pt/L                             | 75                                          | 45                                | 71          | 10          | 21          | 58               | 29          | <8          | <8          |

N/A : Não analisado

Tabela 56. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14AN2135

| Corpo hídrico: Rio Anhanduí                                        |                                     |                                             | UPG: Pardo                        |            |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS14AN2135                                      |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 135 km |            |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: Na Fazenda Bonança, ao lado da estação da CPRM |                                     |                                             | Altitude: 352 m                   |            |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                          | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |            |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                                    |                                     |                                             | Jan                               | Abr        | Jul       | Out       | Jan              | Abr        | Jul        | Out       |
|                                                                    |                                     |                                             | 23                                | 13         | 14        | 20        | 26               | 17         | 18         | 26        |
|                                                                    |                                     |                                             | 11:00                             | 10:32      | 09:27     | 09:00     | 09:15            | 08:50      | 09:41      | 09:50     |
| Temperatura da água                                                | °C                                  | -                                           | 28                                | 24         | 19        | 23        | 25               | 24         | 19         | 25        |
| pH                                                                 | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 7,3                               | 7,0        | 7,0       | 6,9       | 7,0              | 7,1        | 7,0        | 7,2       |
| OD                                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 5,3                               | 6,1        | 6,7       | 6,2       | 6,4              | 6,2        | 6,3        | 6,1       |
| DBO (5,20)                                                         | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | <2                                | <2         | <2        | 3         | <2               | 2          | 3          | <2        |
| Coli. Termotolerantes                                              | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 210                               | 3500       | 790       | 9200      | 1300             | 790        | N/A        | >16000    |
| Nitrogênio total                                                   | mg N/L                              | -                                           | 4,36                              | N/A        | 12,71     | 0,98      | 2,38             | 1,87       | 1,51       | 1,39      |
| Fósforo total                                                      | mg P/L                              | 1,0                                         | 0,489                             | 0,171      | 0,522     | <0,073    | 0,085            | 0,247      | 0,142      | 0,161     |
| Sólidos totais                                                     | mg/L                                | -                                           | 242                               | 148        | 110       | 164       | 142              | N/A        | 258        | 120       |
| Turbidez                                                           | UNT                                 | 100                                         | 31,3                              | 70,0       | 75,2      | 149       | 63,6             | 40,3       | 22,3       | 35,9      |
| <b>IQA</b>                                                         |                                     |                                             | <b>67</b>                         | <b>N/A</b> | <b>58</b> | <b>49</b> | <b>65</b>        | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>57</b> |
| Chuvvas (24 h)                                                     | -                                   | -                                           | Não                               | Sim        | Não       | Sim       | Sim              | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                                                  | °C                                  | -                                           | 27                                | 21         | 19        | 24        | 26               | 24         | 18         | 25        |
| Alcalinidade                                                       | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 33                                | 17         | 23        | 17        | 28               | 4          | 24         | 22        |
| Cloreto Total                                                      | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 10,1                              | 2,3        | 11,0      | 4,5       | 4,6              | 4,2        | 3,2        | 1,6       |
| Condutividade Elétrica                                             | µS/cm                               | -                                           | 160                               | 78         | 116       | 74        | 81               | 83         | 79         | 79        |
| DQO                                                                | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | 12                                | 9          | <8        | 10        | <8               | 9          | 8          | <8        |
| Ortofosfato                                                        | mg P/L                              | -                                           | 0,22                              | 0,09       | 0,17      | <0,04     | 0,08             | 0,09       | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                               | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | 1,53                              | <0,05      | 0,57      | 0,07      | <0,05            | <0,05      | 0,39       | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                                 | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | 2,34                              | N/A        | 10,59     | 0,69      | 2,26             | 1,59       | 1,32       | 0,99      |
| Nitrogênio Nitrito                                                 | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | 0,22                              | <0,03      | 0,19      | 0,09      | 0,07             | <0,06      | <0,06      | 0,30      |
| Nitrogênio K. Total                                                | mg N/L                              | -                                           | 1,80                              | 0,19       | 1,93      | 0,2       | <0,10            | 0,25       | 0,16       | 0,10      |
| Sólidos fixos                                                      | mg/L                                | -                                           | 144                               | 112        | 64        | 94        | 92               | N/A        | 160        | 54        |
| Sólidos voláteis                                                   | mg/L                                | -                                           | 98                                | 36         | 46        | 70        | 50               | N/A        | 98         | 66        |
| Sólidos dissolvidos totais                                         | mg/L                                | 500                                         | 124                               | 118        | 78        | 74        | 92               | N/A        | 130        | 74        |
| Sólidos suspensos totais                                           | mg/L                                | -                                           | 118                               | 30         | 32        | 90        | 50               | N/A        | 128        | 46        |
| Cor Verdadeira                                                     | mg Pt/L                             | 75                                          | 16                                | 128        | 10        | 18        | <8               | 16         | <8         | <8        |

N/A : Não analisado

Tabela 57. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14AN2051

| Corpo hídrico: Rio Anhanduí                                                         |                                     |                                             | UPG: Pardo                       |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS14AN2051                                                       |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 51 km |           |           |           | Altitude: 297 m  |            |            |           |
| Desc. Do local: Na ponte da estrada de acesso à Ribas do Rio Pardo, a 6km da BR-267 |                                     |                                             | Classe: 2                        |           |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                                           | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                                                     |                                     |                                             | Jan                              | Abr       | Jul       | Out       | Jan              | Abr        | Jul        | Out       |
|                                                                                     |                                     |                                             | 27                               | 24        | 19        | 27        | 29               | 19         | 20         | 31        |
|                                                                                     |                                     |                                             | 09:26                            | 15:19     | 08:16     | 13:41     | 14:36            | 07:55      | 11:09      | 13:58     |
| Temperatura da água                                                                 | °C                                  | -                                           | 29                               | 24        | 20        | 25        | 29               | 24         | 20         | 26        |
| pH                                                                                  | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 7,1                              | 7,3       | 7,2       | 7,5       | 7,0              | 6,8        | 7,3        | 7,2       |
| OD                                                                                  | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 6,1                              | 6,8       | 7,3       | 7,4       | 6,0              | 7,1        | 7,5        | 6,1       |
| DBO (5,20)                                                                          | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | 2                                | <2        | <2        | 2         | 2                | 2          | <2         | 2         |
| Coli. Termotolerantes                                                               | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 3500                             | 270       | 330       | 170       | 330              | 790        | N/A        | 491       |
| Nitrogênio total                                                                    | mg N/L                              | -                                           | 0,83                             | 2,48      | 2,32      | 0,62      | 0,86             | 0,90       | 0,76       | 0,28      |
| Fósforo total                                                                       | mg P/L                              | 0,1                                         | <0,073                           | <0,073    | 0,095     | 0,157     | <0,073           | 0,090      | 0,114      | <0,073    |
| Sólidos totais                                                                      | mg/L                                | -                                           | 38                               | 74        | 62        | 98        | 128              | N/A        | 188        | 94        |
| Turbidez                                                                            | UNT                                 | 100                                         | 36,6                             | 31,5      | 11,5      | 174       | 43,2             | 32,2       | 15,8       | 27,6      |
| <b>IQA</b>                                                                          |                                     |                                             | <b>64</b>                        | <b>73</b> | <b>74</b> | <b>62</b> | <b>71</b>        | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>71</b> |
| Chuvvas (24 h)                                                                      | -                                   | -                                           | Não                              | Sim       | Não       | Sim       | Não              | Sim        | Não        | Sim       |
| Temperatura do ar                                                                   | °C                                  | -                                           | 27                               | 29        | 20        | 26        | 30               | 18         | 23         | 24        |
| Alcalinidade                                                                        | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 16                               | 14        | 18        | 16        | 23               | 16         | <2         | 13        |
| Cloreto Total                                                                       | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 1,5                              | 0,7       | 3,0       | 2         | 0,3              | 1,6        | 1,2        | 0,3       |
| Condutividade Elétrica                                                              | µS/cm                               | -                                           | 15                               | 49        | 58        | 53        | 17               | 43         | 40         | 44        |
| DQO                                                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | <8                               | <8        | <8        | 8         | 8                | 13         | <8         | 14        |
| Ortofosfato                                                                         | mg P/L                              | -                                           | <0,07                            | <0,04     | <0,04     | 0,06      | <0,07            | 0,09       | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                                | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | <0,05                            | <0,05     | <0,05     | <0,05     | <0,05            | 0,07       | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                                                  | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | 0,52                             | 2,25      | 2,25      | 0,17      | 0,65             | 0,53       | 0,60       | 0,07      |
| Nitrogênio Nitrito                                                                  | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03     | <0,03     | <0,03     | <0,06            | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                                                 | mg N/L                              | -                                           | 0,18                             | 0,21      | <0,10     | 0,43      | 0,18             | 0,34       | 0,13       | 0,18      |
| Sólidos fixos                                                                       | mg/L                                | -                                           | 24                               | 44        | 54        | 56        | 72               | N/A        | 128        | 60        |
| Sólidos voláteis                                                                    | mg/L                                | -                                           | 14                               | 30        | 8         | 42        | 56               | N/A        | 60         | 30        |
| Sólidos dissolvidos totais                                                          | mg/L                                | 500                                         | 20                               | 46        | 28        | 44        | 28               | N/A        | 132        | 64        |
| Sólidos suspensos totais                                                            | mg/L                                | -                                           | 18                               | 28        | 34        | 54        | 100              | N/A        | 56         | 30        |
| Cor Verdadeira                                                                      | mg Pt/L                             | 75                                          | 13                               | <8        | 10        | <8        | 52               | 31         | <8         | 24        |

N/A : Não analisado

Tabela 58. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14AN2008

| Corpo hídrico: Rio Anhanduí                    |                                     |                                             | UPG: Pardo                      |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS14AN2008                  |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: Na ponte da rodovia MS-134 |                                     |                                             |                                 |           |           |           | Altitude: 278 m  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                      | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                |                                     |                                             | Jan                             | Abr       | Jul       | Out       | Jan              | Abr        | Jul        | Out       |
|                                                |                                     |                                             | 27                              | 24        | 19        | 27        | 29               | 19         | 20         | 31        |
|                                                |                                     |                                             | 11:01                           | 09:29     | 09:43     | 10:50     | 08:37            | 12:13      | 08:58      | 11:42     |
| Temperatura da água                            | °C                                  | -                                           | 29                              | 24        | 21        | 26        | 28               | 24         | 20         | 27        |
| pH                                             | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 7,3                             | 7,1       | 7,2       | 6,9       | 7,0              | 7,0        | 7,2        | 6,9       |
| OD                                             | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 6,1                             | 6,7       | 7,3       | 6,8       | 5,8              | 6,8        | 7,5        | 5,9       |
| DBO (5,20)                                     | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | 2                               | 3         | <2        | 2         | <2               | <2         | <2         | 2         |
| Coli. Termotolerantes                          | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 5400                            | 130       | 330       | 330       | 330              | 260        | N/A        | 1110      |
| Nitrogênio total                               | mg N/L                              | -                                           | 1,32                            | 1,87      | 1,89      | 0,53      | 0,72             | 0,60       | 0,55       | 0,49      |
| Fósforo total                                  | mg P/L                              | 1,0                                         | <0,073                          | <0,073    | 0,095     | <0,073    | 0,081            | 0,090      | 0,109      | 0,104     |
| Sólidos totais                                 | mg/L                                | -                                           | 48                              | 106       | 60        | 108       | 160              | N/A        | 200        | 102       |
| Turbidez                                       | UNT                                 | 100                                         | 21,8                            | 34,1      | 12,6      | 32,8      | 50,2             | 39,9       | 17,2       | 43,0      |
| <b>IQA</b>                                     |                                     |                                             | <b>63</b>                       | <b>73</b> | <b>75</b> | <b>73</b> | <b>70</b>        | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>66</b> |
| Chuvvas (24 h)                                 | -                                   | -                                           | Não                             | Sim       | Não       | Sim       | Não              | Sim        | Não        | Sim       |
| Temperatura do ar                              | °C                                  | -                                           | 34                              | 27        | 23        | 23        | 27               | 19         | 18         | 25        |
| Alcalinidade                                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 18                              | 13        | 16        | 19        | 17               | 15         | <2         | 13        |
| Cloreto Total                                  | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 3,5                             | <0,5      | 3,7       | 1,7       | 1,4              | 1,1        | 0,9        | 1,2       |
| Condutividade Elétrica                         | µS/cm                               | -                                           | 64                              | 44        | 55        | 55        | 42               | 37         | 40         | 42        |
| DQO                                            | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | <8                              | <8        | <8        | 13        | <8               | 11         | <8         | <8        |
| Ortofosfato                                    | mg P/L                              | -                                           | <0,07                           | <0,04     | <0,04     | 0,05      | <0,07            | 0,09       | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                           | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 2,0(7,5<pH≤8,0)                             | <0,05                           | <0,05     | <0,05     | <0,05     | <0,05            | 0,06       | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                             | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | 0,15                            | 1,64      | 1,68      | 0,22      | 0,64             | 0,43       | 0,47       | 0,20      |
| Nitrogênio Nitrito                             | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | 0,15                            | <0,03     | <0,03     | <0,03     | <0,06            | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                            | mg N/L                              | -                                           | 0,16                            | 0,21      | 0,20      | 0,29      | <0,10            | 0,14       | <0,10      | 0,26      |
| Sólidos fixos                                  | mg/L                                | -                                           | 32                              | 42        | 48        | 72        | 50               | N/A        | 26         | 54        |
| Sólidos voláteis                               | mg/L                                | -                                           | 16                              | 64        | 12        | 36        | 110              | N/A        | 174        | 48        |
| Sólidos dissolvidos totais                     | mg/L                                | 500                                         | 14                              | 82        | 24        | 50        | 56               | N/A        | 40         | 56        |
| Sólidos suspensos totais                       | mg/L                                | -                                           | 34                              | 24        | 36        | 58        | 104              | N/A        | 160        | 46        |
| Cor Verdadeira                                 | mg Pt/L                             | 75                                          | 13                              | <8        | 10        | 8         | 55               | 34         | <8         | 39        |

N/A : Não analisado

Tabela 59. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14IN2078

| Corpo hídrico: Anhanduizinho                                        |                                     |                                             | UPG: Pardo                       |            |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS14IN2078                                       |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 78 km |            |           |           | Altitude: 345 m  |            |            |           |
| Descrição do local: Na ponte da estrada de acesso à Faz. Cana Brava |                                     |                                             |                                  |            |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                           | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |            |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                                     |                                     |                                             | Jan                              | Abr        | Jul       | Out       | Jan              | Abr        | Jul        | Out       |
|                                                                     |                                     |                                             | 23                               | 13         | 14        | 20        | 26               | 17         | 18         | 26        |
|                                                                     |                                     |                                             | 08:03                            | 08:18      | 07:25     | 07:46     | 07:45            | 07:41      | 08:04      | 08:15     |
| Temperatura da água                                                 | °C                                  | -                                           | 26                               | 23         | 19        | 23        | 25               | 25         | 19         | 25        |
| pH                                                                  | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 7,3                              | 6,5        | 7,1       | 6,9       | 6,7              | 7,1        | 6,8        | 7,0       |
| OD                                                                  | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 6,9                              | 6,5        | 8,0       | 7,0       | 7,2              | 6,9        | 7,3        | 6,6       |
| DBO (5,20)                                                          | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | <2                               | <2         | <2        | 3         | <2               | <2         | 4          | 2         |
| Coli. Termotolerantes                                               | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 260                              | 9200       | 170       | 16000     | 790              | 1300       | N/A        | 2200      |
| Nitrogênio total                                                    | mg N/L                              | -                                           | 0,39                             | N/A        | 1,25      | 0,29      | 0,19             | 0,14       | 0,24       | <0,14     |
| Fósforo total                                                       | mg P/L                              | 0,1                                         | <0,073                           | 0,166      | 0,223     | <0,073    | <0,073           | 0,100      | 0,157      | <0,073    |
| Sólidos totais                                                      | mg/L                                | -                                           | 30                               | 420        | 60        | 90        | 74               | N/A        | 200        | 100       |
| Turbidez                                                            | UNT                                 | 100                                         | 20,2                             | 369        | 10,4      | 129       | 31,8             | 21,1       | 10,1       | 66,4      |
| <b>IQA</b>                                                          |                                     |                                             | <b>76</b>                        | <b>N/A</b> | <b>77</b> | <b>49</b> | <b>71</b>        | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>64</b> |
| Chuvvas (24 h)                                                      | -                                   | -                                           | Não                              | Sim        | Não       | Sim       | Não              | Não        | Não        | Sim       |
| Temperatura do ar                                                   | °C                                  | -                                           | 28                               | 20         | 16        | 22        | 24               | 22         | 17         | 25        |
| Alcalinidade                                                        | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 11                               | 6          | 12        | 9         | 14               | 25         | 11         | 14        |
| Cloreto Total                                                       | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 0,4                              | <0,5       | 1,8       | 0,5       | <0,3             | <0,3       | <0,3       | <0,3      |
| Condutividade Elétrica                                              | µS/cm                               | -                                           | 25                               | 16         | 27        | 21        | 20               | 23         | 24         | 26        |
| DQO                                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | <8                               | 23         | <8        | 12        | <8               | <8         | 12         | 15        |
| Ortofosfato                                                         | mg P/L                              | -                                           | <0,07                            | <0,04      | 0,05      | <0,04     | <0,07            | <0,07      | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | 0,06                             | <0,05      | 0,06      | <0,05     | <0,05            | <0,05      | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                                  | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | 0,10                             | N/A        | 0,20      | 0,06      | <0,05            | 0,06       | 0,06       | 0,05      |
| Nitrogênio Nitrito                                                  | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03      | <0,03     | <0,03     | <0,06            | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                                 | mg N/L                              | -                                           | 0,26                             | 0,20       | 1,03      | 0,21      | 0,13             | <0,10      | 0,15       | <0,10     |
| Sólidos fixos                                                       | mg/L                                | -                                           | 14                               | 298        | 32        | 18        | 46               | N/A        | 120        | 66        |
| Sólidos voláteis                                                    | mg/L                                | -                                           | 16                               | 122        | 28        | 72        | 28               | N/A        | 80         | 34        |
| Sólidos dissolvidos totais                                          | mg/L                                | 500                                         | 22                               | 244        | 34        | 38        | 30               | N/A        | 148        | 58        |
| Sólidos suspensos totais                                            | mg/L                                | -                                           | 8                                | 176        | 26        | 52        | 44               | N/A        | 52         | 42        |
| Cor Verdadeira                                                      | mg Pt/L                             | 75                                          | 13                               | 97         | 8         | 13        | 47               | 21         | <8         | 10        |

N/A : Não analisado

Tabela 60. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14IN2015

| Corpo hídrico: Anhanduizinho                            |                                      |                                             | UPG: Pardo                       |        |       |        | Ano: 2022 e 2023 |        |        |        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| Código do local: 00MS14IN2015                           |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 15 km |        |       |        | Classe: 2        |        |        |        |
| Descrição do local: No pesqueiro da Faz. Arraial do Sol |                                      |                                             |                                  |        |       |        | Altitude: 297 m  |        |        |        |
| PARÂMETRO                                               | UNIDADE                              | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |        |       |        | 2023             |        |        |        |
|                                                         |                                      |                                             | Jan                              | Abr    | Jul   | Out    | Jan              | Abr    | Jul    | Out    |
|                                                         |                                      |                                             | 23                               | 13     | 14    | 20     | 24               | 17     | 13     | 19     |
|                                                         |                                      |                                             | 09:40                            | 10:55  | 09:41 | 09:54  | 11:49            | 09:39  | 13:23  | 13:06  |
| Temperatura da água                                     | °C                                   | -                                           | 29                               | 26     | 19    | 25     | 25               | 25     | 20     | 28     |
| pH                                                      | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 7,0                              | 6,9    | 6,9   | 7,1    | 5,8              | 7,0    | 6,8    | 7,1    |
| OD                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                          | 6,2                              | 6,4    | 8,0   | 7,0    | 6,2              | 6,9    | 7,2    | 5,8    |
| DBO (5,20)                                              | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | 2                                | <2     | <2    | <2     | <2               | <2     | <2     | <2     |
| Coli. Termotolerantes                                   | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | 140                              | 940    | 330   | 16000  | 330              | 330    | N/A    | 45     |
| Nitrogênio total                                        | mg N/L                               | -                                           | 0,23                             | N/A    | 0,50  | 0,38   | 0,21             | 0,36   | 0,47   | 0,19   |
| Fósforo total                                           | mg P/L                               | 1,0                                         | <0,073                           | <0,073 | 0,180 | <0,073 | 0,133            | <0,073 | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                                          | mg/L                                 | -                                           | 48                               | 74     | 44    | 70     | 102              | N/A    | 114    | 82     |
| Turbidez                                                | UNT                                  | 100                                         | 20,1                             | 20,6   | 10,9  | 22,3   | 70,3             | 14,6   | 11,4   | 19,6   |
| IQA                                                     |                                      | -                                           | 77                               | N/A    | 75    | 61     | 64               | N/A    | N/A    | 80     |
| Chuvvas (24 h)                                          | -                                    | -                                           | Não                              | Sim    | Não   | Não    | Sim              | Não    | Não    | Não    |
| Temperatura do ar                                       | °C                                   | -                                           | 29                               | 21     | 21    | 26     | 27               | 24     | 17     | 29     |
| Alcalinidade                                            | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 10                               | 9      | 11    | 11     | 8                | 12     | 11     | 11     |
| Cloreto Total                                           | mg Cl <sup>-</sup> /L                | 250                                         | 0,4                              | <0,5   | 1,8   | 1,5    | <0,3             | <0,3   | <0,3   | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                                  | µS/cm                                | -                                           | 25                               | 24     | 27    | 23     | 17               | 22     | 21     | 24     |
| DQO                                                     | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | <8                               | 9      | <8    | 23     | <8               | 8      | 10     | 8      |
| Ortofosfato                                             | mg P/L                               | -                                           | <0,07                            | <0,04  | <0,04 | 0,04   | <0,07            | <0,07  | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                    | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> /L   | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | <0,05                            | <0,05  | <0,05 | <0,05  | <0,05            | <0,05  | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                      | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | 0,10                             | N/A    | <0,05 | <0,05  | <0,05            | 0,07   | 0,07   | 0,11   |
| Nitrogênio Nitrito                                      | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03  | <0,03 | <0,03  | <0,06            | <0,06  | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                     | mg N/L                               | -                                           | 0,10                             | 0,16   | 0,46  | 0,34   | 0,15             | 0,26   | 0,37   | <0,10  |
| Sólidos fixos                                           | mg/L                                 | -                                           | 36                               | 50     | 24    | 38     | 56               | N/A    | 94     | 48     |
| Sólidos voláteis                                        | mg/L                                 | -                                           | 12                               | 24     | 20    | 32     | 46               | N/A    | 20     | 34     |
| Sólidos dissolvidos totais                              | mg/L                                 | 500                                         | 26                               | 42     | 24    | 36     | 56               | N/A    | 52     | 56     |
| Sólidos suspensos totais                                | mg/L                                 | -                                           | 22                               | 32     | 20    | 34     | 46               | N/A    | 62     | 26     |
| Cor Verdadeira                                          | mg Pt/L                              | 75                                          | 18                               | 16     | <8    | 10     | 84               | 24     | <8     | 13     |

N/A : Não analisado

Tabela 61. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14IN2000

| Corpo hídrico: Anhanduizinho                 |                                      |                                             | UPG: Pardo                      |        |       |        | Ano: 2022 e 2023 |        |        |        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| Código do local: 00MS14IN2000                |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |        |       |        | Altitude: 298 m  |        |        |        |
| Descrição do local: Rio Anhanduizinho na foz |                                      |                                             |                                 |        |       |        | Classe: 2        |        |        |        |
| PARÂMETRO                                    | UNIDADE                              | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                            |        |       |        | 2023             |        |        |        |
|                                              |                                      |                                             | Jan                             | Abr    | Jul   | Out    | Jan              | Abr    | Jul    | Out    |
|                                              |                                      |                                             | 23                              | 13     | 14    | 20     | 24               | 17     | 13     | 19     |
|                                              |                                      |                                             | 08:38                           | 12:04  | 08:46 | 08:46  | 13:07            | 08:32  | 08:54  | 14:20  |
| Temperatura da água                          | °C                                   | -                                           | 29                              | 25     | 20    | 25     | 26               | 26     | 20     | 29     |
| pH                                           | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 7,0                             | 7,0    | 7,0   | 6,9    | 6,3              | 7,0    | 7,5    | 7,1    |
| OD                                           | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                          | 6,2                             | 6,4    | 8,1   | 7,0    | 6,2              | 6,9    | 7,5    | 5,8    |
| DBO (5,20)                                   | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | <2                              | <2     | <2    | 2      | 2                | <2     | <2     | <2     |
| Coli. Termotolerantes                        | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | 78                              | 1300   | 230   | 16000  | 260              | 490    | N/A    | 78     |
| Nitrogênio total                             | mg N/L                               | -                                           | 0,36                            | N/A    | 0,49  | 0,43   | 0,20             | 0,15   | 0,45   | 0,14   |
| Fósforo total                                | mg P/L                               | 0,1                                         | 0,090                           | <0,073 | 0,104 | <0,073 | 0,114            | <0,073 | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                               | mg/L                                 | -                                           | 52                              | 168    | 56    | 80     | 80               | N/A    | 120    | 86     |
| Turbidez                                     | UNT                                  | 100                                         | 22,3                            | 23,1   | 12,3  | 21,7   | 60,1             | 15,7   | 13,1   | 21,1   |
| IQA                                          |                                      | -                                           | 78                              | N/A    | 77    | 60     | 68               | N/A    | N/A    | 79     |
| Chuvvas (24 h)                               | -                                    | -                                           | Não                             | Sim    | Não   | Não    | Sim              | Não    | Não    | Não    |
| Temperatura do ar                            | °C                                   | -                                           | 26                              | 21     | 21    | 24     | 26               | 25     | 16     | 28     |
| Alcalinidade                                 | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 11                              | 10     | 12    | 22     | 9                | 12     | 10     | 12     |
| Cloreto Total                                | mg Cl <sup>-</sup> /L                | 250                                         | 0,4                             | <0,5   | 0,9   | 1,5    | <0,3             | <0,3   | <0,3   | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                       | µS/cm                                | -                                           | 25                              | 24     | 30    | 23     | 18               | 22     | 22     | 24     |
| DQO                                          | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | <8                              | 10     | 8     | 8      | 12               | <8     | <8     | <8     |
| Ortofosfato                                  | mg P/L                               | -                                           | <0,07                           | <0,04  | <0,04 | <0,04  | <0,07            | <0,07  | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                         | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> /L   | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | 0,11                            | <0,05  | <0,05 | <0,05  | <0,05            | <0,05  | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                           | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /N/L | 10                                          | 0,10                            | N/A    | <0,05 | <0,05  | <0,05            | 0,07   | 0,08   | 0,06   |
| Nitrogênio Nitrito                           | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /N/L | 1                                           | <0,06                           | <0,03  | <0,03 | <0,03  | <0,06            | <0,06  | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                          | mg N/L                               | -                                           | 0,23                            | 0,19   | 0,45  | 0,39   | 0,14             | <0,10  | 0,34   | <0,10  |
| Sólidos fixos                                | mg/L                                 | -                                           | 22                              | 94     | 24    | 10     | 52               | N/A    | 58     | 60     |
| Sólidos voláteis                             | mg/L                                 | -                                           | 30                              | 74     | 32    | 70     | 28               | N/A    | 62     | 26     |
| Sólidos dissolvidos totais                   | mg/L                                 | 500                                         | 38                              | 86     | 18    | 38     | 44               | N/A    | 82     | 58     |
| Sólidos suspensos totais                     | mg/L                                 | -                                           | 14                              | 82     | 38    | 40     | 36               | N/A    | 38     | 28     |
| Cor Verdadeira                               | mg Pt/L                              | 75                                          | 18                              | 13     | <8    | 13     | 86               | 110    | <8     | 42     |

N/A : Não analisado



Tabela 62. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14BT2087

| Corpo hídrico: Ribeirão das Botas                                    |                          |                                       | UPG: Pardo                       |       |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |        |       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|--------|-------|
| Código do local: 00MS14BT2087                                        |                          |                                       | Distância da foz ao local: 87 km |       |       |        | Classe: 2        |       |        |       |
| Descrição do local: 800 m à montante da ponte sobre o Ribeirão Botas |                          |                                       |                                  |       |       |        | Altitude: 458 m  |       |        |       |
| PARÂMETRO                                                            | UNIDADE                  | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                             |       |       |        | 2023             |       |        |       |
|                                                                      |                          |                                       | Jan                              | Abr   | Jul   | Out    | Jan              | Abr   | Jul    | Out   |
|                                                                      |                          |                                       | 20                               | 11    | 12    | 18     | 24               | 13    | 13     | 20    |
|                                                                      |                          |                                       | 14:20                            | 14:23 | 13:04 | 16:02  | 15:11            | 13:28 | 14:47  | 10:29 |
| Temperatura da água                                                  | °C                       | -                                     | 26                               | 25    | 20    | 22     | 25               | 24    | 20     | 24    |
| pH                                                                   | -                        | 6,0 a 9,0                             | 7,0                              | 7,1   | 7,2   | 7,4    | 7,1              | 7,0   | 6,8    | 7,2   |
| OD                                                                   | mg O <sub>2</sub> /L     | ≥5                                    | 6,5                              | 6,5   | 7,9   | 7,4    | 7,5              | 7,2   | 6,8    | 5,9   |
| DBO (5,20)                                                           | mg O <sub>2</sub> /L     | 5                                     | <2                               | <2    | <2    | <2     | <2               | <2    | <2     | <2    |
| Coli. Termotolerantes                                                | NMP/100 mL               | 1.000                                 | 35000                            | 110   | 700   | 3500   | 2400             | 16000 | N/A    | 24000 |
| Nitrogênio total                                                     | mg N/L                   | -                                     | 0,69                             | N/A   | 0,38  | 0,45   | 0,36             | 0,59  | 0,70   | 0,58  |
| Fósforo total                                                        | mg P/L                   | 1,0                                   | 0,114                            | 0,090 | 0,104 | <0,073 | 0,950            | 0,133 | <0,073 | 0,114 |
| Sólidos totais                                                       | mg/L                     | -                                     | 152                              | 352   | 116   | 266    | 106              | N/A   | N/A    | 184   |
| Turbidez                                                             | UNT                      | 100                                   | 168                              | 54,5  | 30,7  | 52,7   | 71,3             | 81,5  | 35,2   | 147,0 |
| IQA                                                                  |                          |                                       | 47                               | N/A   | 72    | 63     | 59               | N/A   | N/A    | 47    |
| Chuvras (24 h)                                                       | -                        | -                                     | Sim                              | Sim   | Não   | Sim    | Sim              | Sim   | Sim    | Sim   |
| Temperatura do ar                                                    | °C                       | -                                     | 25                               | 26    | 24    | 21     | 28               | 27    | 15     | 27    |
| Alcalinidade                                                         | mg CaCO <sub>3</sub> /L  | -                                     | 12                               | 12    | 15    | 10     | 17               | 17    | 14     | 10    |
| Cloreto Total                                                        | mg Cl/L                  | 250                                   | 0,9                              | 1,4   | 1,8   | 0,5    | 0,3              | 0,4   | 0,5    | 1,1   |
| Condutividade Elétrica                                               | µS/cm                    | -                                     | 30                               | 33    | 30    | 31     | 31               | 33    | 30     | 34    |
| DQO                                                                  | mg O <sub>2</sub> /L     | -                                     | <8                               | <8    | <8    | <8     | <8               | <8    | 8      | 12    |
| Ortofosfato                                                          | mg P/L                   | -                                     | <0,07                            | <0,04 | <0,04 | <0,04  | <0,07            | 0,09  | <0,07  | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal                                                 | mg NH <sub>3</sub> ⁻/N/L | 2,0(7,5<pH≤8,0)                       | <0,05                            | 0,24  | 0,06  | <0,05  | <0,05            | 0,07  | <0,05  | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato                                                   | mg NO <sub>3</sub> ⁻/N/L | 10                                    | 0,25                             | N/A   | 0,06  | 0,33   | 0,18             | 0,22  | 0,31   | 0,24  |
| Nitrogênio Nitrito                                                   | mg NO <sub>2</sub> ⁻/N/L | 1                                     | <0,06                            | <0,03 | <0,03 | <0,03  | <0,06            | <0,06 | <0,06  | 0,07  |
| Nitrogênio K. Total                                                  | mg N/L                   | -                                     | 0,41                             | 0,85  | 0,30  | 0,1    | 0,15             | 0,34  | 0,36   | 0,31  |
| Sólidos fixos                                                        | mg/L                     | -                                     | 84                               | 260   | 50    | 70     | 78               | N/A   | N/A    | 136   |
| Sólidos voláteis                                                     | mg/L                     | -                                     | 68                               | 92    | 66    | 196    | 28               | N/A   | N/A    | 48    |
| Sólidos dissolvidos totais                                           | mg/L                     | 500                                   | 58                               | 174   | 40    | 108    | 34               | N/A   | N/A    | 80    |
| Sólidos suspensos totais                                             | mg/L                     | -                                     | 94                               | 178   | 76    | 158    | 72               | N/A   | N/A    | 104   |
| Cor Verdadeira                                                       | mg Pt/L                  | 75                                    | 68                               | 58    | 10    | 31     | 100              | 58    | 16     | 60    |

N/A : Não analisado

Tabela 63. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14BT2039

| Corpo hídrico: Ribeirão das Botas              |                          |                                       | UPG: Pardo                       |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS14BT2039                  |                          |                                       | Distância da foz ao local: 39 km |       |       |       | Altitude: 401 m  |       |       |        |
| Descrição do local: Na ponte da Rodovia MS-244 |                          |                                       |                                  |       |       |       | Classe: 2        |       |       |        |
| PARÂMETRO                                      | UNIDADE                  | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                             |       |       |       | 2023             |       |       |        |
|                                                |                          |                                       | Jan                              | Abr   | Jul   | Out   | Jan              | Abr   | Jul   | Out    |
|                                                |                          |                                       | 20                               | 11    | 12    | 18    | 24               | 13    | 13    | 20     |
|                                                |                          |                                       | 13:23                            | 13:15 | 12:38 | 14:54 | 13:48            | 12:32 | 13:41 | 09:32  |
| Temperatura da água                            | °C                       | -                                     | 27                               | 26    | 21    | 22    | 27               | 25    | 21    | 26     |
| pH                                             | -                        | 6,0 a 9,0                             | 7,2                              | 7,3   | 7,6   | 7,3   | 7,0              | 7,3   | 7,1   | 7,3    |
| OD                                             | mg O <sub>2</sub> /L     | ≥5                                    | 6,6                              | 6,5   | 8,1   | 7,6   | 7,6              | 7,3   | 7,0   | 6,1    |
| DBO (5,20)                                     | mg O <sub>2</sub> /L     | 5                                     | <2                               | <2    | <2    | 2     | <2               | <2    | <2    | 2      |
| Coli. Termotolerantes                          | NMP/100 mL               | 1.000                                 | 3500                             | 1100  | 790   | 2400  | 9200             | 9200  | N/A   | 2200   |
| Nitrogênio total                               | mg N/L                   | -                                     | 0,68                             | N/A   | 0,33  | 0,72  | 0,16             | 0,42  | 0,45  | 0,14   |
| Fósforo total                                  | mg P/L                   | 0,1                                   | 0,109                            | 0,142 | 0,104 | 0,128 | 0,128            | 0,100 | 0,095 | <0,073 |
| Sólidos totais                                 | mg/L                     | -                                     | 178                              | 398   | 196   | 166   | 162              | N/A   | N/A   | 96     |
| Turbidez                                       | UNT                      | 100                                   | 74,6                             | 40,9  | 26,6  | 247   | 148              | 54,2  | 36,1  | 60,3   |
| IQA                                            |                          |                                       | 61                               | N/A   | 71    | 55    | 52               | N/A   | N/A   | 64     |
| Chuvras (24 h)                                 | -                        | -                                     | Não                              | Sim   | Não   | Sim   | Sim              | Sim   | Sim   | Sim    |
| Temperatura do ar                              | °C                       | -                                     | 28                               | 26    | 26    | 20    | 28               | 27    | 16    | 24     |
| Alcalinidade                                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L  | -                                     | 13                               | 14    | 12    | 9     | 13               | 21    | 12    | 12     |
| Cloreto Total                                  | mg Cl/L                  | 250                                   | 0,6                              | 1,7   | <0,5  | 1,6   | <0,3             | <0,3  | <0,3  | 0,3    |
| Condutividade Elétrica                         | µS/cm                    | -                                     | 29                               | 30    | 31    | 24    | 25               | 26    | 33    | 28     |
| DQO                                            | mg O <sub>2</sub> /L     | -                                     | <8                               | <8    | <8    | 11    | 13               | <8    | 19    | 20     |
| Ortofosfato                                    | mg P/L                   | -                                     | <0,07                            | <0,04 | <0,04 | 0,07  | <0,07            | 0,09  | 0,09  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                           | mg NH <sub>3</sub> ⁻/N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                        | <0,05                            | 0,06  | 0,06  | <0,05 | <0,05            | 0,14  | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                             | mg NO <sub>3</sub> ⁻/N/L | 10                                    | 0,18                             | N/A   | <0,05 | 0,36  | 0,09             | 0,11  | 0,13  | 0,06   |
| Nitrogênio Nitrito                             | mg NO <sub>2</sub> ⁻/N/L | 1                                     | <0,06                            | <0,03 | <0,03 | 0,03  | <0,06            | <0,06 | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                            | mg N/L                   | -                                     | 0,47                             | 0,85  | 0,29  | 0,31  | <0,10            | 0,28  | 0,29  | <0,10  |
| Sólidos fixos                                  | mg/L                     | -                                     | 154                              | 336   | 28    | 150   | 124              | N/A   | N/A   | 78     |
| Sólidos voláteis                               | mg/L                     | -                                     | 24                               | 62    | 168   | 16    | 38               | N/A   | N/A   | 18     |
| Sólidos dissolvidos totais                     | mg/L                     | 500                                   | 64                               | 206   | 30    | 152   | 58               | N/A   | N/A   | 72     |
| Sólidos suspensos totais                       | mg/L                     | -                                     | 114                              | 192   | 166   | 14    | 104              | N/A   | N/A   | 24     |
| Cor Verdadeira                                 | mg Pt/L                  | 75                                    | 60                               | 60    | 18    | 29    | 148              | 31    | 13    | 42     |

N/A : Não analisado



Tabela 64. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14BT2000

| Corpo hídrico: Ribeirão das Botas                            |                         |                                       | UPG: Pardo                      |             |             |             | Ano: 2022 e 2023 |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Código do local: 00MS14BT2000                                |                         |                                       | Distância da foz ao local: 0 km |             |             |             | Classe: 2        |             |             |             |
| Descrição do local: Na foz (Nos fundos da Chácara Boa Vista) |                         |                                       |                                 |             |             |             | Altitude: 356 m  |             |             |             |
| PARÂMETRO                                                    | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                            |             |             |             | 2023             |             |             |             |
|                                                              |                         |                                       | Jan                             | Abr         | Jul         | Out         | Jan              | Abr         | Jul         | Out         |
|                                                              |                         |                                       | 20<br>11:30                     | 11<br>11:23 | 12<br>10:50 | 18<br>13:59 | 24<br>12:14      | 13<br>10:58 | 13<br>11:45 | 19<br>15:18 |
| Temperatura da água                                          | °C                      | -                                     | 26                              | 26          | 20          | 23          | 26               | 24          | 21          | 28          |
| pH                                                           | -                       | 6,0 a 9,0                             | 7,2                             | 7,2         | 7,6         | 7,4         | 7,1              | 7,3         | 7,2         | 7,6         |
| OD                                                           | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                    | 6,5                             | 6,4         | 8,0         | 7,4         | 7,6              | 7,3         | 6,9         | 6,5         |
| DBO (5,20)                                                   | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                     | <2                              | <2          | <2          | 2           | <2               | <2          | <2          | <2          |
| Coli. Termotolerantes                                        | NMP/100 mL              | 1.000                                 | 9200                            | 16000       | 2400        | 16000       | 35000            | 16000       | N/A         | 17000       |
| Nitrogênio total                                             | mg N/L                  | -                                     | 0,43                            | N/A         | 0,28        | 0,28        | 0,14             | 0,34        | 0,41        | 0,14        |
| Fósforo total                                                | mg P/L                  | 1,0                                   | <0,073                          | 0,119       | <0,073      | 0,138       | 0,214            | 0,185       | 0,095       | <0,073      |
| Sólidos totais                                               | mg/L                    | -                                     | 140                             | 392         | 184         | 66          | 182              | N/A         | N/A         | 124         |
| Turbidez                                                     | UNT                     | 100                                   | 56,3                            | 39,7        | 25,9        | 50,2        | 163              | 84,5        | 28,5        | 33,7        |
| IQA                                                          |                         | -                                     | 60                              | N/A         | 68          | 58          | 47               | N/A         | N/A         | 60          |
| Chuvras (24 h)                                               | -                       | -                                     | Não                             | Sim         | Não         | Sim         | Sim              | Sim         | Não         | Não         |
| Temperatura do ar                                            | °C                      | -                                     | 24                              | 28          | 24          | 21          | 27               | 27          | 21          | 29          |
| Alcalinidade                                                 | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                     | 18                              | 14          | 13          | 13          | 4                | 16          | 20          | 16          |
| Cloreto Total                                                | mg Cl/L                 | 250                                   | 0,6                             | 0,7         | 1,8         | <0,5        | <0,3             | <0,3        | <0,3        | 0,3         |
| Condutividade Elétrica                                       | µS/cm                   | -                                     | 35                              | 35          | 36          | 35          | 27               | 30          | 32          | 34          |
| DQO                                                          | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                     | <8                              | <8          | <8          | 10          | <8               | <8          | 8           | 14          |
| Ortofosfato                                                  | mg P/L                  | -                                     | <0,07                           | <0,04       | 0,04        | <0,04       | <0,07            | <0,07       | 0,09        | <0,07       |
| Nitrogênio Amoniacal                                         | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                        | <0,05                           | 0,12        | 0,05        | <0,05       | <0,05            | 0,08        | 0,05        | 0,07        |
| Nitrogênio Nitrato                                           | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                    | 0,14                            | N/A         | <0,05       | 0,16        | 0,06             | 0,11        | 0,12        | 0,06        |
| Nitrogênio Nitrito                                           | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                     | <0,06                           | <0,03       | <0,03       | <0,03       | <0,06            | <0,06       | <0,06       | <0,06       |
| Nitrogênio K. Total                                          | mg N/L                  | -                                     | 0,26                            | 0,47        | 0,24        | 0,1         | <0,10            | 0,20        | 0,26        | <0,10       |
| Sólidos fixos                                                | mg/L                    | -                                     | 90                              | 358         | 34          | 16          | 146              | N/A         | N/A         | 72          |
| Sólidos voláteis                                             | mg/L                    | -                                     | 50                              | 34          | 150         | 50          | 36               | N/A         | N/A         | 52          |
| Sólidos dissolvidos totais                                   | mg/L                    | 500                                   | 86                              | 226         | 24          | 34          | 94               | N/A         | N/A         | 68          |
| Sólidos suspensos totais                                     | mg/L                    | -                                     | 54                              | 166         | 160         | 32          | 88               | N/A         | N/A         | 56          |
| Cor Verdadeira                                               | mg Pt/L                 | 75                                    | 39                              | 73          | 16          | 31          | 107              | 60          | <8          | 65          |

N/A : Não analisado

Tabela 65. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14IB3000

| Corpo hídrico: Córrego Imbirussu                                          |                         |                                       | UPG: Pardo                      |             |             |             | Ano: 2022 e 2023 |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Código do local: 00MS14IB3000                                             |                         |                                       | Distância da foz ao local: 0 km |             |             |             | Altitude: 469 m  |             |             |             |
| Descrição do local: Na foz (Na ponte do antigo traçado da rodovia BR-060) |                         |                                       |                                 |             |             |             | Classe: 3        |             |             |             |
| PARÂMETRO                                                                 | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                            |             |             |             | 2023             |             |             |             |
|                                                                           |                         |                                       | Jan                             | Abr         | Jul         | Out         | Jan              | Abr         | Jul         | Out         |
|                                                                           |                         |                                       | 26<br>09:44                     | 19<br>11:31 | 20<br>10:01 | 19<br>08:45 | 30<br>08:37      | 17<br>12:42 | 19<br>13:26 | 25<br>09:31 |
| Temperatura da água                                                       | °C                      | -                                     | 26                              | 23          | 20          | 22          | 25               | 25          | 22          | 25          |
| pH                                                                        | -                       | 6,0 a 9,0                             | 6,9                             | 7,1         | 7,6         | 7,2         | 6,9              | 6,9         | 7,2         | 7,6         |
| OD                                                                        | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥4                                    | 2,8                             | 1,1         | 1,2         | 4,4         | 3,6              | 4,4         | 3,0         | 2,2         |
| DBO (5,20)                                                                | mg O <sub>2</sub> /L    | 10                                    | 4                               | 10          | 8           | 2           | 3                | 4           | 5           | 4           |
| Coli. Termotolerantes                                                     | NMP/100 mL              | 4.000                                 | 160000                          | 540000      | 49000       | 350000      | 2000             | 7000        | N/A         | 54000       |
| Nitrogênio total                                                          | mg N/L                  | -                                     | 8,15                            | N/A         | 41,57       | 9,02        | 5,74             | 3,93        | 1,75        | 6,74        |
| Fósforo total                                                             | mg P/L                  | 0,15                                  | 2,362                           | 20,436      | 3,563       | 0,580       | 1,805            | 0,266       | 0,466       | 0,271       |
| Sólidos totais                                                            | mg/L                    | -                                     | 146                             | 302         | 438         | 206         | 148              | N/A         | 194         | 258         |
| Turbidez                                                                  | UNT                     | 100                                   | 98,2                            | 42,3        | 19,8        | 91,7        | 54,5             | 22,8        | 21,5        | 41,3        |
| IQA                                                                       |                         | -                                     | 30                              | N/A         | 23          | 38          | 46               | N/A         | N/A         | 38          |
| Chuvras (24 h)                                                            | -                       | -                                     | Sim                             | Não         | Não         | Sim         | Sim              | Sim         | Não         | Não         |
| Temperatura do ar                                                         | °C                      | -                                     | 26                              | 28          | 23          | 23          | 23               | 28          | 27          | 24          |
| Alcalinidade                                                              | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                     | 45                              | 93          | 177         | 40          | 60               | 43          | 15          | 113         |
| Cloreto Total                                                             | mg Cl/L                 | 250                                   | 16,6                            | 62,5        | 44,3        | 22,3        | 11,1             | 14,5        | 25,7        | 20,9        |
| Condutividade Elétrica                                                    | µS/cm                   | -                                     | 221                             | 573         | 920         | 223         | 159              | 162         | 379         | 433         |
| DQO                                                                       | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                     | 25                              | 42          | 31          | 8           | 18               | 11          | 13          | 14          |
| Ortofosfato                                                               | mg P/L                  | -                                     | <0,07                           | 0,73        | 1,87        | 0,26        | 0,28             | 0,12        | 0,10        | 0,10        |
| Nitrogênio Amoniacal                                                      | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 13,3 (pH ≤ 7,5)                       | 3,62                            | 11,83       | 32,44       | 4,69        | 2,14             | 1,18        | 0,55        | 5,51        |
| Nitrogênio Nitrato                                                        | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                    | 0,68                            | N/A         | 2,17        | 1,34        | 2,64             | 0,94        | 0,56        | 0,32        |
| Nitrogênio Nitrito                                                        | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                     | 0,20                            | 0,34        | 0,17        | 0,18        | 0,23             | 0,17        | 0,06        | 0,19        |
| Nitrogênio K. Total                                                       | mg N/L                  | -                                     | 7,27                            | 41,18       | 39,23       | 7,50        | 2,87             | 2,82        | 1,13        | 6,23        |
| Sólidos fixos                                                             | mg/L                    | -                                     | 48                              | 148         | 366         | 156         | 88               | N/A         | 56          | 212         |
| Sólidos voláteis                                                          | mg/L                    | -                                     | 98                              | 154         | 72          | 50          | 60               | N/A         | 138         | 46          |
| Sólidos dissolvidos totais                                                | mg/L                    | 500                                   | 80                              | 200         | 320         | 144         | 114              | N/A         | 80          | 206         |
| Sólidos suspensos totais                                                  | mg/L                    | -                                     | 66                              | 102         | 118         | 62          | 34               | N/A         | 114         | 52          |
| Cor Verdadeira                                                            | mg Pt/L                 | 75                                    | 45                              | 37          | 39          | 8           | 29               | 8           | 18          | 10          |

N/A : Não analisado

Tabela 66. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14LO2074

| Corpo hídrico: Ribeirão da Lontra                                               |                                      |                                       | UPG: Pardo                      |             |             |             | Ano: 2022 e 2023 |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Código do local: 00MS14LO2074                                                   |                                      |                                       | Distância da foz ao local: 74km |             |             |             | Classe: 2        |             |             |             |
| Desc. do local: Na ponte da MS-040 que liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo) |                                      |                                       | Altitude: 346 m                 |             |             |             |                  |             |             |             |
| PARÂMETRO                                                                       | UNIDADE                              | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                            |             |             |             | 2023             |             |             |             |
|                                                                                 |                                      |                                       | Jan                             | Abr         | Jul         | Out         | Jan              | Abr         | Jul         | Out         |
|                                                                                 |                                      |                                       | 25<br>15:11                     | 18<br>14:47 | 19<br>16:32 | 20<br>14:15 | 26<br>15:28      | 19<br>15:56 | 18<br>14:52 | 24<br>14:20 |
| Temperatura da água                                                             | °C                                   | -                                     | 29                              | 23          | 21          | 26          | 27               | 25          | 20          | 26          |
| pH                                                                              | -                                    | 6,0 a 9,0                             | 6,9                             | 6,9         | 7,0         | 7,2         | 6,8              | 7,0         | 6,5         | 7,2         |
| OD                                                                              | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                    | 5,8                             | 6,8         | 7,8         | 6,9         | 7,0              | 6,8         | 6,8         | 6,4         |
| DBO (5,20)                                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                     | <2                              | <2          | <2          | <2          | <2               | <2          | 2           | <2          |
| Coli. Termotolerantes                                                           | NMP/100 mL                           | 1.000                                 | 2400                            | 1,8         | 1100        | 210         | 170              | 1300        | N/A         | 1300        |
| Nitrogênio total                                                                | mg N/L                               | -                                     | 0,89                            | N/A         | 0,15        | <0,14       | 0,33             | 0,38        | 0,53        | 0,14        |
| Fósforo total                                                                   | mg P/L                               | 1,0                                   | 0,076                           | <0,073      | <0,073      | <0,073      | <0,073           | 0,090       | 0,142       | <0,073      |
| Sólidos totais                                                                  | mg/L                                 | -                                     | 58                              | 64          | 38          | 50          | 224              | N/A         | 64          | 82          |
| Turbidez                                                                        | UNT                                  | 100                                   | 114                             | 7,40        | 4,11        | 9,80        | 26,5             | 13,8        | 19,5        | 24,4        |
| IQA                                                                             |                                      | -                                     | 55                              | N/A         | 74          | 78          | 75               | N/A         | N/A         | 70          |
| Chuvras (24 h)                                                                  | -                                    | -                                     | Não                             | Não         | Não         | Não         | Sim              | Sim         | Não         | Não         |
| Temperatura do ar                                                               | °C                                   | -                                     | 28                              | 32          | 22          | 32          | 26               | 22          | 21          | 24          |
| Alcalinidade                                                                    | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                     | 12                              | 10          | 20          | 13          | 23               | 24          | <2          | 11          |
| Cloreto Total                                                                   | mg Cl/L                              | 250                                   | 0,3                             | <0,5        | 1,7         | 2,2         | <0,3             | <0,3        | <0,3        | <0,3        |
| Condutividade Elétrica                                                          | µS/cm                                | -                                     | 24                              | 26          | 26          | 25          | 23               | 19          | 21          | 26          |
| DQO                                                                             | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                     | 9                               | <8          | <8          | <8          | <8               | 8           | 9           | <8          |
| Ortofosfato                                                                     | mg P/L                               | -                                     | <0,07                           | <0,04       | <0,04       | <0,04       | <0,07            | 0,09        | 0,07        | <0,07       |
| Nitrogênio Amoniacal                                                            | mg NH <sub>3</sub> -N/L              | 2,0(7,5<pH≤8,0)                       | 0,51                            | <0,05       | <0,05       | <0,05       | <0,05            | 0,06        | <0,05       | <0,05       |
| Nitrogênio Nitrato                                                              | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                    | 0,11                            | N/A         | <0,05       | 0,05        | <0,05            | 0,06        | 0,08        | 0,06        |
| Nitrogênio Nitrito                                                              | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                     | <0,06                           | <0,03       | <0,03       | <0,03       | <0,06            | <0,06       | <0,06       | <0,06       |
| Nitrogênio K. Total                                                             | mg N/L                               | -                                     | 0,75                            | 0,21        | 0,11        | <0,10       | 0,27             | 0,29        | 0,42        | <0,10       |
| Sólidos fixos                                                                   | mg/L                                 | -                                     | 40                              | 46          | 32          | 38          | 66               | N/A         | 46          | 64          |
| Sólidos voláteis                                                                | mg/L                                 | -                                     | 18                              | 18          | 6           | 12          | 158              | N/A         | 18          | 18          |
| Sólidos dissolvidos totais                                                      | mg/L                                 | 500                                   | 22                              | 38          | 16          | 26          | 58               | N/A         | 52          | 70          |
| Sólidos suspensos totais                                                        | mg/L                                 | -                                     | 36                              | 26          | 22          | 24          | 166              | N/A         | 12          | 12          |
| Cor Verdadeira                                                                  | mg Pt/L                              | 75                                    | <8                              | <8          | <8          | 8           | 60               | 18          | <8          | 29          |

N/A : Não analisado

Tabela 67. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14LO2010

| Corpo hídrico: Ribeirão da Lontra                         |                                      |                                       | UPG: Pardo                      |             |             |             | Ano: 2022 e 2023 |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Código do local: 00MS14LO2010                             |                                      |                                       | Distância da foz ao local: 10km |             |             |             | Altitude: 308 m  |             |             |             |
| Descrição do local: Na fazenda Primavera (à 500m da sede) |                                      |                                       | Classe: 2                       |             |             |             |                  |             |             |             |
| PARÂMETRO                                                 | UNIDADE                              | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                            |             |             |             | 2023             |             |             |             |
|                                                           |                                      |                                       | Jan                             | Abr         | Jul         | Out         | Jan              | Abr         | Jul         | Out         |
|                                                           |                                      |                                       | 23<br>11:12                     | 13<br>09:26 | 14<br>10:55 | 20<br>11:23 | 24<br>09:56      | 17<br>11:00 | 13<br>10:58 | 19<br>11:35 |
| Temperatura da água                                       | °C                                   | -                                     | 29                              | 25          | 20          | 25          | 24               | 26          | 20          | 27          |
| pH                                                        | -                                    | 6,0 a 9,0                             | 7,0                             | 7,0         | 7,0         | 7,0         | 5,9              | 7,0         | 6,6         | 7,4         |
| OD                                                        | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                    | 6,3                             | 6,4         | 8,1         | 7,0         | 4,8              | 7,0         | 7,4         | 6,0         |
| DBO (5,20)                                                | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                     | <2                              | <2          | <2          | 2           | 3                | 2           | <2          | <2          |
| Coli. Termotolerantes                                     | NMP/100 mL                           | 1.000                                 | 230                             | 790         | 170         | 5400        | 700              | 330         | N/A         | 320         |
| Nitrogênio total                                          | mg N/L                               | -                                     | 0,17                            | N/A         | 0,52        | 0,44        | <0,14            | 0,57        | 0,49        | <0,14       |
| Fósforo total                                             | mg P/L                               | 0,1                                   | 0,076                           | <0,073      | 0,133       | <0,073      | 0,166            | 0,171       | 0,076       | <0,073      |
| Sólidos totais                                            | mg/L                                 | -                                     | 50                              | 106         | 48          | 64          | 66               | N/A         | 98          | 76          |
| Turbidez                                                  | UNT                                  | 100                                   | 11,0                            | 10,4        | 6,30        | 15,9        | 54,0             | 5,30        | 6,93        | 10,4        |
| IQA                                                       |                                      | -                                     | 77                              | N/A         | 79          | 65          | 59               | N/A         | N/A         | 76          |
| Chuvras (24 h)                                            | -                                    | -                                     | Não                             | Sim         | Não         | Não         | Sim              | Não         | Não         | Não         |
| Temperatura do ar                                         | °C                                   | -                                     | 28                              | 20          | 23          | 27          | 26               | 25          | 17          | 28          |
| Alcalinidade                                              | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                     | 12                              | 11          | 12          | 13          | 8                | 10          | 12          | 12          |
| Cloreto Total                                             | mg Cl/L                              | 250                                   | 0,3                             | 0,5         | 1,6         | 1,5         | <0,3             | <0,3        | <0,3        | <0,3        |
| Condutividade Elétrica                                    | µS/cm                                | -                                     | 26                              | 25          | 27          | 23          | 18               | 20          | 21          | 21          |
| DQO                                                       | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                     | <8                              | <8          | <8          | 9           | 18               | 11          | <8          | <8          |
| Ortofosfato                                               | mg P/L                               | -                                     | <0,07                           | <0,04       | <0,04       | <0,04       | <0,07            | <0,07       | <0,07       | <0,07       |
| Nitrogênio Amoniacal                                      | mg NH <sub>3</sub> -N/L              | 3,7 (pH ≤ 7,5)                        | <0,05                           | <0,05       | 0,08        | <0,05       | <0,05            | <0,05       | <0,05       | <0,05       |
| Nitrogênio Nitrato                                        | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                    | 0,09                            | N/A         | <0,05       | <0,05       | <0,05            | 0,06        | 0,07        | 0,05        |
| Nitrogênio Nitrito                                        | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                     | <0,06                           | <0,03       | <0,03       | <0,03       | <0,06            | <0,06       | <0,06       | <0,06       |
| Nitrogênio K. Total                                       | mg N/L                               | -                                     | <0,10                           | 0,12        | 0,48        | 0,4         | <0,10            | 0,48        | 0,39        | <0,10       |
| Sólidos fixos                                             | mg/L                                 | -                                     | 44                              | 30          | 26          | 8           | 32               | N/A         | 26          | 50          |
| Sólidos voláteis                                          | mg/L                                 | -                                     | 6                               | 76          | 22          | 56          | 34               | N/A         | 72          | 26          |
| Sólidos dissolvidos totais                                | mg/L                                 | 500                                   | 34                              | 80          | 12          | 42          | 30               | N/A         | 74          | 48          |
| Sólidos suspensos totais                                  | mg/L                                 | -                                     | 16                              | 26          | 36          | 22          | 36               | N/A         | 24          | 28          |
| Cor Verdadeira                                            | mg Pt/L                              | 75                                    | 13                              | 18          | 8           | 13          | 102              | 31          | <8          | 16          |

N/A : Não analisado

Tabela 68. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo - 00MS14ST2027

46

| Corpo hídrico: Ribeirão Santo Antônio                    |                                      |                                       | UPG: Pardo                      |        |        |        | Ano: 2022 e 2023 |        |       |        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|-------|--------|
| Código do local: 00MS14ST2027                            |                                      |                                       | Distância da foz ao local:27 km |        |        |        | Classe 2         |        |       |        |
| Descrição do local: 500 m a jusante do lançamento da ETE |                                      |                                       |                                 |        |        |        | Altitude: 341 m  |        |       |        |
| PARÂMETRO                                                | UNIDADE                              | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                            |        |        |        | 2023             |        |       |        |
|                                                          |                                      |                                       | Jan                             | Abr    | Jul    | Out    | Jan              | Abr    | Jul   | Out    |
|                                                          |                                      |                                       | 25                              | 18     | 19     | 25     | 26               | 19     | 18    | 24     |
|                                                          |                                      |                                       | 09:16                           | 08:55  | 12:20  | 12:06  | 14:14            | 14:30  | 08:27 | 09:36  |
| Temperatura da água                                      | °C                                   | -                                     | 26                              | 20     | 20     | 24     | 27               | 23     | 19    | 25     |
| pH                                                       | -                                    | 6,0 a 9,0                             | 7,1                             | 7,7    | 7,7    | 7,8    | 7,6              | 7,3    | 7,8   | 7,8    |
| OD                                                       | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                    | 6,1                             | 7,1    | 7,6    | 7,0    | 6,7              | 6,7    | 7,0   | 6,4    |
| DBO (5,20)                                               | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                     | <2                              | 2      | <2     | <2     | <2               | 4      | <2    | 3      |
| Coli. Termotolerantes                                    | NMP/100 mL                           | 1.000                                 | 54000                           | 4900   | 2600   | 2400   | >16000           | 16000  | N/A   | 16000  |
| Nitrogênio total                                         | mg N/L                               | -                                     | 0,44                            | N/A    | 0,31   | <0,14  | 0,59             | 0,56   | 0,30  | <0,14  |
| Fósforo total                                            | mg P/L                               | 1,0                                   | 0,104                           | <0,073 | <0,073 | <0,073 | 0,095            | <0,073 | 0,123 | <0,073 |
| Sólidos totais                                           | mg/L                                 | -                                     | 44                              | 105    | 104    | 122    | 262              | N/A    | 310   | 154    |
| Turbidez                                                 | UNT                                  | 100                                   | 13,4                            | 10,90  | 7,76   | 14,5   | 30,8             | 62,9   | 12,6  | 29,7   |
| IQA                                                      |                                      | -                                     | 57                              | N/A    | 69     | 69     | 59               | N/A    | N/A   | 58     |
| Chuvvas (24 h)                                           | -                                    | -                                     | Não                             | Não    | Não    | Não    | Não              | Sim    | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                        | °C                                   | -                                     | 31                              | 26     | 28     | 29     | 30               | 22     | 17    | 26     |
| Alcalinidade                                             | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                     | 77                              | 66     | 68     | 73     | 87               | 58     | 14    | 70     |
| Cloreto Total                                            | mg Cl/L                              | 250                                   | 0,9                             | <0,5   | 6,4    | 2      | <0,3             | <0,3   | 0,3   | 0,5    |
| Condutividade Elétrica                                   | µS/cm                                | -                                     | 151                             | 135    | 152    | 153    | 141              | 105    | 135   | 137    |
| DQO                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                     | <8                              | <8     | <8     | <8     | <8               | 21     | <8    | 12     |
| Ortofosfato                                              | mg P/L                               | -                                     | <0,07                           | <0,04  | <0,04  | <0,04  | 0,09             | <0,07  | 0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                     | mg NH <sub>3</sub> N/L               | 2,0(7,5<pH≤8,0)                       | 0,39                            | <0,05  | <0,05  | <0,05  | 0,68             | 0,10   | <0,05 | 0,07   |
| Nitrogênio Nitrato                                       | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                    | 0,08                            | N/A    | 0,16   | <0,05  | <0,05            | 0,08   | 0,09  | 0,05   |
| Nitrogênio Nitrito                                       | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                     | <0,06                           | <0,03  | <0,03  | <0,03  | <0,06            | <0,06  | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                      | mg N/L                               | -                                     | 0,33                            | 0,22   | 0,13   | <0,10  | 0,53             | 0,56   | 0,18  | <0,10  |
| Sólidos fixos                                            | mg/L                                 | -                                     | 6                               | 47     | 102    | 96     | 122              | N/A    | 272   | 118    |
| Sólidos voláteis                                         | mg/L                                 | -                                     | 38                              | 58     | <6     | 26     | 140              | N/A    | 38    | 36     |
| Sólidos dissolvidos totais                               | mg/L                                 | 500                                   | 12                              | 88     | 74     | 94     | 112              | N/A    | 116   | 126    |
| Sólidos suspensos totais                                 | mg/L                                 | -                                     | 32                              | 17     | 30     | 28     | 150              | N/A    | 194   | 28     |
| Cor Verdadeira                                           | mg Pt/L                              | 75                                    | <8                              | 10     | 8      | 29     | 50               | 113    | <8    | 21     |

N/A : Não analisado

Tabela 69. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo – 00MS14SE0010

| Corpo hídrico: Córrego Segredo                                  |                          |                                             | UPG: Pardo                       |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS14SE0010                                   |                          |                                             | Distância da foz ao local: 10 km |       |       |       | Classe: Especial |       |       |        |
| Descrição do local: 20 metros a jusante da junção das nascentes |                          |                                             |                                  |       |       |       | Altitude: 661 m  |       |       |        |
| PARÂMETRO                                                       | UNIDADE                  | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                             |       |       |       | 2023             |       |       |        |
|                                                                 |                          |                                             | Jan                              | Abr   | Jul   | Out   | Jan              | Abr   | Jul   | Out    |
|                                                                 |                          |                                             | 26                               | 19    | 20    | 19    | 30               | 18    | 19    | 25     |
|                                                                 |                          |                                             | 10:15                            | 09:45 | 09:48 | 09:37 | 10:16            | 08:39 | 09:01 | 14:24  |
| Temperatura da água                                             | °C                       | -                                           | 24                               | 23    | 22    | 22    | 23               | 23    | 21    | 23     |
| pH                                                              | -                        | 6,0 a 9,0                                   | 5,8                              | 5,9   | 5,6   | 5,6   | 6,8              | 6,1   | 6,3   | 6,6    |
| OD                                                              | mg O <sub>2</sub> /L     | ≥6                                          | 6,8                              | 6,6   | 7,3   | 6,9   | 6,8              | 6,9   | 6,5   | 6,6    |
| DBO (5,20)                                                      | mg O <sub>2</sub> /L     | 3                                           | <2                               | <2    | <2    | <2    | <2               | <2    | <2    | <2     |
| Coli. Termotolerantes                                           | NMP/100 mL               | 200                                         | 16000                            | 130   | 400   | 1100  | 78               | 1700  | N/A   | 220    |
| Nitrogênio total                                                | mg N/L                   | -                                           | 10,3                             | N/A   | 0,14  | <0,14 | 0,26             | <0,14 | 0,32  | 0,16   |
| Fósforo total                                                   | mg P/L                   | 0,1                                         | 0,100                            | 0,081 | 0,076 | 0,104 | <0,073           | 0,090 | 0,128 | <0,073 |
| Sólidos totais                                                  | mg/L                     | -                                           | 54                               | 24    | 52    | 14    | 44               | N/A   | 122   | 20     |
| Turbidez                                                        | UNT                      | 40                                          | 2,23                             | 2,55  | <2,00 | <2,00 | <2,00            | 8,42  | 2,70  | <2,00  |
| IQA                                                             |                          | -                                           | 55                               | N/A   | 71    | 67    | 82               | N/A   | N/A   | 78     |
| Chuvvas (24 h)                                                  | -                        | -                                           | Não                              | Não   | Não   | Sim   | Sim              | Sim   | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                               | °C                       | -                                           | 27                               | 21    | 21    | 22    | 24               | 24    | 17    | 28     |
| Alcalinidade                                                    | mg CaCO <sub>3</sub> /L  | -                                           | 3                                | 4     | 4     | <2    | 9                | 2     | <2    | 5      |
| Cloreto Total                                                   | mg Cl⁻/L                 | 250                                         | 0,5                              | 1,5   | 6,7   | 1,5   | <0,3             | <0,3  | <0,3  | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                                          | µS/cm                    | -                                           | 11                               | 6     | 5     | 6     | 9                | 5     | 6     | 9      |
| DQO                                                             | mg O <sub>2</sub> /L     | -                                           | <8                               | <8    | <8    | <8    | <8               | <8    | <8    | 10     |
| Ortofosfato                                                     | mg P/L                   | -                                           | <0,07                            | <0,04 | <0,04 | 0,04  | <0,07            | 0,09  | 0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                            | mg NH <sub>3</sub> N/L   | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | <0,05                            | 0,06  | <0,05 | <0,05 | <0,05            | <0,05 | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                              | mg NO <sub>3</sub> ⁻-N/L | 10                                          | 0,05                             | N/A   | <0,05 | <0,05 | <0,05            | <0,05 | <0,05 | 0,08   |
| Nitrogênio Nitrito                                              | mg NO <sub>2</sub> ⁻-N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,06            | <0,06 | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                             | mg N/L                   | -                                           | 0,95                             | 0,22  | 0,10  | <0,10 | 0,20             | <0,10 | 0,26  | <0,10  |
| Sólidos fixos                                                   | mg/L                     | -                                           | 44                               | 18    | 28    | 10    | 36               | N/A   | 96    | 16     |
| Sólidos voláteis                                                | mg/L                     | -                                           | 10                               | 6     | 24    | <6    | 8                | N/A   | 26    | <6     |
| Sólidos dissolvidos totais                                      | mg/L                     | 500                                         | 22                               | 16    | 26    | 8     | 20               | N/A   | 42    | 12     |
| Sólidos suspensos totais                                        | mg/L                     | -                                           | 32                               | 8     | 26    | 6     | 24               | N/A   | 80    | 8      |
| Cor Verdadeira                                                  | mg Pt/L                  | -                                           | 29                               | 10    | 10    | <8    | <8               | <8    | 8     | 8      |

N/A : Não analisado

Tabela 70. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Pardo – 00MS14SE1009

| Corpo hídrico: Córrego Segredo                                          |                                      |                                             | UPG: Pardo                      |       |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS14SE1009                                           |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 9 km |       |       |        | Classe: 1        |       |       |        |
| Descrição do local: Na tubulação da estrada principal do cinturão verde |                                      |                                             |                                 |       |       |        | Altitude: 616 m  |       |       |        |
| PARÂMETRO                                                               | UNIDADE                              | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                            |       |       |        | 2023             |       |       |        |
|                                                                         |                                      |                                             | Jan                             | Abr   | Jul   | Out    | Jan              | Abr   | Jul   | Out    |
|                                                                         |                                      |                                             | 26                              | 19    | 20    | 19     | 30               | 18    | 19    | 25     |
|                                                                         |                                      |                                             | 10:45                           | 10:20 | 10:19 | 09:02  | 11:00            | 09:18 | 09:28 | 14:50  |
| Temperatura da água                                                     | °C                                   | -                                           | 25                              | 22    | 20    | 21     | 25               | 23    | 20    | 24     |
| pH                                                                      | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 6,6                             | 6,5   | 6,3   | 6,6    | 6,6              | 6,4   | 6,2   | 6,7    |
| OD                                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥6                                          | 3,4                             | 6,7   | 5,9   | 5,1    | 6,0              | 5,7   | 5,4   | 5,4    |
| DBO (5,20)                                                              | mg O <sub>2</sub> /L                 | 3                                           | <2                              | <2    | <2    | 3      | 3                | 2     | 3     | 3      |
| Coli. Termotolerantes                                                   | NMP/100 mL                           | 200                                         | 700                             | 140   | 330   | 490    | 5400             | 3500  | N/A   | 16000  |
| Nitrogênio total                                                        | mg N/L                               | -                                           | 0,67                            | N/A   | <0,14 | 0,30   | <0,14            | 0,57  | 0,33  | <0,14  |
| Fósforo total                                                           | mg P/L                               | 0,1                                         | 0,085                           | 0,085 | 0,081 | <0,073 | 0,109            | 0,256 | 0,095 | <0,073 |
| Sólidos totais                                                          | mg/L                                 | -                                           | 72                              | 56    | 74    | 54     | 66               | N/A   | 115   | 62     |
| Turbidez                                                                | UNT                                  | 40                                          | 31,3                            | 17,4  | 47,0  | 62,9   | 45,1             | 38,0  | 50,6  | 17,8   |
| IQA                                                                     |                                      | -                                           | 60                              | N/A   | 68    | 63     | 60               | N/A   | N/A   | 57     |
| Chuvvas (24 h)                                                          | -                                    | -                                           | Não                             | Não   | Não   | Sim    | Sim              | Sim   | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                                       | °C                                   | -                                           | 27                              | 23    | 21    | 21     | 24               | 22    | 19    | 28     |
| Alcalinidade                                                            | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 18                              | 16    | 20    | 16     | 25               | 18    | 2     | 7      |
| Cloreto Total                                                           | mg Cl <sup>-</sup> /L                | 250                                         | 0,5                             | <0,05 | 17,1  | 1,5    | 0,3              | <0,3  | <0,3  | 0,3    |
| Condutividade Elétrica                                                  | µS/cm                                | -                                           | 44                              | 38    | 43    | 44     | 37               | 40    | 42    | 41     |
| DQO                                                                     | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | <8                              | <8    | <8    | 12     | 3                | 9     | 15    | 13     |
| Ortofosfato                                                             | mg P/L                               | -                                           | <0,07                           | <0,04 | <0,04 | <0,04  | <0,07            | <0,07 | 0,08  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                                    | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L  | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | <0,05                           | <0,05 | 0,05  | <0,05  | <0,05            | <0,05 | <0,05 | 0,06   |
| Nitrogênio Nitrato                                                      | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | 0,07                            | N/A   | <0,05 | 0,18   | <0,05            | <0,05 | <0,05 | 0,05   |
| Nitrogênio Nitrito                                                      | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                           | <0,06                           | <0,03 | <0,03 | <0,03  | <0,06            | <0,06 | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                                     | mg N/L                               | -                                           | 0,54                            | 0,19  | <0,10 | 0,10   | <0,10            | 0,51  | 0,27  | <0,10  |
| Sólidos fixos                                                           | mg/L                                 | -                                           | 58                              | 8     | 48    | 42     | 50               | N/A   | 92    | 54     |
| Sólidos voláteis                                                        | mg/L                                 | -                                           | 14                              | 48    | 26    | 12     | 16               | N/A   | 23    | 8      |
| Sólidos dissolvidos totais                                              | mg/L                                 | 500                                         | 32                              | 20    | 46    | 48     | 46               | N/A   | 44    | 46     |
| Sólidos suspensos totais                                                | mg/L                                 | -                                           | 40                              | 36    | 28    | 6      | 20               | N/A   | 71    | 16     |
| Cor Verdadeira                                                          | mg Pt/L                              | -                                           | 31                              | 8     | 13    | 10     | 58               | 29    | 10    | <8     |

N/A : Não analisado

### 1.1.7. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Ivinhema em 2022 e 2023.

**Quadro 9. Caracterização dos pontos de monitoramento na UPG Ivinhema**

| Código IMASUL | Curso d'água      | Localização                                                       | Latitude   | Longitude  | Altitude (m) | Município            |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------------|
| 00MS13DR2364  | Rio Dourados      | Na Colônia Militar dos Dourados                                   | -22,147117 | -55,869819 | 618          | Antônio João         |
| 00MS13DR2252  | Rio Dourados      | Montante da foz Rio São João                                      | -22,211097 | -55,331705 | 381          | Ponta Porã           |
| 00MS13DR2250  | Rio Dourados      | Jusante da foz do Rio São João                                    | -22,213611 | -55,327500 | 383          | Ponta Porã           |
| 00MS13DR2153  | Rio Dourados      | Na captação da Sanesul                                            | -22,398682 | -54,793270 | 329          | Dourados             |
| 00MS13DR2150  | Rio Dourados      | A jusante do Córrego Água Boa                                     | -22,401702 | -54,783598 | 328          | Caarapó              |
| 00MS13DR2106  | Rio Dourados      | Montante da cidade de Fátima do Sul                               | -22,403611 | -54,524722 | 307          | Fátima do Sul        |
| 00MS13DR2102  | Rio Dourados      | Jusante da cidade de Fátima do Sul                                | -22,356389 | -54,521667 | 303          | Fátima do Sul        |
| 00MS13DR2000  | Rio Dourados      | Na foz                                                            | -21,959411 | -54,231082 | 276          | Deodápolis           |
| 00MS13SJ2000  | Rio São João      | Na foz                                                            | -22,212500 | -55,333333 | 384          | Ponta Porã           |
| 00MS13SM2000  | Rio Santa Maria   | Na foz                                                            | -21,839239 | -54,836856 | 303          | Itaporã              |
| 00MS13BR2267  | Rio Brilhante     | Na ponte da MS-162 que liga Sidrolândia – Maracaju                | -21,484180 | -55,159668 | 346          | Maracaju             |
| 00MS13BR2128  | Rio Brilhante     | A jusante da foz do Córrego Sardinha                              | -21,933333 | -54,647500 | 290          | Itaporã              |
| 00MS13BR2080  | Rio Brilhante     | A jusante da foz do Córrego Laranja Doce                          | -21,931389 | -54,495278 | 284          | Dourados             |
| 00MS13VA2234  | Rio Vacaria       | A jusante da foz do Córrego Brejão                                | -21,020791 | -54,936091 | 428          | Sidrolândia          |
| 00MS13VA2167  | Rio Vacaria       | A montante da foz do Rio Serrote                                  | -21,363333 | -54,698889 | 335          | Rio Brilhante        |
| 00MS13VA2143  | Rio Vacaria       | A jusante da foz do Córrego Passatempo                            | -21,526105 | -54,679200 | 313          | Rio Brilhante        |
| 00MS13ST2018  | Rio Santo Antônio | Na ponte da estrada vicinal que liga a Usina MR à Maracaju        | -21,394201 | -55,342805 | 401          | Maracaju             |
| 00MS13IV2237  | Rio Ivinhema      | Na confluência dos Rios Vacaria e Brilhante                       | -21,878895 | -53,893594 | 266          | Nova Alvorada do Sul |
| 00MS13IV2142  | Rio Ivinhema      | Na ponte da BR-376 que liga Ivinhema à Nova Andradina             | -22,381667 | -53,531944 | 246          | Ivinhema             |
| 00MS13IV2000  | Rio Ivinhema      | Na foz                                                            | -23,211100 | -53,742802 | 234          | Naviraí              |
| 00MS13AB0019  | Córrego Água Boa  | Na nascente principal (chácara)                                   | -22,23220  | -54,841700 | 426          | Dourados             |
| 00MS13AB2000  | Córrego Água Boa  | Na foz                                                            | -22,399399 | -54,782782 | 330          | Dourados             |
| 00MS13BL2052  | Córrego Baile     | A montante 50m do lançamento do frigorífico Independência         | -22,277802 | -53,393092 | 299          | Nova Andradina       |
| 00MS13BL2048  | Córrego Baile     | A montante da ponte da BR - 376                                   | -22,306439 | -53,396385 | 286          | Nova Andradina       |
| 00MS13BL2024  | Córrego Baile     | A jusante 200m da piscicultura na Fazenda Nossa Senhora Aparecida | -22,489167 | -53,326389 | 264          | Taquarussu           |
| 00MS13GR2101  | Rio Guirái        | Na ponte da Rod. MS-141, entre Naviraí e Ivinhema.                | -22,545556 | -54,025000 | 281          | Ivinhema             |
| 00MS13LA2021  | Rio Laranjái      | Na Ponte da Estrada Vicinal de acesso à Fazenda Vaca Branca       | -23,138731 | -53,805933 | 240          | Naviraí              |

**Tabela 71. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13DR2364**

| Corpo hídrico: Rio Dourados                                             |                         |                                       | UPG: Ivinhema                     |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local : 00MS13DR2364                                          |                         |                                       | Distância da foz ao local: 364 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local : Próximo à nascente, na Colônia Militar de Dourados |                         |                                       | Altitude: 618 m                   |           |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                               | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                              |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                                         |                         |                                       | Mar                               | Jun       | Set       | Dez       | Mar              | Jun        | Set        | Dez       |
|                                                                         |                         |                                       | 03                                | 01        | 01        | 06        | 07               | 05         | 05         | 05        |
|                                                                         |                         |                                       | 14:43                             | 14:42     | 11:58     | 12:51     | 13:41            | 16:18      | 09:45      | 09:00     |
| Temperatura água                                                        | °C                      | -                                     | 23                                | 18        | 18        | 23        | 23               | 19         | 20         | 23        |
| pH                                                                      | -                       | 6,0 a 9,0                             | 6,9                               | 6,8       | 7,3       | 7,4       | 6,8              | 6,8        | 6,7        | 6,4       |
| OD                                                                      | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥ 5,0                                 | 6,7                               | 7,2       | 6,9       | 6,2       | 6,5              | 7,0        | 6,2        | 6,8       |
| DBO (5,20)                                                              | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                     | 2                                 | 2         | 2         | 3         | 2                | N/A        | <2         | <2        |
| Coli. Termotolerantes                                                   | NMP/100 mL              | 1.000                                 | 2200                              | 1700      | 1300      | 790       | 3500             | N/A        | N/A        | 940       |
| Nitrogênio total                                                        | mg N/L                  | -                                     | 0,34                              | 0,26      | 0,40      | 0,36      | 0,41             | N/A        | 0,28       | 0,28      |
| Fósforo total                                                           | mg P/L                  | 0,100                                 | 0,095                             | <0,073    | <0,073    | <0,073    | <0,073           | N/A        | 0,095      | <0,073    |
| Sólidos totais                                                          | mg/L                    | -                                     | 218                               | 56        | 54        | 54        | N/A              | N/A        | 64         | 106       |
| Turbidez                                                                | UNT                     | 100                                   | 18,6                              | 27,4      | 6,90      | 6,65      | 15,5             | 17,9       | 10,7       | 27,4      |
| <b>IQA</b>                                                              |                         |                                       | -                                 | <b>66</b> | <b>67</b> | <b>71</b> | <b>71</b>        | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>69</b> |
| Chuvas (24 h)                                                           | -                       | -                                     | Sim                               | Sim       | Não       | Sim       | Sim              | Não        | Não        | Sim       |
| Temperatura ar                                                          | °C                      | -                                     | 25                                | 22        | 25        | 25        | 24               | 21         | 18         | 27        |
| Alcalinidade                                                            | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                     | 11                                | 9         | 15        | 13        | 13               | N/A        | 11         | 8         |
| Cloreto Total                                                           | mg Cl/L                 | 250                                   | 0,3                               | <0,5      | 1,7       | <0,3      | 0,5              | N/A        | 0,5        | 0,9       |
| Condutividade Elétrica                                                  | µS/cm                   | -                                     | 26                                | 20        | 29        | 29        | 30               | 28         | 27         | 21        |
| DQO                                                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                     | 9                                 | 9         | 8         | 9         | 9                | N/A        | <8         | 23        |
| Ortofosfato                                                             | mg P/L                  | -                                     | <0,07                             | <0,04     | <0,04     | <0,07     | <0,07            | N/A        | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                    | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 3,7 para pH ≤7,5                      | <0,05                             | <0,05     | <0,05     | <0,05     | <0,05            | N/A        | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                                      | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                    | <0,05                             | <0,05     | 0,28      | 0,06      | 0,10             | N/A        | 0,12       | 0,14      |
| Nitrogênio Nitrito                                                      | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                     | <0,06                             | <0,03     | <0,03     | <0,06     | <0,06            | N/A        | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                                     | mg N/L                  | -                                     | 0,28                              | 0,20      | 0,10      | 0,27      | 0,28             | N/A        | 0,13       | 0,11      |
| Sólidos fixos                                                           | mg/L                    | -                                     | 146                               | 12        | 42        | 46        | N/A              | N/A        | 48         | 76        |
| Sólidos voláteis                                                        | mg/L                    | -                                     | 72                                | 44        | 12        | 8         | N/A              | N/A        | 16         | 30        |
| Sólidos dissolvidos totais                                              | mg/L                    | 500                                   | 164                               | 48        | 12        | 26        | N/A              | N/A        | 26         | 72        |
| Sólidos suspensos totais                                                | mg/L                    | -                                     | 54                                | 8         | 42        | 28        | N/A              | N/A        | 38         | 34        |
| Cor Verdadeira                                                          | mg Pt/L                 | 75                                    | 26                                | <8        | <8        | 39        | 34               | N/A        | <8         | 45        |

N/A: Não analisado

**Tabela 72. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13DR2252.**

| Corpo hídrico: Rio Dourados                            |                         |                                       | UPG: Ivinhema                     |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local : 00MS13DR2252                         |                         |                                       | Distância da foz ao local: 252 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local : A montante da foz do rio São João |                         |                                       | Altitude: 381 m                   |           |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                              | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                              |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                        |                         |                                       | Mar                               | Jun       | Set       | Dez       | Mar              | Jun        | Set        | Dez       |
|                                                        |                         |                                       | 03                                | 01        | 01        | 06        | 07               | 06         | 05         | 05        |
|                                                        |                         |                                       | 08:41                             | 09:34     | 08:03     | 07:40     | 10:45            | 08:38      | 13:21      | 10:52     |
| Temperatura água                                       | °C                      | -                                     | 26                                | 18        | 18        | 24        | 25               | 17         | 23         | 27        |
| pH                                                     | -                       | 6,0 a 9,0                             | 7,4                               | 7,1       | 7,3       | 7,4       | 7,1              | 6,9        | 7,2        | 7,0       |
| OD                                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥ 5,0                                 | 6,7                               | 7,5       | 7,2       | 6,2       | 6,6              | 7,5        | 6,2        | 6,6       |
| DBO (5,20)                                             | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                     | 2                                 | <2        | 2         | 2         | <2               | N/A        | <2         | 2         |
| Coli. Termotolerantes                                  | NMP/100 mL              | 1.000                                 | 940                               | 2400      | 470       | 330       | 700              | N/A        | N/A        | 790       |
| Nitrogênio total                                       | mg N/L                  | -                                     | 0,34                              | 0,36      | 0,51      | 0,38      | 0,41             | N/A        | 0,18       | 0,24      |
| Fósforo total                                          | mg P/L                  | 0,100                                 | 0,090                             | 0,100     | <0,073    | 0,090     | <0,073           | N/A        | 0,076      | 0,073     |
| Sólidos totais                                         | mg/L                    | -                                     | 76                                | 84        | 88        | 104       | N/A              | N/A        | 72         | 110       |
| Turbidez                                               | UNT                     | 100                                   | 23,2                              | 42,4      | 13,6      | 62,3      | 27,8             | 20,4       | 12,9       | 22,1      |
| <b>IQA</b>                                             |                         |                                       | -                                 | <b>70</b> | <b>66</b> | <b>73</b> | <b>69</b>        | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>71</b> |
| Chuvas (24 h)                                          | -                       | -                                     | Sim                               | Sim       | Não       | Sim       | Sim              | Não        | Não        | Sim       |
| Temperatura ar                                         | °C                      | -                                     | 26                                | 21        | 19        | 22        | 28               | 16         | 22         | 27        |
| Alcalinidade                                           | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                     | 19                                | 16        | 21        | 17        | 22               | N/A        | 17         | 15        |
| Cloreto Total                                          | mg Cl/L                 | 250                                   | 0,3                               | 1,2       | 1,0       | 0,6       | 1,1              | N/A        | 0,4        | 0,6       |
| Condutividade Elétrica                                 | µS/cm                   | -                                     | 40                                | 28        | 40        | 38        | 53               | 35         | 37         | 38        |
| DQO                                                    | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                     | 9                                 | 9         | 8         | 18        | <8               | N/A        | <8         | <8        |
| Ortofosfato                                            | mg P/L                  | -                                     | <0,07                             | <0,04     | <0,04     | <0,07     | <0,07            | N/A        | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                   | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 2,0 para 7,5<pH≤ 8,0                  | <0,05                             | <0,05     | 0,05      | 0,06      | <0,05            | N/A        | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                     | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                    | 0,08                              | <0,05     | 0,38      | 0,09      | 0,33             | N/A        | 0,10       | 0,16      |
| Nitrogênio Nitrito                                     | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                     | <0,06                             | <0,03     | <0,03     | <0,06     | <0,06            | N/A        | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                    | mg N/L                  | -                                     | 0,23                              | 0,32      | 0,11      | 0,26      | <0,10            | N/A        | <0,10      | <0,10     |
| Sólidos fixos                                          | mg/L                    | -                                     | 46                                | 30        | 66        | 80        | N/A              | N/A        | 50         | 86        |
| Sólidos voláteis                                       | mg/L                    | -                                     | 30                                | 54        | 22        | 24        | N/A              | N/A        | 22         | 24        |
| Sólidos dissolvidos totais                             | mg/L                    | 500                                   | 32                                | 50        | 42        | 44        | N/A              | N/A        | 26         | 66        |
| Sólidos suspensos totais                               | mg/L                    | -                                     | 44                                | 34        | 46        | 60        | N/A              | N/A        | 46         | 44        |
| Cor Verdadeira                                         | mg Pt/L                 | 75                                    | 24                                | <8        | 29        | 110       | 52               | N/A        | 16         | 24        |

N/A: Não analisado

Tabela 73. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13DR2250

| Corpo hídrico: Rio Dourados                          |                                     |                                             | UPG: Ivinhema                     |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local : 00MS13DR2250                       |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 250 km |       |       |       | Classe: 2        |       |       |        |
| Descrição do local: A jusante da foz do rio São João |                                     |                                             |                                   |       |       |       | Altitude: 383 m  |       |       |        |
| PARÂMETRO                                            | UNIDADE                             | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                              |       |       |       | 2023             |       |       |        |
|                                                      |                                     |                                             | Mar                               | Jun   | Set   | Dez   | Mar              | Jun   | Set   | Dez    |
|                                                      |                                     |                                             | 03                                | 01    | 01    | 06    | 07               | 06    | 05    | 05     |
| Temperatura água                                     | °C                                  | -                                           | 10:38                             | 11:34 | 08:34 | 08:51 | 08:38            | 09:10 | 12:41 | 11:33  |
| pH                                                   | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 26                                | 18    | 18    | 25    | 24               | 18    | 23    | 27     |
| OD                                                   | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥ 5,0                                       | 7,6                               | 7,2   | 7,4   | 7,2   | 7,1              | 7,2   | 7,3   | 7,2    |
| DBO (5,20)                                           | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | 6,7                               | 7,5   | 7,2   | 6,2   | 6,6              | 7,5   | 6,2   | 6,7    |
| Coli. Termotolerantes                                | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | <2                                | <2    | 3     | 3     | 2                | N/A   | <2    | 2      |
| Nitrogênio total                                     | mg N/L                              | -                                           | 5400                              | 700   | 1600  | 220   | 3500             | N/A   | N/A   | 460    |
| Fósforo total                                        | mg P/L                              | 0,100                                       | 0,36                              | 0,60  | 1,50  | 0,86  | 0,20             | N/A   | 0,49  | 0,59   |
| Sólidos totais                                       | mg/L                                | -                                           | 0,090                             | 0,076 | 0,090 | 0,123 | 0,095            | N/A   | 0,114 | <0,073 |
| Turbidez                                             | UNT                                 | 100                                         | 258                               | 68    | 76    | 128   | N/A              | N/A   | 88    | 114    |
| IQA                                                  |                                     |                                             | 29,2                              | 25,4  | 10,8  | 98,1  | 29,5             | 19,3  | 15,4  | 26,4   |
| Chuvas (24 h)                                        | -                                   | -                                           | 63                                | 71    | 68    | 66    | N/A              | N/A   | N/A   | 72     |
| Temperatura ar                                       | °C                                  | -                                           | Sim                               | Sim   | Não   | Sim   | Sim              | Não   | Não   | Sim    |
| Alcalinidade                                         | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 27                                | 21    | 19    | 24    | 25               | 17    | 21    | 27     |
| Cloreto Total                                        | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 23                                | 17    | 25    | 18    | 17               | N/A   | 21    | 19     |
| Condutividade Elétrica                               | µS/cm                               | -                                           | 0,6                               | 1,6   | 1,5   | 0,9   | 1,0              | N/A   | 0,9   | 1,0    |
| DQO                                                  | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | 50                                | 41    | 51    | 45    | 44               | 43    | 47    | 49     |
| Ortofosfato                                          | mg P/L                              | -                                           | 9                                 | <8    | 8     | 26    | 8                | N/A   | <8    | 19     |
| Nitrogênio Amoniacal                                 | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                            | <0,07                             | <0,04 | <0,04 | <0,07 | <0,07            | N/A   | <0,07 | <0,07  |
| Nitrogênio Nitrato                                   | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | 0,07                              | 0,06  | 0,07  | <0,05 | <0,05            | N/A   | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrito                                   | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | 0,07                              | 0,25  | 1,38  | 0,29  | 0,12             | N/A   | 0,30  | 0,40   |
| Nitrogênio K. Total                                  | mg N/L                              | -                                           | 0,06                              | <0,03 | <0,03 | <0,06 | <0,06            | N/A   | <0,06 | <0,06  |
| Sólidos fixos                                        | mg/L                                | -                                           | 0,23                              | 0,33  | 0,10  | 0,54  | <0,10            | N/A   | 0,16  | 0,16   |
| Sólidos voláteis                                     | mg/L                                | -                                           | 142                               | 30    | 64    | 112   | N/A              | N/A   | 62    | 84     |
| Sólidos dissolvidos totais                           | mg/L                                | -                                           | 116                               | 38    | 12    | 16    | N/A              | N/A   | 26    | 30     |
| Sólidos suspensos totais                             | mg/L                                | 500                                         | 216                               | 46    | 52    | 42    | N/A              | N/A   | 52    | 60     |
| Cor Verdadeira                                       | mg Pt/L                             | 75                                          | 42                                | 22    | 24    | 86    | N/A              | N/A   | 36    | 54     |
|                                                      |                                     |                                             | 34                                | 13    | <8    | 244   | 28               | N/A   | 21    | 39     |

N/A: Não analisado

Tabela 74. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13DR2153

| Corpo hídrico: Rio Dourados                             |                                     |                                             | UPG: Ivinhema                     |       |        |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|-------|-------|
| Código do local : 00MS13DR2153                          |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 153 km |       |        |       | Classe: 2        |       |       |       |
| Descrição do local : Na captação da SANESUL em Dourados |                                     |                                             |                                   |       |        |       | Altitude: 329 m  |       |       |       |
| PARÂMETRO                                               | UNIDADE                             | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                              |       |        |       | 2023             |       |       |       |
|                                                         |                                     |                                             | Mar                               | Jun   | Set    | Dez   | Mar              | Jun   | Set   | Dez   |
|                                                         |                                     |                                             | 03                                | 01    | 01     | 06    | 07               | 07    | 05    | 05    |
| Temperatura água                                        | °C                                  | -                                           | 10:40                             | 12:26 | 09:35  | 10:02 | 08:41            | 08:18 | 08:12 | 08:01 |
| pH                                                      | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 27                                | 18    | 19     | 26    | 25               | 18    | 22    | 28    |
| OD                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥ 5,0                                       | 7,2                               | 7,1   | 6,7    | 7,2   | 6,4              | 7,0   | 7,1   | 7,3   |
| DBO (5,20)                                              | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | 6,7                               | 7,7   | 7,0    | 5,8   | 5,5              | 7,7   | 6,3   | 5,8   |
| Coli. Termotolerantes                                   | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | <2                                | 2     | <2     | <2    | 2                | N/A   | <2    | 2     |
| Nitrogênio total                                        | mg N/L                              | -                                           | 260                               | 5400  | 9200   | 330   | 490              | N/A   | N/A   | 330   |
| Fósforo total                                           | mg P/L                              | 0,100                                       | 1,02                              | 0,47  | 1,43   | 0,40  | 0,35             | N/A   | 0,42  | 0,49  |
| Sólidos totais                                          | mg/L                                | -                                           | 0,104                             | 0,081 | <0,073 | 0,123 | <0,073           | N/A   | 0,171 | 0,095 |
| Turbidez                                                | UNT                                 | 100                                         | 170                               | 96    | 138    | 108   | N/A              | N/A   | 84    | 120   |
| IQA                                                     |                                     |                                             | 32,9                              | 35,9  | 7,20   | 51,1  | 29,5             | 24,1  | 25,0  | 39,4  |
| Chuvas (24 h)                                           | -                                   | -                                           | 73                                | 63    | 63     | 70    | N/A              | N/A   | N/A   | 71    |
| Temperatura ar                                          | °C                                  | -                                           | Sim                               | Sim   | Não    | Sim   | Não              | Não   | Sim   | Sim   |
| Alcalinidade                                            | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 28                                | 20    | 22     | 29    | 25               | 14    | 18    | 27    |
| Cloreto Total                                           | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 19                                | 17    | 22     | 20    | 21               | N/A   | 21    | 18    |
| Condutividade Elétrica                                  | µS/cm                               | -                                           | 1,2                               | 1,2   | 1,5    | 0,9   | 1,4              | N/A   | 0,7   | 1,2   |
| DQO                                                     | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | 43                                | 37    | 45     | 48    | 52               | 42    | 47    | 43    |
| Ortofosfato                                             | mg P/L                              | -                                           | 11                                | 14    | <8     | 8     | 15               | N/A   | <8    | <8    |
| Nitrogênio Amoniacal                                    | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                            | 0,07                              | <0,04 | <0,04  | <0,07 | <0,07            | N/A   | <0,07 | <0,07 |
| Nitrogênio Nitrato                                      | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | 0,06                              | 0,12  | 0,06   | <0,05 | <0,05            | N/A   | <0,05 | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrito                                      | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | 0,22                              | 0,11  | 1,22   | 0,22  | 0,27             | N/A   | 0,17  | 0,33  |
| Nitrogênio K. Total                                     | mg N/L                              | -                                           | 0,09                              | <0,03 | <0,03  | <0,06 | <0,06            | N/A   | <0,06 | <0,06 |
| Sólidos fixos                                           | mg/L                                | -                                           | 0,71                              | 0,34  | 0,19   | 0,15  | <0,10            | N/A   | 0,22  | 0,13  |
| Sólidos voláteis                                        | mg/L                                | -                                           | 94                                | 34    | 10     | 80    | N/A              | N/A   | 60    | 94    |
| Sólidos dissolvidos totais                              | mg/L                                | -                                           | 76                                | 62    | 128    | 28    | N/A              | N/A   | 24    | 26    |
| Sólidos suspensos totais                                | mg/L                                | 500                                         | 138                               | 54    | 42     | 50    | N/A              | N/A   | 44    | 52    |
| Cor Verdadeira                                          | mg Pt/L                             | 75                                          | 32                                | 42    | 96     | 58    | N/A              | N/A   | 40    | 68    |
|                                                         |                                     |                                             | 42                                | 10    | 24     | 105   | 81               | N/A   | 29    | 42    |

N/A: Não analisado



Tabela 75. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13DR2150.

| Corpo hídrico: Rio Dourados                               |                         |                                             | UPG: Ivinhema                     |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |        |        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|--------|--------|
| Código do local : 00MS13DR2150                            |                         |                                             | Distância da foz ao local: 150 km |       |       |       | Classe: 2        |       |        |        |
| Descrição do local : A jusante da foz do córrego Água Boa |                         |                                             | Altitude: 328m                    |       |       |       |                  |       |        |        |
| PARÂMETRO                                                 | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                              |       |       |       | 2023             |       |        |        |
|                                                           |                         |                                             | Mar                               | Jun   | Set   | Dez   | Mar              | Jun   | Set    | Dez    |
|                                                           |                         |                                             | 03                                | 01    | 01    | 06    | 07               | 07    | 05     | 05     |
|                                                           |                         |                                             | 10:00                             | 11:47 | 10:23 | 10:13 | 08:52            | 09:02 | 07:40  | 08:40  |
| Temperatura água                                          | °C                      | -                                           | 27                                | 19    | 19    | 26    | 25               | 17    | 22     | 27     |
| pH                                                        | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,1                               | 7,1   | 7,2   | 7,0   | 6,4              | 7,1   | 7,1    | 7,4    |
| OD                                                        | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥ 5,0                                       | 6,6                               | 7,6   | 6,8   | 5,7   | 5,5              | 7,5   | 6,2    | 5,8    |
| DBO (5,20)                                                | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                                | <2    | 2     | 2     | 2                | N/A   | <2     | 2      |
| Coli. Termotolerantes                                     | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 1300                              | 3500  | 470   | 5400  | 330              | N/A   | N/A    | 700    |
| Nitrogênio total                                          | mg N/L                  | -                                           | 0,83                              | 0,58  | 1,15  | 0,91  | 0,37             | N/A   | 0,54   | 0,60   |
| Fósforo total                                             | mg P/L                  | 0,100                                       | 0,090                             | 0,104 | 0,104 | 0,128 | 0,142            | N/A   | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                                            | mg/L                    | -                                           | 144                               | 100   | 86    | 60    | N/A              | N/A   | 88     | 150    |
| Turbidez                                                  | UNT                     | 100                                         | 30,8                              | 41,2  | 27,4  | 60,2  | 31,1             | 23,6  | 22,8   | 36,8   |
| IQA                                                       |                         |                                             | 68                                | 64    | 70    | 59    | N/A              | N/A   | N/A    | 69     |
| Chuvas (24 h)                                             | -                       | -                                           | Sim                               | Sim   | Não   | Sim   | Não              | Não   | Sim    | Não    |
| Temperatura ar                                            | °C                      | -                                           | 25                                | 19    | 28    | 29    | 25               | 19    | 17     | 28     |
| Alcalinidade                                              | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 20                                | 17    | 27    | 20    | 24               | N/A   | 23     | 17     |
| Cloreto Total                                             | mg Cl/L                 | 250                                         | 0,8                               | 1,9   | 4,0   | 1,7   | 1,7              | N/A   | 1,3    | 2,4    |
| Condutividade Elétrica                                    | µS/cm                   | -                                           | 53                                | 46    | 47    | 25    | 53               | 44    | 60     | 49     |
| DQO                                                       | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 13                                | 11    | 9     | 11    | 18               | N/A   | <8     | 11     |
| Ortofosfato                                               | mg P/L                  | -                                           | <0,07                             | <0,04 | 0,06  | 0,07  | 0,09             | N/A   | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                      | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 para pH ≤7,5                            | <0,05                             | 0,09  | 0,08  | 0,10  | <0,05            | N/A   | 0,19   | 0,10   |
| Nitrogênio Nitrato                                        | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 0,07                              | 0,22  | 0,56  | 0,37  | 0,24             | N/A   | 0,27   | 0,42   |
| Nitrogênio Nitrito                                        | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03 | <0,03 | <0,06 | <0,06            | N/A   | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                       | mg N/L                  | -                                           | 0,73                              | 0,34  | 0,57  | 0,51  | 0,10             | N/A   | 0,24   | 0,15   |
| Sólidos fixos                                             | mg/L                    | -                                           | 64                                | 38    | 40    | 40    | N/A              | N/A   | 64     | 100    |
| Sólidos voláteis                                          | mg/L                    | -                                           | 80                                | 62    | 46    | 20    | N/A              | N/A   | 24     | 50     |
| Sólidos dissolvidos totais                                | mg/L                    | 500                                         | 100                               | 74    | 34    | 40    | N/A              | N/A   | 50     | 60     |
| Sólidos suspensos totais                                  | mg/L                    | -                                           | 44                                | 26    | 52    | 20    | N/A              | N/A   | 38     | 90     |
| Cor Verdadeira                                            | mg Pt/L                 | 75                                          | 29                                | 16    | 24    | 152   | 86               | N/A   | 24     | 42     |

N/A: Não analisado

Tabela 76. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13DR2106

| Corpo hídrico: Rio Dourados                                |                         |                                             | UPG: Ivinhema                     |        |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |        |       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|--------|------------------|-------|--------|-------|
| Código do local : 00MS13DR2106                             |                         |                                             | Distância da foz ao local: 106 km |        |       |        | Classe: 2        |       |        |       |
| Descrição do local : A montante da cidade de Fátima do Sul |                         |                                             | Altitude: 307 m                   |        |       |        |                  |       |        |       |
| PARÂMETRO                                                  | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                              |        |       |        | 2023             |       |        |       |
|                                                            |                         |                                             | Mar                               | Jun    | Set   | Dez    | Mar              | Jun   | Set    | Dez   |
|                                                            |                         |                                             | 10                                | 09     | 15    | 15     | 14               | 15    | 14     | 12    |
|                                                            |                         |                                             | 14:17                             | 07:56  | 13:30 | 15:17  | 14:47            | 14:08 | 14:07  | 13:34 |
| Temperatura água                                           | °C                      | -                                           | 27                                | 20     | 20    | 28     | 24               | 16    | 22     | 25    |
| pH                                                         | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,4                               | 7,2    | 7,1   | 7,3    | 6,9              | 7,0   | 7,1    | 6,8   |
| OD                                                         | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥ 5,0                                       | 7,0                               | 7,2    | 7,3   | 5,4    | 6,1              | 7,9   | 6,4    | 6,3   |
| DBO (5,20)                                                 | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                                | <2     | <2    | 2      | 4                | N/A   | <2     | 2     |
| Coli. Termotolerantes                                      | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 790                               | 130    | 1700  | 330    | 9200             | N/A   | N/A    | 2300  |
| Nitrogênio total                                           | mg N/L                  | -                                           | 0,60                              | 0,54   | 1,01  | 0,44   | 0,58             | N/A   | 0,42   | 0,57  |
| Fósforo total                                              | mg P/L                  | 0,100                                       | 0,085                             | <0,073 | 0,095 | <0,073 | <0,073           | N/A   | <0,073 | 0,119 |
| Sólidos totais                                             | mg/L                    | -                                           | 138                               | 120    | 136   | 556    | N/A              | N/A   | 158    | 144   |
| Turbidez                                                   | UNT                     | 100                                         | 28,6                              | 31,4   | 44,7  | 42,8   | 63,3             | 43,0  | 23,8   | 73,7  |
| IQA                                                        |                         |                                             | 71                                | 76     | 66    | 65     | N/A              | N/A   | N/A    | 61    |
| Chuvas (24 h)                                              | -                       | -                                           | Sim                               | Não    | Sim   | Não    | Sim              | Sim   | Sim    | Não   |
| Temperatura ar                                             | °C                      | -                                           | 26                                | 19     | 21    | 30     | 23               | 14    | 20     | 30    |
| Alcalinidade                                               | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 18                                | 20     | 20    | 28     | 16               | N/A   | 18     | 16    |
| Cloreto Total                                              | mg Cl/L                 | 250                                         | 0,3                               | 1,8    | 1,7   | 1,5    | 1,3              | N/A   | 1,6    | 1,4   |
| Condutividade Elétrica                                     | µS/cm                   | -                                           | 52                                | 44     | 52    | 58     | 51               | 44    | 50     | 40    |
| DQO                                                        | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 10                                | <8     | 8     | 8      | 18               | N/A   | 9      | <8    |
| Ortofosfato                                                | mg P/L                  | -                                           | <0,07                             | <0,04  | 0,05  | <0,07  | <0,07            | N/A   | <0,07  | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal                                       | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 2,0 para 7,5<pH≤ 8,0                        | 0,17                              | <0,05  | 0,07  | <0,05  | <0,05            | N/A   | <0,05  | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato                                         | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 0,10                              | 0,19   | 0,38  | 0,36   | 0,07             | N/A   | 0,34   | 0,28  |
| Nitrogênio Nitrito                                         | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03  | 0,06  | <0,06  | <0,06            | N/A   | <0,06  | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total                                        | mg N/L                  | -                                           | 0,47                              | 0,33   | 0,57  | <0,10  | 0,48             | N/A   | <0,10  | 0,26  |
| Sólidos fixos                                              | mg/L                    | -                                           | 128                               | 12     | 94    | 196    | N/A              | N/A   | 102    | 96    |
| Sólidos voláteis                                           | mg/L                    | -                                           | 10                                | 108    | 42    | 360    | N/A              | N/A   | 56     | 48    |
| Sólidos dissolvidos totais                                 | mg/L                    | 500                                         | 72                                | 76     | 30    | 64     | N/A              | N/A   | 68     | 70    |
| Sólidos suspensos totais                                   | mg/L                    | -                                           | 66                                | 44     | 106   | 492    | N/A              | N/A   | 90     | 74    |
| Cor Verdadeira                                             | mg Pt/L                 | 75                                          | 34                                | <8     | 10    | 92     | 126              | N/A   | 50     | 128   |

N/A: Não analisado

Tabela 77. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13DR2102.

| Corpo hídrico: Rio Dourados                               |                         |                                             | UPG: Ivinhema                     |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |        |        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|--------|--------|
| Código do local : 00MS13DR2102                            |                         |                                             | Distância da foz ao local: 102 km |       |       |       | Classe: 2        |       |        |        |
| Descrição do local : A jusante da cidade de Fátima do Sul |                         |                                             |                                   |       |       |       | Altitude: 303 m  |       |        |        |
| PARÂMETRO                                                 | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                              |       |       |       | 2023             |       |        |        |
|                                                           |                         |                                             | Mar                               | Jun   | Set   | Dez   | Mar              | Jun   | Set    | Dez    |
|                                                           |                         |                                             | 10                                | 09    | 15    | 15    | 14               | 15    | 14     | 12     |
|                                                           |                         |                                             | 14:39                             | 07:32 | 13:58 | 15:47 | 15:15            | 14:33 | 14:32  | 14:02  |
| Temperatura água                                          | °C                      | -                                           | 28                                | 20    | 20    | 28    | 24               | 16    | 22     | 30     |
| pH                                                        | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,4                               | 7,2   | 7,2   | 7,4   | 6,9              | 6,9   | 7,3    | 6,7    |
| OD                                                        | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥ 5,0                                       | 6,9                               | 7,2   | 7,3   | 5,3   | 6,1              | 7,9   | 6,4    | 6,2    |
| DBO (5,20)                                                | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | 3                                 | <2    | 2     | 2     | <2               | N/A   | <2     | 2      |
| Coli. Termotolerantes                                     | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 260                               | 140   | 2200  | 700   | 9200             | N/A   | N/A    | 93     |
| Nitrogênio total                                          | mg N/L                  | -                                           | 0,52                              | 0,64  | 0,93  | 0,44  | 0,56             | N/A   | 0,38   | 0,36   |
| Fósforo total                                             | mg P/L                  | 0,100                                       | 0,090                             | 0,081 | 0,081 | 0,109 | <0,073           | N/A   | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                                            | mg/L                    | -                                           | 146                               | 110   | 122   | 154   | N/A              | N/A   | 112    | 134    |
| Turbidez                                                  | UNT                     | 100                                         | 29,5                              | 26,3  | 51,5  | 41,1  | 59,3             | 46,5  | 22,8   | 74,6   |
| IQA                                                       |                         | -                                           | 73                                | 76    | 64    | 67    | N/A              | N/A   | N/A    | 72     |
| Chuvras (24 h)                                            | -                       | -                                           | Sim                               | Não   | Sim   | Não   | Sim              | Sim   | Sim    | Não    |
| Temperatura ar                                            | °C                      | -                                           | 25                                | 19    | 20    | 30    | 23               | 14    | 19     | 27     |
| Alcalinidade                                              | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 18                                | 21    | 18    | 24    | 7                | N/A   | 21     | 15     |
| Cloreto Total                                             | mg Cl/L                 | 250                                         | 0,3                               | 1,6   | 2,0   | 1,5   | 1,5              | N/A   | 1,7    | 1,4    |
| Condutividade Elétrica                                    | µS/cm                   | -                                           | 54                                | 44    | 52    | 58    | 51               | 43    | 51     | 41     |
| DQO                                                       | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 16                                | <8    | 10    | 9     | <8               | N/A   | <8     | 22     |
| Ortofosfato                                               | mg P/L                  | -                                           | <0,07                             | <0,04 | 0,06  | <0,07 | <0,07            | N/A   | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                      | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 3,7 para pH ≤7,5                            | 0,16                              | <0,05 | 0,06  | <0,05 | <0,05            | N/A   | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                        | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 0,08                              | 0,34  | 0,67  | 0,36  | 0,09             | N/A   | 0,30   | 0,28   |
| Nitrogênio Nitrito                                        | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03 | 0,06  | <0,06 | <0,06            | N/A   | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                       | mg N/L                  | -                                           | 0,41                              | 0,28  | 0,93  | <0,10 | 0,44             | N/A   | <0,10  | 0,25   |
| Sólidos fixos                                             | mg/L                    | -                                           | 114                               | 18    | 102   | 24    | N/A              | N/A   | 80     | 98     |
| Sólidos voláteis                                          | mg/L                    | -                                           | 32                                | 92    | 20    | 130   | N/A              | N/A   | 32     | 36     |
| Sólidos dissolvidos totais                                | mg/L                    | 500                                         | 86                                | 68    | 26    | 62    | N/A              | N/A   | 68     | 70     |
| Sólidos suspensos totais                                  | mg/L                    | -                                           | 60                                | 42    | 96    | 92    | N/A              | N/A   | 44     | 64     |
| Cor Verdadeira                                            | mg Pt/L                 | 75                                          | 37                                | <8    | 16    | 89    | 136              | N/A   | 31     | 115    |

N/A: Não analisado

Tabela 78. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13DR2000

| Corpo hídrico: Rio Dourados    |                         |                                             | UPG: Ivinhema                   |        |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |       |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|
| Código do local : 00MS13DR2000 |                         |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |        |       |       | Classe: 2        |       |       |       |
| Descrição do local : Na foz    |                         |                                             |                                 |        |       |       | Altitude: 276 m  |       |       |       |
| PARÂMETRO                      | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                            |        |       |       | 2023             |       |       |       |
|                                |                         |                                             | Mar                             | Jun    | Set   | Dez   | Mar              | Jun   | Set   | Dez   |
|                                |                         |                                             | 08                              | 08     | 13    | 07    | 09               | 06    | 12    | 07    |
|                                |                         |                                             | 12:15                           | 11:08  | 10:17 | 09:57 | 10:13            | 11:24 | 10:50 | 12:29 |
| Temperatura água               | °C                      | -                                           | 29                              | 20     | 23    | 28    | 27               | 20    | 24    | 29    |
| pH                             | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,4                             | 7,2    | 7,2   | 7,0   | 6,5              | 7,1   | 6,9   | 7,1   |
| OD                             | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥ 5,0                                       | 6,8                             | 7,4    | 7,2   | 5,6   | 2,0              | 7,1   | 5,4   | 5,8   |
| DBO (5,20)                     | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | 2                               | <2     | 3     | 3     | 2                | N/A   | 3     | <2    |
| Coli. Termotolerantes          | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 330                             | 700    | 68    | 1700  | 130              | N/A   | N/A   | 2400  |
| Nitrogênio total               | mg N/L                  | -                                           | 0,42                            | 0,44   | 2,14  | 3,77  | <0,14            | N/A   | 0,62  | 0,80  |
| Fósforo total                  | mg P/L                  | 0,100                                       | 0,090                           | <0,073 | 0,142 | 0,190 | 0,323            | N/A   | 0,090 | 0,176 |
| Sólidos totais                 | mg/L                    | -                                           | 122                             | 96     | 116   | 142   | N/A              | N/A   | 110   | 146   |
| Turbidez                       | UNT                     | 100                                         | 32,1                            | 25,3   | 27,0  | 69,5  | 7,85             | 39,2  | 49,7  | 43,8  |
| IQA                            |                         | -                                           | 73                              | 72     | 75    | 59    | N/A              | N/A   | N/A   | 64    |
| Chuvras (24 h)                 | -                       | -                                           | Não                             | Não    | Não   | Sim   | Sim              | Não   | Não   | Não   |
| Temperatura ar                 | °C                      | -                                           | 32                              | 25     | 23    | 26    | 25               | 26    | 26    | 31    |
| Alcalinidade                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 18                              | 24     | 21    | 22    | 22               | N/A   | 16    | 21    |
| Cloreto Total                  | mg Cl/L                 | 250                                         | 0,4                             | 1,4    | 2,5   | 1,5   | 1,5              | N/A   | 2,2   | 1,7   |
| Condutividade Elétrica         | µS/cm                   | -                                           | 55                              | 43     | 54    | 49    | 55               | 46    | 49    | 50    |
| DQO                            | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 8                               | 8      | 9     | 12    | 19               | N/A   | 19    | 19    |
| Ortofosfato                    | mg P/L                  | -                                           | <0,07                           | <0,04  | 0,07  | 0,07  | 0,09             | N/A   | <0,07 | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal           | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 3,7 para pH ≤7,5                            | <0,05                           | <0,05  | 0,07  | 2,11  | <0,05            | N/A   | 0,06  | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato             | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 0,06                            | 0,13   | 1,76  | 0,33  | 0,05             | N/A   | 0,25  | 0,35  |
| Nitrogênio Nitrito             | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                           | <0,03  | <0,03 | <0,06 | <0,06            | N/A   | <0,06 | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total            | mg N/L                  | -                                           | 0,33                            | 0,13   | 0,36  | 3,41  | <0,10            | N/A   | 0,34  | 0,42  |
| Sólidos fixos                  | mg/L                    | -                                           | 14                              | 78     | 74    | 76    | N/A              | N/A   | 66    | 98    |
| Sólidos voláteis               | mg/L                    | -                                           | 108                             | 18     | 42    | 66    | N/A              | N/A   | 44    | 48    |
| Sólidos dissolvidos totais     | mg/L                    | 500                                         | 106                             | 46     | 36    | 50    | N/A              | N/A   | 80    | 54    |
| Sólidos suspensos totais       | mg/L                    | -                                           | 16                              | 50     | 80    | 92    | N/A              | N/A   | 30    | 92    |
| Cor Verdadeira                 | mg Pt/L                 | 75                                          | 21                              | <8     | 42    | 131   | 97               | N/A   | 79    | 76    |

N/A: Não analisado

Tabela 52. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13SJ2000

| Corpo hídrico: Rio São João    |                         |                                       | UPG: Ivinhema                   |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |        |       |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| Código do local : 00MS13SJ2000 |                         |                                       | Distância da foz ao local: 0 km |       |       |       | Classe: 2        |       |        |       |
| Descrição do local : Na foz    |                         |                                       |                                 |       |       |       | Altitude: 384 m  |       |        |       |
| PARÂMETRO                      | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                            |       |       |       | 2023             |       |        |       |
|                                |                         |                                       | Mar                             | Jun   | Set   | Dez   | Mar              | Jun   | Set    | Dez   |
|                                |                         |                                       | 03                              | 01    | 01    | 06    | 07               | 06    | 05     | 05    |
|                                |                         |                                       | 09:15                           | 10:31 | 09:55 | 07:57 | 09:34            | 09:56 | 13:04  | 11:11 |
| Temperatura água               | °C                      | -                                     | 25                              | 19    | 19    | 24    | 24               | 18    | 22     | 27    |
| pH                             | -                       | 6,0 a 9,0                             | 7,5                             | 7,3   | 7,6   | 7,2   | 7,0              | 7,2   | 7,4    | 7,2   |
| OD                             | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥ 5,0                                 | 6,7                             | 7,5   | 7,3   | 6,2   | 6,7              | 7,5   | 6,3    | 6,7   |
| DBO (5,20)                     | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                     | 2                               | <2    | 2     | 2     | <2               | N/A   | 2      | 3     |
| Coli. Termotolerantes          | NMP/100 mL              | 1.000                                 | 1400                            | 1100  | 2800  | 700   | 490              | N/A   | N/A    | 230   |
| Nitrogênio total               | mg N/L                  | -                                     | 0,36                            | 0,63  | 1,48  | 0,64  | 0,48             | N/A   | 0,54   | 0,69  |
| Fósforo total                  | mg P/L                  | 0,100                                 | 0,100                           | 0,081 | 0,085 | 0,114 | <0,073           | N/A   | <0,073 | 0,109 |
| Sólidos totais                 | mg/L                    | -                                     | 190                             | 78    | 80    | 122   | N/A              | N/A   | 98     | 120   |
| Turbidez                       | UNT                     | 100                                   | 28,4                            | 20,0  | 38,0  | 93,9  | 26,7             | 17,5  | 17,1   | 27,8  |
| IQA                            |                         |                                       | -                               | 67    | 71    | 64    | 64               | N/A   | N/A    | 73    |
| Chuvos (24 h)                  | -                       | -                                     | Sim                             | Sim   | Não   | Sim   | Sim              | Não   | Não    | Sim   |
| Temperatura ar                 | °C                      | -                                     | 27                              | 21    | 23    | 22    | 28               | 19    | 21     | 27    |
| Alcalinidade                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                     | 22                              | 21    | 25    | 22    | 26               | N/A   | 20     | 17    |
| Cloreto Total                  | mg Cl/L                 | 250                                   | 0,4                             | 1,9   | 0,5   | 0,9   | 1,1              | N/A   | 1,0    | 1,2   |
| Condutividade Elétrica         | µS/cm                   | -                                     | 52                              | 45    | 54    | 47    | 56               | 18    | 49     | 51    |
| DQO                            | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                     | <8                              | 9     | 8     | 8     | <8               | N/A   | <8     | 28    |
| Ortofosfato                    | mg P/L                  | -                                     | <0,07                           | <0,04 | <0,04 | 0,11  | <0,07            | N/A   | <0,07  | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal           | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 3,7 para pH ≤7,5                      | <0,05                           | <0,05 | 0,05  | 0,05  | <0,05            | N/A   | <0,05  | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato             | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                    | 0,09                            | 0,28  | 1,41  | 0,34  | 0,40             | N/A   | 0,33   | 0,47  |
| Nitrogênio Nitrito             | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                     | <0,06                           | <0,03 | <0,03 | <0,06 | <0,06            | N/A   | <0,06  | 0,06  |
| Nitrogênio K. Total            | mg N/L                  | -                                     | 0,24                            | 0,33  | <0,10 | 0,27  | <0,10            | N/A   | 0,18   | 0,19  |
| Sólidos fixos                  | mg/L                    | -                                     | 122                             | 20    | 54    | 96    | N/A              | N/A   | 76     | 90    |
| Sólidos voláteis               | mg/L                    | -                                     | 68                              | 58    | 26    | 26    | N/A              | N/A   | 22     | 30    |
| Sólidos dissolvidos totais     | mg/L                    | 500                                   | 114                             | 58    | 34    | 48    | N/A              | N/A   | 54     | 62    |
| Sólidos suspensos totais       | mg/L                    | -                                     | 76                              | 20    | 46    | 74    | N/A              | N/A   | 44     | 58    |
| Cor Verdadeira                 | mg Pt/L                 | 75                                    | 37                              | <8    | 16    | 228   | 55               | N/A   | 21     | 42    |

N/A: Não analisado

Tabela 80. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13AB0019

| Corpo hídrico: Córrego Água Boa  |                         |                                       | UPG: Ivinhema                    |        |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |        |        |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| Código do local : 00MS13AB0019   |                         |                                       | Distância da foz ao local: 19 km |        |       |        | Classe: 2        |       |        |        |
| Descrição do local : Na nascente |                         |                                       |                                  |        |       |        | Altitude: 426 m  |       |        |        |
| PARÂMETRO                        | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                             |        |       |        | 2023             |       |        |        |
|                                  |                         |                                       | Mar                              | Jun    | Set   | Dez    | Mar              | Jun   | Set    | Dez    |
|                                  |                         |                                       | 03                               | 01     | 01    | 06     | 07               | 06    | 05     | 05     |
|                                  |                         |                                       | 13:13                            | 15:30  | 13:59 | 14:14  | 12:00            | 15:19 | 10:21  | 09:49  |
| Temperatura água                 | °C                      | -                                     | 26                               | 21     | 23    | 27     | 27               | 23    | 21     | 26     |
| pH                               | -                       | 6,0 a 9,0                             | 6,5                              | 6,5    | 5,5   | 7,0    | 6,4              | 6,5   | 6,4    | 6,4    |
| OD                               | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥ 5,0                                 | 3,2                              | 4,8    | 6,4   | 4,6    | 4,2              | 5,3   | 2,8    | 2,9    |
| DBO (5,20)                       | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                     | 2                                | <2     | <2    | 2      | <2               | N/A   | <2     | 2      |
| Coli. Termotolerantes            | NMP/100 mL              | 1.000                                 | 5400                             | 3500   | 9200  | 700    | 790              | N/A   | N/A    | 1300   |
| Nitrogênio total                 | mg N/L                  | -                                     | 0,40                             | 3,58   | 9,13  | 0,29   | 4,38             | N/A   | 3,96   | 3,55   |
| Fósforo total                    | mg P/L                  | 0,100                                 | 0,095                            | <0,073 | 0,133 | <0,073 | <0,073           | N/A   | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                   | mg/L                    | -                                     | 228                              | 104    | 126   | 102    | N/A              | N/A   | 114    | 116    |
| Turbidez                         | UNT                     | 100                                   | 13,2                             | 3,80   | 8,20  | 3,47   | <2,00            | <2,00 | 4,40   | 3,60   |
| IQA                              |                         |                                       | -                                | 52     | 60    | 54     | 69               | N/A   | N/A    | 56     |
| Chuvos (24 h)                    | -                       | -                                     | Sim                              | Sim    | Não   | Não    | Não              | Não   | Sim    | Sim    |
| Temperatura ar                   | °C                      | -                                     | 31                               | 21     | 26    | 30     | 27               | 21    | 21     | 29     |
| Alcalinidade                     | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                     | 37                               | 28     | 38    | 19     | 35               | N/A   | 30     | 28     |
| Cloreto Total                    | mg Cl/L                 | 250                                   | 0,8                              | 3,9    | 12,4  | 1,1    | 9,2              | N/A   | 9,0    | 5,9    |
| Condutividade Elétrica           | µS/cm                   | -                                     | 122                              | 121    | 140   | 134    | 140              | 118   | 125    | 126    |
| DQO                              | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                     | 11                               | <8     | <8    | 12     | <8               | N/A   | <8     | 8      |
| Ortofosfato                      | mg P/L                  | -                                     | <0,07                            | <0,04  | 0,06  | <0,07  | <0,07            | N/A   | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal             | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 3,7 para pH ≤7,5                      | 0,06                             | 0,06   | 0,11  | 0,05   | <0,05            | N/A   | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato               | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                    | 0,06                             | 3,27   | 8,62  | <0,05  | 4,15             | N/A   | 3,75   | 3,47   |
| Nitrogênio Nitrito               | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                     | <0,06                            | <0,03  | <0,03 | <0,06  | <0,06            | N/A   | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total              | mg N/L                  | -                                     | 0,31                             | 0,29   | 0,49  | 0,23   | 0,20             | N/A   | 0,18   | <0,10  |
| Sólidos fixos                    | mg/L                    | -                                     | 106                              | 34     | 84    | 66     | N/A              | N/A   | 80     | 72     |
| Sólidos voláteis                 | mg/L                    | -                                     | 122                              | 70     | 42    | 36     | N/A              | N/A   | 34     | 44     |
| Sólidos dissolvidos totais       | mg/L                    | 500                                   | 214                              | 90     | 78    | 94     | N/A              | N/A   | 84     | 88     |
| Sólidos suspensos totais         | mg/L                    | -                                     | 14                               | 14     | 48    | 8      | N/A              | N/A   | 30     | 28     |
| Cor Verdadeira                   | mg Pt/L                 | -                                     | 31                               | <8     | 29    | 24     | 8                | N/A   | 18     | <8     |

N/A: Não analisado

Tabela 53. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13AB2000

| Corpo hídrico: Córrego Água Boa |                                      |                                             | UPG: Ivinhema                   |       |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local : 00MS13AB2000  |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |       |       |        | Classe: 2        |       |       |        |
| Descrição do local : Na foz     |                                      |                                             |                                 |       |       |        | Altitude: 330 m  |       |       |        |
| PARÂMETRO                       | UNIDADE                              | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                            |       |       |        | 2023             |       |       |        |
|                                 |                                      |                                             | Mar                             | Jun   | Set   | Dez    | Mar              | Jun   | Set   | Dez    |
|                                 |                                      |                                             | 03                              | 01    | 01    | 06     | 07               | 07    | 05    | 05     |
|                                 |                                      |                                             | 08:44                           | 11:00 | 11:55 | 12:11  | 10:47            | 10:11 | 07:55 | 08:18  |
| Temperatura água                | °C                                   | -                                           | 25                              | 18    | 18    | 25     | 25               | 18    | 21    | 26     |
| pH                              | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 7,0                             | 6,7   | 7,2   | 6,6    | 7,0              | 7,3   | 6,9   | 7,0    |
| OD                              | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥ 5,0                                       | 4,2                             | 5,3   | 4,2   | 3,5    | 4,0              | 4,9   | 3,8   | 3,6    |
| DBO (5,20)                      | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | 3                               | 4     | 3     | 5      | 2                | N/A   | 5     | 3      |
| Coli. Termotolerantes           | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | >16000                          | 9200  | 35000 | 110000 | 35000            | N/A   | N/A   | >16000 |
| Nitrogênio total                | mg N/L                               | -                                           | 3,61                            | 5,33  | 7,24  | 1,12   | 5,91             | N/A   | 3,77  | 0,14   |
| Fósforo total                   | mg P/L                               | 0,100                                       | 0,318                           | 0,214 | 0,360 | 0,537  | 0,318            | N/A   | 0,247 | 0,209  |
| Sólidos totais                  | mg/L                                 | -                                           | 108                             | 172   | 252   | 216    | N/A              | N/A   | 198   | 230    |
| Turbidez                        | UNT                                  | 100                                         | 43,7                            | 112   | 47,5  | 127    | 25,8             | 41,6  | 43,1  | 54,4   |
| IQA                             |                                      |                                             | 49                              | 43    | 43    | 33     | N/A              | N/A   | N/A   | 47     |
| Chuvas (24 h)                   | -                                    | -                                           | Sim                             | Sim   | Não   | Sim    | Não              | Não   | Sim   | Sim    |
| Temperatura ar                  | °C                                   | -                                           | 26                              | 18    | 29    | 31     | 29               | 19    | 17    | 27     |
| Alcalinidade                    | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 52                              | 20    | 69    | 27     | 32               | N/A   | 58    | 50     |
| Cloreto Total                   | mg Cl/L                              | 250                                         | 1,4                             | 15,5  | 25,2  | 9,5    | 16,0             | N/A   | 22,9  | 15,8   |
| Condutividade Elétrica          | µS/cm                                | -                                           | 352                             | 136   | 256   | 142    | 209              | 275   | 245   | 207    |
| DQO                             | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | 28                              | 20    | 14    | 25     | 15               | N/A   | 19    | 24     |
| Ortofosfato                     | mg P/L                               | -                                           | 0,09                            | 0,07  | 0,20  | 0,16   | 0,10             | N/A   | 0,16  | 0,14   |
| Nitrogênio Amoniacal            | mg NH <sub>3</sub> -N/L              | 3,7 para pH ≤7,5                            | 1,64                            | 2,93  | 3,89  | 0,96   | 2,96             | N/A   | 0,30  | 0,32   |
| Nitrogênio Nitrato              | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | 0,12                            | 1,97  | 2,36  | <0,05  | 2,47             | N/A   | 1,52  | 2,11   |
| Nitrogênio Nitrito              | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                           | <0,06                           | 0,11  | 0,48  | 0,08   | 0,39             | N/A   | 0,33  | 0,60   |
| Nitrogênio K. Total             | mg N/L                               | -                                           | 3,46                            | 3,25  | 4,40  | 1,01   | 3,05             | N/A   | 1,92  | 1,92   |
| Sólidos fixos                   | mg/L                                 | -                                           | 66                              | 76    | 176   | 150    | N/A              | N/A   | 152   | 160    |
| Sólidos voláteis                | mg/L                                 | -                                           | 42                              | 96    | 76    | 66     | N/A              | N/A   | 46    | 70     |
| Sólidos dissolvidos totais      | mg/L                                 | 500                                         | 94                              | 78    | 122   | 152    | N/A              | N/A   | 172   | 124    |
| Sólidos suspensos totais        | mg/L                                 | -                                           | 14                              | 94    | 130   | 64     | N/A              | N/A   | 26    | 106    |
| Cor Verdadeira                  | mg Pt/L                              | 75                                          | 76                              | 18    | 47    | 280    | 26               | N/A   | 24    | 8      |

N/A: Não analisado

Tabela 82. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13BR2267

| Corpo hídrico: Rio Brilhante                                        |                                      |                                             | UPG: Ivinhema                     |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|
| Código do local : 00MS13BR2267                                      |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 267 km |       |       |       | Classe: 2        |       |       |       |
| Desc. do local : Na ponte da MS-162 que liga Sidrolândia a Maracaju |                                      |                                             |                                   |       |       |       | Altitude: 346 m  |       |       |       |
| PARÂMETRO                                                           | UNIDADE                              | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                              |       |       |       | 2023             |       |       |       |
|                                                                     |                                      |                                             | Mar                               | Jun   | Set   | Dez   | Mar              | Jun   | Set   | Dez   |
|                                                                     |                                      |                                             | 08                                | 02    | 13    | 07    | 09               | 07    | 12    | 07    |
|                                                                     |                                      |                                             | 14:05                             | 14:52 | 14:17 | 15:17 | 14:06            | 10:45 | 14:56 | 14:05 |
| Temperatura água                                                    | °C                                   | -                                           | 27                                | 20    | 22    | 27    | 25               | 18    | 22    | 27    |
| pH                                                                  | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 7,5                               | 7,2   | 7,4   | 7,7   | 7,2              | 7,4   | 6,7   | 7,0   |
| OD                                                                  | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥ 5,0                                       | 7,1                               | 7,6   | 7,6   | 5,6   | 6,6              | 7,4   | 6,2   | 6,6   |
| DBO (5,20)                                                          | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | <2                                | <2    | <2    | <2    | 2                | N/A   | 2     | <2    |
| Coli. Termotolerantes                                               | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | 1300                              | 1100  | 330   | 1300  | 1100             | N/A   | N/A   | 92000 |
| Nitrogênio total                                                    | mg N/L                               | -                                           | 0,42                              | 0,35  | 0,78  | 0,58  | 0,33             | N/A   | 0,31  | 0,58  |
| Fósforo total                                                       | mg P/L                               | 0,100                                       | 0,100                             | 0,266 | 0,138 | 0,166 | 0,157            | N/A   | 0,119 | 0,133 |
| Sólidos totais                                                      | mg/L                                 | -                                           | 70                                | 116   | 104   | 178   | N/A              | N/A   | 136   | 128   |
| Turbidez                                                            | UNT                                  | 100                                         | 35,6                              | 15,0  | 16,2  | 43,8  | 36,3             | 36,5  | 65,8  | 45,1  |
| IQA                                                                 |                                      |                                             | 69                                | 70    | 75    | 65    | N/A              | N/A   | N/A   | 54    |
| Chuvas (24 h)                                                       | -                                    | -                                           | Não                               | Não   | Não   | Sim   | Não              | Não   | Sim   | Sim   |
| Temperatura ar                                                      | °C                                   | -                                           | 28                                | 19    | 24    | 30    | 23               | 22    | 23    | 26    |
| Alcalinidade                                                        | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 22                                | 22    | 20    | 24    | 23               | N/A   | 19    | 21    |
| Cloreto Total                                                       | mg Cl/L                              | 250                                         | 0,3                               | 2,1   | 3,0   | 1,9   | 3,1              | N/A   | 2,3   | 2,2   |
| Condutividade Elétrica                                              | µS/cm                                | -                                           | 49                                | 45    | 52    | 55    | 64               | 50    | 48    | 52    |
| DQO                                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | 8                                 | 8     | <8    | <8    | 11               | N/A   | 19    | 12    |
| Ortofosfato                                                         | mg P/L                               | -                                           | <0,07                             | <0,04 | 0,06  | <0,07 | 0,09             | N/A   | <0,07 | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal                                                | mg NH <sub>3</sub> -N/L              | 3,7 para pH ≤7,5                            | 0,06                              | 0,08  | 0,09  | 0,07  | <0,05            | N/A   | <0,05 | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato                                                  | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | 0,06                              | <0,05 | 0,37  | 0,05  | 0,12             | N/A   | 0,11  | 0,14  |
| Nitrogênio Nitrito                                                  | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03 | <0,03 | <0,06 | <0,06            | N/A   | <0,06 | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total                                                 | mg N/L                               | -                                           | 0,33                              | 0,30  | 0,37  | 0,50  | 0,18             | N/A   | 1,92  | 0,41  |
| Sólidos fixos                                                       | mg/L                                 | -                                           | 50                                | 70    | 94    | 74    | N/A              | N/A   | 86    | 92    |
| Sólidos voláteis                                                    | mg/L                                 | -                                           | 20                                | 46    | 10    | 104   | N/A              | N/A   | 50    | 36    |
| Sólidos dissolvidos totais                                          | mg/L                                 | 500                                         | 56                                | 86    | 34    | 60    | N/A              | N/A   | 90    | 92    |
| Sólidos suspensos totais                                            | mg/L                                 | -                                           | 14                                | 30    | 70    | 118   | N/A              | N/A   | 46    | 36    |
| Cor Verdadeira                                                      | mg Pt/L                              | 75                                          | 26                                | 21    | 31    | 94    | 71               | N/A   | 55    | 60    |

N/A: Não analisado

Tabela 54. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13BR2128

| Corpo hídrico: Rio Brilhante                              |                         |                                             | UPG: Ivinhema                     |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local : 00MS13BR2128                            |                         |                                             | Distância da foz ao local: 128 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local : A jusante da foz do córrego Sardinha |                         |                                             |                                   |           |           |           | Altitude: 290m   |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                 | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                              |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                           |                         |                                             | Mar                               | Jun       | Set       | Dez       | Mar              | Jun        | Set        | Dez       |
|                                                           |                         |                                             | 08                                | 08        | 13        | 07        | 09               | 06         | 12         | 07        |
| Temperatura água                                          | °C                      | -                                           | 15:55                             | 16:27     | 15:34     | 15:07     | 15:46            | 07:47      | 08:23      | 13:37     |
| pH                                                        | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,3                               | 7,3       | 7,5       | 7,0       | 6,6              | 6,8        | 7,2        | 7,0       |
| OD                                                        | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥ 5,0                                       | 6,8                               | 7,3       | 7,2       | 5,5       | 3,1              | 5,5        | 5,7        | 5,3       |
| DBO (5,20)                                                | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | 3                                 | 2         | 2         | 3         | 2                | N/A        | 2          | 2         |
| Coli. Termotolerantes                                     | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 140                               | 68        | 170       | 790       | 170              | N/A        | N/A        | 490       |
| Nitrogênio total                                          | mg N/L                  | -                                           | 0,27                              | 0,27      | 0,56      | 0,29      | 10,92            | N/A        | 0,40       | 0,68      |
| Fósforo total                                             | mg P/L                  | 0,100                                       | <0,073                            | <0,073    | 0,100     | 0,123     | 0,138            | N/A        | 0,214      | 0,114     |
| Sólidos totais                                            | mg/L                    | -                                           | 96                                | 96        | 98        | 144       | N/A              | N/A        | 134        | 128       |
| Turbidez                                                  | UNT                     | 100                                         | 34,6                              | 20,1      | 15,2      | 52,7      | 4,62             | 25,2       | 47,9       | 62,4      |
| <b>IQA</b>                                                |                         |                                             | <b>75</b>                         | <b>79</b> | <b>76</b> | <b>65</b> | <b>N/A</b>       | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>66</b> |
| Chuvas (24 h)                                             | -                       | -                                           | Não                               | Não       | Não       | Não       | Sim              | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura ar                                            | °C                      | -                                           | 27                                | 24        | 224       | 30        | 26               | 21         | 23         | 31        |
| Alcalinidade                                              | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 18                                | 21        | 19        | 19        | 23               | N/A        | 15         | 13        |
| Cloreto Total                                             | mg Cl/L                 | 250                                         | 0,4                               | 1,6       | 1,5       | 1,5       | 2,2              | N/A        | 1,9        | 1,9       |
| Condutividade Elétrica                                    | µS/cm                   | -                                           | 42                                | 43        | 51        | 43        | 62               | 44         | 43         | 53        |
| DQO                                                       | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 15                                | 12        | 8         | 24        | 24               | N/A        | 22         | 28        |
| Ortofosfato                                               | mg P/L                  | -                                           | <0,07                             | <0,04     | 0,08      | 0,07      | 0,09             | N/A        | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                      | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 3,7 para pH ≤7,5                            | <0,05                             | <0,05     | 0,06      | 0,06      | 6,92             | N/A        | 0,06       | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                        | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | <0,05                             | <0,05     | 0,34      | 0,14      | 0,11             | N/A        | 0,17       | 0,15      |
| Nitrogênio Nitrito                                        | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03     | <0,03     | <0,06     | <0,06            | N/A        | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                       | mg N/L                  | -                                           | 0,21                              | 0,23      | 0,34      | 0,12      | 10,78            | N/A        | 0,20       | 0,50      |
| Sólidos fixos                                             | mg/L                    | -                                           | 70                                | 84        | 36        | 98        | N/A              | N/A        | 94         | 80        |
| Sólidos voláteis                                          | mg/L                    | -                                           | 26                                | 12        | 62        | 46        | N/A              | N/A        | 40         | 48        |
| Sólidos dissolvidos totais                                | mg/L                    | 500                                         | 68                                | 50        | 32        | 44        | N/A              | N/A        | 94         | 88        |
| Sólidos suspensos totais                                  | mg/L                    | -                                           | 28                                | 46        | 66        | 100       | N/A              | N/A        | 40         | 40        |
| Cor Verdadeira                                            | mg Pt/L                 | 75                                          | 18                                | <8        | 60        | 73        | 65               | N/A        | 45         | 128       |

N/A: Não analisado

Tabela 84. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13BR2080

| Corpo hídrico: Rio Brilhante                                  |                         |                                             | UPG: Ivinhema                    |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local : 00MS13BR2080                                |                         |                                             | Distância da foz ao local: 80 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local : A jusante da foz do córrego Laranja Doce |                         |                                             |                                  |           |           |           | Altitude: 284 m  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                     | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                             |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                               |                         |                                             | Mar                              | Jun       | Set       | Dez       | Mar              | Jun        | Set        | Dez       |
|                                                               |                         |                                             | 08                               | 08        | 13        | 07        | 09               | 06         | 12         | 07        |
| Temperatura água                                              | °C                      | -                                           | 15:07                            | 15:14     | 14:15     | 13:12     | 13:50            | 09:06      | 09:07      | 14:49     |
| pH                                                            | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,3                              | 7,3       | 7,6       | 7,0       | 6,6              | 6,3        | 6,9        | 6,9       |
| OD                                                            | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥ 5,0                                       | 6,6                              | 7,3       | 7,2       | 5,5       | 3,0              | 5,0        | 5,0        | 5,2       |
| DBO (5,20)                                                    | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | 4                                | 2         | <2        | 2         | 2                | N/A        | <2         | <2        |
| Coli. Termotolerantes                                         | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 130                              | 170       | 210       | 78        | 330              | N/A        | N/A        | 230       |
| Nitrogênio total                                              | mg N/L                  | -                                           | 0,42                             | 0,72      | 5,47      | 0,38      | 15,76            | N/A        | 0,58       | 0,66      |
| Fósforo total                                                 | mg P/L                  | 0,100                                       | <0,073                           | <0,073    | 0,109     | 0,171     | <0,073           | N/A        | 0,142      | 0,076     |
| Sólidos totais                                                | mg/L                    | -                                           | 136                              | 94        | 126       | 170       | N/A              | N/A        | 138        | 156       |
| Turbidez                                                      | UNT                     | 100                                         | 40,1                             | 19,9      | 18,9      | 59,0      | 3,27             | 24,6       | 63,9       | 59,4      |
| <b>IQA</b>                                                    |                         |                                             | <b>73</b>                        | <b>76</b> | <b>73</b> | <b>71</b> | <b>N/A</b>       | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>69</b> |
| Chuvas (24 h)                                                 | -                       | -                                           | Não                              | Não       | Não       | Sim       | Sim              | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura ar                                                | °C                      | -                                           | 29                               | 26        | 24        | 29        | 29               | 21         | 26         | 31        |
| Alcalinidade                                                  | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 17                               | 26        | 23        | 18        | 26               | N/A        | 18         | 17        |
| Cloreto Total                                                 | mg Cl/L                 | 250                                         | 0,3                              | 1,4       | 4,5       | 2,0       | 2,4              | N/A        | 4,0        | 2,8       |
| Condutividade Elétrica                                        | µS/cm                   | -                                           | 51                               | 56        | 68        | 47        | 65               | 43         | 61         | 44        |
| DQO                                                           | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 17                               | 13        | <8        | 18        | 25               | N/A        | <8         | 20        |
| Ortofosfato                                                   | mg P/L                  | -                                           | <0,07                            | <0,04     | 0,07      | 0,07      | <0,07            | N/A        | 0,07       | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                          | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 3,7 para pH ≤7,5                            | <0,05                            | <0,05     | 0,07      | 0,06      | 8,27             | N/A        | 0,08       | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                            | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 0,06                             | 0,46      | 5,11      | 0,23      | 0,08             | N/A        | 0,23       | 0,24      |
| Nitrogênio Nitrito                                            | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03     | <0,03     | <0,06     | <0,06            | N/A        | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                           | mg N/L                  | -                                           | 0,33                             | 0,24      | 0,34      | 0,12      | 15,65            | N/A        | 0,32       | 0,39      |
| Sólidos fixos                                                 | mg/L                    | -                                           | 72                               | 76        | 66        | 108       | N/A              | N/A        | 98         | 92        |
| Sólidos voláteis                                              | mg/L                    | -                                           | 64                               | 18        | 60        | 62        | N/A              | N/A        | 40         | 64        |
| Sólidos dissolvidos totais                                    | mg/L                    | 500                                         | 68                               | 52        | 42        | 46        | N/A              | N/A        | 102        | 78        |
| Sólidos suspensos totais                                      | mg/L                    | -                                           | 68                               | 42        | 84        | 124       | N/A              | N/A        | 36         | 78        |
| Cor Verdadeira                                                | mg Pt/L                 | 75                                          | 16                               | <8        | 50        | 120       | 89               | N/A        | 107        | 147       |

N/A: Não analisado

Tabela 55. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13ST2018

| Corpo hídrico: Rio Sto Antônio                                      |                         |                                             | UPG: Ivinhema                    |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|
| Código do local : 00MS13ST2018                                      |                         |                                             | Distância da foz ao local: 18 km |       |       |       | Classe: 2        |       |       |       |
| Desc. do local : Na ponte da estrada que liga a Usina MR à Maracaju |                         |                                             | Altitude: 401 m                  |       |       |       |                  |       |       |       |
| PARÂMETRO                                                           | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                             |       |       |       | 2023             |       |       |       |
|                                                                     |                         |                                             | Mar                              | Jun   | Set   | Dez   | Mar              | Jun   | Set   | Dez   |
|                                                                     |                         |                                             | 08                               | 02    | 13    | 07    | 09               | 07    | 12    | 07    |
|                                                                     |                         |                                             | 13:29                            | 14:05 | 13:37 | 14:35 | 13:22            | 10:08 | 14:11 | 13:23 |
| Temperatura água                                                    | °C                      | -                                           | 26                               | 19    | 22    | 26    | 24               | 18    | 21    | 27    |
| pH                                                                  | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,7                              | 7,8   | 7,5   | 7,8   | 7,3              | 7,0   | 7,0   | 7,1   |
| OD                                                                  | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥ 5,0                                       | 7,4                              | 7,8   | 7,0   | 5,9   | 7,0              | 7,7   | 6,5   | 6,9   |
| DBO (5,20)                                                          | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                               | <2    | <2    | <2    | 3                | N/A   | <2    | <2    |
| Coli. Termotolerantes                                               | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 790                              | 700   | 330   | 240   | 3500             | N/A   | N/A   | 3500  |
| Nitrogênio total                                                    | mg N/L                  | -                                           | 0,43                             | 0,42  | 1,24  | 0,37  | 0,46             | N/A   | 0,44  | 0,58  |
| Fósforo total                                                       | mg P/L                  | 0,100                                       | 0,090                            | 0,076 | 0,147 | 0,090 | 0,104            | N/A   | 0,104 | 0,081 |
| Sólidos totais                                                      | mg/L                    | -                                           | 178                              | 110   | 82    | 90    | N/A              | N/A   | 88    | 106   |
| Turbidez                                                            | UNT                     | 100                                         | 20,6                             | 18,2  | 13,9  | 36,1  | 22,6             | 22,1  | 41,9  | 27,6  |
| IQA                                                                 |                         |                                             | 72                               | 72    | 74    | 73    | N/A              | N/A   | N/A   | 66    |
| Chuvas (24 h)                                                       | -                       | -                                           | Não                              | Não   | Não   | Sim   | Sim              | Não   | Sim   | Não   |
| Temperatura ar                                                      | °C                      | -                                           | 28                               | 21    | 25    | 30    | 22               | 22    | 24    | 27    |
| Alcalinidade                                                        | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 22                               | 20    | 22    | 25    | 29               | N/A   | 24    | 18    |
| Cloreto Total                                                       | mg Cl/L                 | 250                                         | 0,3                              | 45,6  | 4,2   | 1,5   | 2,0              | N/A   | 1,7   | 1,6   |
| Condutividade Elétrica                                              | µS/cm                   | -                                           | 51                               | 43    | 53    | 51    | 57               | 46    | 48    | 47    |
| DQO                                                                 | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 14                               | 16    | <8    | 13    | 15               | N/A   | <8    | 18    |
| Ortofosfato                                                         | mg P/L                  | -                                           | <0,07                            | <0,04 | 0,06  | <0,07 | <0,07            | N/A   | <0,07 | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal                                                | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 para pH ≤7,5                            | 0,06                             | 0,08  | 0,07  | 0,07  | <0,05            | N/A   | 0,16  | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato                                                  | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 0,06                             | <0,05 | 0,85  | 0,08  | 0,10             | N/A   | 0,12  | 0,14  |
| Nitrogênio Nitrito                                                  | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03 | <0,03 | <0,06 | <0,06            | N/A   | <0,06 | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total                                                 | mg N/L                  | -                                           | 0,34                             | 0,36  | 0,37  | 0,26  | 0,33             | N/A   | 0,29  | 0,41  |
| Sólidos fixos                                                       | mg/L                    | -                                           | 152                              | 42    | 76    | 78    | N/A              | N/A   | 66    | 60    |
| Sólidos voláteis                                                    | mg/L                    | -                                           | 26                               | 68    | 6     | 12    | N/A              | N/A   | 22    | 46    |
| Sólidos dissolvidos totais                                          | mg/L                    | 500                                         | 126                              | 90    | 32    | 52    | N/A              | N/A   | 86    | 94    |
| Sólidos suspensos totais                                            | mg/L                    | -                                           | 52                               | 20    | 50    | 38    | N/A              | N/A   | <6    | 12    |
| Cor Verdadeira                                                      | mg Pt/L                 | 75                                          | 29                               | 18    | 16    | 115   | 52               | N/A   | 42    | 73    |

N/A: Não analisado

Tabela 86. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13SM2000

| Corpo hídrico: Rio Santa Maria |                         |                                             | UPG: Ivinhema                   |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |       |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|
| Código do local : 00MS13SM2000 |                         |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |       |       |       | Classe: 2        |       |       |       |
| Descrição do local : Na foz    |                         |                                             | Altitude: 303 m                 |       |       |       |                  |       |       |       |
| PARÂMETRO                      | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                            |       |       |       | 2023             |       |       |       |
|                                |                         |                                             | Mar                             | Jun   | Set   | Dez   | Mar              | Jun   | Set   | Dez   |
|                                |                         |                                             | 08                              | 02    | 13    | 07    | 09               | 07    | 12    | 07    |
|                                |                         |                                             | 11:20                           | 11:52 | 11:24 | 12:08 | 10:55            | 08:19 | 11:52 | 08:16 |
| Temperatura água               | °C                      | -                                           | 27                              | 19    | 22    | 27    | 26               | 17    | 22    | 27    |
| pH                             | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,4                             | 7,0   | 7,3   | 7,1   | 7,0              | 7,0   | 6,7   | 6,7   |
| OD                             | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥ 5,0                                       | 6,9                             | 7,5   | 7,7   | 5,4   | 6,2              | 7,4   | 6,2   | 6,1   |
| DBO (5,20)                     | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                              | <2    | <2    | 3     | 2                | N/A   | 2     | <2    |
| Coli. Termotolerantes          | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 170                             | 5400  | 130   | 330   | 790              | N/A   | N/A   | 9200  |
| Nitrogênio total               | mg N/L                  | -                                           | 0,47                            | 0,37  | 0,94  | 0,36  | 0,55             | N/A   | 0,34  | 0,75  |
| Fósforo total                  | mg P/L                  | 0,100                                       | 0,085                           | 0,085 | 0,157 | 0,123 | 0,142            | N/A   | 0,152 | 0,209 |
| Sólidos totais                 | mg/L                    | -                                           | 84                              | 144   | 96    | 136   | N/A              | N/A   | 96    | 168   |
| Turbidez                       | UNT                     | 100                                         | 30,7                            | 37,3  | 16,6  | 88,9  | 20,7             | 30,4  | 35,3  | 81,3  |
| IQA                            |                         |                                             | 76                              | 63    | 78    | 64    | N/A              | N/A   | N/A   | 56    |
| Chuvas (24 h)                  | -                       | -                                           | Não                             | Sim   | Não   | Sim   | Não              | Não   | Sim   | Sim   |
| Temperatura ar                 | °C                      | -                                           | 27                              | 20    | 22    | 30    | 26               | 19    | 25    | 27    |
| Alcalinidade                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 18                              | 15    | 19    | 24    | 21               | N/A   | 14    | 15    |
| Cloreto Total                  | mg Cl/L                 | 250                                         | 0,4                             | 1,6   | 2,5   | 0,8   | 1,1              | N/A   | 0,9   | 1,0   |
| Condutividade Elétrica         | µS/cm                   | -                                           | 35                              | 29    | 39    | 37    | 48               | 37    | 36    | 32    |
| DQO                            | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 19                              | <8    | <8    | 35    | 10               | N/A   | 25    | 14    |
| Ortofosfato                    | mg P/L                  | -                                           | <0,07                           | <0,04 | 0,06  | <0,07 | <0,07            | N/A   | <0,07 | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal           | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 para pH ≤7,5                            | 0,06                            | 0,08  | 0,06  | 0,07  | <0,05            | N/A   | 0,05  | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato             | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 0,09                            | <0,05 | 0,58  | 0,09  | 0,08             | N/A   | 0,10  | 0,13  |
| Nitrogênio Nitrito             | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                           | <0,03 | <0,03 | <0,06 | <0,06            | N/A   | <0,06 | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total            | mg N/L                  | -                                           | 0,35                            | 0,31  | 0,34  | 0,24  | 0,44             | N/A   | 0,21  | 0,59  |
| Sólidos fixos                  | mg/L                    | -                                           | 54                              | 122   | 86    | 98    | N/A              | N/A   | 82    | 120   |
| Sólidos voláteis               | mg/L                    | -                                           | 30                              | 22    | 10    | 38    | N/A              | N/A   | 14    | 48    |
| Sólidos dissolvidos totais     | mg/L                    | 500                                         | 66                              | 82    | 24    | 38    | N/A              | N/A   | 80    | 92    |
| Sólidos suspensos totais       | mg/L                    | -                                           | 18                              | 62    | 72    | 98    | N/A              | N/A   | 16    | 76    |
| Cor Verdadeira                 | mg Pt/L                 | 75                                          | 26                              | 31    | 13    | 134   | 50               | N/A   | 63    | 145   |

N/A: Não analisado



**Tabela 87. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13VA2234**

| Corpo hídrico: Rio Vacaria                              |                                     |                                       | UPG: Ivinhema                     |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|
| Código do local : 00MS13VA2234                          |                                     |                                       | Distância da foz ao local: 234 km |       |       |       | Classe: 2        |       |       |       |
| Descrição do local : A jusante da foz do córrego Brejão |                                     |                                       |                                   |       |       |       | Altitude:428 m   |       |       |       |
| PARÂMETRO                                               | UNIDADE                             | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |       |       | 2023             |       |       |       |
|                                                         |                                     |                                       | Mar                               | Jun   | Set   | Dez   | Mar              | Jun   | Set   | Dez   |
|                                                         |                                     |                                       | 08                                | 02    | 13    | 07    | 09               | 07    | 12    | 07    |
| Temperatura água                                        | °C                                  | -                                     | 15:09                             | 15:55 | 15:11 | 16:06 | 14:55            | 16:44 | 15:39 | 14:53 |
| pH                                                      | -                                   | 6,0 a 9,0                             | 26                                | 22    | 22    | 26    | 26               | 20    | 22    | 26    |
| OD                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥ 5,0                                 | 7,1                               | 7,2   | 7,0   | 7,4   | 7,2              | 7,0   | 6,7   | 6,9   |
| DBO (5,20)                                              | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                     | 4,3                               | 4,6   | 4,3   | 3,3   | 4,3              | 5,0   | 4,5   | 4,4   |
| Coli. Termotolerantes                                   | NMP/100 mL                          | 1.000                                 | 2                                 | 8     | 3     | 11    | 5                | N/A   | 2     | 2     |
| Nitrogênio total                                        | mg N/L                              | -                                     | 9200                              | 490   | 470   | 5400  | 1300             | N/A   | N/A   | 11000 |
| Fósforo total                                           | mg P/L                              | 0,100                                 | 2,43                              | 17,13 | 6,35  | 15,94 | 9,59             | N/A   | 4,27  | 7,42  |
| Sólidos totais                                          | mg/L                                | -                                     | 0,627                             | 1,233 | 0,133 | 1,117 | 0,209            | N/A   | 0,299 | 1,007 |
| Turbidez                                                | UNT                                 | 100                                   | 112                               | 286   | 176   | 176   | N/A              | N/A   | 162   | 288   |
| IQA                                                     |                                     |                                       | 100                               | 48,7  | 36,3  | 29,4  | 36,5             | 48,3  | 63,5  | 70,6  |
| Chuvas (24 h)                                           | -                                   | -                                     | 51                                | 48    | 59    | 40    | N/A              | N/A   | N/A   | 44    |
| Temperatura ar                                          | °C                                  | -                                     | Não                               | Não   | Não   | Sim   | Não              | Não   | Sim   | Não   |
| Alcalinidade                                            | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                     | 26                                | 19    | 24    | 30    | 23               | 23    | 23    | 28    |
| Cloreto Total                                           | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                   | 41                                | 80    | 56    | 70    | 48               | N/A   | 41    | 55    |
| Condutividade Elétrica                                  | µS/cm                               | -                                     | 0,9                               | 22,4  | 7,3   | 17,0  | 8,7              | N/A   | 7,6   | 13,5  |
| DQO                                                     | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                     | 169                               | 263   | 208   | 253   | 168              | 162   | 128   | 207   |
| Ortofosfato                                             | mg P/L                              | -                                     | 25                                | 25    | 20    | 37    | 30               | N/A   | 10    | 26    |
| Nitrogênio Amoniacal                                    | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                      | <0,07                             | 0,65  | 0,07  | 1,00  | 0,15             | N/A   | 0,21  | 0,58  |
| Nitrogênio Nitrato                                      | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                    | 1,47                              | 2,74  | 0,06  | 13,50 | 3,74             | N/A   | 1,84  | 3,06  |
| Nitrogênio Nitrito                                      | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                     | 0,07                              | 9,24  | 5,92  | <0,05 | 2,67             | N/A   | 1,87  | 2,19  |
| Nitrogênio K. Total                                     | mg N/L                              | -                                     | <0,06                             | <0,03 | <0,03 | 0,35  | 0,53             | N/A   | 0,35  | 0,49  |
| Sólidos fixos                                           | mg/L                                | -                                     | 2,33                              | 7,87  | 0,41  | 15,56 | 6,39             | N/A   | 2,05  | 4,74  |
| Sólidos voláteis                                        | mg/L                                | -                                     | 30                                | 212   | 128   | 140   | N/A              | N/A   | 116   | 186   |
| Sólidos dissolvidos totais                              | mg/L                                | 500                                   | 82                                | 74    | 48    | 36    | N/A              | N/A   | 46    | 102   |
| Sólidos suspensos totais                                | mg/L                                | -                                     | 94                                | 194   | 118   | 134   | N/A              | N/A   | 132   | 154   |
| Cor Verdadeira                                          | mg Pt/L                             | 75                                    | 18                                | 92    | 58    | 42    | N/A              | N/A   | 30    | 134   |
|                                                         |                                     |                                       | 63                                | 29    | 31    | 68    | 47               | N/A   | 52    | 71    |

N/A: Não analisado

**Tabela 88. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13VA2167**

| Corpo hídrico: Rio Vacaria                            |                                     |                                       | UPG: Ivinhema                     |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|
| Código do local : 00MS13VA2167                        |                                     |                                       | Distância da foz ao local: 167 km |       |       |       | Classe: 2        |       |       |       |
| Descrição do local : A montante da foz do rio Serrote |                                     |                                       |                                   |       |       |       | Altitude: 335 m  |       |       |       |
| PARÂMETRO                                             | UNIDADE                             | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |       |       | 2023             |       |       |       |
|                                                       |                                     |                                       | Mar                               | Jun   | Set   | Dez   | Mar              | Jun   | Set   | Dez   |
|                                                       |                                     |                                       | 08                                | 02    | 13    | 07    | 09               | 07    | 12    | 07    |
| Temperatura água                                      | °C                                  | -                                     | 07:56                             | 08:16 | 08:19 | 07:59 | 07:30            | 14:49 | 09:44 | 10:13 |
| pH                                                    | -                                   | 6,0 a 9,0                             | 26                                | 20    | 22    | 26    | 25               | 19    | 21    | 27    |
| OD                                                    | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥ 5,0                                 | 7,4                               | 7,2   | 7,3   | 7,4   | 7,5              | 7,4   | 6,8   | 7,1   |
| DBO (5,20)                                            | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                     | 7,0                               | 7,5   | 7,2   | 5,8   | 6,9              | 7,5   | 6,4   | 6,8   |
| Coli. Termotolerantes                                 | NMP/100 mL                          | 1.000                                 | <2                                | <2    | <2    | 3     | 3                | N/A   | 2     | <2    |
| Nitrogênio total                                      | mg N/L                              | -                                     | 460                               | 1300  | 78    | 490   | 1700             | N/A   | N/A   | 16000 |
| Fósforo total                                         | mg P/L                              | 0,100                                 | 0,47                              | 1,80  | 5,85  | 0,86  | 0,53             | N/A   | 0,67  | 0,74  |
| Sólidos totais                                        | mg/L                                | -                                     | 0,119                             | 0,09  | 0,171 | 0,142 | 0,095            | N/A   | 0,100 | 0,171 |
| Turbidez                                              | UNT                                 | 100                                   | 128                               | 126   | 110   | 218   | N/A              | N/A   | 142   | 210   |
| IQA                                                   |                                     |                                       | 27,3                              | 8,00  | 9,82  | 28,6  | 26,0             | 25,2  | 72,4  | 143   |
| Chuvas (24 h)                                         | -                                   | -                                     | 73                                | 71    | 76    | 68    | N/A              | N/A   | N/A   | 49    |
| Temperatura ar                                        | °C                                  | -                                     | Não                               | Não   | Não   | Sim   | Não              | Não   | Não   | Não   |
| Alcalinidade                                          | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                     | 24                                | 19    | 21    | 26    | 22               | 24    | 24    | 28    |
| Cloreto Total                                         | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                   | 26                                | 28    | 30    | 32    | 39               | N/A   | 20    | 29    |
| Condutividade Elétrica                                | µS/cm                               | -                                     | 0,6                               | 1,6   | 4,7   | 2,7   | 3,2              | N/A   | 2,8   | 3,4   |
| DQO                                                   | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                     | 70                                | 71    | 76    | 83    | 95               | 76    | 63    | 23    |
| Ortofosfato                                           | mg P/L                              | -                                     | 12                                | 9     | <8    | 13    | 17               | N/A   | 16    | 16    |
| Nitrogênio Amoniacal                                  | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                      | <0,07                             | <0,04 | 0,08  | 0,11  | 0,09             | N/A   | 0,07  | <0,07 |
| Nitrogênio Nitrato                                    | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                    | <0,05                             | <0,05 | 0,09  | 0,09  | <0,05            | N/A   | 0,05  | 0,35  |
| Nitrogênio Nitrito                                    | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                     | 0,08                              | 1,44  | 5,43  | 0,60  | 0,24             | N/A   | 0,29  | 0,35  |
| Nitrogênio K. Total                                   | mg N/L                              | -                                     | <0,06                             | <0,03 | <0,03 | <0,06 | <0,06            | N/A   | <0,06 | <0,06 |
| Sólidos fixos                                         | mg/L                                | -                                     | 0,36                              | 0,34  | 5,85  | 0,23  | 0,26             | N/A   | 0,35  | 0,36  |
| Sólidos voláteis                                      | mg/L                                | -                                     | 80                                | 82    | 48    | 96    | N/A              | N/A   | 112   | 144   |
| Sólidos dissolvidos totais                            | mg/L                                | 500                                   | 48                                | 44    | 62    | 122   | N/A              | N/A   | 30    | 66    |
| Sólidos suspensos totais                              | mg/L                                | -                                     | 76                                | 104   | 44    | 92    | N/A              | N/A   | 104   | 106   |
| Cor Verdadeira                                        | mg Pt/L                             | 75                                    | 52                                | 22    | 66    | 126   | N/A              | N/A   | 38    | 104   |
|                                                       |                                     |                                       | 34                                | 10    | 47    | 97    | 50               | N/A   | 84    | 113   |

N/A: Não analisado



**Tabela 89. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13VA2143**

| Corpo hídrico: Rio Vacaria                              |                                     |                                       | UPG: Ivinhema                     |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local : 00MS13VA2143                          |                                     |                                       | Distância da foz ao local: 143 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Desc. do local : A jusante da foz do córrego Passatempo |                                     |                                       | Altitude: 313 m                   |           |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                               | UNIDADE                             | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                              |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                         |                                     |                                       | Mar                               | Jun       | Set       | Dez       | Mar              | Jun        | Set        | Dez       |
|                                                         |                                     |                                       | 08                                | 02        | 13        | 07        | 09               | 07         | 12         | 07        |
| Temperatura água                                        | °C                                  | -                                     | 26                                | 21        | 22        | 26        | 25               | 19         | 21         | 26        |
| pH                                                      | -                                   | 6,0 a 9,0                             | 7,3                               | 7,2       | 7,3       | 7,7       | 7,3              | 7,3        | 6,7        | 6,9       |
| OD                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥ 5,0                                 | 6,8                               | 6,9       | 6,9       | 5,6       | 6,7              | 7,6        | 5,9        | 6,4       |
| DBO (5,20)                                              | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                     | <2                                | <2        | <2        | 2         | 3                | N/A        | 3          | <2        |
| Coli. Termotolerantes                                   | NMP/100 mL                          | 1.000                                 | 490                               | 110       | 140       | 1100      | 700              | N/A        | N/A        | 16000     |
| Nitrogênio total                                        | mg N/L                              | -                                     | 1,38                              | 0,83      | 2,3       | 0,50      | 0,63             | N/A        | 0,57       | 0,69      |
| Fósforo total                                           | mg P/L                              | 0,100                                 | 0,085                             | 0,081     | 0,176     | <0,073    | 0,252            | N/A        | 0,147      | 0,090     |
| Sólidos totais                                          | mg/L                                | -                                     | 96                                | 128       | 102       | 182       | N/A              | N/A        | 196        | 226       |
| Turbidez                                                | UNT                                 | 100                                   | 30,5                              | 8,60      | 15,3      | 27,4      | 33,2             | 24,3       | 81,7       | 86,3      |
| <b>IQA</b>                                              |                                     |                                       | <b>72</b>                         | <b>79</b> | <b>76</b> | <b>67</b> | <b>N/A</b>       | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>54</b> |
| Chuvras (24 h)                                          | -                                   | -                                     | Não                               | Não       | Não       | Sim       | Não              | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura ar                                          | °C                                  | -                                     | 25                                | 19        | 24        | 30        | 24               | 26         | 25         | 27        |
| Alcalinidade                                            | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                     | 24                                | 26        | 27        | 28        | 33               | N/A        | 21         | 22        |
| Cloreto Total                                           | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                   | 0,5                               | 2,1       | 3,7       | 1,7       | 2,1              | N/A        | 2,2        | 2,1       |
| Condutividade Elétrica                                  | µS/cm                               | -                                     | 58                                | 59        | 64        | 67        | 78               | 63         | 52         | 57        |
| DQO                                                     | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                     | 16                                | <8        | <8        | 19        | 15               | N/A        | 23         | 11        |
| Ortofosfato                                             | mg P/L                              | -                                     | <0,07                             | <0,04     | 0,06      | <0,07     | 0,09             | N/A        | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                    | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                      | 0,88                              | 0,07      | 0,10      | 0,06      | <0,05            | N/A        | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                      | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                    | 0,07                              | 0,55      | 1,86      | 0,37      | 0,13             | N/A        | 0,17       | 0,22      |
| Nitrogênio Nitrito                                      | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                     | <0,06                             | <0,03     | <0,03     | <0,06     | <0,06            | N/A        | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                     | mg N/L                              | -                                     | 1,38                              | 0,26      | 0,42      | 0,10      | 0,47             | N/A        | 0,37       | 0,44      |
| Sólidos fixos                                           | mg/L                                | -                                     | 56                                | 96        | 54        | 94        | N/A              | N/A        | 156        | 148       |
| Sólidos voláteis                                        | mg/L                                | -                                     | 40                                | 32        | 48        | 88        | N/A              | N/A        | 40         | 78        |
| Sólidos dissolvidos totais                              | mg/L                                | 500                                   | 52                                | 100       | 42        | 86        | N/A              | N/A        | 102        | 102       |
| Sólidos suspensos totais                                | mg/L                                | -                                     | 44                                | 28        | 60        | 96        | N/A              | N/A        | 94         | 124       |
| Cor Verdadeira                                          | mg Pt/L                             | 75                                    | 26                                | 8         | 24        | 73        | 55               | N/A        | 113        | 144       |

N/A: Não analisado

**Tabela 90. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13IV2237**

| Corpo hídrico: Rio Ivinhema                                      |                                     |                                       | UPG: Ivinhema                     |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local : 00MS13IV2237                                   |                                     |                                       | Distância da foz ao local: 237 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local : Na confluência dos rios Vacaria e Brilhante |                                     |                                       | Altitude: 266 m                   |           |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                        | UNIDADE                             | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                              |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                                  |                                     |                                       | Mar                               | Jun       | Set       | Dez       | Mar              | Jun        | Set        | Dez       |
|                                                                  |                                     |                                       | 08                                | 08        | 13        | 07        | 09               | 06         | 12         | 07        |
| Temperatura água                                                 | °C                                  | -                                     | 29                                | 20        | 24        | 28        | 28               | 21         | 24         | 28        |
| pH                                                               | -                                   | 6,0 a 9,0                             | 7,8                               | 7,1       | 7,5       | 7,3       | 6,3              | 7,0        | 7,2        | 6,9       |
| OD                                                               | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥ 5,0                                 | 6,6                               | 7,4       | 7,2       | 5,7       | 1,2              | 6,2        | 5,6        | 4,4       |
| DBO (5,20)                                                       | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                     | <2                                | 2         | 2         | <2        | 2                | N/A        | <2         | 2         |
| Coli. Termotolerantes                                            | NMP/100 mL                          | 1.000                                 | 140                               | 130       | 45        | 1100      | 40               | N/A        | N/A        | 330       |
| Nitrogênio total                                                 | mg N/L                              | -                                     | 0,42                              | 0,47      | 2,22      | 0,52      | 0,24             | N/A        | 0,72       | 0,64      |
| Fósforo total                                                    | mg P/L                              | 0,100                                 | 0,109                             | <0,073    | 0,152     | 0,157     | 0,147            | N/A        | 0,119      | 0,190     |
| Sólidos totais                                                   | mg/L                                | -                                     | 80                                | 98        | 96        | 98        | N/A              | N/A        | 146        | 138       |
| Turbidez                                                         | UNT                                 | 100                                   | 35,5                              | 25,0      | 26,0      | 53,4      | 2,56             | 32,2       | 60,4       | 36,1      |
| <b>IQA</b>                                                       |                                     |                                       | <b>76</b>                         | <b>76</b> | <b>78</b> | <b>66</b> | <b>N/A</b>       | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>65</b> |
| Chuvras (24 h)                                                   | -                                   | -                                     | Não                               | Não       | Não       | Sim       | Sim              | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura ar                                                   | °C                                  | -                                     | 32                                | 19        | 23        | 25        | 25               | 27         | 28         | 31        |
| Alcalinidade                                                     | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                     | 20                                | 24        | 22        | 21        | 21               | N/A        | 19         | 22        |
| Cloreto Total                                                    | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                   | 0,5                               | 1,4       | 2,0       | 1,7       | 1,6              | N/A        | 2,3        | 2,1       |
| Condutividade Elétrica                                           | µS/cm                               | -                                     | 71                                | 46        | 55        | 50        | 55               | 44         | 54         | 55        |
| DQO                                                              | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                     | 14                                | 8         | 8         | <8        | 19               | N/A        | 8          | 22        |
| Ortofosfato                                                      | mg P/L                              | -                                     | <0,07                             | <0,04     | 0,08      | 0,07      | <0,07            | N/A        | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                             | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 2,0 para 7,5<pH≤ 8,0                  | <0,05                             | <0,05     | 0,06      | 0,10      | <0,05            | N/A        | 0,05       | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                               | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                    | 0,05                              | 0,12      | 1,82      | 0,29      | <0,05            | N/A        | 0,38       | 0,28      |
| Nitrogênio Nitrito                                               | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                     | <0,06                             | <0,03     | <0,03     | <0,06     | <0,06            | N/A        | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                              | mg N/L                              | -                                     | 0,34                              | 0,33      | 0,38      | 0,20      | 0,18             | N/A        | 0,31       | 0,33      |
| Sólidos fixos                                                    | mg/L                                | -                                     | 18                                | 78        | 90        | 78        | N/A              | N/A        | 88         | 84        |
| Sólidos voláteis                                                 | mg/L                                | -                                     | 62                                | 20        | 6         | 20        | N/A              | N/A        | 58         | 54        |
| Sólidos dissolvidos totais                                       | mg/L                                | 500                                   | 62                                | 76        | 34        | 54        | N/A              | N/A        | 78         | 74        |
| Sólidos suspensos totais                                         | mg/L                                | -                                     | 18                                | 22        | 62        | 44        | N/A              | N/A        | 68         | 64        |
| Cor Verdadeira                                                   | mg Pt/L                             | 75                                    | 13                                | <8        | 58        | 94        | 100              | N/A        | 76         | 92        |

N/A: Não analisado

**Tabela 91. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13IV2142**

| Corpo hídrico: Rio Ivinhema                                                |                                     |                                       | UPG: Ivinhema                     |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |      |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|------|--------|--------|
| Código do local : 00MS13IV2142                                             |                                     |                                       | Distância da foz ao local: 142 km |       |       |       | Classe: 2        |      |        |        |
| Descrição do local : Na ponte da BR-376 que liga Ivinhema a Nova Andradina |                                     |                                       | Altitude: 246m                    |       |       |       |                  |      |        |        |
| PARÂMETRO                                                                  | UNIDADE                             | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |       |       | 2023             |      |        |        |
|                                                                            |                                     |                                       | Mar                               | Jun   | Set   | Dez   | Mar              | Jun  | Set    | Dez    |
|                                                                            |                                     |                                       | 10                                | 08    | 15    | 13    | 14               | 16   | 14     | 12     |
| Temperatura água                                                           | °C                                  | -                                     | 29                                | 22    | 22    | 29    | 28               | 16   | 08:38  | 11:29  |
| pH                                                                         | -                                   | 6,0 a 9,0                             | 7,3                               | 8,4   | 7,2   | 7,0   | 6,6              | 6,8  | 6,9    | 6,6    |
| OD                                                                         | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥ 5,0                                 | 6,6                               | 7,4   | 7,4   | 5,1   | 2,5              | 7,7  | 6,1    | 6,5    |
| DBO (5,20)                                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                     | <2                                | 3     | 2     | 2     | 3                | N/A  | <2     | 2      |
| Coli. Termotolerantes                                                      | NMP/100 mL                          | 1.000                                 | 110                               | 40    | 2200  | 490   | 5400             | N/A  | N/A    | 3300   |
| Nitrogênio total                                                           | mg N/L                              | -                                     | 0,69                              | 1,79  | 2,25  | 0,53  | 0,32             | N/A  | 0,47   | 0,36   |
| Fósforo total                                                              | mg P/L                              | 0,100                                 | 0,085                             | 0,104 | 0,090 | 0,109 | 0,100            | N/A  | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                                                             | mg/L                                | -                                     | 156                               | 98    | 88    | 120   | N/A              | N/A  | 128    | 124    |
| Turbidez                                                                   | UNT                                 | 100                                   | 36,5                              | 23,2  | 21,8  | 7,94  | 2,29             | 33,9 | 73,5   | 39,0   |
| IQA                                                                        |                                     |                                       | 76                                | 77    | 66    | 71    | N/A              | N/A  | N/A    | 64     |
| Chuvas (24 h)                                                              | -                                   | -                                     | Não                               | Não   | Sim   | Sim   | Sim              | Sim  | Sim    | Não    |
| Temperatura ar                                                             | °C                                  | -                                     | 29                                | 25    | 18    | 30    | 26               | 14   | 15     | 31     |
| Alcalinidade                                                               | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                     | 16                                | 20    | 23    | 16    | 20               | N/A  | 18     | 18     |
| Cloreto Total                                                              | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                   | 0,3                               | 1,2   | 2,2   | 1,0   | 1,6              | N/A  | 2,1    | 1,5    |
| Condutividade Elétrica                                                     | µS/cm                               | -                                     | 47                                | 43    | 49    | 52    | 53               | 42   | 49     | 39     |
| DQO                                                                        | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                     | 9                                 | 11    | 8     | 8     | 24               | N/A  | 10     | 22     |
| Ortofosfato                                                                | mg P/L                              | -                                     | <0,07                             | 0,09  | 0,04  | <0,07 | <0,07            | N/A  | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                                       | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                      | 0,18                              | 0,48  | 0,05  | <0,05 | <0,05            | N/A  | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                                         | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                    | 0,12                              | <0,05 | 2,13  | 0,23  | <0,05            | N/A  | 0,25   | 0,16   |
| Nitrogênio Nitrito                                                         | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                     | <0,06                             | <0,03 | <0,03 | <0,06 | <0,06            | N/A  | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                                        | mg N/L                              | -                                     | 0,54                              | 1,72  | 0,10  | 0,27  | 0,26             | N/A  | 0,19   | 0,17   |
| Sólidos fixos                                                              | mg/L                                | -                                     | 100                               | 52    | 66    | 96    | N/A              | N/A  | 86     | 92     |
| Sólidos voláteis                                                           | mg/L                                | -                                     | 56                                | 46    | 22    | 24    | N/A              | N/A  | 42     | 32     |
| Sólidos dissolvidos totais                                                 | mg/L                                | 500                                   | 58                                | 80    | 38    | 44    | N/A              | N/A  | 56     | 94     |
| Sólidos suspensos totais                                                   | mg/L                                | -                                     | 98                                | 18    | 50    | 76    | N/A              | N/A  | 72     | 30     |
| Cor Verdadeira                                                             | mg Pt/L                             | 75                                    | 24                                | 10    | 8     | 94    | 84               | N/A  | 81     | 110    |

N/A: Não analisado

**Tabela 92. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13IV2000**

| Corpo hídrico: Rio Ivinhema    |                                     |                                       | UPG: Ivinhema                   |        |       |       | Ano: 2022 e 2023 |      |        |       |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|-------|------------------|------|--------|-------|
| Código do local : 00MS13IV2000 |                                     |                                       | Distância Da foz ao local: 0 km |        |       |       | Classe: 2        |      |        |       |
| Descrição do local : Na foz    |                                     |                                       | Altitude: 234m                  |        |       |       |                  |      |        |       |
| PARÂMETRO                      | UNIDADE                             | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                            |        |       |       | 2023             |      |        |       |
|                                |                                     |                                       | Mar                             | Jun    | Set   | Dez   | Mar              | Jun  | Set    | Dez   |
|                                |                                     |                                       | 10                              | 09     | 15    | 15    | 14               | 15   | 14     | 12    |
| Temperatura água               | °C                                  | -                                     | 29                              | 21     | 21    | 28    | 28               | 18   | 22     | 27    |
| pH                             | -                                   | 6,0 a 9,0                             | 6,9                             | 6,8    | 7,1   | 6,9   | 6,5              | 7,0  | 6,9    | 6,4   |
| OD                             | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥ 5,0                                 | 6,0                             | 6,8    | 6,9   | 5,0   | 2,7              | 7,1  | 5,4    | 4,5   |
| DBO (5,20)                     | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                     | <2                              | <2     | 2     | <2    | 2                | N/A  | <2     | 3     |
| Coli. Termotolerantes          | NMP/100 mL                          | 1.000                                 | 45                              | 470    | 2400  | 78    | 1500             | N/A  | N/A    | 113   |
| Nitrogênio total               | mg N/L                              | -                                     | 0,69                            | 0,27   | 2,48  | 0,24  | 0,34             | N/A  | 0,34   | 0,35  |
| Fósforo total                  | mg P/L                              | 0,100                                 | 0,095                           | <0,073 | 0,090 | 0,081 | <0,073           | N/A  | <0,073 | 0,081 |
| Sólidos totais                 | mg/L                                | -                                     | 150                             | 110    | 80    | 206   | N/A              | N/A  | 108    | 122   |
| Turbidez                       | UNT                                 | 100                                   | 21,1                            | 28,6   | 16,6  | 35,7  | 2,93             | 20,7 | 33,2   | 28,9  |
| IQA                            |                                     |                                       | 79                              | 72     | 66    | 73    | N/A              | N/A  | N/A    | 38    |
| Chuvas (24 h)                  | -                                   | -                                     | Não                             | Sim    | Sim   | Não   | Sim              | Sim  | Sim    | Não   |
| Temperatura ar                 | °C                                  | -                                     | 25                              | 21     | 21    | 32    | 26               | 11   | 16     | 26    |
| Alcalinidade                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                     | 14                              | 15     | 9     | 22    | 15               | N/A  | 13     | 8     |
| Cloreto Total                  | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                   | 0,3                             | 1,8    | 2,0   | 1,1   | 1,5              | N/A  | 1,6    | 1,2   |
| Condutividade Elétrica         | µS/cm                               | -                                     | 47                              | 34     | 44    | 43    | 49               | 38   | 38     | 38    |
| DQO                            | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                     | 14                              | 8      | 9     | 8     | 23               | N/A  | 12     | 28    |
| Ortofosfato                    | mg P/L                              | -                                     | <0,07                           | <0,04  | 0,05  | <0,07 | <0,07            | N/A  | <0,07  | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal           | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 1,0 para 8,0<pH≤ 8,5                  | 0,23                            | <0,05  | 0,07  | <0,05 | <0,05            | N/A  | <0,05  | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato             | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                    | 0,14                            | <0,05  | 1,87  | 0,16  | <0,05            | N/A  | 0,20   | 0,15  |
| Nitrogênio Nitrito             | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                     | <0,06                           | <0,03  | <0,03 | <0,06 | <0,06            | N/A  | <0,06  | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total            | mg N/L                              | -                                     | 0,52                            | 0,23   | 0,59  | <0,10 | 0,28             | N/A  | 0,11   | 0,17  |
| Sólidos fixos                  | mg/L                                | -                                     | 126                             | 26     | 58    | 102   | N/A              | N/A  | 66     | 80    |
| Sólidos voláteis               | mg/L                                | -                                     | 24                              | 84     | 22    | 104   | N/A              | N/A  | 42     | 42    |
| Sólidos dissolvidos totais     | mg/L                                | 500                                   | 106                             | 46     | 30    | 186   | N/A              | N/A  | 64     | 68    |
| Sólidos suspensos totais       | mg/L                                | -                                     | 44                              | 64     | 50    | 20    | N/A              | N/A  | 44     | 54    |
| Cor Verdadeira                 | mg Pt/L                             | 75                                    | 21                              | 10     | 10    | 78    | 97               | N/A  | 63     | 113   |

N/A: Não analisado

**Tabela 93. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13BL2052**

| Corpo hídrico: Córrego do Baile                                           |                                     |                                       | UPG: Ivinhema                    |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local : 00MS13BL2052                                            |                                     |                                       | Distancia da foz ao local: 52 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: A montante do lançamento do frigorífico Independência |                                     |                                       | Altitude: 299 m                  |           |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                                 | UNIDADE                             | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                             |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                                           |                                     |                                       | Mar                              | Jun       | Set       | Dez       | Mar              | Jun        | Set        | Dez       |
|                                                                           |                                     |                                       | 10                               | 08        | 15        | 13        | 14               | 16         | 14         | 12        |
| Temperatura água                                                          | °C                                  | -                                     | 27                               | 22        | 21        | 27        | 25               | 15         | 20         | 28        |
| pH                                                                        | -                                   | 6,0 a 9,0                             | 6,6                              | 7,6       | 6,9       | 5,7       | 6,0              | 6,4        | 6,7        | 7,7       |
| OD                                                                        | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥ 5,0                                 | 6,4                              | 6,8       | 6,9       | 6,2       | 6,0              | 7,6        | 5,8        | 6,5       |
| DBO (5,20)                                                                | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                     | <2                               | <2        | 2         | 2         | 2                | N/A        | <2         | 5         |
| Coli. Termotolerantes                                                     | NMP/100 mL                          | 1.000                                 | 1100                             | 490       | 220       | 3500      | 5400             | N/A        | N/A        | 13000     |
| Nitrogênio total                                                          | mg N/L                              | -                                     | 0,65                             | 1,48      | 1,48      | 0,67      | 0,62             | N/A        | 0,74       | 0,42      |
| Fósforo total                                                             | mg P/L                              | 0,100                                 | 0,076                            | 0,185     | 0,100     | 0,090     | 0,171            | N/A        | 0,085      | <0,073    |
| Sólidos totais                                                            | mg/L                                | -                                     | 98                               | 94        | 128       | 60        | N/A              | N/A        | 120        | 154       |
| Turbidez                                                                  | UNT                                 | 100                                   | 109                              | 57,6      | 86,6      | 11,9      | 243              | 93,1       | 76,9       | 132       |
| <b>IQA</b>                                                                |                                     |                                       | <b>57</b>                        | <b>68</b> | <b>67</b> | <b>61</b> | <b>N/A</b>       | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>48</b> |
| Chuvas (24 h)                                                             | -                                   | -                                     | Não                              | Não       | Sim       | Sim       | Sim              | Sim        | Sim        | Não       |
| Temperatura ar                                                            | °C                                  | -                                     | 29                               | 27        | 23        | 29        | 26               | 14         | 18         | 29        |
| Alcalinidade                                                              | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                     | 9                                | 19        | 10        | 15        | 4                | N/A        | 8          | 6         |
| Cloreto Total                                                             | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                   | 0,8                              | 1,6       | 2,2       | 1,3       | 0,5              | N/A        | 5,4        | 1,5       |
| Condutividade Elétrica                                                    | µS/cm                               | -                                     | 26                               | 29        | 29        | 71        | 18               | 18         | 57         | 20        |
| DQO                                                                       | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                     | <8                               | <8        | 8         | 9         | 11               | N/A        | 8          | 32        |
| Ortofosfato                                                               | mg P/L                              | -                                     | <0,07                            | 0,12      | 0,05      | <0,07     | <0,07            | N/A        | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                      | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                      | 0,15                             | 0,79      | <0,05     | <0,05     | <0,05            | N/A        | 0,15       | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                                        | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                    | 0,06                             | 0,08      | 1,36      | 0,17      | 0,11             | N/A        | 0,56       | 0,28      |
| Nitrogênio Nitrito                                                        | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                     | 0,06                             | <0,03     | 0,03      | <0,06     | <0,06            | N/A        | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                                       | mg N/L                              | -                                     | 0,53                             | 1,38      | 0,10      | 0,47      | 0,48             | N/A        | 0,15       | 0,11      |
| Sólidos fixos                                                             | mg/L                                | -                                     | 68                               | 86        | 104       | 40        | N/A              | N/A        | 88         | 124       |
| Sólidos voláteis                                                          | mg/L                                | -                                     | 30                               | 8         | 24        | 20        | N/A              | N/A        | 32         | 30        |
| Sólidos dissolvidos totais                                                | mg/L                                | 500                                   | 68                               | 54        | 26        | 20        | N/A              | N/A        | 74         | 82        |
| Sólidos suspensos totais                                                  | mg/L                                | -                                     | 30                               | 40        | 102       | 40        | N/A              | N/A        | 46         | 72        |
| Cor Verdadeira                                                            | mg Pt/L                             | 75                                    | 26                               | 8         | 13        | 31        | 173              | N/A        | 50         | 136       |

N/A: Não analisado

**Tabela 94. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13BL2048**

| Corpo hídrico: Córrego do Baile                          |                                     |                                       | UPG: Ivinhema                    |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local : 00MS13BL2048                           |                                     |                                       | Distância da foz ao local: 48 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local : Montante da ponte da rodovia BR-376 |                                     |                                       | Altitude: 286m                   |           |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                | UNIDADE                             | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                             |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                          |                                     |                                       | Mar                              | Jun       | Set       | Dez       | Mar              | Jun        | Set        | Dez       |
|                                                          |                                     |                                       | 10                               | 08        | 15        | 13        | 14               | 16         | 14         | 12        |
| Temperatura água                                         | °C                                  | -                                     | 27                               | 21        | 21        | 26        | 25               | 14         | 20         | 29        |
| pH                                                       | -                                   | 6,0 a 9,0                             | 6,4                              | 7,4       | 6,4       | 6,2       | 6,1              | 6,3        | 6,2        | 6,7       |
| OD                                                       | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥ 5,0                                 | 4,7                              | 5,8       | 6,3       | 3,9       | 3,3              | 6,9        | 5,0        | 5,8       |
| DBO (5,20)                                               | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                     | 2                                | 3         | 3         | <2        | 2                | N/A        | <2         | 3         |
| Coli. Termotolerantes                                    | NMP/100 mL                          | 1.000                                 | 790                              | 5400      | 16000     | 22000     | 54000            | N/A        | N/A        | 11000     |
| Nitrogênio total                                         | mg N/L                              | -                                     | 0,61                             | 1,86      | 0,86      | 1,34      | 0,96             | N/A        | 1,09       | 1,00      |
| Fósforo total                                            | mg P/L                              | 0,100                                 | 0,081                            | 0,323     | 0,109     | 0,228     | 0,128            | N/A        | 0,176      | <0,073    |
| Sólidos totais                                           | mg/L                                | -                                     | 106                              | 130       | 122       | 86        | N/A              | N/A        | 126        | 154       |
| Turbidez                                                 | UNT                                 | 100                                   | 105                              | 60,8      | 30,5      | 42,1      | 209              | 97,0       | 79,3       | 122       |
| <b>IQA</b>                                               |                                     |                                       | <b>53</b>                        | <b>56</b> | <b>55</b> | <b>48</b> | <b>N/A</b>       | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>48</b> |
| Chuvas (24 h)                                            | -                                   | -                                     | Não                              | Não       | Sim       | Sim       | Sim              | Sim        | Sim        | Não       |
| Temperatura ar                                           | °C                                  | -                                     | 31                               | 22        | 23        | 24        | 24               | 15         | 19         | 31        |
| Alcalinidade                                             | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                     | 9                                | 25        | 12        | 13        | 3                | N/A        | 9          | 6         |
| Cloreto Total                                            | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                   | 0,4                              | 10,9      | 2,7       | 7,1       | 4,5              | N/A        | 7,2        | 4,0       |
| Condutividade Elétrica                                   | µS/cm                               | -                                     | 122                              | 72        | 67        | 71        | 45               | 38         | 72         | 44        |
| DQO                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                     | <8                               | 11        | 9         | <8        | <8               | N/A        | 9          | 12        |
| Ortofosfato                                              | mg P/L                              | -                                     | <0,07                            | 0,29      | 0,06      | 0,07      | <0,07            | N/A        | 0,07       | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                     | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                      | 0,18                             | 0,98      | <0,05     | <0,05     | 0,31             | N/A        | 0,35       | 0,48      |
| Nitrogênio Nitrato                                       | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                    | 0,10                             | 0,43      | 0,72      | 0,98      | 0,33             | N/A        | 0,59       | 0,44      |
| Nitrogênio Nitrito                                       | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                     | <0,06                            | 0,11      | 0,03      | <0,06     | <0,06            | N/A        | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                      | mg N/L                              | -                                     | 0,48                             | 1,32      | 0,11      | 0,33      | 0,60             | N/A        | 0,47       | 0,53      |
| Sólidos fixos                                            | mg/L                                | -                                     | 102                              | 112       | 98        | 58        | N/A              | N/A        | 94         | 128       |
| Sólidos voláteis                                         | mg/L                                | -                                     | <6                               | 18        | 24        | 30        | N/A              | N/A        | 32         | 26        |
| Sólidos dissolvidos totais                               | mg/L                                | 500                                   | 72                               | 94        | 52        | 30        | N/A              | N/A        | 98         | 74        |
| Sólidos suspensos totais                                 | mg/L                                | -                                     | 34                               | 36        | 70        | 56        | N/A              | N/A        | 28         | 80        |
| Cor Verdadeira                                           | mg Pt/L                             | 75                                    | 29                               | <8        | 10        | 34        | 13               | N/A        | 50         | 123       |

N/A: Não analisado

**Tabela 95. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13BL2024**

| Corpo hídrico: Córrego do Baile                                                |                                     |                                       | UPG: Ivinhema                    |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local : 00MS13BL2024                                                 |                                     |                                       | Distância da foz ao local: 24 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: A jusante 200m da piscicultura na Faz. Nossa Sra Aparecida |                                     |                                       | Altitude:264 m                   |           |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                                      | UNIDADE                             | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                             |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                                                |                                     |                                       | Mar                              | Jun       | Set       | Dez       | Mar              | Jun        | Set        | Dez       |
|                                                                                |                                     |                                       | 10                               | 08        | 15        | 13        | 14               | 16         | 14         | 12        |
|                                                                                |                                     |                                       | 13:48                            | 09:36     | 12:15     | 13:08     | 13:28            | 07:35      | 07:36      | 08:50     |
| Temperatura água                                                               | °C                                  | -                                     | 28                               | 20        | 20        | 26        | 26               | 14         | 20         | 26        |
| pH                                                                             | -                                   | 6,0 a 9,0                             | 6,1                              | 8,0       | 6,3       | 6,4       | 6,3              | 6,1        | 6,0        | 6,5       |
| OD                                                                             | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥ 5,0                                 | 3,9                              | 5,6       | 6,3       | 3,6       | 3,6              | 6,1        | 3,1        | 5,5       |
| DBO (5,20)                                                                     | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                     | <2                               | <2        | 2         | 5         | 3                | N/A        | 3          | 4         |
| Coli. Termotolerantes                                                          | NMP/100 mL                          | 1.000                                 | 170                              | 490       | 330       | 1300      | 2200             | N/A        | N/A        | 200       |
| Nitrogênio total                                                               | mg N/L                              | -                                     | 2,52                             | 1,66      | 4,53      | 0,52      | 0,38             | N/A        | 0,25       | 0,15      |
| Fósforo total                                                                  | mg P/L                              | 0,100                                 | 0,313                            | 0,152     | 0,081     | 0,114     | <0,073           | N/A        | <0,073     | 0,185     |
| Sólidos totais                                                                 | mg/L                                | -                                     | 142                              | 72        | 78        | 68        | N/A              | N/A        | 82         | 86        |
| Turbidez                                                                       | UNT                                 | 100                                   | 14,9                             | 15,9      | 11,4      | 7,92      | 11,7             | 15,4       | 6,10       | 9,25      |
| <b>IQA</b>                                                                     |                                     |                                       | <b>63</b>                        | <b>68</b> | <b>69</b> | <b>57</b> | <b>N/A</b>       | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>71</b> |
| Chuvras (24 h)                                                                 | -                                   | -                                     | Não                              | Não       | Sim       | Sim       | Sim              | Sim        | Sim        | Não       |
| Temperatura ar                                                                 | °C                                  | -                                     | 33                               | 22        | 18        | 29        | 30               | 11         | 12         | 25        |
| Alcalinidade                                                                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                     | 6                                | 10        | 8         | 10        | 7                | N/A        | 8          | 10        |
| Cloreto Total                                                                  | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                   | 0,9                              | 1,6       | 9,2       | 5,4       | 3,6              | N/A        | 6,3        | 4,2       |
| Condutividade Elétrica                                                         | µS/cm                               | -                                     | 78                               | 37        | 67        | 47        | 36               | 38         | 52         | 44        |
| DQO                                                                            | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                     | 10                               | <8        | 8         | 26        | 21               | N/A        | 9          | 37        |
| Ortofosfato                                                                    | mg P/L                              | -                                     | 0,08                             | 0,11      | <0,04     | <0,07     | 0,09             | N/A        | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                           | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                      | 0,83                             | 0,46      | 0,05      | <0,5      | <0,05            | N/A        | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                                             | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                    | 0,10                             | 0,17      | 4,46      | 0,15      | <0,05            | N/A        | 0,07       | 0,07      |
| Nitrogênio Nitrito                                                             | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                     | <0,06                            | <0,03     | <0,03     | <0,06     | <0,06            | N/A        | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                                            | mg N/L                              | -                                     | 2,39                             | 1,47      | <0,10     | 0,34      | 0,32             | N/A        | 0,15       | <0,10     |
| Sólidos fixos                                                                  | mg/L                                | -                                     | 110                              | 60        | 60        | 38        | N/A              | N/A        | 44         | 60        |
| Sólidos voláteis                                                               | mg/L                                | -                                     | 32                               | 12        | 18        | 30        | N/A              | N/A        | 38         | 26        |
| Sólidos dissolvidos totais                                                     | mg/L                                | 500                                   | 42                               | 42        | 38        | 56        | N/A              | N/A        | 74         | 60        |
| Sólidos suspensos totais                                                       | mg/L                                | -                                     | 100                              | 30        | 40        | 12        | N/A              | N/A        | 8          | 26        |
| Cor Verdadeira                                                                 | mg Pt/L                             | 75                                    | 45                               | 8         | 8         | 102       | 86               | N/A        | 100        | 81        |

N/A: Não analisado

**Tabela 96. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13GR2101**

| Corpo hídrico: Rio Guirai                                            |                                     |                                       | UPG: Ivinhema                     |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local : 00MS13GR2101                                       |                                     |                                       | Distância da foz ao local: 101 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: Na ponte da Rod MS-141, entre Naviraí e Ivinhema |                                     |                                       | Altitude:281 m                    |           |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                            | UNIDADE                             | PADRÕES CONAMA 357/05 e CECA-MS 36/12 | 2022                              |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                                      |                                     |                                       | Mar                               | Jun       | Set       | Dez       | Mar              | Jun        | Set        | Dez       |
|                                                                      |                                     |                                       | 10                                | 09        | 15        | 15        | 14               | 15         | 14         | 12        |
|                                                                      |                                     |                                       | 12:33                             | 08:58     | 11:40     | 13:44     | 13:38            | 11:30      | 13:09      | 11:08     |
| Temperatura água                                                     | °C                                  | -                                     | 28                                | 20        | 20        | 28        | 25               | 16         | 21         | 26        |
| pH                                                                   | -                                   | 6,0 a 9,0                             | 7,0                               | 6,8       | 6,6       | 7,0       | 6,8              | 6,4        | 6,8        | 6,5       |
| OD                                                                   | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥ 5,0                                 | 7,4                               | 7,4       | 7,8       | 5,8       | 6,9              | 8,2        | 6,8        | 7,2       |
| DBO (5,20)                                                           | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                     | <2                                | <2        | <2        | 2         | 2                | N/A        | <2         | 4         |
| Coli. Termotolerantes                                                | NMP/100 mL                          | 1.000                                 | 220                               | 330       | 3500      | 1100      | 16000            | N/A        | N/A        | 1300      |
| Nitrogênio total                                                     | mg N/L                              | -                                     | 0,62                              | 0,49      | 1,02      | 0,35      | 0,57             | N/A        | 0,40       | 0,30      |
| Fósforo total                                                        | mg P/L                              | 0,100                                 | 0,085                             | <0,073    | 0,090     | <0,073    | <0,073           | N/A        | <0,073     | <0,073    |
| Sólidos totais                                                       | mg/L                                | -                                     | 152                               | 126       | 116       | 158       | N/A              | N/A        | 92         | 78        |
| Turbidez                                                             | UNT                                 | 100                                   | 22,6                              | 25,1      | 67,5      | 24,1      | 42,8             | 48,5       | 45,1       | 25,5      |
| <b>IQA</b>                                                           |                                     |                                       | <b>76</b>                         | <b>73</b> | <b>62</b> | <b>68</b> | <b>N/A</b>       | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>67</b> |
| Chuvras (24 h)                                                       | -                                   | -                                     | Sim                               | Sim       | Sim       | Não       | Sim              | Sim        | Sim        | Não       |
| Temperatura ar                                                       | °C                                  | -                                     | 29                                | 21        | 22        | 30        | 23               | 13         | 19         | 26        |
| Alcalinidade                                                         | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                     | 7                                 | 9         | 8         | 16        | 7                | N/A        | 8          | 7         |
| Cloreto Total                                                        | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                   | 0,3                               | 2,1       | 2         | 0,6       | 0,9              | N/A        | 1,1        | 0,8       |
| Condutividade Elétrica                                               | µS/cm                               | -                                     | 22                                | 10        | 22        | 23        | 24               | 19         | 22         | 23        |
| DQO                                                                  | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                     | <8                                | <8        | <8        | 12        | 10               | N/A        | 12         | 20        |
| Ortofosfato                                                          | mg P/L                              | -                                     | <0,07                             | <0,04     | 0,04      | <0,07     | <0,07            | N/A        | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                 | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                      | 0,17                              | <0,05     | 0,08      | <0,05     | 0,24             | N/A        | 0,05       | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                                   | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                    | 0,06                              | 0,18      | 0,78      | 0,22      | 0,21             | N/A        | 0,26       | 0,22      |
| Nitrogênio Nitrito                                                   | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                     | <0,06                             | <0,03     | <0,03     | <0,06     | <0,06            | N/A        | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                                  | mg N/L                              | -                                     | 0,53                              | 0,29      | 0,22      | 0,10      | 0,33             | N/A        | 0,11       | <0,10     |
| Sólidos fixos                                                        | mg/L                                | -                                     | 94                                | 16        | 80        | 44        | N/A              | N/A        | 66         | 64        |
| Sólidos voláteis                                                     | mg/L                                | -                                     | 58                                | 110       | 36        | 114       | N/A              | N/A        | 26         | 14        |
| Sólidos dissolvidos totais                                           | mg/L                                | 500                                   | 94                                | 40        | 18        | 102       | N/A              | N/A        | 52         | 36        |
| Sólidos suspensos totais                                             | mg/L                                | -                                     | 58                                | 86        | 98        | 56        | N/A              | N/A        | 40         | 42        |
| Cor Verdadeira                                                       | mg Pt/L                             | 75                                    | 16                                | <8        | 8         | 34        | 37               | N/A        | 50         | 31        |

N/A: Não analisad

Tabela 97. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Ivinhema – 00MS13LA2021

| Corpo hídrico: Rio Laranjaí                                                 |                         |                                             | UPG: Ivinhema                    |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local : 00MS13LA2021                                              |                         |                                             | Distância da foz ao local: 21 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: Na ponte da estrada que dá acesso à fazenda Vaca Branca |                         |                                             | Altitude: 240 m                  |           |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                                   | UNIDADE                 | PADRÕES CONAMA<br>357/05 e CECA-MS<br>36/12 | 2022                             |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                                             |                         |                                             | Mar                              | Jun       | Set       | Dez       | Mar              | Jun        | Set        | Dez       |
|                                                                             |                         |                                             | 10                               | 09        | 15        | 15        | 14               | 15         | 14         | 12        |
|                                                                             |                         |                                             | 08:13                            | 11:19     | 09:43     | 10:04     | 09:39            | 08:31      | 10:34      | 08:49     |
| Temperatura água                                                            | °C                      | -                                           | 27                               | 20        | 20        | 26        | 25               | 15         | 21         | 25        |
| pH                                                                          | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 6,8                              | 6,7       | 6,4       | 6,9       | 6,5              | 6,1        | 6,4        | 6,2       |
| OD                                                                          | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥ 5,0                                       | 6,8                              | 7,2       | 7,4       | 5,5       | 5,1              | 7,1        | 5,5        | 5,7       |
| DBO (5,20)                                                                  | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                               | <2        | 2         | <2        | 2                | N/A        | <2         | 2         |
| Coli. Termotolerantes                                                       | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 490                              | 330       | 790       | 700       | 16000            | N/A        | N/A        | 3300      |
| Nitrogênio total                                                            | mg N/L                  | -                                           | 0,74                             | 0,28      | 1,94      | 0,13      | 0,24             | N/A        | 0,23       | 0,28      |
| Fósforo total                                                               | mg P/L                  | 0,100                                       | 0,104                            | <0,073    | 0,085     | <0,073    | 0,142            | N/A        | <0,073     | <0,073    |
| Sólidos totais                                                              | mg/L                    | -                                           | 126                              | 116       | 86        | 504       | N/A              | N/A        | 92         | 114       |
| Turbidez                                                                    | UNT                     | 100                                         | 24,2                             | 19,1      | 36,2      | 27,3      | 69,4             | 24,8       | 25,0       | 31,2      |
| <b>IQA</b>                                                                  |                         |                                             | <b>72</b>                        | <b>74</b> | <b>67</b> | <b>64</b> | <b>N/A</b>       | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>61</b> |
| Chuvras (24 h)                                                              | -                       | -                                           | Não                              | Sim       | Sim       | Não       | Sim              | Sim        | Sim        | Não       |
| Temperatura ar                                                              | °C                      | -                                           | 26                               | 20        | 21        | 32        | 26               | 11         | 17         | 27        |
| Alcalinidade                                                                | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 9                                | 11        | 8         | 18        | 8                | N/A        | 8          | 10        |
| Cloreto Total                                                               | mg Cl/L                 | 250                                         | 0,4                              | 1,6       | 4,2       | 1,3       | 1,1              | N/A        | 1,6        | 1,2       |
| Condutividade Elétrica                                                      | µS/cm                   | -                                           | 32                               | 27        | 28        | 33        | 29               | 23         | 29         | 29        |
| DQO                                                                         | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | <8                               | 12        | 9         | <8        | 13               | N/A        | 9          | 19        |
| Ortofosfato                                                                 | mg P/L                  | -                                           | <0,07                            | <0,04     | 0,07      | <0,07     | <0,07            | N/A        | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                        | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 para pH ≤7,5                            | 0,18                             | <0,05     | 0,08      | <0,05     | <0,05            | N/A        | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                                          | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 0,16                             | <0,05     | 1,73      | 0,05      | <0,05            | N/A        | 0,09       | 0,09      |
| Nitrogênio Nitrito                                                          | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03     | <0,03     | <0,06     | <0,06            | N/A        | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                                         | mg N/L                  | -                                           | 0,55                             | 0,24      | 0,19      | <0,10     | 0,18             | N/A        | 0,11       | 0,16      |
| Sólidos fixos                                                               | mg/L                    | -                                           | 60                               | 60        | 70        | 204       | N/A              | N/A        | 66         | 74        |
| Sólidos voláteis                                                            | mg/L                    | -                                           | 66                               | 56        | 16        | 300       | N/A              | N/A        | 26         | 40        |
| Sólidos dissolvidos totais                                                  | mg/L                    | 500                                         | 76                               | 36        | 22        | 270       | N/A              | N/A        | 44         | 46        |
| Sólidos suspensos totais                                                    | mg/L                    | -                                           | 50                               | 80        | 64        | 243       | N/A              | N/A        | 48         | 68        |
| Cor Verdadeira                                                              | mg Pt/L                 | 75                                          | 18                               | <8        | 8         | 26        | 110              | N/A        | 50         | 71        |

N/A: Não analisado

### 1.1.8. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Amambai em 2022 e 2023.

**Quadro 10. Caracterização dos pontos de monitoramento na UPG Amambai**

| Código IMASUL | Curso d'água   | Localização                                                          | Latitude   | Longitude  | Altitude (m) | Município      |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 00MS12AM2271  | Rio Amambaí    | Na ponte da Rod. MS-386 (Ponta Porã/Amambai)                         | -22,944068 | -55,222948 | 351          | Amambaí        |
| 00MS12AM2240  | Rio Amambaí    | A montante da ponte da Rod. MS-156 (Caarapó/Amambai)                 | -22,921704 | -55,044297 | 330          | Laguna Caarapã |
| 00MS12AM2158  | Rio Amambaí    | Na ponte da Rod. MS-289                                              | -22,971021 | -54,564623 | 258          | Juti           |
| 00MS12AM2085  | Rio Amambaí    | A jusante da ponte da Rod. BR-163 (Naviraí/Itaquiraí)                | -23,133750 | -54,197167 | 249          | Naviraí        |
| 00MS12PN2038  | Córrego Panduí | A jusante da ponte da estrada vicinal de acesso à Vila Santo Antônio | -23,122706 | -55,207598 | 410          | Amambai        |
| 00MS12SU2005  | Córrego Saiju  | A jusante da ponte da Rod. BR-163 (Caarapó/Juti)                     | -22,824382 | -54,775247 | 322          | Caarapó        |
| 00MS12MC2046  | Rio Maracay    | Na ponte da Rod. BR-163 (Naviraí/Itaquiraí)                          | -23,391546 | -54,211029 | 248          | Itaquiraí      |

**Tabela 98. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Amambai - 00MS12AM2271.**

| Corpo hídrico: Rio Amambaí                                       |                                     |                                             | UPG: Amambaí                      |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS12AM2271                                    |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 271 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: Na ponte da Rod. MS-386 (Ponta Porã/Amambai) |                                     |                                             | Altitude: 351 m                   |           |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                        | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                                  |                                     |                                             | Mar                               | Jun       | Set       | Dez       | Mar              | Jun        | Set        | Dez       |
|                                                                  |                                     |                                             | 24                                | 29        | 27        | 20        | 23               | 27         | 26         | 21        |
| Temperatura da água                                              | °C                                  | -                                           | 27                                | 18        | 19        | 25        | 23               | 19         | 26         | 26        |
| pH                                                               | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 6,9                               | 7,0       | 6,8       | 6,6       | 6,8              | 7,2        | 7,1        | 6,7       |
| OD                                                               | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 6,7                               | 7,0       | 7,4       | 5,0       | 5,5              | 7,7        | 5,9        | 6,0       |
| DBO (5,20)                                                       | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | <2                                | 2         | <2        | 2         | <2               | N/A        | <2         | 2         |
| Coli. Termotolerantes                                            | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 330                               | 40        | 2400      | 9200      | 790              | N/A        | N/A        | 2400      |
| Nitrogênio total                                                 | mg N/L                              | -                                           | 0,42                              | 0,40      | 5,05      | 0,25      | 0,26             | N/A        | 0,32       | 0,31      |
| Fósforo total                                                    | mg P/L                              | 0,1                                         | 0,185                             | 0,090     | 0,204     | <0,073    | 0,104            | N/A        | <0,073     | 0,147     |
| Sólidos totais                                                   | mg/L                                | -                                           | 108                               | 56        | 86        | 72        | N/A              | N/A        | 64         | 80        |
| Turbidez                                                         | UNT                                 | 100                                         | 20,4                              | 14,8      | 36,6      | 39,5      | 19,3             | 18,2       | 21,8       | 24,8      |
| <b>IQA</b>                                                       |                                     |                                             | <b>74</b>                         | <b>79</b> | <b>63</b> | <b>57</b> | <b>N/A</b>       | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>65</b> |
| Chuvvas (24 h)                                                   | -                                   | -                                           | Sim                               | Não       | Sim       | Não       | Não              | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                                                | °C                                  | -                                           | 27                                | 15        | 22        | 26        | 26               | 31         | 27         | 26        |
| Alcalinidade                                                     | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 15                                | 17        | 15        | 16        | 20               | N/A        | 12         | 13        |
| Cloreto Total                                                    | mg Cl/L                             | 250                                         | <0,3                              | 1,4       | 2         | 0,8       | 0,9              | N/A        | 0,7        | 0,6       |
| Condutividade Elétrica                                           | µS/cm                               | -                                           | 32                                | 29        | 29        | 34        | 39               | 28         | 35         | 33        |
| DQO                                                              | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | <8                                | 39        | <8        | 10        | <8               | N/A        | <8         | 15        |
| Ortofosfato                                                      | mg P/L                              | -                                           | <0,07                             | <0,04     | 0,07      | <0,07     | <0,07            | N/A        | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                             | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | 0,17                              | <0,05     | <0,05     | <0,05     | <0,05            | N/A        | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                               | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | 0,06                              | 0,12      | 4,91      | 0,17      | 0,18             | N/A        | 0,15       | 0,14      |
| Nitrogênio Nitrito                                               | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03     | <0,03     | <0,06     | <0,06            | N/A        | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                              | mg N/L                              | -                                           | 0,33                              | 0,26      | 0,12      | <0,10     | <0,10            | N/A        | 0,14       | 0,14      |
| Sólidos fixos                                                    | mg/L                                | -                                           | 92                                | <6        | 66        | 24        | N/A              | N/A        | 26         | 26        |
| Sólidos voláteis                                                 | mg/L                                | -                                           | 16                                | 52        | 20        | 48        | N/A              | N/A        | 38         | 54        |
| Sólidos dissolvidos totais                                       | mg/L                                | 500                                         | 54                                | 46        | 56        | 56        | N/A              | N/A        | 40         | 66        |
| Sólidos suspensos totais                                         | mg/L                                | -                                           | 54                                | 10        | 30        | 16        | N/A              | N/A        | 24         | 14        |
| Cor Verdadeira                                                   | mg Pt/L                             | 75                                          | 131                               | 8         | <8        | 71        | 42               | N/A        | 18         | 18        |

N/A: Não Analisado

**Tabela 99. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Amambai - 00MS12AM2240.**

| <b>Corpo hídrico: Rio Amambaí</b>                                             |                                      |                                             | <b>UPG: Amambaí</b>                      |           |           |           | <b>Ano: 2022 e 2023</b> |            |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Código do local: 00MS12AM2240</b>                                          |                                      |                                             | <b>Distância da foz ao local: 240 km</b> |           |           |           | <b>Classe: 2</b>        |            |            |           |
| <b>Descrição do local: Montante da ponte da Rod. MS-156 (Caarapó/Amambai)</b> |                                      |                                             | <b>Altitude: 330 m</b>                   |           |           |           |                         |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                                     | UNIDADE                              | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                                     |           |           |           | 2023                    |            |            |           |
|                                                                               |                                      |                                             | Mar                                      | Jun       | Set       | Dez       | Mar                     | Jun        | Set        | Dez       |
|                                                                               |                                      |                                             | 24                                       | 29        | 27        | 20        | 23                      | 27         | 26         | 21        |
|                                                                               |                                      |                                             | 07:39                                    | 08:46     | 08:38     | 08:25     | 13:46                   | 10:31      | 10:35      | 08:14     |
| Temperatura da água                                                           | °C                                   | -                                           | 26                                       | 18        | 19        | 24        | 25                      | 18         | 28         | 27        |
| pH                                                                            | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 7,4                                      | 7,5       | 7,0       | 7,4       | 7,2                     | 7,4        | 7,2        | 7,4       |
| OD                                                                            | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                          | 7,4                                      | 7,4       | 8,1       | 6,7       | 7,5                     | 7,2        | 5,9        | 6,5       |
| DBO (5,20)                                                                    | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | 2                                        | <2        | 2         | 2         | <2                      | N/A        | 2          | 2         |
| Coli. Termotolerantes                                                         | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | 5400                                     | 110       | >1600     | 700       | 330                     | N/A        | N/A        | 790       |
| Nitrogênio total                                                              | mg N/L                               | -                                           | 0,48                                     | 0,37      | 2,20      | 0,98      | 0,45                    | N/A        | 0,32       | 0,52      |
| Fósforo total                                                                 | mg P/L                               | 0,1                                         | 0,180                                    | 0,085     | 0,195     | <0,073    | 0,166                   | N/A        | <0,073     | 0,104     |
| Sólidos totais                                                                | mg/L                                 | -                                           | 138                                      | 58        | 168       | 92        | N/A                     | N/A        | 196        | 88        |
| Turbidez                                                                      | UNT                                  | 100                                         | 24,7                                     | 17,4      | 33,7      | 52,6      | 28,9                    | 18,1       | 22,3       | 27,3      |
| <b>IQA</b>                                                                    |                                      |                                             | <b>64</b>                                | <b>78</b> | <b>66</b> | <b>68</b> | <b>N/A</b>              | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>70</b> |
| Chuvvas (24 h)                                                                | -                                    | -                                           | Sim                                      | Não       | Sim       | Não       | Não                     | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                                                             | °C                                   | -                                           | 26                                       | 16        | 20        | 24        | 27                      | 31         | 39         | 26        |
| Alcalinidade                                                                  | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 15                                       | 23        | 15        | 17        | 18                      | N/A        | 15         | 14        |
| Cloreto Total                                                                 | mg Cl/L                              | 250                                         | <0,3                                     | 1,6       | 1,5       | 0,9       | 0,9                     | N/A        | 0,7        | 0,8       |
| Condutividade Elétrica                                                        | µS/cm                                | -                                           | 37                                       | 33        | 35        | 37        | 39                      | 31         | 36         | 38        |
| DQO                                                                           | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | 8                                        | <8        | 11        | 12        | <8                      | N/A        | <8         | 20        |
| Ortofosfato                                                                   | mg P/L                               | -                                           | <0,07                                    | 0,04      | 0,07      | <0,07     | <0,07                   | N/A        | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                          | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> -N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | 0,12                                     | <0,05     | <0,05     | <0,05     | <0,05                   | N/A        | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrito                                                            | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | 0,11                                     | 0,12      | 1,82      | 0,81      | 0,22                    | N/A        | 0,18       | 0,28      |
| Nitrogênio Nitrito                                                            | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                           | <0,06                                    | <0,03     | <0,03     | <0,06     | <0,06                   | N/A        | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                                           | mg N/L                               | -                                           | 0,34                                     | 0,23      | 0,36      | <0,10     | 0,20                    | N/A        | 0,11       | 0,21      |
| Sólidos fixos                                                                 | mg/L                                 | -                                           | 104                                      | 38        | 92        | 68        | N/A                     | N/A        | 70         | 56        |
| Sólidos voláteis                                                              | mg/L                                 | -                                           | 34                                       | 20        | 76        | 24        | N/A                     | N/A        | 126        | 32        |
| Sólidos dissolvidos totais                                                    | mg/L                                 | 500                                         | 76                                       | 46        | 64        | 48        | N/A                     | N/A        | 62         | 66        |
| Sólidos suspensos totais                                                      | mg/L                                 | -                                           | 62                                       | 12        | 104       | 44        | N/A                     | N/A        | 134        | 22        |
| Cor Verdadeira                                                                | mg Pt/L                              | 75                                          | 107                                      | 8         | 24        | 65        | 47                      | N/A        | 13         | 34        |

N/A: Não Analisado

**Tabela 100. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Amambai - 00MS12AM2158.**

| <b>Corpo hídrico: Rio Amambaí</b>                  |                                      |                                             | <b>UPG: Amambaí</b>                      |           |           |           | <b>Ano: 2022 e 2023</b> |            |            |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Código do local: 00MS12AM2158</b>               |                                      |                                             | <b>Distância da foz ao local: 158 km</b> |           |           |           | <b>Classe: 2</b>        |            |            |           |
| <b>Descrição do local: Na ponte da Rod. MS-289</b> |                                      |                                             | <b>Altitude: 258 m</b>                   |           |           |           |                         |            |            |           |
| PARÂMETRO                                          | UNIDADE                              | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                                     |           |           |           | 2023                    |            |            |           |
|                                                    |                                      |                                             | Mar                                      | Jun       | Set       | Dez       | Mar                     | Jun        | Set        | Dez       |
|                                                    |                                      |                                             | 29                                       | 30        | 29        | 22        | 23                      | 28         | 26         | 19        |
|                                                    |                                      |                                             | 11:20                                    | 09:16     | 13:59     | 09:10     | 11:14                   | 10:19      | 10:55      | 09:58     |
| Temperatura da água                                | °C                                   | -                                           | 25                                       | 18        | 20        | 26        | 26                      | 19         | 27         | 29        |
| pH                                                 | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 6,9                                      | 7,3       | 7,1       | 7,3       | 7,2                     | 6,9        | 7,3        | 7,6       |
| OD                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                          | 7,9                                      | 7,8       | 8,2       | 6,7       | 7,3                     | 8,3        | 6,2        | 6,5       |
| DBO (5,20)                                         | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | <2                                       | <2        | 2         | 2         | <2                      | N/A        | <2         | <2        |
| Coli. Termotolerantes                              | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | 1100                                     | 170       | 3500      | 170       | 700                     | N/A        | N/A        | 1100      |
| Nitrogênio total                                   | mg N/L                               | -                                           | 2,13                                     | 2,75      | 0,41      | 0,35      | 0,36                    | N/A        | 0,38       | 0,36      |
| Fósforo total                                      | mg P/L                               | 0,1                                         | 1,060                                    | 1,573     | 0,142     | <0,073    | 0,123                   | N/A        | <0,073     | <0,073    |
| Sólidos totais                                     | mg/L                                 | -                                           | 126                                      | 74        | 192       | 145       | N/A                     | N/A        | 70         | 96        |
| Turbidez                                           | UNT                                  | 100                                         | 56,3                                     | 17,2      | 74,2      | 38,0      | 30,2                    | 20,3       | 23,4       | 27,1      |
| <b>IQA</b>                                         |                                      |                                             | <b>61</b>                                | <b>68</b> | <b>61</b> | <b>74</b> | <b>N/A</b>              | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>70</b> |
| Chuvvas (24 h)                                     | -                                    | -                                           | Não                                      | Não       | Sim       | Não       | Não                     | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                                  | °C                                   | -                                           | 27                                       | 14        | 23        | 23        | 26                      | 20         | 33         | 26        |
| Alcalinidade                                       | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 9                                        | 18        | 13        | 20        | 6                       | N/A        | 15         | 16        |
| Cloreto Total                                      | mg Cl/L                              | 250                                         | <0,3                                     | 2,1       | 2,0       | 0,8       | 0,9                     | N/A        | 0,7        | 0,7       |
| Condutividade Elétrica                             | µS/cm                                | -                                           | 27                                       | 289       | 30        | 39        | 37                      | 31         | 34         | 38        |
| DQO                                                | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | 9                                        | 9         | 11        | 24        | <8                      | N/A        | <8         | <8        |
| Ortofosfato                                        | mg P/L                               | -                                           | <0,07                                    | 0,23      | 0,05      | <0,07     | <0,07                   | N/A        | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                               | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> -N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | 0,87                                     | 0,85      | <0,05     | <0,05     | <0,05                   | N/A        | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrito                                 | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | 0,05                                     | 0,08      | 0,32      | 0,19      | 0,22                    | N/A        | 0,20       | 0,13      |
| Nitrogênio Nitrito                                 | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                           | <0,06                                    | <0,03     | 0,04      | <0,06     | <0,06                   | N/A        | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                | mg N/L                               | -                                           | 2,05                                     | 2,65      | <0,10     | 0,13      | 0,11                    | N/A        | 0,15       | 0,17      |
| Sólidos fixos                                      | mg/L                                 | -                                           | 96                                       | 52        | 50        | 86        | N/A                     | N/A        | 58         | 66        |
| Sólidos voláteis                                   | mg/L                                 | -                                           | 30                                       | 22        | 142       | 60        | N/A                     | N/A        | 12         | 30        |
| Sólidos dissolvidos totais                         | mg/L                                 | 500                                         | 60                                       | 40        | 32        | 130       | N/A                     | N/A        | 56         | 52        |
| Sólidos suspensos totais                           | mg/L                                 | -                                           | 66                                       | 34        | 160       | 16        | N/A                     | N/A        | 14         | 44        |
| Cor Verdadeira                                     | mg Pt/L                              | 75                                          | 81                                       | 8         | 42        | 55        | 50                      | N/A        | 18         | 8         |

N/A: Não Analisado



Tabela 101. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Amambai - 00MS12AM2085.

| Corpo hídrico: Rio Amambaí                                              |                                      |                                             | UPG: Amambaí                     |       |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| Código do local: 00MS12AM2085                                           |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 85 km |       |       |        | Classe: 2        |       |        |        |
| Descrição do local: Jusante da ponte da Rod. BR-163 (Naviraí/Itaquiraí) |                                      |                                             | Altitude: 249 m                  |       |       |        |                  |       |        |        |
| PARÂMETRO                                                               | UNIDADE                              | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |       |       |        | 2023             |       |        |        |
|                                                                         |                                      |                                             | Mar                              | Jun   | Set   | Dez    | Mar              | Jun   | Set    | Dez    |
|                                                                         |                                      |                                             | 29                               | 30    | 29    | 22     | 23               | 28    | 26     | 19     |
|                                                                         |                                      |                                             | 10:04                            | 10:41 | 10:46 | 12:26  | 09:43            | 11:24 | 09:12  | 08:38  |
| Temperatura da água                                                     | °C                                   | -                                           | 25                               | 18    | 20    | 27     | 26               | 19    | 27     | 29     |
| pH                                                                      | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 6,6                              | 7,1   | 6,8   | 7,0    | 7,0              | 7,1   | 7,0    | 7,1    |
| OD                                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                          | 7,2                              | 7,2   | 7,6   | 6,1    | 6,4              | 7,7   | 5,7    | 6,0    |
| DBO (5,20)                                                              | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | <2                               | <2    | 2     | 3      | <2               | N/A   | 2      | 2      |
| Coli. Termotolerantes                                                   | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | 1700                             | 130   | 1700  | 700    | 330              | N/A   | N/A    | 3500   |
| Nitrogênio total                                                        | mg N/L                               | -                                           | 0,37                             | 0,64  | 0,26  | 0,77   | 0,41             | N/A   | 0,46   | 0,49   |
| Fósforo total                                                           | mg P/L                               | 0,1                                         | 0,085                            | 0,214 | 0,204 | <0,073 | 0,166            | N/A   | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                                                          | mg/L                                 | -                                           | 142                              | 64    | 230   | 120    | N/A              | N/A   | 66     | 94     |
| Turbidez                                                                | UNT                                  | 100                                         | 94,7                             | 21,9  | 75,9  | 47,4   | 38,7             | 27,3  | 30,9   | 43,3   |
| IQA                                                                     |                                      | -                                           | 62                               | 75    | 61    | 67     | N/A              | N/A   | N/A    | 63     |
| Chuvvas (24 h)                                                          | -                                    | -                                           | Não                              | Não   | Sim   | Não    | Não              | Não   | Não    | Não    |
| Temperatura do ar                                                       | °C                                   | -                                           | 27                               | 18    | 21    | 24     | 26               | 21    | 31     | 25     |
| Alcalinidade                                                            | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 10                               | 17    | 16    | 22     | 15               | N/A   | 12     | 13     |
| Cloreto Total                                                           | mg Cl <sup>-</sup> /L                | 250                                         | <0,3                             | 1,9   | 2,5   | 1,8    | 1,0              | N/A   | 1,2    | 1,0    |
| Condutividade Elétrica                                                  | µS/cm                                | -                                           | 33                               | 34    | 35    | 43     | 36               | 38    | 33     | 38     |
| DQO                                                                     | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | 11                               | <8    | 17    | 18     | 9                | N/A   | 10     | 14     |
| Ortofosfato                                                             | mg P/L                               | -                                           | <0,07                            | <0,04 | 0,05  | <0,07  | <0,07            | N/A   | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                                    | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L  | 3,7 (pH ≤ 7,5)<br>1,0 (8,0 < pH ≤ 8,5)      | 0,06                             | <0,05 | <0,05 | 0,46   | <0,05            | N/A   | 0,12   | 0,14   |
| Nitrogênio Nitrato                                                      | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | 0,05                             | 0,17  | 0,17  | 0,28   | 0,26             | N/A   | 0,30   | 0,30   |
| Nitrogênio Nitrito                                                      | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03 | 0,04  | <0,06  | <0,06            | N/A   | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                                     | mg N/L                               | -                                           | 0,29                             | 0,45  | <0,10 | 0,57   | 0,12             | N/A   | 0,13   | 0,16   |
| Sólidos fixos                                                           | mg/L                                 | -                                           | 54                               | 40    | 34    | 68     | N/A              | N/A   | 40     | 80     |
| Sólidos voláteis                                                        | mg/L                                 | -                                           | 88                               | 24    | 196   | 52     | N/A              | N/A   | 26     | 14     |
| Sólidos dissolvidos totais                                              | mg/L                                 | 500                                         | 54                               | 44    | 26    | 90     | N/A              | N/A   | 26     | 56     |
| Sólidos suspensos totais                                                | mg/L                                 | -                                           | 88                               | 20    | 204   | 30     | N/A              | N/A   | 40     | 38     |
| Cor Verdadeira                                                          | mg Pt/L                              | 75                                          | 102                              | 8     | 34    | 60     | 47               | N/A   | 24     | 24     |

N/A: Não Analisado

Tabela 102. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Amambai - 00MS12PN2038.

| Corpo hídrico: Rio Panduá                                                      |                                      |                                             | UPG: Amambaí                     |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS12PN2038                                                  |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 38 km |       |       |       | Classe: 2        |       |       |        |
| Descrição do local: Jusante da ponte da estrada de acesso à Vila Santo Antônio |                                      |                                             | Altitude:410 m                   |       |       |       |                  |       |       |        |
| PARÂMETRO                                                                      | UNIDADE                              | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |       |       |       | 2023             |       |       |        |
|                                                                                |                                      |                                             | Mar                              | Jun   | Set   | Dez   | Mar              | Jun   | Set   | Dez    |
|                                                                                |                                      |                                             | 24                               | 29    | 27    | 20    | 23               | 27    | 26    | 21     |
|                                                                                |                                      |                                             | 10:27                            | 11:26 | 13:18 | 09:05 | 11:03            | 15:21 | 08:40 | 09:08  |
| Temperatura da água                                                            | °C                                   | -                                           | 24                               | 19    | 20    | 23    | 23               | 20    | 24    | 24     |
| pH                                                                             | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 6,7                              | 6,9   | 6,7   | 6,6   | 6,8              | 7,1   | 7,0   | 6,8    |
| OD                                                                             | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                          | 7,2                              | 7,0   | 7,6   | 6,5   | 7,4              | 7,3   | 6,0   | 6,6    |
| DBO (5,20)                                                                     | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | <2                               | <2    | 2     | 3     | <2               | N/A   | 2     | <2     |
| Coli. Termotolerantes                                                          | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | 24000                            | 54000 | 9400  | 1400  | >16000           | N/A   | N/A   | >16000 |
| Nitrogênio total                                                               | mg N/L                               | -                                           | 0,63                             | 2,01  | 8,03  | 1,02  | 1,42             | N/A   | 1,40  | 1,95   |
| Fósforo total                                                                  | mg P/L                               | 0,1                                         | 0,133                            | 0,313 | 2,041 | 0,119 | 0,166            | N/A   | 0,081 | 0,128  |
| Sólidos totais                                                                 | mg/L                                 | -                                           | 208                              | 142   | 128   | 266   | N/A              | N/A   | 36    | 78     |
| Turbidez                                                                       | UNT                                  | 100                                         | 9,40                             | 9,10  | 13,4  | 13,7  | 8,56             | 12,5  | 6,72  | 9,53   |
| IQA                                                                            |                                      | -                                           | 59                               | 55    | 51    | 65    | N/A              | N/A   | N/A   | 60     |
| Chuvvas (24 h)                                                                 | -                                    | -                                           | Sim                              | Não   | Sim   | Não   | Não              | Não   | Não   | Sim    |
| Temperatura do ar                                                              | °C                                   | -                                           | 26                               | 16    | 20    | 25    | 27               | 24    | 28    | 24     |
| Alcalinidade                                                                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 15                               | 17    | 14    | 17    | 15               | N/A   | 13    | 13     |
| Cloreto Total                                                                  | mg Cl/L                              | 250                                         | <0,3                             | 3,2   | 3,5   | 1,4   | 1,4              | N/A   | 1,4   | 1,0    |
| Condutividade Elétrica                                                         | µS/cm                                | -                                           | 43                               | 41    | 38    | 38    | 39               | 39    | 38    | 38     |
| DQO                                                                            | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | <8                               | <8    | 8     | 11    | <8               | N/A   | 10    | <8     |
| Ortofosfato                                                                    | mg P/L                               | -                                           | <0,07                            | 0,18  | 0,09  | 0,09  | 0,09             | N/A   | 0,08  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                                           | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> /N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | 0,14                             | 1,38  | 0,68  | 0,12  | 0,80             | N/A   | 0,93  | 1,23   |
| Nitrogênio Nitrato                                                             | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | 0,06                             | 0,36  | 0,69  | 0,35  | 0,37             | N/A   | 0,28  | 0,17   |
| Nitrogênio Nitrito                                                             | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03 | 0,05  | <0,06 | <0,06            | N/A   | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                                            | mg N/L                               | -                                           | 0,54                             | 1,63  | 7,29  | 0,64  | 1,02             | N/A   | 1,09  | 1,75   |
| Sólidos fixos                                                                  | mg/L                                 | -                                           | 124                              | 38    | 84    | 94    | N/A              | N/A   | 26    | 46     |
| Sólidos voláteis                                                               | mg/L                                 | -                                           | 84                               | 104   | 44    | 172   | N/A              | N/A   | 10    | 32     |
| Sólidos dissolvidos totais                                                     | mg/L                                 | 500                                         | 116                              | 50    | 52    | 200   | N/A              | N/A   | 28    | 50     |
| Sólidos suspensos totais                                                       | mg/L                                 | -                                           | 92                               | 92    | 76    | 66    | N/A              | N/A   | 8     | 28     |
| Cor Verdadeira                                                                 | mg Pt/L                              | 75                                          | 123                              | <8    | 13    | 63    | 21               | N/A   | 10    | 8      |

N/A: Não Analisado

Tabela 103. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Amambai - 00MS12SU2005.

| Corpo hídrico: Córrego Saiju                                    |                         |                                             | UPG: Amambaí                    |       |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |        |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|--------|-------|
| Código do local: 00MS12SU2005                                   |                         |                                             | Distância da foz ao local: 5 km |       |       |        | Classe: 2        |       |        |       |
| Descrição do local: A jusante da ponte da BR-163 (Caarapó/Juti) |                         |                                             | Altitude: 322 m                 |       |       |        |                  |       |        |       |
| PARÂMETRO                                                       | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |       |       |        | 2023             |       |        |       |
|                                                                 |                         |                                             | Mar                             | Jun   | Set   | Dez    | Mar              | Jun   | Set    | Dez   |
|                                                                 |                         |                                             | 29                              | 30    | 29    | 22     | 23               | 28    | 26     | 19    |
|                                                                 |                         |                                             | 13:01                           | 13:50 | 14:38 | 08:21  | 13:46            | 08:37 | 13:22  | 11:26 |
| Temperatura da água                                             | °C                      | -                                           | 25                              | 17    | 21    | 23     | 25               | 17    | 27     | 26    |
| pH                                                              | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,3                             | 7,2   | 7,3   | 7,1    | 7,3              | 7,4   | 7,4    | 7,6   |
| OD                                                              | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 7,6                             | 7,7   | 7,8   | 6,8    | 7,1              | 8,0   | 5,9    | 6,6   |
| DBO (5,20)                                                      | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                              | <2    | 3     | <2     | <2               | N/A   | <2     | 3     |
| Coli. Termotolerantes                                           | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 790                             | 490   | 9200  | 1300   | 1700             | N/A   | N/A    | 1100  |
| Nitrogênio total                                                | mg N/L                  | -                                           | 0,41                            | 0,78  | 0,34  | 0,57   | 0,62             | N/A   | 0,47   | 0,43  |
| Fósforo total                                                   | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,109                           | 0,418 | 0,185 | <0,073 | 0,128            | N/A   | <0,073 | 0,085 |
| Sólidos totais                                                  | mg/L                    | -                                           | 136                             | 76    | 254   | 84     | N/A              | N/A   | 72     | 92    |
| Turbidez                                                        | UNT                     | 100                                         | 25,2                            | 13,7  | 70,2  | 23,4   | 20,9             | 17,6  | 13,3   | 17,2  |
| IQA                                                             |                         |                                             | -                               | 72    | 72    | 56     | 70               | N/A   | N/A    | N/A   |
| Chuvvas (24 h)                                                  | -                       | -                                           | Não                             | Não   | Sim   | Não    | Não              | Não   | Não    | Não   |
| Temperatura do ar                                               | °C                      | -                                           | 28                              | 23    | 23    | 23     | 27               | 15    | 39     | 26    |
| Alcalinidade                                                    | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 19                              | 23    | 23    | 31     | 21               | N/A   | 24     | 25    |
| Cloreto Total                                                   | mg Cl/L                 | 250                                         | 1,5                             | 0,7   | 4,0   | 1,7    | 1,7              | N/A   | 1,6    | 1,2   |
| Condutividade Elétrica                                          | µS/cm                   | -                                           | 53                              | 48    | 55    | 56     | 54               | 48    | 54     | 55    |
| DQO                                                             | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 8                               | <8    | 17    | 8      | <8               | N/A   | <8     | 12    |
| Ortofosfato                                                     | mg P/L                  | -                                           | <0,07                           | 0,09  | 0,05  | <0,07  | <0,07            | N/A   | <0,07  | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal                                            | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | 0,06                            | <0,05 | <0,05 | <0,05  | <0,05            | N/A   | 0,47   | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato                                              | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 0,05                            | 0,29  | 0,19  | 0,30   | 0,34             | N/A   | 0,31   | 0,21  |
| Nitrogênio Nitrito                                              | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                           | <0,03 | 0,03  | <0,06  | <0,06            | N/A   | <0,06  | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total                                             | mg N/L                  | -                                           | 0,33                            | 0,47  | 0,12  | 0,24   | 0,25             | N/A   | 0,13   | 0,19  |
| Sólidos fixos                                                   | mg/L                    | -                                           | 92                              | 36    | 58    | 18     | N/A              | N/A   | 52     | 70    |
| Sólidos voláteis                                                | mg/L                    | -                                           | 44                              | 40    | 196   | 66     | N/A              | N/A   | 20     | 22    |
| Sólidos dissolvidos totais                                      | mg/L                    | 500                                         | 76                              | 60    | 56    | 50     | N/A              | N/A   | 30     | 78    |
| Sólidos suspensos totais                                        | mg/L                    | -                                           | 60                              | 16    | 198   | 34     | N/A              | N/A   | 42     | 14    |
| Cor Verdadeira                                                  | mg Pt/L                 | 75                                          | 71                              | 8     | 37    | 31     | 24               | N/A   | 18     | 10    |

N/A: Não Analisado

Tabela 104. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Amambai - 00MS12MC2046.

| Corpo hídrico: Rio Maracay                                      |                         |                                             | UPG: Amambaí                    |       |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |        |        |    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|--------|--------|----|
| Código do local: 00MS12MC2046                                   |                         |                                             | Distância da foz ao local: 46km |       |       |        | Classe: 2        |       |        |        |    |
| Descrição do local: Na ponte da Rod. BR-163 (Naviraí/Itaquiraí) |                         |                                             | Altitude: 248 m                 |       |       |        |                  |       |        |        |    |
| PARÂMETRO                                                       | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |       |       |        | 2023             |       |        |        |    |
|                                                                 |                         |                                             | Mar                             | Jun   | Set   | Dez    | Mar              | Jun   | Set    | Dez    |    |
|                                                                 |                         |                                             | 29                              | 30    | 29    | 22     | 23               | 28    | 26     | 19     |    |
|                                                                 |                         |                                             | 08:11                           | 11:22 | 09:43 | 11:47  | 09:00            | 13:40 | 08:12  | 07:43  |    |
| Temperatura da água                                             | °C                      | -                                           | 24                              | 18    | 20    | 26     | 26               | 20    | 26     | 27     |    |
| pH                                                              | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 6,0                             | 6,6   | 6,1   | 6,6    | 6,6              | 6,9   | 6,2    | 6,6    |    |
| OD                                                              | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 5,8                             | 7,2   | 7,1   | 6,0    | 6,2              | 7,5   | 5,5    | 5,9    |    |
| DBO (5,20)                                                      | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                              | <2    | <2    | 2      | <2               | N/A   | <2     | 4      |    |
| Coli. Termotolerantes                                           | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 84                              | 110   | 700   | 110    | 1300             | N/A   | N/A    | 270    |    |
| Nitrogênio total                                                | mg N/L                  | -                                           | 0,38                            | 0,53  | 0,30  | 0,20   | 0,24             | N/A   | 0,25   | 0,28   |    |
| Fósforo total                                                   | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,085                           | 0,157 | 0,223 | <0,073 | 0,109            | N/A   | <0,073 | <0,073 |    |
| Sólidos totais                                                  | mg/L                    | -                                           | 148                             | 42    | 50    | 36     | N/A              | N/A   | 48     | 62     |    |
| Turbidez                                                        | UNT                     | 100                                         | 24,7                            | 13,7  | 54,5  | 20,1   | 20,9             | 15,9  | 23,3   | 27,9   |    |
| IQA                                                             |                         |                                             | -                               | 72    | 76    | 65     | 75               | N/A   | N/A    | N/A    | 70 |
| Chuvvas (24 h)                                                  | -                       | -                                           | Não                             | Não   | Sim   | Não    | Não              | Não   | Não    | Não    |    |
| Temperatura do ar                                               | °C                      | -                                           | 25                              | 18    | 21    | 23     | 26               | 26    | 28     | 26     |    |
| Alcalinidade                                                    | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | <2                              | 7     | 6     | 13     | 5                | N/A   | 7      | 5      |    |
| Cloreto Total                                                   | mg Cl/L                 | 250                                         | 0,5                             | 1,6   | 2     | 0,3    | 0,4              | N/A   | 0,5    | 0,4    |    |
| Condutividade Elétrica                                          | µS/cm                   | -                                           | 14                              | 15    | 15    | 16     | 15               | 14    | 16     | 21     |    |
| DQO                                                             | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 13                              | <8    | <8    | 14     | <8               | N/A   | <8     | 32     |    |
| Ortofosfato                                                     | mg P/L                  | -                                           | <0,07                           | 0,06  | 0,04  | <0,07  | <0,07            | N/A   | <0,07  | <0,07  |    |
| Nitrogênio Amoniacal                                            | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | <0,05                           | 0,07  | <0,05 | <0,05  | <0,05            | N/A   | <0,05  | <0,05  |    |
| Nitrogênio Nitrato                                              | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 0,05                            | 0,06  | 0,14  | 0,12   | 0,16             | N/A   | 0,17   | 0,15   |    |
| Nitrogênio Nitrito                                              | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                           | <0,03 | 0,03  | <0,06  | <0,06            | N/A   | <0,06  | <0,06  |    |
| Nitrogênio K. Total                                             | mg N/L                  | -                                           | 0,30                            | 0,45  | 0,13  | <0,10  | <0,10            | N/A   | <0,10  | 0,10   |    |
| Sólidos fixos                                                   | mg/L                    | -                                           | 56                              | 30    | 20    | 22     | N/A              | N/A   | 40     | 26     |    |
| Sólidos voláteis                                                | mg/L                    | -                                           | 92                              | 12    | 30    | 14     | N/A              | N/A   | 8      | 36     |    |
| Sólidos dissolvidos totais                                      | mg/L                    | 500                                         | 80                              | 16    | 14    | 14     | N/A              | N/A   | 28     | 34     |    |
| Sólidos suspensos totais                                        | mg/L                    | -                                           | 68                              | 26    | 36    | 22     | N/A              | N/A   | 20     | 28     |    |
| Cor Verdadeira                                                  | mg Pt/L                 | 75                                          | 97                              | <8    | 39    | 8      | 26               | N/A   | 18     | 16     |    |

N/A: Não Analisado

### 1.1.9. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Iguatemi em 2022 e 2023.

**Quadro 11. Caracterização dos pontos de monitoramento na UPG Iguatemi**

| Código IMASUL | Curso d'água | Localização                           | Latitude   | Longitude  | Altitude (m) | Município   |
|---------------|--------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 00MS11IG2215  | Rio Iguatemi | Na ponte na Rodovia MS-295            | -23,79198  | -55,286200 | 304          | Paranhos    |
| 00MS11IG2149  | Rio Iguatemi | Na ponte na Rodovia MS-160            | -23,893130 | -54,998150 | 279          | Sete Quedas |
| 00MS11IG2070  | Rio Iguatemi | Na estação telemétrica ITAIPU         | -23,732070 | -54,576780 | 243          | Iguatemi    |
| 00MS11PU2046  | Rio Puitã    | Na ponte na Rodovia MS-160            | -23,683290 | -55,044050 | 287          | Tacuru      |
| 00MS11JO2015  | Rio Jogui    | A montante da ponte na Rodovia MS-295 | -23,654080 | -54,671430 | 248          | Tacuru      |

**Tabela 105. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Iguatemi - 00MS11IG2215.**

| Corpo hídrico: Rio Iguatemi                    |                         |                                             | UPG: Iguatemi                     |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS11IG2215                  |                         |                                             | Distância da foz ao local: 215 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: Na ponte na Rodovia MS-295 |                         |                                             |                                   |           |           |           | Altitude: 304 m  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                      | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                |                         |                                             | Fev                               | Mai       | Ago       | Nov       | Fev              | Mai        | Ago        | Nov       |
|                                                |                         |                                             | 24                                | 26        | 30        | 30        | *                | 25         | 31         | 30        |
| Temperatura da água                            | °C                      | -                                           | 30                                | 21        | 20        | 28        | *                | 21         | 21         | 26        |
| pH                                             | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,2                               | 6,7       | 6,8       | 6,7       | *                | 6,9        | 6,7        | 6,8       |
| OD                                             | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 6,7                               | 7,8       | 7,3       | 6,6       | *                | 7,3        | 6,4        | 6,0       |
| DBO (5,20)                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                                | <2        | <2        | <2        | *                | <2         | 2          | 2         |
| Coli. Termotolerantes                          | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 20                                | 45        | 40        | 130       | *                | 210        | N/A        | 1400      |
| Nitrogênio total                               | mg N/L                  | -                                           | 0,31                              | 0,32      | 2,69      | 0,60      | *                | 0,58       | 0,42       | 0,62      |
| Fósforo total                                  | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,076                             | <0,073    | <0,073    | <0,073    | *                | 0,081      | <0,073     | 0,119     |
| Sólidos totais                                 | mg/L                    | -                                           | 170                               | 104       | 28        | 114       | *                | N/A        | 24         | 68        |
| Turbidez                                       | UNT                     | 100                                         | 56,4                              | 14,6      | 15,3      | 17,3      | *                | 13,1       | 12,5       | 60,2      |
| <b>IQA</b>                                     |                         |                                             | <b>79</b>                         | <b>81</b> | <b>80</b> | <b>77</b> | <b>*</b>         | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>64</b> |
| Chuvvas (24 h)                                 | -                       | -                                           | Não                               | Não       | Não       | Não       | *                | Não        | Sim        | Sim       |
| Temperatura do ar                              | °C                      | -                                           | 29                                | 23        | 22        | 27        | *                | 26         | 22         | 36        |
| Alcalinidade                                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 9                                 | 7         | 8         | 14        | *                | 6          | 12         | 5         |
| Cloreto Total                                  | mg Cl/L                 | 250                                         | <0,3                              | 1,1       | 1,5       | 0,6       | *                | 0,7        | 0,7        | 0,9       |
| Condutividade Elétrica                         | µS/cm                   | -                                           | 21                                | 20        | 21        | 23        | *                | 20         | 26         | 20        |
| DQO                                            | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | <8                                | <8        | 9         | <8        | *                | 10         | 8          | 8         |
| Ortofosfato                                    | mg P/L                  | -                                           | <0,07                             | <0,04     | <0,04     | <0,07     | *                | <0,07      | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                           | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | 0,07                              | <0,05     | <0,05     | 0,07      | *                | <0,05      | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                             | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 0,06                              | 0,25      | 2,54      | 0,37      | *                | 0,50       | 0,34       | 0,26      |
| Nitrogênio Nitrito                             | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03     | <0,03     | <0,06     | *                | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                            | mg N/L                  | -                                           | 0,22                              | <0,10     | 0,13      | 0,20      | *                | <0,10      | <0,10      | 0,33      |
| Sólidos fixos                                  | mg/L                    | -                                           | 94                                | 86        | 16        | 28        | *                | N/A        | 16         | 38        |
| Sólidos voláteis                               | mg/L                    | -                                           | 46                                | 18        | 12        | 86        | *                | N/A        | 8          | 30        |
| Sólidos dissolvidos totais                     | mg/L                    | 500                                         | 158                               | 40        | 12        | 40        | *                | N/A        | 12         | 50        |
| Sólidos suspensos totais                       | mg/L                    | -                                           | 12                                | 64        | 16        | 74        | *                | N/A        | 12         | 18        |
| Cor Verdadeira                                 | mg Pt/L                 | 75                                          | 34                                | <8        | <8        | 10        | *                | 13         | 10         | 42        |

\* Não houve coleta

N/A: Não analisado

Tabela 106. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Iguatemi - 00MS11IG2149.

| Corpo hídrico: Rio Iguatemi                    |                         |                                             | UPG: Iguatemi                     |       |        |        | Ano: 2022 e 2023 |       |        |       |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|-------|
| Código do local: 00MS11IG2149                  |                         |                                             | Distância da foz ao local: 149 km |       |        |        | Classe: 2        |       |        |       |
| Descrição do local: Na ponte na Rodovia MS-160 |                         |                                             |                                   |       |        |        | Altitude: 279 m  |       |        |       |
| PARÂMETRO                                      | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |        |        | 2023             |       |        |       |
|                                                |                         |                                             | Fev                               | Mai   | Ago    | Nov    | Fev              | Mai   | Ago    | Nov   |
|                                                |                         |                                             | 24                                | 26    | 30     | 30     | *                | 25    | 31     | 30    |
|                                                |                         |                                             | 10:51                             | 10:42 | 10:58  | 10:17  | *                | 11:11 | 09:06  | 08:49 |
| Temperatura da água                            | °C                      | -                                           | 29                                | 19    | 19     | 26     | *                | 21    | 21     | 25    |
| pH                                             | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,3                               | 6,8   | 7,0    | 6,8    | *                | 6,9   | 7,2    | 6,8   |
| OD                                             | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 6,8                               | 8,1   | 7,4    | 6,7    | *                | 7,5   | 6,6    | 5,9   |
| DBO (5,20)                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                                | <2    | <2     | 2      | *                | <2    | <2     | <2    |
| Coli. Termotolerantes                          | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 170                               | 130   | 40     | 790    | *                | 130   | N/A    | 2800  |
| Nitrogênio total                               | mg N/L                  | -                                           | 0,26                              | 0,17  | 1,96   | 0,40   | *                | 0,53  | 0,43   | 0,55  |
| Fósforo total                                  | mg P/L                  | 0,1                                         | <0,073                            | 0,085 | <0,073 | <0,073 | *                | 0,076 | <0,073 | 0,128 |
| Sólidos totais                                 | mg/L                    | -                                           | 164                               | 72    | 46     | 50     | *                | N/A   | 34     | 98    |
| Turbidez                                       | UNT                     | 100                                         | 20,4                              | 18,6  | 17,1   | 21     | *                | 10,2  | 13,8   | 82,2  |
| IQA                                            |                         |                                             | 77                                | 78    | 80     | 71     | *                | N/A   | N/A    | 60    |
| Chuvos (24 h)                                  | -                       | -                                           | Não                               | Não   | Não    | Não    | *                | Não   | Sim    | Sim   |
| Temperatura do ar                              | °C                      | -                                           | 29                                | 22    | 20     | 25     | *                | 23    | 21     | 27    |
| Alcalinidade                                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 9                                 | 8     | 4      | 14     | *                | 9     | 13     | 6     |
| Cloreto Total                                  | mg Cl/L                 | 250                                         | <0,3                              | 1,6   | <0,5   | 0,6    | *                | 0,7   | 0,6    | 0,9   |
| Condutividade Elétrica                         | µS/cm                   | -                                           | 21                                | 22    | 23     | 26     | *                | 22    | 25     | 23    |
| DQO                                            | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | <8                                | 8     | <8     | 10     | *                | 12    | <8     | <8    |
| Ortofosfato                                    | mg P/L                  | -                                           | <0,07                             | <0,04 | <0,04  | <0,07  | *                | <0,07 | <0,07  | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal                           | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | <0,05                             | <0,05 | <0,05  | 0,12   | *                | <0,05 | <0,05  | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato                             | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 0,05                              | 0,10  | 1,84   | 0,23   | *                | 0,37  | 0,27   | 0,20  |
| Nitrogênio Nitrito                             | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | 0,08                              | <0,03 | <0,03  | <0,06  | *                | <0,06 | <0,06  | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total                            | mg N/L                  | -                                           | 0,13                              | <0,10 | 0,10   | 0,14   | *                | 0,13  | 0,43   | 0,32  |
| Sólidos fixos                                  | mg/L                    | -                                           | 118                               | 40    | 18     | 34     | *                | N/A   | 12     | 66    |
| Sólidos voláteis                               | mg/L                    | -                                           | 46                                | 32    | 28     | 16     | *                | N/A   | 22     | 32    |
| Sólidos dissolvidos totais                     | mg/L                    | 500                                         | 96                                | 16    | 14     | 14     | *                | N/A   | 18     | 62    |
| Sólidos suspensos totais                       | mg/L                    | -                                           | 68                                | 56    | 32     | 36     | *                | N/A   | 16     | 36    |
| Cor Verdadeira                                 | mg Pt/L                 | 75                                          | 8                                 | <8    | <8     | 13     | *                | 13    | 18     | 45    |

\* Não houve coleta

N/A: Não analisado

Tabela 107. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Iguatemi - 00MS11IG2070.

| Corpo hídrico: Rio Iguatemi                       |                         |                                             | UPG: Iguatemi                    |        |        |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |       |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------|-------|-------|
| Código do local: 00MS11IG2070                     |                         |                                             | Distância da foz ao local: 70 km |        |        |        | Classe: 2        |       |       |       |
| Descrição do local: Na estação telemétrica ITAIPU |                         |                                             |                                  |        |        |        | Altitude: 243 m  |       |       |       |
| PARÂMETRO                                         | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |        |        |        | 2023             |       |       |       |
|                                                   |                         |                                             | Fev                              | Mai    | Ago    | Nov    | Fev              | Mai   | Ago   | Nov   |
|                                                   |                         |                                             | 24                               | 26     | 03     | 30     | *                | 25    | 31    | 30    |
|                                                   |                         |                                             | 08:05                            | 07:55  | 08:43  | 7:53   | *                | 08:10 | 10:54 | 10:45 |
| Temperatura da água                               | °C                      | -                                           | 28                               | 19     | 19     | 26     | *                | 20    | 22    | 27    |
| pH                                                | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,2                              | 6,9    | 6,3    | 6,8    | *                | 7,0   | 6,5   | 6,5   |
| OD                                                | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 6,5                              | 8,0    | 7,2    | 6,6    | *                | 7,5   | 6,5   | 5,9   |
| DBO (5,20)                                        | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                               | <2     | <2     | 2      | *                | <2    | <2    | <2    |
| Coli. Termotolerantes                             | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 330                              | 78     | 170    | 78     | *                | 130   | N/A   | 790   |
| Nitrogênio total                                  | mg N/L                  | -                                           | 0,22                             | <0,14  | 0,59   | 0,28   | *                | 0,38  | 0,38  | 0,46  |
| Fósforo total                                     | mg P/L                  | 0,1                                         | <0,073                           | <0,073 | <0,073 | <0,073 | *                | 0,085 | 0,090 | 0,104 |
| Sólidos totais                                    | mg/L                    | -                                           | 170                              | 76     | 38     | 52     | *                | N/A   | 32    | 114   |
| Turbidez                                          | UNT                     | 100                                         | 41,2                             | 17,7   | 20,1   | 23,6   | *                | 10,2  | 17,2  | 87,2  |
| IQA                                               |                         |                                             | 72                               | 80     | 74     | 77     | *                | N/A   | N/A   | 64    |
| Chuvos (24 h)                                     | -                       | -                                           | Não                              | Não    | Não    | Não    | *                | Não   | Não   | Sim   |
| Temperatura do ar                                 | °C                      | -                                           | 27                               | 16     | 15     | 25     | *                | 22    | 24    | 29    |
| Alcalinidade                                      | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 9                                | 8      | 11     | 18     | *                | 8     | 13    | 5     |
| Cloreto Total                                     | mg Cl/L                 | 250                                         | <0,3                             | 0,9    | 0,7    | 0,5    | *                | 0,5   | 0,6   | 0,9   |
| Condutividade Elétrica                            | µS/cm                   | -                                           | 21                               | 21     | 33     | 25     | *                | 19    | 20    | 21    |
| DQO                                               | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | <8                               | <8     | <8     | 18     | *                | 17    | <8    | <8    |
| Ortofosfato                                       | mg P/L                  | -                                           | <0,07                            | <0,04  | <0,04  | <0,07  | *                | <0,07 | <0,07 | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal                              | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | <0,05                            | <0,05  | <0,05  | 0,05   | *                | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato                                | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | <0,05                            | <0,05  | 0,47   | 0,12   | *                | 0,30  | 0,22  | 0,22  |
| Nitrogênio Nitrito                                | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03  | <0,03  | <0,06  | *                | <0,06 | <0,06 | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total                               | mg N/L                  | -                                           | 0,16                             | <0,10  | 0,10   | 0,13   | *                | <0,10 | 0,13  | 0,21  |
| Sólidos fixos                                     | mg/L                    | -                                           | 94                               | 32     | 26     | 42     | *                | N/A   | <6    | 42    |
| Sólidos voláteis                                  | mg/L                    | -                                           | 76                               | 44     | 12     | 10     | *                | N/A   | 28    | 72    |
| Sólidos dissolvidos totais                        | mg/L                    | 500                                         | 118                              | 46     | 22     | 34     | *                | N/A   | 20    | 36    |
| Sólidos suspensos totais                          | mg/L                    | -                                           | 52                               | 30     | 16     | 18     | *                | N/A   | 12    | 78    |
| Cor Verdadeira                                    | mg Pt/L                 | 75                                          | <8                               | <8     | <8     | 10     | *                | 13    | 24    | 37    |

\* Não houve coleta

N/A: Não analisado

Tabela 108. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Iguatemi - 00MS11PU2046.

| Corpo hídrico: Rio Puitã                       |                         |                                             | UPG: Iguatemi                    |        |        |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |       |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------|-------|-------|
| Código do local: 00MS11PU2046                  |                         |                                             | Distância da foz ao local: 46 km |        |        |        | Classe: 2        |       |       |       |
| Descrição do local: Na ponte na Rodovia MS-160 |                         |                                             |                                  |        |        |        | Altitude: 287 m  |       |       |       |
| PARÂMETRO                                      | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |        |        |        | 2023             |       |       |       |
|                                                |                         |                                             | Fev                              | Mai    | Ago    | Nov    | Fev              | Mai   | Ago   | Nov   |
|                                                |                         |                                             | 24                               | 26     | 30     | 30     | *                | 25    | 31    | 30    |
|                                                |                         |                                             | 10:23                            | 11:33  | 10:30  | 09:47  | *                | 10:45 | 09:31 | 09:23 |
| Temperatura da água                            | °C                      | -                                           | 29                               | 20     | 18     | 25     | *                | 20    | 22    | 25    |
| pH                                             | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 6,9                              | 6,7    | 6,7    | 6,6    | *                | 6,8   | 6,9   | 6,6   |
| OD                                             | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 6,8                              | 8,1    | 7,6    | 6,9    | *                | 7,7   | 6,5   | 6,5   |
| DBO (5,20)                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                               | <2     | <2     | 2      | *                | <2    | <2    | 2     |
| Coli. Termotolerantes                          | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 110                              | 110    | 40     | <1,8   | *                | 170   | N/A   | 700   |
| Nitrogênio total                               | mg N/L                  | -                                           | 0,21                             | 0,33   | 0,82   | 0,40   | *                | 0,49  | 0,37  | 0,60  |
| Fósforo total                                  | mg P/L                  | 0,1                                         | <0,073                           | <0,073 | <0,073 | <0,073 | *                | 0,090 | 0,081 | 0,138 |
| Sólidos totais                                 | mg/L                    | -                                           | 84                               | 90     | 34     | 38     | *                | N/A   | 32    | 52    |
| Turbidez                                       | UNT                     | 100                                         | 26,8                             | 8,12   | 12,4   | 12,2   | *                | <2,00 | 10,2  | 25,3  |
| IQA                                            |                         |                                             | -                                | 78     | 80     | 81     | 89               | *     | N/A   | N/A   |
| Chuvvas (24 h)                                 | -                       | -                                           | Não                              | Não    | Não    | Não    | *                | Não   | Sim   | Sim   |
| Temperatura do ar                              | °C                      | -                                           | 32                               | 23     | 17     | 25     | *                | 22    | 22    | 27    |
| Alcalinidade                                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 5                                | 6      | 7      | 13     | *                | 7     | 8     | 5     |
| Cloreto Total                                  | mg Cl/L                 | 250                                         | <0,3                             | 1,8    | 1      | 0,6    | *                | 0,5   | 10,2  | 0,6   |
| Condutividade Elétrica                         | µS/cm                   | -                                           | 16                               | 16     | 19     | 18     | *                | 15    | 17    | 16    |
| DQO                                            | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 8                                | <8     | <8     | 14     | *                | 10    | <8    | <8    |
| Ortofosfato                                    | mg P/L                  | -                                           | <0,07                            | <0,04  | <0,04  | <0,07  | *                | <0,07 | <0,07 | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal                           | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | <0,05                            | <0,05  | <0,05  | 0,08   | *                | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato                             | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | <0,05                            | 0,26   | 0,66   | 0,25   | *                | 0,32  | 0,24  | 0,30  |
| Nitrogênio Nitrito                             | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03  | <0,03  | <0,06  | *                | <0,06 | <0,06 | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total                            | mg N/L                  | -                                           | 0,15                             | <0,10  | 0,14   | 0,12   | *                | 0,14  | <0,10 | 0,27  |
| Sólidos fixos                                  | mg/L                    | -                                           | 64                               | 60     | 16     | 28     | *                | N/A   | 6     | 30    |
| Sólidos voláteis                               | mg/L                    | -                                           | 20                               | 30     | 18     | 10     | *                | N/A   | 26    | 22    |
| Sólidos dissolvidos totais                     | mg/L                    | 500                                         | 26                               | 68     | 12     | 18     | *                | N/A   | 20    | 46    |
| Sólidos suspensos totais                       | mg/L                    | -                                           | 58                               | 22     | 22     | 20     | *                | N/A   | 12    | 6     |
| Cor Verdadeira                                 | mg Pt/L                 | 75                                          | 10                               | <8     | 8      | 18     | *                | 8     | 10    | 47    |

\* Não houve coleta

N/A: Não analisado

Tabela 109. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Iguatemi - 00MS11JO2015.

| Corpo hídrico: Rio Jogui                                  |                         |                                             | UPG: Iguatemi                    |        |        |        | Ano: 2022 e 2023 |       |        |       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------|--------|-------|
| Código do local: 00MS11JO2015                             |                         |                                             | Distância da foz ao local: 15 km |        |        |        | Classe: 2        |       |        |       |
| Descrição do local: A montante da ponte na Rodovia MS-295 |                         |                                             |                                  |        |        |        | Altitude: 248 m  |       |        |       |
| PARÂMETRO                                                 | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |        |        |        | 2023             |       |        |       |
|                                                           |                         |                                             | Fev                              | Mai    | Ago    | Nov    | Fev              | Mai   | Ago    | Nov   |
|                                                           |                         |                                             | 24                               | 26     | 30     | 30     | *                | 25    | 31     | 30    |
|                                                           |                         |                                             | 09:36                            | 08:33  | 09:46  | 08:52  | *                | 10:05 | 10:22  | 10:07 |
| Temperatura da água                                       | °C                      | -                                           | 29                               | 19     | 19     | 26     | *                | 21    | 22     | 26    |
| pH                                                        | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 6,6                              | 6,3    | 6,3    | 6,5    | *                | 6,4   | 6,0    | 6,0   |
| OD                                                        | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 5,4                              | 6,3    | 6,1    | 5,8    | *                | 7,2   | 4,7    | 1,8   |
| DBO (5,20)                                                | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                               | <2     | <2     | 3      | *                | <2    | <2     | <2    |
| Coli. Termotolerantes                                     | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 45                               | 45     | 130    | 330    | *                | 330   | N/A    | 1100  |
| Nitrogênio total                                          | mg N/L                  | -                                           | 0,25                             | <0,14  | 0,53   | 0,23   | *                | 0,40  | 0,28   | 0,38  |
| Fósforo total                                             | mg P/L                  | 0,1                                         | <0,073                           | <0,073 | <0,073 | <0,073 | *                | 0,090 | <0,073 | 0,119 |
| Sólidos totais                                            | mg/L                    | -                                           | 88                               | 62     | 22     | 42     | *                | N/A   | 20     | 54    |
| Turbidez                                                  | UNT                     | 100                                         | 15,8                             | <2,00  | 8,70   | 15,1   | *                | 12,5  | 8,03   | 4,22  |
| IQA                                                       |                         |                                             | -                                | 79     | 79     | 74     | 71               | *     | N/A    | N/A   |
| Chuvvas (24 h)                                            | -                       | -                                           | Não                              | Não    | Não    | Não    | *                | Não   | Não    | Sim   |
| Temperatura do ar                                         | °C                      | -                                           | 30                               | 22     | 16     | 24     | *                | 22    | 22     | 27    |
| Alcalinidade                                              | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 13                               | 6      | 8      | 12     | *                | 7     | 15     | 6     |
| Cloreto Total                                             | mg Cl/L                 | 250                                         | <0,3                             | 1,1    | 2      | 0,4    | *                | 0,4   | 0,5    | 0,6   |
| Condutividade Elétrica                                    | µS/cm                   | -                                           | 23                               | 15     | 18     | 23     | *                | 17    | 17     | 20    |
| DQO                                                       | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | <8                               | <8     | <8     | 19     | *                | 11    | <8     | <8    |
| Ortofosfato                                               | mg P/L                  | -                                           | <0,07                            | <0,04  | <0,04  | <0,07  | *                | <0,07 | <0,07  | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal                                      | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | <0,05                            | <0,05  | <0,05  | <0,05  | *                | <0,05 | <0,05  | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato                                        | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 0,05                             | <0,05  | 0,40   | <0,05  | *                | 0,23  | 0,12   | 0,12  |
| Nitrogênio Nitrito                                        | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03  | <0,03  | <0,06  | *                | <0,06 | <0,06  | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total                                       | mg N/L                  | -                                           | 0,17                             | <0,10  | 0,11   | 0,17   | *                | 0,14  | 0,13   | 0,23  |
| Sólidos fixos                                             | mg/L                    | -                                           | 66                               | 52     | 12     | 24     | *                | N/A   | 6      | 26    |
| Sólidos voláteis                                          | mg/L                    | -                                           | 22                               | 10     | 10     | 18     | *                | N/A   | 14     | 28    |
| Sólidos dissolvidos totais                                | mg/L                    | 500                                         | 72                               | 40     | 10     | 22     | *                | N/A   | 10     | 50    |
| Sólidos suspensos totais                                  | mg/L                    | -                                           | 16                               | 22     | 12     | 20     | *                | N/A   | 10     | <6    |
| Cor Verdadeira                                            | mg Pt/L                 | 75                                          | 10                               | <8     | 8      | 8      | *                | <8    | 10     | 45    |

\* Não houve coleta

N/A: Não analisado

## 1.2. RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO PARAGUAI EM 2022 e 2023.

As Tabelas de número 110 a 193 apresentam os resultados dos parâmetros analisados nas UPG's Correntes, Taquari, Miranda, Negro, Nabileque e Apa em 2022 e 2023.

### 1.2.1. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Correntes em 2022 e 2023.

**Quadro 12. Caracterização dos pontos de monitoramento na UPG Correntes.**

| Código IMASUL | Curso d'água      | Localização                                                        | Latitude   | Longitude  | Altitude (m) | Município |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|
| 00MS21CR2060  | Rio Correntes     | Na ponte da rod. BR-163 (Sonora- MS/ Rondonópolis-MT)              | -17,520556 | -54,739167 | 396          | Sonora    |
| 00MS21CR2000  | Rio Correntes     | Na foz                                                             | -17,650595 | -55,136094 | 150          | Sonora    |
| 00MS21PQ2253  | Rio Piquiri       | Na ponte da rod. BR 163 (Coxim/ Sonora)                            | -17,914722 | -54,690000 | 198          | Sonora    |
| 00MS21PQ2125  | Rio Piquiri       | A montante da foz do rio Correntes                                 | -17,653300 | -55,137493 | 149          | Sonora    |
| 00MS21PQ2123  | Rio Piquiri       | A jusante da foz do rio Correntes                                  | -17,645556 | -55,143889 | 149          | Corumbá   |
| 00MS21PQ2000  | Rio Piquiri       | Na foz                                                             | -17,370342 | -55,583895 | 131          | Corumbá   |
| 00MS21CA2019  | C. Cabeceira Alta | Na tubulação sob a Rod BR-163 (Coxim/Sonora)                       | -17.615833 | -54.743611 | 437          | Sonora    |
| 00MS21CA2008  | C. Cabeceira Alta | Na tubulação sob a Rod MT-471 (estrada velha- Sonora/Rondonópolis) | -17,640043 | -54,818873 | 411          | Sonora    |

**Tabela 110. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Correntes - 00MS21CR2060.**

| Corpo hídrico: Rio Correntes                                       |                                     |                                             | UPG: Correntes                   |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |        |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|--------|-------|-------|
| Código do local: 00MS21CR2060                                      |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 60 km |       |       |       | Classe: 2        |        |       |       |
| Descrição do local: Na ponte da BR-163 (Sonora-MS/Rondonópolis-MT) |                                     |                                             | Altitude: 396 m                  |       |       |       |                  |        |       |       |
| PARÂMETRO                                                          | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |       |       |       | 2023             |        |       |       |
|                                                                    |                                     |                                             | Jan                              | Abr   | Jul   | Out   | Jan              | Abr    | Jul   | Out   |
|                                                                    |                                     |                                             | *                                | 07    | 07    | 06    | *                | 11     | 04    | 03    |
| Temperatura da água                                                | °C                                  | -                                           | *                                | 08:23 | 10:02 | 08:06 | *                | 08:35  | 12:14 | 10:31 |
| pH                                                                 | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | *                                | 26    | 21    | 26    | *                | 25     | 22    | 27    |
| OD                                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | *                                | 5,9   | 5,3   | 5,8   | *                | 6,2    | 7,1   | 6,7   |
| DBO (5,20)                                                         | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | *                                | 6,2   | 7,0   | 6,7   | *                | 6,8    | 6,7   | 5,6   |
| Coli. Termotolerantes                                              | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | *                                | <2    | 3     | <2    | *                | <2     | N/A   | <2    |
| Nitrogênio total                                                   | mg N/L                              | -                                           | *                                | 110   | 45    | 170   | *                | 5400   | N/A   | 330   |
| Fósforo total                                                      | mg P/L                              | 0,1                                         | *                                | 0,20  | 0,53  | 0,109 | *                | 0,15   | N/A   | <0,14 |
| Sólidos totais                                                     | mg/L                                | -                                           | *                                | 0,085 | 0,076 | 0,109 | *                | <0,073 | N/A   | 0,095 |
| Turbidez                                                           | UNT                                 | 100                                         | *                                | 198   | 60    | 28    | *                | N/A    | N/A   | 22    |
| <b>IQA</b>                                                         |                                     |                                             | *                                | 2,28  | <2,00 | 5,78  | *                | <2,00  | 3,83  | 5,09  |
| Chuvvas (24 h)                                                     | -                                   | -                                           | *                                | N/A   | 72    | 73    | *                | N/A    | N/A   | 76    |
| Temperatura do ar                                                  | °C                                  | -                                           | *                                | Não   | Não   | Não   | *                | Não    | Não   | Não   |
| Alcalinidade                                                       | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | *                                | 24    | 23    | 25    | *                | 25     | 20    | 29    |
| Cloreto Total                                                      | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | *                                | 2     | 3     | 3     | *                | 3      | N/A   | 5     |
| Condutividade Elétrica                                             | µS/cm                               | -                                           | *                                | 0,7   | 0,9   | 0,5   | *                | <0,3   | N/A   | <0,3  |
| DQO                                                                | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | *                                | 4     | 4     | 4     | *                | 7      | 5     | 5     |
| Ortofosfato                                                        | mg P/L                              | -                                           | *                                | <8    | 16    | <8    | *                | <8     | N/A   | <8    |
| Nitrogênio Amoniacal                                               | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | *                                | <0,04 | <0,04 | <0,04 | *                | <0,07  | N/A   | <0,07 |
| Nitrogênio Nitrato                                                 | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | *                                | 0,05  | <0,05 | 0,07  | *                | 0,05   | N/A   | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrito                                                 | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | *                                | N/A   | <0,05 | 0,41  | *                | 0,07   | N/A   | 0,07  |
| Nitrogênio K. Total                                                | mg N/L                              | -                                           | *                                | <0,03 | <0,03 | <0,03 | *                | <0,06  | N/A   | <0,06 |
| Sólidos fixos                                                      | mg/L                                | -                                           | *                                | 0,26  | 0,16  | 0,41  | *                | <0,10  | N/A   | <0,10 |
| Sólidos voláteis                                                   | mg/L                                | -                                           | *                                | 158   | 52    | 8     | *                | N/A    | N/A   | 16    |
| Sólidos dissolvidos totais                                         | mg/L                                | 500                                         | *                                | 40    | 8     | 20    | *                | N/A    | N/A   | 6     |
| Sólidos suspensos totais                                           | mg/L                                | -                                           | *                                | 84    | 46    | 14    | *                | N/A    | N/A   | 10    |
| Cor Verdadeira                                                     | mg Pt/L                             | 75                                          | *                                | 114   | 14    | 14    | *                | N/A    | N/A   | 12    |
|                                                                    |                                     |                                             | *                                | 34    | <8    | 16    | *                | 8      | N/A   | <8    |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

**Tabela 111. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Correntes - 00MS21CR2000.**

| Corpo hídrico: Rio Correntes  |                                     |                                             | UPG: Correntes                  |       |        |       | Ano: 2022 e 2023 |        |       |       |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------|-------|------------------|--------|-------|-------|
| Código do local: 00MS21CR2000 |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |       |        |       | Classe: 2        |        |       |       |
| Descrição do local: Na foz    |                                     |                                             |                                 |       |        |       | Altitude: 150 m  |        |       |       |
| PARÂMETRO                     | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |       |        |       | 2023             |        |       |       |
|                               |                                     |                                             | Jan                             | Abr   | Jul    | Out   | Jan              | Abr    | Jul   | Out   |
|                               |                                     |                                             | *                               | 07    | 07     | 06    | *                | 11     | 05    | 03    |
| Temperatura da água           | °C                                  | -                                           | *                               | 08:26 | 09:58  | 08:39 | *                | 07:43  | 09:56 | 08:02 |
| pH                            | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | *                               | 28    | 23     | 27    | *                | 27     | 23    | 27    |
| OD                            | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | *                               | 5,6   | 6,0    | 6,0   | *                | 5,9    | 5,8   | 6,4   |
| DBO (5,20)                    | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | *                               | 5,5   | 6,8    | 6,6   | *                | 5,5    | 6,5   | 6,4   |
| Coli. Termotolerantes         | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | *                               | <2    | <2     | <2    | *                | <2     | N/A   | <2    |
| Nitrogênio total              | mg N/L                              | -                                           | *                               | 68    | 45     | 170   | *                | 1400   | N/A   | 330   |
| Fósforo total                 | mg P/L                              | 0,1                                         | *                               | N/A   | 0,22   | 0,48  | *                | 0,34   | N/A   | 0,26  |
| Sólidos totais                | mg/L                                | -                                           | *                               | 0,100 | <0,073 | 0,109 | *                | <0,073 | N/A   | 0,180 |
| Turbidez                      | mg/L                                | -                                           | *                               | 188   | 38     | 36    | *                | N/A    | N/A   | 76    |
|                               | UNT                                 | 100                                         | *                               | <2,00 | 3,69   | 5,10  | *                | 11,3   | 3,72  | 40,0  |
| <b>IQA</b>                    |                                     | -                                           | *                               | N/A   | 78     | 75    | *                | N/A    | N/A   | 70    |
| Chuvas (24 h)                 | -                                   | -                                           | *                               | Não   | Não    | Não   | *                | Não    | Não   | Não   |
| Temperatura do ar             | °C                                  | -                                           | *                               | 27    | 24     | 29    | *                | 25     | 24    | 28    |
| Alcalinidade                  | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | *                               | <2    | 3      | 4     | *                | 2      | N/A   | 6     |
| Cloreto Total                 | mgCl/L                              | 250                                         | *                               | <0,5  | 1,4    | 0,5   | *                | <0,3   | N/A   | 0,3   |
| Condutividade Elétrica        | µS/cm                               | -                                           | *                               | 7     | 4      | 5     | *                | 6      | 5     | 5     |
| DQO                           | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | *                               | <8    | <8     | <8    | *                | <8     | N/A   | 8     |
| Ortofosfato                   | mg P/L                              | -                                           | *                               | <0,04 | <0,04  | <0,04 | *                | <0,07  | N/A   | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal          | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | *                               | <0,05 | <0,05  | 0,06  | *                | <0,05  | N/A   | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato            | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | *                               | N/A   | <0,05  | 0,35  | *                | 0,07   | N/A   | 0,11  |
| Nitrogênio Nitrito            | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | *                               | <0,03 | <0,03  | <0,03 | *                | <0,06  | N/A   | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total           | mg N/L                              | -                                           | *                               | 0,19  | 0,17   | 0,11  | *                | 0,24   | N/A   | 0,12  |
| Sólidos fixos                 | mg/L                                | -                                           | *                               | 158   | 26     | 18    | *                | N/A    | N/A   | 70    |
| Sólidos voláteis              | mg/L                                | -                                           | *                               | 30    | 12     | 18    | *                | N/A    | N/A   | 6     |
| Sólidos dissolvidos totais    | mg/L                                | 500                                         | *                               | 74    | 30     | 16    | *                | N/A    | N/A   | 50    |
| Sólidos suspensos totais      | mg/L                                | -                                           | *                               | 114   | 8      | 20    | *                | N/A    | N/A   | 26    |
| Cor Verdadeira                | mg Pt/L                             | 75                                          | *                               | 13    | <8     | 24    | *                | 13     | N/A   | 21    |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

**Tabela 112. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Correntes - 00MS21PQ2253.**

| Corpo hídrico: Rio Piquiri                                    |                                     |                                             | UPG: Correntes                    |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|
| Código do local: 00MS21PQ2253                                 |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 253 km |       |       |       | Classe: 2        |       |       |       |
| Descrição do local: Na ponte da Rodovia BR-163 (Coxim/Sonora) |                                     |                                             |                                   |       |       |       | Altitude: 198 m  |       |       |       |
| PARÂMETRO                                                     | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |       |       | 2023             |       |       |       |
|                                                               |                                     |                                             | Jan                               | Abr   | Jul   | Out   | Jan              | Abr   | Jul   | Out   |
|                                                               |                                     |                                             | *                                 | 07    | 07    | 06    | *                | 11    | 06    | 03    |
| Temperatura da água                                           | °C                                  | -                                           | *                                 | 11:39 | 08:54 | 10:30 | *                | 09:49 | 09:19 | 11:31 |
| pH                                                            | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | *                                 | 28    | 19    | 27    | *                | 25    | 20    | 29    |
| OD                                                            | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | *                                 | 6,6   | 6,5   | 6,7   | *                | 6,4   | 6,6   | 5,7   |
| DBO (5,20)                                                    | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | *                                 | 6,1   | 7,3   | 6,8   | *                | 6,6   | 6,8   | 5,7   |
| Coli. Termotolerantes                                         | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | *                                 | <2    | <2    | <2    | *                | 2     | N/A   | 2     |
| Nitrogênio total                                              | mg N/L                              | -                                           | *                                 | 330   | 700   | 790   | *                | 1100  | N/A   | 790   |
| Fósforo total                                                 | mg P/L                              | 0,1                                         | *                                 | N/A   | 0,23  | 6,96  | *                | 2,50  | N/A   | 0,23  |
| Sólidos totais                                                | mg/L                                | -                                           | *                                 | 1,331 | 0,076 | 0,100 | *                | 0,085 | N/A   | 0,109 |
| Turbidez                                                      | mg/L                                | -                                           | *                                 | 274   | 88    | 64    | *                | N/A   | N/A   | 44    |
|                                                               | UNT                                 | 100                                         | *                                 | 23,6  | 12,7  | 24,5  | *                | 106   | 19,9  | 17,5  |
| <b>IQA</b>                                                    |                                     | -                                           | *                                 | N/A   | 71    | 66    | *                | N/A   | N/A   | 65    |
| Chuvas (24 h)                                                 | -                                   | -                                           | *                                 | Não   | Não   | Não   | *                | Não   | Não   | Não   |
| Temperatura do ar                                             | °C                                  | -                                           | *                                 | 31    | 19    | 30    | *                | 25    | 20    | 31    |
| Alcalinidade                                                  | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | *                                 | 8     | 9     | 8     | *                | 16    | N/A   | 7     |
| Cloreto Total                                                 | mgCl/L                              | 250                                         | *                                 | 0,5   | 0,5   | 1,2   | *                | 0,3   | N/A   | 0,4   |
| Condutividade Elétrica                                        | µS/cm                               | -                                           | *                                 | 0,5   | 0,5   | 1,2   | *                | 0,3   | N/A   | 0,4   |
| DQO                                                           | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | *                                 | 32    | 17    | 19    | *                | 28    | 21    | 17    |
| Ortofosfato                                                   | mg P/L                              | -                                           | *                                 | 11    | <8    | <8    | *                | 17    | N/A   | <8    |
| Nitrogênio Amoniacal                                          | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | *                                 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | *                | <0,07 | N/A   | <0,07 |
| Nitrogênio Nitrato                                            | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | *                                 | 0,23  | <0,05 | 0,06  | *                | 0,98  | N/A   | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrito                                            | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | *                                 | N/A   | <0,05 | 6,89  | *                | 0,11  | N/A   | 0,09  |
| Nitrogênio K. Total                                           | mg N/L                              | -                                           | *                                 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | *                | <0,06 | N/A   | <0,06 |
| Sólidos fixos                                                 | mg/L                                | -                                           | *                                 | 0,31  | 0,19  | <0,10 | *                | 2,36  | N/A   | 0,11  |
| Sólidos voláteis                                              | mg/L                                | -                                           | *                                 | 194   | 62    | 24    | *                | N/A   | N/A   | 34    |
| Sólidos dissolvidos totais                                    | mg/L                                | 500                                         | *                                 | 80    | 26    | 40    | *                | N/A   | N/A   | 10    |
| Sólidos suspensos totais                                      | mg/L                                | -                                           | *                                 | 114   | 36    | 18    | *                | N/A   | N/A   | 42    |
| Cor Verdadeira                                                | mg Pt/L                             | 75                                          | *                                 | 160   | 52    | 46    | *                | N/A   | N/A   | <6    |
|                                                               |                                     |                                             | *                                 | 18    | <8    | 29    | *                | 52    | N/A   | 8     |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado



Tabela 113. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Correntes - 00MS21PQ2125.

| Corpo hídrico: Rio Piquiri                             |                                     |                                             | UPG: Correntes                    |       |        |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS21PQ2125                          |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 125 km |       |        |       | Classe: 2        |       |       |        |
| Descrição do local: A montante da foz do rio Correntes |                                     |                                             |                                   |       |        |       | Altitude: 149 m  |       |       |        |
| PARÂMETRO                                              | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |        |       | 2023             |       |       |        |
|                                                        |                                     |                                             | Jan                               | Abr   | Jul    | Out   | Jan              | Abr   | Jul   | Out    |
|                                                        |                                     |                                             | *                                 | 07    | 07     | 06    | *                | 11    | 05    | 03     |
|                                                        |                                     |                                             | *                                 | 08:41 | 11:08  | 08:54 | *                | 07:51 | 10:05 | 08:14  |
| Temperatura da água                                    | °C                                  | -                                           | *                                 | 27    | 23     | 28    | *                | 26    | 22    | 27     |
| pH                                                     | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | *                                 | 6,4   | 6,5    | 6,3   | *                | 6,2   | 6,4   | 6,0    |
| OD                                                     | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | *                                 | 4,8   | 6,7    | 6,3   | *                | 2,9   | 6,2   | 6,4    |
| DBO (5,20)                                             | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | *                                 | 3     | <2     | <2    | *                | 3     | N/A   | <2     |
| Coli. Termotolerantes                                  | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | *                                 | 78    | 45     | 93    | *                | 330   | N/A   | 260    |
| Nitrogênio total                                       | mg N/L                              | -                                           | *                                 | N/A   | 0,21   | 0,52  | *                | 0,45  | N/A   | 0,16   |
| Fósforo total                                          | mg P/L                              | 0,1                                         | *                                 | 0,114 | <0,073 | 0,090 | *                | 0,100 | N/A   | <0,073 |
| Sólidos totais                                         | mg/L                                | -                                           | *                                 | 230   | 90     | 86    | *                | N/A   | N/A   | 22     |
| Turbidez                                               | UNT                                 | 100                                         | *                                 | 21,9  | 24,9   | 37,4  | *                | 12,4  | 34,2  | 1,60   |
| IQA                                                    |                                     | -                                           | *                                 | N/A   | 78     | 73    | *                | N/A   | N/A   | 74     |
| Chuvas (24 h)                                          | -                                   | -                                           | *                                 | Não   | Não    | Não   | *                | Não   | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                      | °C                                  | -                                           | *                                 | 27    | 26     | 29    | *                | 25    | 24    | 28     |
| Alcalinidade                                           | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | *                                 | 8     | 6      | 5     | *                | 10    | N/A   | 3      |
| Cloreto Total                                          | mgCl <sup>-</sup> /L                | 250                                         | *                                 | <0,5  | 1,4    | 1,0   | *                | 0,7   | N/A   | 0,3    |
| Condutividade Elétrica                                 | µS/cm                               | -                                           | *                                 | 30    | 17     | 16    | *                | 30    | 23    | 5      |
| DQO                                                    | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | *                                 | 19    | <8     | <8    | *                | 23    | N/A   | <8     |
| Ortofosfato                                            | mg P/L                              | -                                           | *                                 | <0,04 | <0,04  | <0,04 | *                | <0,07 | N/A   | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                   | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | *                                 | 0,05  | <0,05  | 0,07  | *                | <0,05 | N/A   | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                     | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | *                                 | N/A   | <0,05  | 0,4   | *                | <0,05 | N/A   | 0,08   |
| Nitrogênio Nitrito                                     | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | *                                 | <0,03 | <0,03  | <0,03 | *                | <0,06 | N/A   | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                    | mg N/L                              | -                                           | *                                 | 0,33  | 0,16   | 0,1   | *                | 0,45  | N/A   | <0,10  |
| Sólidos fixos                                          | mg/L                                | -                                           | *                                 | 126   | 64     | 50    | *                | N/A   | N/A   | 10     |
| Sólidos voláteis                                       | mg/L                                | -                                           | *                                 | 104   | 26     | 36    | *                | N/A   | N/A   | 12     |
| Sólidos dissolvidos totais                             | mg/L                                | 500                                         | *                                 | 78    | 36     | 26    | *                | N/A   | N/A   | 12     |
| Sólidos suspensos totais                               | mg/L                                | -                                           | *                                 | 152   | 54     | 60    | *                | N/A   | N/A   | 10     |
| Cor Verdadeira                                         | mg Pt/L                             | 75                                          | *                                 | 26    | <8     | 18    | *                | 76    | N/A   | <8     |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 114. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Correntes - 00MS21PQ2123.

| Corpo hídrico: Rio Piquiri                            |                                     |                                             | UPG: Correntes                    |       |        |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|-------|-------|
| Código do local: 00MS21PQ2123                         |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 123 km |       |        |       | Classe: 2        |       |       |       |
| Descrição do local: A jusante da foz do rio Correntes |                                     |                                             |                                   |       |        |       | Altitude: 149 m  |       |       |       |
| PARÂMETRO                                             | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |        |       | 2023             |       |       |       |
|                                                       |                                     |                                             | Jan                               | Abr   | Jul    | Out   | Jan              | Abr   | Jul   | Out   |
|                                                       |                                     |                                             | *                                 | 07    | 07     | 06    | *                | 11    | 05    | 03    |
|                                                       |                                     |                                             | *                                 | 08:47 | 10:08  | 07:41 | *                | 08:31 | 10:18 | 07:39 |
| Temperatura da água                                   | °C                                  | -                                           | *                                 | 28    | 23     | 27    | *                | 28    | 23    | 28    |
| pH                                                    | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | *                                 | 6,2   | 5,8    | 5,5   | *                | 5,8   | 6,3   | 5,7   |
| OD                                                    | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | *                                 | 5,3   | 6,7    | 6,5   | *                | 6,8   | 6,5   | 6,3   |
| DBO (5,20)                                            | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | *                                 | 2     | <2     | 2     | *                | 3     | N/A   | <2    |
| Coli. Termotolerantes                                 | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | *                                 | 20    | 78     | 78    | *                | 16000 | N/A   | 133   |
| Nitrogênio total                                      | mg N/L                              | -                                           | *                                 | N/A   | 0,22   | 0,61  | *                | 0,37  | N/A   | 0,15  |
| Fósforo total                                         | mg P/L                              | 0,1                                         | *                                 | 0,100 | <0,073 | 0,095 | *                | 0,090 | N/A   | 0,076 |
| Sólidos totais                                        | mg/L                                | -                                           | *                                 | 150   | 45     | 30    | *                | N/A   | N/A   | 32    |
| Turbidez                                              | UNT                                 | 100                                         | *                                 | 7,50  | 9,63   | 9,53  | *                | 11,8  | 11,0  | 9,01  |
| IQA                                                   |                                     | -                                           | *                                 | N/A   | 74     | 70    | *                | N/A   | N/A   | 73    |
| Chuvas (24 h)                                         | -                                   | -                                           | *                                 | Não   | Não    | Não   | *                | Não   | Não   | Não   |
| Temperatura do ar                                     | °C                                  | -                                           | *                                 | 28    | 24     | 25    | *                | 25    | 24    | 28    |
| Alcalinidade                                          | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | *                                 | 3     | 6      | <2    | *                | 7     | N/A   | 4     |
| Cloreto Total                                         | mgCl <sup>-</sup> /L                | 250                                         | *                                 | 0,5   | 1,4    | 0,5   | *                | 0,4   | N/A   | 0,3   |
| Condutividade Elétrica                                | µS/cm                               | -                                           | *                                 | 14    | 7      | 7     | *                | 14    | 10    | 9     |
| DQO                                                   | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | *                                 | 8     | <8     | 12    | *                | 21    | N/A   | <8    |
| Ortofosfato                                           | mg P/L                              | -                                           | *                                 | <0,04 | <0,04  | <0,04 | *                | <0,07 | N/A   | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal                                  | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | *                                 | 0,06  | 0,06   | 0,08  | *                | <0,05 | N/A   | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato                                    | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | *                                 | N/A   | <0,05  | 0,48  | *                | 0,06  | N/A   | 0,08  |
| Nitrogênio Nitrito                                    | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | *                                 | <0,03 | <0,03  | <0,03 | *                | <0,06 | N/A   | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total                                   | mg N/L                              | -                                           | *                                 | 0,34  | 0,17   | 0,11  | *                | 0,28  | N/A   | <0,10 |
| Sólidos fixos                                         | mg/L                                | -                                           | *                                 | 92    | 34     | 10    | *                | N/A   | N/A   | 26    |
| Sólidos voláteis                                      | mg/L                                | -                                           | *                                 | 58    | 14     | 20    | *                | N/A   | N/A   | 6     |
| Sólidos dissolvidos totais                            | mg/L                                | 500                                         | *                                 | 110   | 10     | 12    | *                | N/A   | N/A   | 30    |
| Sólidos suspensos totais                              | mg/L                                | -                                           | *                                 | 40    | 38     | 18    | *                | N/A   | N/A   | <6    |
| Cor Verdadeira                                        | mg Pt/L                             | 75                                          | *                                 | 24    | <8     | 10    | *                | 52    | N/A   | <8    |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 115. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Correntes - 00MS21PQ2000.

| Corpo hídrico: Rio Piquiri    |                         |                                             | UPG: Correntes                  |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |        |       |        |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|------------------|--------|-------|--------|
| Código do local: 00MS21PQ2000 |                         |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |       |       |       | Classe: 2        |        |       |        |
| Descrição do local: Na foz    |                         |                                             |                                 |       |       |       | Altitude: 131 m  |        |       |        |
| PARÂMETRO                     | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05<br>e CECA-MS 36/12 | 2022                            |       |       |       | 2023             |        |       |        |
|                               |                         |                                             | Jan                             | Abr   | Jul   | Out   | Jan              | Abr    | Jul   | Out    |
|                               |                         |                                             | 25                              | 26    | 26    | 25    | *                | 24     | 25    | 24     |
|                               |                         |                                             | 10:17                           | 16:12 | 10:55 | 10:10 | *                | 10:22  | 15:27 | 16:19  |
| Temperatura da água           | °C                      | -                                           | 30                              | 28    | 25    | 29    | *                | 25     | 25    | 31     |
| pH                            | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 5,9                             | 5,9   | 5,9   | 6,9   | *                | 5,7    | 6,3   | 7,1    |
| OD                            | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 1,5                             | 3,6   | 7,0   | 6,1   | *                | 2,2    | 6,7   | 5,4    |
| Fósforo total                 | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,546                           | 0,104 | 0,090 | 0,365 | *                | <0,073 | 0,090 | <0,073 |
| Turbidez                      | UNT                     | 100                                         | 4,32                            | 6,61  | 11,7  | 10,7  | *                | 7,34   | 16,5  | 15,2   |
| Chuvas (24 h)                 | -                       | -                                           | Não                             | Não   | Não   | Não   | *                | Não    | Não   | Não    |
| Temperatura do ar             | °C                      | -                                           | 28                              | 30    | 24    | 31    | *                | 27     | 29    | 27     |
| Alcalinidade                  | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | N/A                             | N/A   | N/A   | N/A   | *                | N/A    | 4     | 4      |
| Cloreto Total                 | mgCl/L                  | 250                                         | 0,6                             | 1,9   | 1,7   | <0,3  | *                | 0,5    | <0,3  | 0,5    |
| Condutividade Elétrica        | µS/cm                   | -                                           | 14                              | 16    | 7     | 6     | *                | 16     | 14    | 6      |
| DQO                           | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | N/A                             | 27    | <8    | <8    | *                | 14     | 18    | <8     |
| Nitrogênio Amoniacal          | mg NH <sub>3</sub> /N/L | 3,7 para pH ≤7,5                            | 0,64                            | <0,05 | <0,05 | <0,05 | *                | <0,05  | 0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio K. Total           | mg N/L                  | -                                           | 1,24                            | 0,36  | 0,38  | 0,33  | *                | 0,34   | 0,16  | 0,21   |
| Sólidos fixos                 | mg/L                    | -                                           | 90                              | 128   | 30    | 86    | *                | N/A    | 14    | 66     |
| Sólidos voláteis              | mg/L                    | -                                           | 50                              | 96    | 18    | 80    | *                | N/A    | 26    | 58     |
| Sólidos totais                | mg/L                    | -                                           | 40                              | 32    | 12    | 6     | *                | N/A    | 40    | 124    |
| Sólidos dissolvidos totais    | mg/L                    | 500                                         | 56                              | 64    | 6     | 18    | *                | N/A    | 14    | 42     |
| Sólidos suspensos totais      | mg/L                    | -                                           | 34                              | 64    | 24    | 68    | *                | N/A    | 26    | 82     |
| Sólidos Sedimentáveis         | mL/L                    | -                                           | N/A                             | <0,1  | <0,1  | N/A   | *                | <0,1   | <0,1  | <0,1   |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 116. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Correntes - 00MS21CA2019.

| Corpo hídrico: Córrego Cabeceira Alta                                |                         |                                             | UPG: Correntes                   |       |        |       | Ano: 2022 e 2023 |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|-------|------------------|--------|-------|-------|
| Código do local: 00MS21CA2019                                        |                         |                                             | Distância da foz ao local: 19 km |       |        |       | Classe: 2        |        |       |       |
| Descrição do local: Na tubulação sob a Rodovia BR-163 (Coxim/Sonora) |                         |                                             |                                  |       |        |       | Altitude: 437 m  |        |       |       |
| PARÂMETRO                                                            | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |       |        |       | 2023             |        |       |       |
|                                                                      |                         |                                             | Jan                              | Abr   | Jul    | Out   | Jan              | Abr    | Jul   | Out   |
|                                                                      |                         |                                             | *                                | 07    | 07     | 06    | *                | 11     | 04    | 03    |
|                                                                      |                         |                                             | *                                | 08:42 | 09:39  | 08:28 | *                | 09:18  | 14:38 | 10:57 |
| Temperatura da água                                                  | °C                      | -                                           | *                                | 24    | 22     | 25    | *                | 25     | 24    | 29    |
| pH                                                                   | -                       | 6,0 a 9,0                                   | *                                | 5,1   | 4,7    | 4,9   | *                | 5,1    | 4,9   | 3,8   |
| OD                                                                   | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | *                                | 4,9   | 5,4    | 5,4   | *                | 5,4    | 4,9   | 5,7   |
| DBO (5,20)                                                           | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | *                                | <2    | <2     | <2    | *                | <2     | N/A   | <2    |
| Coli. Termotolerantes                                                | NMP/100 mL              | 1.000                                       | *                                | 20    | 460    | 78    | *                | 9200   | N/A   | 130   |
| Nitrogênio total                                                     | mg N/L                  | -                                           | *                                | N/A   | 0,23   | 1,13  | *                | 0,26   | N/A   | <0,14 |
| Fósforo total                                                        | mg P/L                  | 0,1                                         | *                                | 0,331 | <0,073 | 0,100 | *                | <0,073 | N/A   | 0,085 |
| Sólidos totais                                                       | mg/L                    | -                                           | *                                | 214   | 40     | 26    | *                | N/A    | N/A   | 20    |
| Turbidez                                                             | UNT                     | 100                                         | *                                | 4,80  | <2,00  | <2,00 | *                | <2,00  | 4,50  | 10,4  |
| <b>IQA</b>                                                           |                         |                                             | *                                | N/A   | 60     | 66    | *                | N/A    | N/A   | 58    |
| Chuvas (24 h)                                                        | -                       | -                                           | *                                | Não   | Não    | Não   | *                | Não    | Não   | Não   |
| Temperatura do ar                                                    | °C                      | -                                           | *                                | 25    | 22     | 26    | *                | 25     | 24    | 30    |
| Alcalinidade                                                         | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | *                                | <2    | 4      | 2     | *                | 2      | N/A   | 2     |
| Cloreto Total                                                        | mgCl/L                  | 250                                         | *                                | <0,5  | 2,1    | 0,5   | *                | <0,3   | N/A   | <0,3  |
| Condutividade Elétrica                                               | µS/cm                   | -                                           | *                                | 6     | 5      | 5     | *                | 5      | 5     | 5     |
| DQO                                                                  | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | *                                | <8    | <8     | <8    | *                | <8     | N/A   | <8    |
| Ortofosfato                                                          | mg P/L                  | -                                           | *                                | <0,04 | <0,04  | <0,04 | *                | <0,07  | N/A   | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal                                                 | mg NH <sub>3</sub> /N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | *                                | <0,05 | <0,05  | 0,06  | *                | <0,05  | N/A   | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato                                                   | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | *                                | N/A   | <0,05  | 1,01  | *                | <0,05  | N/A   | 0,07  |
| Nitrogênio Nitrito                                                   | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | *                                | <0,03 | <0,03  | <0,03 | *                | <0,06  | N/A   | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total                                                  | mg N/L                  | -                                           | *                                | 0,41  | 0,19   | 0,1   | *                | 0,26   | N/A   | <0,10 |
| Sólidos fixos                                                        | mg/L                    | -                                           | *                                | 198   | 26     | 14    | *                | N/A    | N/A   | 18    |
| Sólidos voláteis                                                     | mg/L                    | -                                           | *                                | 16    | 14     | 12    | *                | N/A    | N/A   | <6    |
| Sólidos dissolvidos totais                                           | mg/L                    | 500                                         | *                                | 118   | 18     | 12    | *                | N/A    | N/A   | 14    |
| Sólidos suspensos totais                                             | mg/L                    | -                                           | *                                | 96    | 22     | 14    | *                | N/A    | N/A   | 6     |
| Cor Verdadeira                                                       | mg Pt/L                 | 75                                          | *                                | 39    | <8     | 13    | *                | 8      | N/A   | 8     |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 117. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Correntes - 00MS21CA2008.

| Corpo hídrico: Córrego Cabeceira Alta                                                |                                     |                                             | UPG: Correntes                  |            |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS21CA2008                                                        |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 8 km |            |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: Na tubulação da Rodovia MT-471 (Est. Velha Sonora/ Rondonópolis) |                                     |                                             | Altitude: 411 m                 |            |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                                            | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |            |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                                                      |                                     |                                             | Jan                             | Abr        | Jul       | Out       | Jan              | Abr        | Jul        | Out       |
|                                                                                      |                                     |                                             | *                               | 07         | 07        | 06        | *                | 11         | 04         | 03        |
| Temperatura da água                                                                  | °C                                  | -                                           | *                               | 27         | 21        | 26        | *                | 26         | 23         | 27        |
| pH                                                                                   | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | *                               | 6,3        | 6,1       | 6,1       | *                | 6,3        | 5,7        | 6,7       |
| OD                                                                                   | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | *                               | 1,2        | 5,5       | 4,9       | *                | 3,4        | 4,9        | 5,6       |
| DBO (5,20)                                                                           | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | *                               | 10         | <2        | <2        | *                | 2          | N/A        | <2        |
| Coli. Termotolerantes                                                                | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | *                               | 2400       | 78        | 130       | *                | 5400       | N/A        | 790       |
| Nitrogênio total                                                                     | mg N/L                              | -                                           | *                               | N/A        | 0,19      | 0,62      | *                | 0,32       | N/A        | 0,36      |
| Fósforo total                                                                        | mg P/L                              | 0,1                                         | *                               | 0,090      | <0,073    | 0,157     | *                | <0,073     | N/A        | 0,109     |
| Sólidos totais                                                                       | mg/L                                | -                                           | *                               | 168        | 48        | 56        | *                | N/A        | N/A        | 28        |
| Turbidez                                                                             | UNT                                 | 100                                         | *                               | 9,23       | <2,00     | 13,1      | *                | <2,00      | 8,02       | 12,3      |
| <b>IQA</b>                                                                           |                                     | -                                           | *                               | <b>N/A</b> | <b>75</b> | <b>71</b> | *                | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>70</b> |
| Chuvas (24 h)                                                                        | -                                   | -                                           | *                               | Sim        | Não       | Não       | *                | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                                                                    | °C                                  | -                                           | *                               | 27         | 26        | 25        | *                | 25         | 24         | 30        |
| Alcalinidade                                                                         | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | *                               | 10         | 10        | 7         | *                | 14         | N/A        | 7         |
| Cloreto Total                                                                        | mgCl/L                              | 250                                         | *                               | <0,5       | 1,8       | 0,7       | *                | 0,9        | N/A        | 0,9       |
| Condutividade Elétrica                                                               | µS/cm                               | -                                           | *                               | 68         | 25        | 18        | *                | 35         | 15         | 15        |
| DQO                                                                                  | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | *                               | 33         | <8        | <8        | *                | 10         | N/A        | <8        |
| Ortofosfato                                                                          | mg P/L                              | -                                           | *                               | <0,04      | <0,04     | <0,04     | *                | <0,07      | N/A        | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                                 | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | *                               | 0,05       | 0,14      | 0,15      | *                | <0,05      | N/A        | 0,12      |
| Nitrogênio Nitrato                                                                   | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | *                               | N/A        | <0,05     | 0,37      | *                | 0,06       | N/A        | 0,21      |
| Nitrogênio Nitrito                                                                   | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | *                               | <0,03      | <0,03     | <0,03     | *                | <0,06      | N/A        | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                                                  | mg N/L                              | -                                           | *                               | 0,30       | 0,15      | 0,37      | *                | 0,23       | N/A        | 0,12      |
| Sólidos fixos                                                                        | mg/L                                | -                                           | *                               | 144        | 28        | 12        | *                | N/A        | N/A        | 18        |
| Sólidos voláteis                                                                     | mg/L                                | -                                           | *                               | 24         | 20        | 44        | *                | N/A        | N/A        | 10        |
| Sólidos dissolvidos totais                                                           | mg/L                                | 500                                         | *                               | 144        | 28        | 24        | *                | N/A        | N/A        | 18        |
| Sólidos suspensos totais                                                             | mg/L                                | -                                           | *                               | 24         | 20        | 32        | *                | N/A        | N/A        | 10        |
| Cor Verdadeira                                                                       | mg Pt/L                             | 75                                          | *                               | 29         | <8        | 29        | *                | 13         | N/A        | 8         |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

### 1.2.2. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Taquari em 2022 e 2023.

**Quadro 13. Caracterização dos pontos de monitoramento na UPG Taquari.**

| Código IMASUL | Curso d'água      | Localização                                                     | Latitude   | Longitude  | Altitude (m) | Município            |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------------|
| 00MS22TQ2481  | Rio Taquari       | Em Cachoeira das Palmeiras                                      | -18,365253 | -54,608348 | 223          | Coxim                |
| 00MS22TQ2441  | Rio Taquari       | A jusante do perímetro urbano da cidade de Coxim                | -18,483924 | -54,765611 | 196          | Coxim                |
| 00MS22CX2234  | Rio Coxim         | Jusante da foz do Córrego Brioso                                | -19,407481 | -54,529402 | 593          | São Gabriel do Oeste |
| 00MS22CX0266  | Rio Coxim         | Na nascente (fundos Suinocultura - Faz. Monte Azul)             | -19,256722 | -54,726933 | 688          | São Gabriel do Oeste |
| 00MS22CX2176  | Rio Coxim         | A jusante da foz do Ribeirão Camapuã                            | -19,342494 | -54,185575 | 314          | Camapuã              |
| 00MS22CX2000  | Rio Coxim         | Na Foz                                                          | -18,532500 | -54,739167 | 200          | Coxim                |
| 00MS22RV0020  | Rio Verde         | A Montante do balneário Sete Quedas (3 Km - rodovia MS-427)     | -18,937491 | -54,912776 | 377          | Rio Verde de MT      |
| 00MS22RV2008  | Rio Verde         | A jusante do lançamento Frigorífico River Ltda.(Rodovia BR-163) | -18,890817 | -54,825331 | 292          | Rio Verde de MT      |
| 00MS22TM2000  | Rio Taquari-Mirim | Na foz                                                          | -18,561145 | -54,745874 | 207          | Rio Verde de MT      |
| 00MS22IT2234  | Rio Itiquira      | A montante da foz do Rio Piquiri                                | -17,365000 | -55,600278 | 136          | Poconé/MT            |
| 00MS22IT2232  | Rio Itiquira      | A jusante da foz do Rio Piquiri                                 | -17,365268 | -55,608619 | 130          | Corumbá              |
| 00MS22IT2072  | Rio Itiquira      | No Parque São José do Piquiri                                   | -17,291667 | -56,387222 | 120          | Corumbá              |
| 00MS22IT2000  | Rio Itiquira      | Na foz                                                          | -17,318288 | -56,713289 | 110          | Corumbá              |
| 00MS22CB2158  | Rio Cuiabá        | A montante da foz do Rio Itiquira                               | -17,303333 | -56,719722 | 109          | Poconé/MT            |
| 00MS22CB2156  | Rio Cuiabá        | A jusante da foz do Rio Itiquira                                | -17,309400 | -56,725592 | 107          | Corumbá              |
| 00MS22CB2077  | Rio Cuiabá        | Na localidade de Porto do Alegre (Retiro da Fazenda Recreio)    | -17,622878 | -56,965833 | 103          | Corumbá              |
| 00MS22PA2366  | Rio Paraguai      | A montante da foz do Rio São Lourenço                           | -17,886069 | -57,472202 | 91           | Corumbá              |
| 00MS22PA2214  | Rio Paraguai      | Na localidade de Amolar (pesqueiro Serra Negra)                 | -18,037468 | -57,486740 | 90           | Corumbá              |
| 00MS22PA2194  | Rio Paraguai      | A Montante do Porto São Pedro                                   | -18,145730 | -57,385240 | 91           | Corumbá              |
| 00MS22PA2161  | Rio Paraguai      | Na Estação São Francisco - ANA                                  | -18,391194 | -57,377861 | 90           | Corumbá              |
| 00MS22PA2145  | Rio Paraguai      | A montante da captação de água da cidade de Corumbá             | -18,988333 | -57,659167 | 84           | Corumbá              |
| 00MS22PA2140  | Rio Paraguai      | A montante da captação de Ladário                               | -18,998611 | -57,616667 | 83           | Corumbá              |
| 00MS22PA2135  | Rio Paraguai      | A jusante da Marinha Mercante - Corumbá                         | -19,003056 | -57,577500 | 82           | Corumbá              |
| 00MS22TG2000  | Rio Paraguai      | Canal do Tamengo - na foz                                       | -18,993581 | -57,665757 | 83           | Corumbá              |

Tabela 118. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari - 00MS22TQ2481.

| Corpo hídrico: Rio Taquari                     |                                     |                                             | UPG: Taquari                      |            |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS22TQ2481                  |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 481 km |            |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: Em Cachoeira das Palmeiras |                                     |                                             | Altitude : 223 m                  |            |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                      | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |            |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                |                                     |                                             | Jan                               | Abr        | Jul       | Out       | Jan              | Abr        | Jul        | Out       |
|                                                |                                     |                                             | *                                 | 05         | 05        | 04        | 18               | 03         | 04         | 05        |
|                                                |                                     |                                             | *                                 | 10:42      | 12:01     | 13:19     | 11:33            | 08:49      | 14:27      | 11:51     |
| Temperatura da água                            | °C                                  | -                                           | *                                 | 27         | 22        | 29        | 29               | 26         | 21         | 29        |
| pH                                             | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | *                                 | 7,0        | 6,7       | 7,2       | 6,4              | 7,3        | 6,7        | 6,7       |
| OD                                             | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | *                                 | 6,5        | 7,4       | 7,0       | 6,3              | 7,2        | 7,4        | 6,5       |
| DBO (5,20)                                     | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | *                                 | <2         | <2        | 2         | N/A              | <2         | N/A        | <2        |
| Coli. Termotolerantes                          | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | *                                 | 430        | 220       | 68        | N/A              | 2800       | N/A        | 790       |
| Nitrogênio total                               | mg N/L                              | -                                           | *                                 | N/A        | 0,74      | 0,78      | N/A              | 0,63       | N/A        | 0,18      |
| Fósforo total                                  | mg P/L                              | 0,1                                         | *                                 | 0,090      | <0,073    | 0,104     | N/A              | 0,161      | N/A        | 0,076     |
| Sólidos totais                                 | mg/L                                | -                                           | *                                 | 176        | 168       | 68        | N/A              | N/A        | N/A        | 114       |
| Turbidez                                       | UNT                                 | 100                                         | *                                 | 76,5       | 11,6      | 21,2      | 80,7             | 56,2       | 22,2       | 25,4      |
| <b>IQA</b>                                     |                                     |                                             | *                                 | <b>N/A</b> | <b>76</b> | <b>79</b> | <b>N/A</b>       | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>71</b> |
| Chuvvas (24 h)                                 | -                                   | -                                           | *                                 | Não        | Não       | Não       | Não              | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                              | °C                                  | -                                           | *                                 | 25         | 23        | 29        | 29               | 25         | 21         | 31        |
| Alcalinidade                                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | *                                 | 8          | 13        | 10        | N/A              | 8          | N/A        | 23        |
| Cloreto Total                                  | mg Cl/L                             | 250                                         | *                                 | 1,2        | <0,5      | 0,5       | N/A              | 0,4        | N/A        | 0,4       |
| Condutividade Elétrica                         | µS/cm                               | -                                           | *                                 | 24         | 21        | 21        | 20               | 38         | 22         | 23        |
| DQO                                            | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | *                                 | <8         | <8        | 11        | N/A              | <8         | N/A        | 13        |
| Ortofosfato                                    | mg P/L                              | -                                           | *                                 | <0,04      | 0,04      | <0,04     | N/A              | <0,07      | N/A        | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                           | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 1,0 (8,0<pH≤8,5)                            | *                                 | 0,11       | <0,05     | 0,09      | N/A              | 0,07       | N/A        | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                             | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | *                                 | N/A        | 0,23      | 0,32      | N/A              | 0,16       | N/A        | 0,10      |
| Nitrogênio Nitrito                             | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | *                                 | <0,03      | <0,03     | <0,03     | N/A              | <0,06      | N/A        | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                            | mg N/L                              | -                                           | *                                 | 0,36       | 0,49      | 0,44      | N/A              | 0,44       | N/A        | <0,10     |
| Sólidos fixos                                  | mg/L                                | -                                           | *                                 | 104        | 126       | 58        | N/A              | N/A        | N/A        | 50        |
| Sólidos voláteis                               | mg/L                                | -                                           | *                                 | 72         | 42        | 10        | N/A              | N/A        | N/A        | 64        |
| Sólidos dissolvidos totais                     | mg/L                                | 500                                         | *                                 | 154        | 80        | 24        | 10               | N/A        | 11         | 72        |
| Sólidos suspensos totais                       | mg/L                                | -                                           | *                                 | 22         | 88        | 44        | N/A              | N/A        | N/A        | 42        |
| Cor Verdadeira                                 | mg Pt/L                             | 75                                          | *                                 | 18         | <8        | N/A       | N/A              | 55         | N/A        | 18        |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 119. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari - 00MS22TQ2441.

| Corpo hídrico: Rio Taquari                                                      |                                     |                                             | UPG: Taquari                      |            |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS22TQ2441                                                   |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 441 km |            |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: A jusante do perímetro urbano/periférico da cidade de Coxim |                                     |                                             | Altitude: 196 m                   |            |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                                       | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |            |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                                                 |                                     |                                             | Jan                               | Abr        | Jul       | Out       | Jan              | Abr        | Jul        | Out       |
|                                                                                 |                                     |                                             | *                                 | 05         | 05        | 04        | *                | 03         | 04         | 05        |
|                                                                                 |                                     |                                             | *                                 | 11:47      | 13:01     | 14:15     | *                | 09:45      | 15:56      | 14:00     |
| Temperatura da água                                                             | °C                                  | -                                           | *                                 | 27         | 21        | 29        | *                | 27         | 21         | 29        |
| pH                                                                              | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | *                                 | 7,0        | 7,1       | 7,2       | *                | 7,1        | 6,9        | 6,7       |
| OD                                                                              | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | *                                 | 6,3        | 7,3       | 6,9       | *                | 6,7        | 7,3        | 6,4       |
| DBO (5,20)                                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | *                                 | <2         | <2        | <2        | *                | <2         | N/A        | 3         |
| Coli. Termotolerantes                                                           | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | *                                 | 3500       | 330       | 230       | *                | 2400       | N/A        | 1700      |
| Nitrogênio total                                                                | mg N/L                              | -                                           | *                                 | N/A        | 0,56      | 0,79      | *                | 0,61       | N/A        | 0,37      |
| Fósforo total                                                                   | mg P/L                              | 0,1                                         | *                                 | 0,081      | 0,095     | 0,076     | *                | 0,214      | N/A        | <0,073    |
| Sólidos totais                                                                  | mg/L                                | -                                           | *                                 | 156        | 112       | 206       | *                | N/A        | N/A        | 114       |
| Turbidez                                                                        | UNT                                 | 100                                         | *                                 | 74,4       | 13,9      | 38,2      | *                | 96,4       | 17,2       | 36,1      |
| <b>IQA</b>                                                                      |                                     |                                             | *                                 | <b>N/A</b> | <b>75</b> | <b>74</b> | *                | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>66</b> |
| Chuvvas (24 h)                                                                  | -                                   | -                                           | *                                 | Não        | Não       | Não       | *                | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                                                               | °C                                  | -                                           | *                                 | 25         | 21        | 29        | *                | 25         | 24         | 29        |
| Alcalinidade                                                                    | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | *                                 | 11         | 16        | 11        | *                | 4          | N/A        | 11        |
| Cloreto Total                                                                   | mg Cl/L                             | 250                                         | *                                 | <0,5       | 0,5       | 0,7       | *                | 0,6        | N/A        | 0,5       |
| Condutividade Elétrica                                                          | µS/cm                               | -                                           | *                                 | 30         | 26        | 26        | *                | 28         | 26         | 26        |
| DQO                                                                             | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | *                                 | 10         | <8        | <8        | *                | 13         | N/A        | 11        |
| Ortofosfato                                                                     | mg P/L                              | -                                           | *                                 | <0,04      | 0,04      | 0,04      | *                | 0,09       | N/A        | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                            | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 1,0 (8,0<pH≤8,5)                            | *                                 | 0,08       | 0,06      | 0,09      | *                | 0,10       | N/A        | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                                              | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | *                                 | N/A        | <0,05     | 0,36      | *                | 0,20       | N/A        | 0,13      |
| Nitrogênio Nitrito                                                              | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | *                                 | <0,03      | <0,03     | <0,03     | *                | <0,06      | N/A        | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                                             | mg N/L                              | -                                           | *                                 | 0,34       | 0,52      | 0,41      | *                | 0,38       | N/A        | 0,21      |
| Sólidos fixos                                                                   | mg/L                                | -                                           | *                                 | 106        | 90        | 32        | *                | N/A        | N/A        | 62        |
| Sólidos voláteis                                                                | mg/L                                | -                                           | *                                 | 50         | 22        | 174       | *                | N/A        | N/A        | 52        |
| Sólidos dissolvidos totais                                                      | mg/L                                | 500                                         | *                                 | 120        | 44        | 22        | *                | N/A        | N/A        | 54        |
| Sólidos suspensos totais                                                        | mg/L                                | -                                           | *                                 | 36         | 68        | 184       | *                | N/A        | N/A        | 60        |
| Cor Verdadeira                                                                  | mg Pt/L                             | 75                                          | *                                 | 10         | <8        | 42        | *                | 63         | N/A        | 16        |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 120. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari - 00MS22CX0266.

| Corpo hídrico: Rio Coxim        |                         |                                               | UPG: Taquari                      |        |       |       | Ano: 2022 e 2023   |       |       |       |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| Código do local: 00MS22CX0266   |                         |                                               | Distância da foz ao local: 266 km |        |       |       | Classe: Especial** |       |       |       |
| Descrição do local: Na nascente |                         |                                               |                                   |        |       |       | Altitude: 688 m    |       |       |       |
| PARÂMETRO                       | UNIDADE                 | **PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |        |       |       | 2023               |       |       |       |
|                                 |                         |                                               | Jan                               | Abr    | Jul   | Out   | Jan                | Abr   | Jul   | Out   |
|                                 |                         |                                               | *                                 | 05     | 05    | 04    | *                  | 03    | 06    | 05    |
| Temperatura da água             | °C                      | -                                             | *                                 | 11:42  | 07:43 | 10:23 | *                  | 13:01 | 10:08 | 14:38 |
| pH                              | -                       | 6,0 a 9,0                                     | *                                 | 25     | 19    | 23    | *                  | 25    | 21    | 26    |
| OD                              | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥6                                            | *                                 | 5,9    | 7,6   | 5,8   | *                  | 7,2   | 6,3   | 6,1   |
| DBO (5,20)                      | mg O <sub>2</sub> /L    | 3                                             | *                                 | 6,0    | 6,6   | 6,8   | *                  | 6,5   | 6,7   | 5,9   |
| Coli. Termotolerantes           | NMP/100 mL              | 200                                           | *                                 | 2      | 12    | 3     | *                  | 3     | N/A   | 2     |
| Nitrogênio total                | mg N/L                  | -                                             | *                                 | 490    | 3500  | <1,8  | *                  | 16000 | N/A   | 790   |
| Fósforo total                   | mg P/L                  | 0,1                                           | *                                 | N/A    | 48,66 | 9,13  | *                  | 13,27 | N/A   | 4,91  |
| Sólidos totais                  | mg/L                    | -                                             | *                                 | 13,296 | 0,603 | 0,100 | *                  | 0,275 | N/A   | 0,090 |
| Turbidez                        | UNT                     | 40                                            | *                                 | 198    | 188   | 142   | *                  | N/A   | N/A   | 222   |
| IQA                             |                         |                                               | *                                 | 42,8   | 30,2  | 47,7  | *                  | 85,2  | N/A   | 50,3  |
| Chuvvas (24 h)                  | -                       | -                                             | *                                 | N/A    | 44    | 74    | *                  | N/A   | N/A   | 62    |
| Temperatura do ar               | °C                      | -                                             | *                                 | Não    | Não   | Não   | *                  | Não   | Não   | Não   |
| Alcalinidade                    | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                             | *                                 | 29     | 18    | 26    | *                  | 26    | 19    | 34    |
| Cloreto Total                   | mg Cl/L                 | 250                                           | *                                 | 3      | 40    | 4     | *                  | 19    | N/A   | 11    |
| Condutividade Elétrica          | µS/cm                   | -                                             | *                                 | <0,5   | 16,5  | 7,4   | *                  | 7,9   | N/A   | 5,1   |
| DQO                             | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                             | *                                 | 131    | 437   | 132   | *                  | 143   | 67    | 71    |
| Ortofosfato                     | mg P/L                  | -                                             | *                                 | 12     | 54    | 19    | *                  | 22    | N/A   | <8    |
| Nitrogênio Amoniacal            | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 3,7 (pH ≤ 7,5)                                | *                                 | <0,04  | 0,28  | 0,4   | *                  | 0,09  | N/A   | <0,07 |
| Nitrogênio Nitrato              | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                            | *                                 | 11,70  | 24,21 | 6,7   | *                  | 3,13  | N/A   | 0,93  |
| Nitrogênio Nitrito              | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                             | *                                 | N/A    | 9,08  | 1,01  | *                  | 7,21  | N/A   | 2,96  |
| Nitrogênio K. Total             | mg N/L                  | -                                             | *                                 | 0,09   | 0,21  | 0,52  | *                  | <0,06 | N/A   | <0,06 |
| Sólidos fixos                   | mg/L                    | -                                             | *                                 | 30,06  | 39,37 | 7,6   | *                  | 6,03  | N/A   | 1,92  |
| Sólidos voláteis                | mg/L                    | -                                             | *                                 | 128    | 118   | 76    | *                  | N/A   | N/A   | 130   |
| Sólidos dissolvidos totais      | mg/L                    | -                                             | *                                 | 70     | 70    | 66    | *                  | N/A   | N/A   | 92    |
| Sólidos suspensos totais        | mg/L                    | 500                                           | *                                 | 150    | 114   | 56    | *                  | N/A   | N/A   | 72    |
| Cor Verdadeira                  | mg Pt/L                 | -                                             | *                                 | 48     | 74    | 86    | *                  | N/A   | N/A   | 150   |
|                                 |                         |                                               | *                                 | 13     | 16    | 55    | *                  | 10    | N/A   | 37    |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

\*\* Considerados os padrões estabelecidos para classe 1

Tabela 121. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari - 00MS22CX2234.

| Corpo hídrico: Rio Coxim                           |                         |                                             | UPG: Taquari                      |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |       |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|
| Código do local: 00MS22CX2234                      |                         |                                             | Distância da foz ao local: 234 Km |       |       |       | Classe: 2        |       |       |       |
| Descrição do local: Jusante foz do córrego Brioso. |                         |                                             |                                   |       |       |       | Altitude: 593 m  |       |       |       |
| PARÂMETRO                                          | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |       |       | 2023             |       |       |       |
|                                                    |                         |                                             | Jan                               | Abr   | Jul   | Out   | Jan              | Abr   | Jul   | Out   |
|                                                    |                         |                                             | *                                 | 05    | 05    | 04    | *                | 03    | 06    | 05    |
| Temperatura da água                                | °C                      | -                                           | *                                 | 14:22 | 09:30 | 08:03 | *                | 10:53 | 11:40 | 12:09 |
| pH                                                 | -                       | 6,0 a 9,0                                   | *                                 | 25    | 19    | 22    | *                | 23    | 18    | 26    |
| OD                                                 | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | *                                 | 6,2   | 6,3   | 6,4   | *                | 6,9   | 7,5   | 6,5   |
| DBO (5,20)                                         | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | *                                 | 5,7   | 5,8   | 6,0   | *                | 6,2   | 7,4   | 6,0   |
| Coli. Termotolerantes                              | NMP/100 mL              | 1.000                                       | *                                 | 2     | 3     | <2    | *                | <2    | N/A   | <2    |
| Nitrogênio total                                   | mg N/L                  | -                                           | *                                 | 1300  | 5400  | 3500  | *                | 5400  | N/A   | <1,8  |
| Fósforo total                                      | mg P/L                  | 0,1                                         | *                                 | N/A   | 3,00  | 1,72  | *                | 1,07  | N/A   | 1,33  |
| Sólidos totais                                     | mg/L                    | -                                           | *                                 | 0,664 | 0,266 | 2,881 | *                | 0,152 | N/A   | 0,076 |
| Turbidez                                           | UNT                     | 100                                         | *                                 | 208   | 296   | 88    | *                | N/A   | N/A   | 214   |
| IQA                                                |                         |                                             | *                                 | 42,3  | 29,6  | 35,7  | *                | 222   | 23,5  | 40,1  |
| Chuvvas (24 h)                                     | -                       | -                                           | *                                 | N/A   | 55    | 52    | *                | N/A   | N/A   | 83    |
| Temperatura do ar                                  | °C                      | -                                           | *                                 | Não   | Não   | Não   | *                | Sim   | Não   | Não   |
| Alcalinidade                                       | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | *                                 | 28    | 24    | 27    | *                | 25    | 25    | 29    |
| Cloreto Total                                      | mg Cl/L                 | 250                                         | *                                 | 5     | 8     | 9     | *                | 5     | N/A   | 8     |
| Condutividade Elétrica                             | µS/cm                   | -                                           | *                                 | 0,5   | 6,5   | 2,5   | *                | 2,8   | N/A   | 3,9   |
| DQO                                                | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | *                                 | 29    | 47    | 41    | *                | 28    | 22    | 44    |
| Ortofosfato                                        | mg P/L                  | -                                           | *                                 | <8    | 16    | <8    | *                | 9     | N/A   | 30    |
| Nitrogênio Amoniacal                               | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | *                                 | <0,04 | 0,14  | 0,3   | *                | 0,09  | N/A   | 0,07  |
| Nitrogênio Nitrato                                 | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | *                                 | 0,76  | 0,77  | 0,93  | *                | 0,19  | N/A   | 0,76  |
| Nitrogênio Nitrito                                 | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | *                                 | N/A   | 1,95  | <0,05 | *                | 0,58  | N/A   | 0,48  |
| Nitrogênio K. Total                                | mg N/L                  | -                                           | *                                 | <0,03 | <0,03 | 0,29  | *                | <0,06 | N/A   | <0,06 |
| Sólidos fixos                                      | mg/L                    | -                                           | *                                 | 3,49  | 1,03  | 1,4   | *                | 0,46  | N/A   | 0,82  |
| Sólidos voláteis                                   | mg/L                    | -                                           | *                                 | 174   | 80    | 62    | *                | N/A   | N/A   | 92    |
| Sólidos dissolvidos totais                         | mg/L                    | -                                           | *                                 | 34    | 216   | 26    | *                | N/A   | N/A   | 122   |
| Sólidos suspensos totais                           | mg/L                    | 500                                         | *                                 | 160   | 88    | 32    | *                | N/A   | N/A   | 52    |
| Cor Verdadeira                                     | mg Pt/L                 | -                                           | *                                 | 48    | 208   | 56    | *                | N/A   | N/A   | 162   |
|                                                    |                         |                                             | *                                 | 18    | 8     | 34    | *                | 39    | N/A   | 31    |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 122. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari - 00MS22CX2176.

| Corpo hídrico: Rio Coxim                                 |                         |                                             | UPG: Taquari                      |            |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS22CX2176                            |                         |                                             | Distância da foz ao local: 176 km |            |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: A jusante da foz do Ribeirão Camapuã |                         |                                             | Altitude: 314 m                   |            |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |            |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                          |                         |                                             | Jan                               | Abr        | Jul       | Out       | Jan              | Abr        | Jul        | Out       |
|                                                          |                         |                                             | *                                 | 05         | 05        | 04        | *                | 03         | 06         | 05        |
|                                                          |                         |                                             | *                                 | 08:16      | 14:32     | 14:16     | *                | 08:10      | 14:17      | 09:10     |
| Temperatura da água                                      | °C                      | -                                           | *                                 | 25         | 23        | 30        | *                | 24         | 22         | 27        |
| pH                                                       | -                       | 6,0 a 9,0                                   | *                                 | 7,3        | 7,4       | 7,5       | *                | 7,5        | 4,3        | 7,5       |
| OD                                                       | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | *                                 | 6,5        | 6,9       | 6,6       | *                | 7,8        | 7,3        | 6,2       |
| DBO (5,20)                                               | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | *                                 | <2         | <2        | <2        | *                | <2         | N/A        | <2        |
| Coli. Termotolerantes                                    | NMP/100 mL              | 1.000                                       | *                                 | 3500       | 130       | 790       | *                | 9200       | N/A        | 1,8       |
| Nitrogênio total                                         | mg N/L                  | -                                           | *                                 | N/A        | 1,29      | 0,93      | *                | 0,74       | N/A        | 0,30      |
| Fósforo total                                            | mg P/L                  | 0,1                                         | *                                 | 0,1        | 0,157     | 0,085     | *                | 0,119      | N/A        | <0,073    |
| Sólidos totais                                           | mg/L                    | -                                           | *                                 | 116        | 58        | 178       | *                | N/A        | N/A        | 270       |
| Turbidez                                                 | UNT                     | 100                                         | *                                 | 48,3       | 22,6      | 55,7      | *                | 75,4       | N/A        | 40,4      |
| <b>IQA</b>                                               |                         |                                             | *                                 | <b>N/A</b> | <b>76</b> | <b>68</b> | *                | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>84</b> |
| Chuvvas (24 h)                                           | -                       | -                                           | *                                 | Não        | Não       | Não       | *                | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                                        | °C                      | -                                           | *                                 | 26         | 25        | 26        | *                | 22         | 22         | 27        |
| Alcalinidade                                             | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | *                                 | 23         | 16        | 28        | *                | 35         | N/A        | 20        |
| Cloreto Total                                            | mg Cl/L                 | 250                                         | *                                 | <0,5       | 1,6       | 0,5       | *                | 1,0        | N/A        | 0,9       |
| Condutividade Elétrica                                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | *                                 | 66         | 50        | 59        | *                | 65         | 57         | 54        |
| DQO                                                      | mg Cl/L                 | -                                           | *                                 | <8         | <8        | <8        | *                | 9          | N/A        | <8        |
| Ortofosfato                                              | µS/cm                   | -                                           | *                                 | <0,04      | 0,05      | <0,04     | *                | 0,09       | N/A        | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | *                                 | 0,09       | 0,11      | 0,08      | *                | <0,05      | N/A        | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                       | mg P/L                  | 10                                          | *                                 | N/A        | 0,48      | 0,6       | *                | 0,33       | N/A        | 0,22      |
| Nitrogênio Nitrito                                       | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 1                                           | *                                 | <0,03      | <0,03     | 0,03      | *                | <0,06      | N/A        | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                      | mg NO <sub>3</sub> -N/L | -                                           | *                                 | 0,39       | 0,79      | 0,31      | *                | 0,38       | N/A        | <0,10     |
| Sólidos fixos                                            | mg/L                    | -                                           | *                                 | 82         | 30        | 146       | *                | N/A        | N/A        | 36        |
| Sólidos voláteis                                         | mg/L                    | -                                           | *                                 | 34         | 28        | 32        | *                | N/A        | N/A        | 234       |
| Sólidos dissolvidos totais                               | mg/L                    | 500                                         | *                                 | 108        | 36        | 36        | *                | N/A        | N/A        | 254       |
| Sólidos suspensos totais                                 | mg/L                    | -                                           | *                                 | 8          | 22        | 142       | *                | N/A        | N/A        | 16        |
| Cor Verdadeira                                           | mg/L                    | 75                                          | *                                 | 8          | 8         | 31        | *                | 37         | N/A        | 21        |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 123. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari - 00MS22CX2000.

| Corpo hídrico: Rio Coxim      |                         |                                             | UPG: Taquari                    |            |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS22CX2000 |                         |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |            |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: Na foz    |                         |                                             | Altitude: 200 m                 |            |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                     | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |            |           |           | 2023             |            |            |           |
|                               |                         |                                             | Jan                             | Abr        | Jul       | Out       | Jan              | Abr        | Jul        | Out       |
|                               |                         |                                             | *                               | 05         | 05        | 04        | *                | 03         | 05         | 05        |
|                               |                         |                                             | *                               | 11:47      | 11:12     | 08:38     | *                | 09:20      | 11:06      | 10:24     |
| Temperatura da água           | °C                      | -                                           | *                               | 28         | 21        | 27        | *                | 25         | 20         | 29        |
| pH                            | -                       | 6,0 a 9,0                                   | *                               | 7,0        | 7,8       | 7,3       | *                | 7,1        | 7,9        | 6,9       |
| OD                            | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | *                               | 6,3        | 7,3       | 6,9       | *                | 7,1        | 7,6        | 6,4       |
| DBO (5,20)                    | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | *                               | <2         | <2        | <2        | *                | 4          | N/A        | <2        |
| Coli. Termotolerantes         | NMP/100 mL              | 1.000                                       | *                               | 3500       | 270       | 460       | *                | 5400       | N/A        | 790       |
| Nitrogênio total              | mg N/L                  | -                                           | *                               | N/A        | 0,43      | 0,86      | *                | 0,47       | N/A        | 0,22      |
| Fósforo total                 | mg P/L                  | 0,1                                         | *                               | 0,081      | 0,095     | 0,090     | *                | 0,190      | N/A        | <0,073    |
| Sólidos totais                | mg/L                    | -                                           | *                               | 148        | 92        | 130       | *                | N/A        | N/A        | 138       |
| Turbidez                      | UNT                     | 100                                         | *                               | 48,8       | 14,6      | 45,9      | *                | 155        | 28,2       | 39,5      |
| <b>IQA</b>                    |                         |                                             | *                               | <b>N/A</b> | <b>76</b> | <b>71</b> | *                | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>70</b> |
| Chuvvas (24 h)                | -                       | -                                           | *                               | Não        | Não       | Não       | *                | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar             | °C                      | -                                           | *                               | 31         | 24        | 30        | *                | 33         | 32         | 33        |
| Alcalinidade                  | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | *                               | 7          | 18        | 13        | *                | 16         | N/A        | 14        |
| Cloreto Total                 | mg Cl/L                 | 250                                         | *                               | <0,5       | 0,5       | 0,5       | *                | 0,6        | N/A        | 0,6       |
| Condutividade Elétrica        | µS/cm                   | -                                           | *                               | 21         | 32        | 31        | *                | 36         | 32         | 34        |
| DQO                           | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | *                               | 9          | <8        | 8         | *                | 24         | N/A        | <8        |
| Ortofosfato                   | mg P/L                  | -                                           | *                               | <0,04      | <0,04     | 0,04      | *                | 0,09       | N/A        | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal          | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | *                               | 0,06       | <0,05     | 0,11      | *                | 0,07       | N/A        | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato            | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | *                               | N/A        | <0,05     | 0,43      | *                | 0,24       | N/A        | 0,14      |
| Nitrogênio Nitrito            | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | *                               | <0,03      | <0,03     | <0,03     | *                | <0,06      | N/A        | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total           | mg N/L                  | -                                           | *                               | 0,30       | 0,39      | 0,41      | *                | 0,20       | N/A        | <0,10     |
| Sólidos fixos                 | mg/L                    | -                                           | *                               | 88         | 50        | 106       | *                | N/A        | N/A        | 86        |
| Sólidos voláteis              | mg/L                    | -                                           | *                               | 60         | 42        | 24        | *                | N/A        | N/A        | 52        |
| Sólidos dissolvidos totais    | mg/L                    | 500                                         | *                               | 132        | 40        | 34        | *                | N/A        | N/A        | 66        |
| Sólidos suspensos totais      | mg/L                    | -                                           | *                               | 16         | 52        | 96        | *                | N/A        | N/A        | 72        |
| Cor Verdadeira                | mg Pt/L                 | 75                                          | *                               | 13         | <8        | 39        | *                | 68         | N/A        | 24        |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado



Tabela 124. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari - 00MS22RV0020.

| Corpo hídrico: Rio Verde                                                      |                         |                                               | UPG: Taquari                     |            |           |           | Ano: 2022 e 2023   |            |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS22RV0020                                                 |                         |                                               | Distância da foz ao local: 20 km |            |           |           | Classe: Especial** |            |            |           |
| Descrição do local: A montante do balneário Sete Quedas (3 km-Rodovia MS-427) |                         |                                               | Altitude: 377 m                  |            |           |           |                    |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                                     | UNIDADE                 | **PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |            |           |           | 2023               |            |            |           |
|                                                                               |                         |                                               | Jan                              | Abr        | Jul       | Out       | Jan                | Abr        | Jul        | Out       |
|                                                                               |                         |                                               | *                                | 05         | 05        | 04        | *                  | 03         | 04         | 05        |
| Temperatura da água                                                           | °C                      | -                                             | *                                | 14:58      | 15:23     | 15:52     | *                  | 14:22      | 10:27      | 15:37     |
| pH                                                                            | -                       | 6,0 a 9,0                                     | *                                | 27         | 22        | 27        | *                  | 26         | 20         | 27        |
| OD                                                                            | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥6                                            | *                                | 4,9        | 4,8       | 4,8       | *                  | 5,2        | 4,8        | 4,2       |
| DBO (5,20)                                                                    | mg O <sub>2</sub> /L    | 3                                             | *                                | 6,5        | 7,0       | 7,1       | *                  | 7,1        | 7,4        | 6,6       |
| Coli. Termotolerantes                                                         | NMP/100 mL              | 200                                           | *                                | 2          | 2         | 2         | *                  | <2         | N/A        | <2        |
| Nitrogênio total                                                              | mg N/L                  | -                                             | *                                | 170        | 110       | 330       | *                  | 490        | N/A        | 170       |
| Fósforo total                                                                 | mg P/L                  | -                                             | *                                | N/A        | 0,95      | 1,09      | *                  | 0,53       | N/A        | 0,34      |
| Sólidos totais                                                                | mg/L                    | 0,1                                           | *                                | 0,109      | <0,073    | 0,081     | *                  | <0,073     | N/A        | <0,073    |
| Turbidez                                                                      | mg/L                    | -                                             | *                                | 228        | 256       | 40        | *                  | N/A        | N/A        | 82        |
|                                                                               | UNT                     | 40                                            | *                                | 7,91       | <2,00     | <2,00     | *                  | 2,57       | <2,00      | 1,40      |
| <b>IQA</b>                                                                    |                         |                                               | *                                | <b>N/A</b> | <b>65</b> | <b>64</b> | *                  | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>62</b> |
| Chuvvas (24 h)                                                                | -                       | -                                             | *                                | Não        | Não       | Não       | *                  | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                                                             | °C                      | -                                             | *                                | 28         | 20        | 27        | *                  | 27         | 18         | 26        |
| Alcalinidade                                                                  | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                             | *                                | <2         | <2        | 2         | *                  | 2          | N/A        | <2        |
| Cloreto Total                                                                 | mg Cl/L                 | 250                                           | *                                | <0,5       | <0,2      | 0,5       | *                  | 0,6        | N/A        | 0,5       |
| Condutividade Elétrica                                                        | µS/cm                   | -                                             | *                                | 8          | 9         | 9         | *                  | 6          | 8          | 9         |
| DQO                                                                           | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                             | *                                | <8         | 42        | 12        | *                  | <8         | N/A        | <8        |
| Ortofosfato                                                                   | mg P/L                  | -                                             | *                                | <0,04      | <0,04     | 0,04      | *                  | <0,07      | N/A        | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                          | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 3,7 (pH ≤ 7,5)                                | *                                | 0,06       | 0,11      | <0,05     | *                  | <0,05      | N/A        | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                                            | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                            | *                                | N/A        | 0,6       | 0,73      | *                  | 0,25       | N/A        | 0,26      |
| Nitrogênio Nitrito                                                            | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                             | *                                | <0,03      | <0,03     | <0,03     | *                  | <0,06      | N/A        | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                                           | mg N/L                  | -                                             | *                                | 0,33       | 0,33      | 0,34      | *                  | 0,25       | N/A        | <0,10     |
| Sólidos fixos                                                                 | mg/L                    | -                                             | *                                | 150        | 64        | 30        | *                  | N/A        | N/A        | 18        |
| Sólidos voláteis                                                              | mg/L                    | -                                             | *                                | 78         | 192       | 10        | *                  | N/A        | N/A        | 64        |
| Sólidos dissolvidos totais                                                    | mg/L                    | 500                                           | *                                | 204        | 102       | 18        | *                  | N/A        | N/A        | 40        |
| Sólidos suspensos totais                                                      | mg/L                    | -                                             | *                                | 24         | 154       | 22        | *                  | N/A        | N/A        | 42        |
| Cor Verdadeira                                                                | mg Pt/L                 | -                                             | *                                | 10         | <8        | 37        | *                  | 10         | N/A        | 13        |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

\*\* Considerados os padrões estabelecidos para classe 1

Tabela 125. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari - 00MS22RV2008.

| Corpo hídrico: Rio Verde                                                         |                         |                                             | UPG: Taquari                    |            |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS22RV2008                                                    |                         |                                             | Distância da foz ao local: 8 km |            |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: A jusante do lançamento Frigorífico River Ltda (Rod. BR-163) |                         |                                             | Altitude: 292 m                 |            |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                                        | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |            |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                                                  |                         |                                             | Jan                             | Abr        | Jul       | Out       | Jan              | Abr        | Jul        | Out       |
|                                                                                  |                         |                                             | *                               | 05         | 05        | 04        | *                | 03         | 04         | 05        |
| Temperatura da água                                                              | °C                      | -                                           | *                               | 14:23      | 14:58     | 15:26     | *                | 13:36      | 10:57      | 15:10     |
| pH                                                                               | -                       | 6,0 a 9,0                                   | *                               | 27         | 22        | 27        | *                | 26         | 21         | 28        |
| OD                                                                               | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | *                               | 5,8        | 5,5       | 5,9       | *                | 6,0        | 5,7        | 5,1       |
| DBO (5,20)                                                                       | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | *                               | 6,5        | 7,1       | 7,2       | *                | 7,2        | 7,4        | 6,6       |
| Coli. Termotolerantes                                                            | NMP/100 mL              | 1.000                                       | *                               | <2         | <2        | 2         | *                | <2         | N/A        | 2         |
| Nitrogênio total                                                                 | mg N/L                  | -                                           | *                               | 170        | 110       | 210       | *                | 5400       | N/A        | 1100      |
| Fósforo total                                                                    | mg P/L                  | -                                           | *                               | N/A        | 1,18      | 0,67      | *                | 0,97       | N/A        | 0,51      |
| Sólidos totais                                                                   | mg/L                    | 0,1                                         | *                               | 0,119      | <0,073    | 0,085     | *                | 0,076      | N/A        | <0,073    |
| Turbidez                                                                         | mg/L                    | -                                           | *                               | 170        | 150       | 60        | *                | N/A        | N/A        | 56        |
|                                                                                  | UNT                     | 100                                         | *                               | 5,57       | 14,1      | 3,20      | *                | 21,5       | <2,00      | 1,95      |
| <b>IQA</b>                                                                       |                         |                                             | *                               | <b>N/A</b> | <b>71</b> | <b>74</b> | *                | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>63</b> |
| Chuvvas (24 h)                                                                   | -                       | -                                           | *                               | Não        | Não       | Não       | *                | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                                                                | °C                      | -                                           | *                               | 29         | 24        | 27        | *                | 27         | 18         | 26        |
| Alcalinidade                                                                     | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | *                               | <2         | 2         | <2        | *                | 6          | N/A        | 7         |
| Cloreto Total                                                                    | mg Cl/L                 | 250                                         | *                               | 0,5        | 0,9       | 1         | *                | 1,2        | N/A        | 0,9       |
| Condutividade Elétrica                                                           | µS/cm                   | -                                           | *                               | 12         | 11        | 11        | *                | 14         | 12         | 12        |
| DQO                                                                              | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | *                               | <8         | <8        | 13        | *                | <8         | N/A        | 8         |
| Ortofosfato                                                                      | mg P/L                  | -                                           | *                               | <0,04      | <0,04     | 0,07      | *                | <0,07      | N/A        | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                             | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | *                               | <0,04      | <0,04     | 0,07      | *                | <0,07      | N/A        | <0,07     |
| Nitrogênio Nitrato                                                               | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | *                               | 0,05       | 0,10      | 0,21      | *                | 0,11       | N/A        | 0,08      |
| Nitrogênio Nitrito                                                               | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | *                               | N/A        | 0,61      | 0,12      | *                | 0,57       | N/A        | 0,37      |
| Nitrogênio K. Total                                                              | mg N/L                  | -                                           | *                               | <0,03      | <0,03     | <0,03     | *                | <0,06      | N/A        | <0,06     |
| Sólidos fixos                                                                    | mg/L                    | -                                           | *                               | 0,28       | 0,55      | 0,53      | *                | 0,37       | N/A        | 0,11      |
| Sólidos voláteis                                                                 | mg/L                    | -                                           | *                               | 94         | 58        | 36        | *                | 0,37       | N/A        | 0,11      |
| Sólidos dissolvidos totais                                                       | mg/L                    | 500                                         | *                               | 76         | 92        | 24        | *                | N/A        | N/A        | 12        |
| Sólidos suspensos totais                                                         | mg/L                    | -                                           | *                               | 48         | 26        | 46        | *                | N/A        | N/A        | 10        |
| Cor Verdadeira                                                                   | mg Pt/L                 | 75                                          | *                               | <8         | <8        | 18        | *                | 13         | N/A        | 10        |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 126. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari - 00MS22TM2000.

| Corpo hídrico: Rio Taquari-Mirim |                                     |                                             | UPG: Taquari                    |       |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS22TM2000    |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |       |       |        | Classe: 2        |       |       |        |
| Descrição do local: Na foz       |                                     |                                             |                                 |       |       |        | Altitude: 207 m  |       |       |        |
| PARÂMETRO                        | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |       |       |        | 2023             |       |       |        |
|                                  |                                     |                                             | Jan                             | Abr   | Jul   | Out    | Jan              | Abr   | Jul   | Out    |
|                                  |                                     |                                             | *                               | 05    | 05    | 04     | *                | 03    | 05    | 05     |
|                                  |                                     |                                             | *                               | 10:43 | 09:00 | 09:24  | *                | 08:25 | 10:33 | 09:50  |
| Temperatura da água              | °C                                  | -                                           | *                               | 32    | 19    | 28     | *                | 25    | 19    | 28     |
| pH                               | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | *                               | 6,8   | 6,1   | 6,3    | *                | 6,5   | 7,6   | 5,6    |
| OD                               | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | *                               | 6,3   | 7,4   | 7,5    | *                | 7,5   | 7,6   | 6,7    |
| DBO (5,20)                       | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | *                               | <2    | <2    | <2     | *                | <2    | N/A   | <2     |
| Coli. Termotolerantes            | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | *                               | 490   | 93    | 170    | *                | 251   | N/A   | 490    |
| Nitrogênio total                 | mg N/L                              | -                                           | *                               | N/A   | 0,99  | 1,04   | *                | 0,48  | N/A   | 0,24   |
| Fósforo total                    | mg P/L                              | 0,1                                         | *                               | 0,114 | 0,081 | <0,073 | *                | 0,133 | N/A   | <0,073 |
| Sólidos totais                   | mg/L                                | -                                           | *                               | 168   | 152   | 78     | *                | N/A   | N/A   | 174    |
| Turbidez                         | UNT                                 | 100                                         | *                               | 20,6  | 7,3   | 51,1   | *                | 58,5  | 15,7  | 20,4   |
| IQA                              |                                     |                                             | *                               | N/A   | 76    | 73     | *                | N/A   | N/A   | 67     |
| Chuvvas (24 h)                   | -                                   | -                                           | *                               | Não   | Não   | Não    | *                | Não   | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                | °C                                  | -                                           | *                               | 32    | 20    | 30     | *                | 27    | 30    | 32     |
| Alcalinidade                     | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | *                               | 4     | 11    | 5      | *                | 7     | N/A   | 8      |
| Cloreto Total                    | mg Cl <sup>-</sup> /L               | -                                           | *                               | 5,7   | 0,9   | 0,5    | *                | 0,9   | N/A   | 0,5    |
| Condutividade Elétrica           | µS/cm                               | -                                           | *                               | 17    | 11    | 13     | *                | 25    | 14    | 13     |
| DQO                              | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | *                               | <8    | <8    | <8     | *                | 11    | N/A   | 18     |
| Ortofosfato                      | mg P/L                              | -                                           | *                               | <0,04 | <0,04 | 0,04   | *                | <0,07 | N/A   | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal             | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | *                               | 0,05  | 0,15  | 0,06   | *                | <0,05 | N/A   | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato               | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | *                               | N/A   | 0,38  | 0,58   | *                | 0,32  | N/A   | 0,16   |
| Nitrogênio Nitrito               | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | *                               | <0,03 | <0,03 | <0,03  | *                | <0,06 | N/A   | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total              | mg N/L                              | -                                           | *                               | 0,32  | 0,59  | 0,44   | *                | 0,13  | N/A   | <0,10  |
| Sólidos fixos                    | mg/L                                | -                                           | *                               | 106   | 18    | 56     | *                | N/A   | N/A   | 18     |
| Sólidos voláteis                 | mg/L                                | -                                           | *                               | 62    | 134   | 22     | *                | N/A   | N/A   | 156    |
| Sólidos dissolvidos totais       | mg/L                                | 500                                         | *                               | 128   | 108   | 22     | *                | N/A   | N/A   | 48     |
| Sólidos suspensos totais         | mg/L                                | -                                           | *                               | 40    | 44    | 56     | *                | N/A   | N/A   | 126    |
| Cor Verdadeira                   | mg Pt/L                             | 75                                          | *                               | 8     | <8    | 34     | *                | 39    | N/A   | 16     |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 127. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari - 00MS22IT2234.

| Corpo hídrico: Rio Itiquira                          |             |                                             | UPG: Taquari                      |       |       |        | Ano: 2022 e 2023 |        |       |        |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|------------------|--------|-------|--------|
| Código do local: 00MS22IT2234                        |             |                                             | Distância da foz ao local: 234 km |       |       |        | Classe: 2        |        |       |        |
| Descrição do local: A montante da foz do rio Piquiri |             |                                             |                                   |       |       |        | Altitude: 136 m  |        |       |        |
| PARÂMETRO                                            | UNIDADE     | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |       |        | 2023             |        |       |        |
|                                                      |             |                                             | Jan                               | Abr   | Jul   | Out    | Jan              | Abr    | Jul   | Out    |
|                                                      |             |                                             | 25                                | 26    | 26    | 25     | *                | 24     | 25    | 24     |
|                                                      |             |                                             | 10:23                             | 16:22 | 11:06 | 10:17  | *                | 10:29  | 15:14 | 16:26  |
| Temperatura da água                                  | °C          | -                                           | 31                                | 29    | 24    | 29     | *                | 25     | 25    | 32     |
| pH                                                   | -           | 6,0 a 9,0                                   | 6,3                               | 6,5   | 6,7   | 6,5    | *                | 6,1    | 6,3   | 6,8    |
| OD                                                   | mg O₂/L     | ≥5                                          | 3,7                               | 5,8   | 7,3   | 6,4    | *                | 3,3    | 6,1   | 5,7    |
| Fósforo total                                        | mg P/L      | 0,1                                         | 0,104                             | 0,095 | 0,081 | <0,073 | *                | <0,073 | N/A   | <0,073 |
| Turbidez                                             | UNT         | 100                                         | 32,5                              | 12,6  | 12,6  | 15,8   | *                | 4,18   | 13,1  | 18,3   |
| Chuvvas (24 h)                                       | -           | -                                           | Não                               | Não   | Não   | Não    | *                | Não    | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                    | °C          | -                                           | 28                                | 30    | 24    | 31     | *                | 27     | 29    | 27     |
| Alcalinidade                                         | mg CaCO₃/L  | -                                           | N/A                               | N/A   | N/A   | N/A    | *                | N/A    | N/A   | 6      |
| Cloreto Total                                        | mg Cl⁻/L    | 250                                         | 0,7                               | 2,1   | 1,5   | <0,3   | *                | 0,4    | N/A   | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                               | µS/cm       | -                                           | 20                                | 21    | 14    | 12     | *                | 18     | 9     | 12     |
| DQO                                                  | mg O₂/L     | -                                           | <8                                | 13    | <8    | <8     | *                | 21     | N/A   | <8     |
| Nitrogênio Amoniacal                                 | mg NH₃⁺ N/L | 2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)                          | 0,07                              | <0,05 | 0,06  | <0,05  | *                | <0,05  | N/A   | <0,05  |
| Nitrogênio K. Total                                  | mg N/L      | -                                           | 0,26                              | 0,31  | 0,41  | 0,31   | *                | <0,10  | N/A   | 0,13   |
| Sólidos totais                                       | mg/L        | -                                           | 46                                | 216   | 164   | 70     | *                | N/A    | N/A   | 118    |
| Sólidos fixos                                        | mg/L        | -                                           | 26                                | 126   | 20    | 60     | *                | N/A    | N/A   | 76     |
| Sólidos voláteis                                     | mg/L        | -                                           | 14                                | 90    | 144   | 10     | *                | N/A    | N/A   | 42     |
| Sólidos dissolvidos totais                           | mg/L        | 500                                         | 34                                | 166   | 44    | 20     | *                | N/A    | 5     | <5     |
| Sólidos suspensos totais                             | mg/L        | -                                           | 26                                | 50    | 120   | 50     | *                | N/A    | N/A   | 116    |
| Sólidos Sedimentáveis                                | mg/L        | -                                           | N/A                               | <0,1  | <0,1  | N/A    | *                | N/A    | <0,1  | <0,1   |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 128. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari – 00MS22IT2232.

| Corpo hídrico: Rio Itiquira                         |                                     |                                             | UPG: Taquari                      |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |        |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|--------|-------|--------|
| Código do local: 00MS22IT2232                       |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 232 km |       |       |       | Classe: 2        |        |       |        |
| Descrição do local: A jusante da foz do rio Piquiri |                                     |                                             |                                   |       |       |       | Altitude: 130 m  |        |       |        |
| PARÂMETRO                                           | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |       |       | 2023             |        |       |        |
|                                                     |                                     |                                             | Jan                               | Abr   | Jul   | Out   | Jan              | Abr    | Jul   | Out    |
|                                                     |                                     |                                             | 25                                | 26    | 26    | 25    | *                | 24     | 25    | 24     |
|                                                     |                                     |                                             | 10:30                             | 16:32 | 11:19 | 10:26 | *                | 10:35  | 15:38 | 16:32  |
| Temperatura da água                                 | °C                                  | -                                           | 30                                | 29    | 25    | 29    | *                | 25     | 25    | 31     |
| pH                                                  | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 6,0                               | 6,3   | 6,1   | 6,4   | *                | 5,7    | 5,6   | 6,6    |
| OD                                                  | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 2,6                               | 4,9   | 7,0   | 6,3   | *                | 2,4    | 6,2   | 5,5    |
| Fósforo total                                       | mg P/L                              | 0,1                                         | 0,109                             | 0,100 | 0,076 | 0,090 | *                | <0,073 | N/A   | <0,073 |
| Turbidez                                            | UNT                                 | 100                                         | 15,9                              | 10,5  | 12,0  | 11,8  | *                | 6,73   | 12,1  | 16,6   |
| Chuvas (24 h)                                       | -                                   | -                                           | Não                               | Não   | Não   | Não   | *                | Não    | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                   | °C                                  | -                                           | 28                                | 29    | 24    | 31    | *                | 27     | 29    | 27     |
| Alcalinidade                                        | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | N/A                               | N/A   | N/A   | N/A   | *                | N/A    | N/A   | 4      |
| Cloreto Total                                       | mg Cl/L                             | 250                                         | 1,1                               | 1,2   | 1,7   | <0,3  | *                | 0,4    | N/A   | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                              | µS/cm                               | -                                           | 16                                | 18    | 7     | 8     | *                | 15     | N/A   | 8      |
| DQO                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | 27                                | 23    | <8    | <8    | *                | 16     | N/A   | <8     |
| Nitrogênio Amoniacal                                | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)                          | 0,08                              | <0,05 | <0,05 | <0,05 | *                | <0,05  | N/A   | <0,05  |
| Nitrogênio K. Total                                 | mg N/L                              | -                                           | 0,28                              | 0,33  | 0,45  | 0,47  | *                | <0,10  | N/A   | 0,1    |
| Sólidos totais                                      | mg/L                                | -                                           | 66                                | 122   | 148   | 104   | *                | N/A    | N/A   | 94     |
| Sólidos fixos                                       | mg/L                                | -                                           | 36                                | 38    | 36    | 18    | *                | N/A    | N/A   | 70     |
| Sólidos voláteis                                    | mg/L                                | -                                           | 30                                | 14    | 112   | 86    | *                | N/A    | N/A   | 24     |
| Sólidos dissolvidos totais                          | mg/L                                | 500                                         | 44                                | 84    | 38    | 22    | *                | 7      | 5     | 46     |
| Sólidos suspensos totais                            | mg/L                                | -                                           | 22                                | 38    | 110   | 82    | *                | N/A    | N/A   | 48     |
| Sólidos Sedimentáveis                               | mg/L                                | -                                           | N/A                               | <0,1  | <0,1  | N/A   | *                | <0,1   | <0,1  | <0,1   |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 129. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari - 00MS22IT2072.

| Corpo hídrico: Rio Itiquira                       |                                     |                                                | UPG: Taquari                     |       |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS22IT2072                     |                                     |                                                | Distância da foz ao local: 72 km |       |       |        | Classe: 2        |       |       |        |
| Descrição do local: No Parque São José do Piquiri |                                     |                                                |                                  |       |       |        | Altitude: 120 m  |       |       |        |
| PARÂMETRO                                         | UNIDADE                             | ** PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |       |       |        | 2023             |       |       |        |
|                                                   |                                     |                                                | Jan                              | Abr   | Jul   | Out    | Jan              | Abr   | Jul   | Out    |
|                                                   |                                     |                                                | 25                               | 27    | 26    | 25     | *                | 24    | 26    | 25     |
|                                                   |                                     |                                                | 15:04                            | 12:05 | 17:05 | 16:02  | *                | 15:37 | 15:23 | 15:25  |
| Temperatura da água                               | °C                                  | -                                              | 31                               | 29    | 26    | 32     | *                | 27    | 26    | 31     |
| pH                                                | -                                   | 6,0 a 9,0                                      | 6,1                              | 6,8   | 7,0   | 6,7    | *                | 5,8   | 7,0   | 6,4    |
| OD                                                | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                             | 4,7                              | 5,9   | 7,6   | 6,5    | *                | 3,6   | 7,0   | 5,5    |
| Fósforo total                                     | mg P/L                              | 0,1                                            | 0,114                            | 0,109 | 0,076 | <0,073 | *                | 0,114 | N/A   | <0,073 |
| Turbidez                                          | UNT                                 | 100                                            | 10,0                             | 6,34  | 13,7  | 12,3   | *                | 3,17  | 24,4  | 19,7   |
| Chuvas (24 h)                                     | -                                   | -                                              | Sim                              | Não   | Não   | Não    | *                | Não   | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                 | °C                                  | -                                              | 25                               | 34    | 29    | 33     | *                | 26    | 28    | 27     |
| Alcalinidade                                      | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                              | N/A                              | N/A   | N/A   | N/A    | *                | N/A   | N/A   | 4      |
| Cloreto Total                                     | mg Cl/L                             | 250                                            | 0,6                              | 2,1   | 2,0   | <0,3   | *                | 0,5   | N/A   | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                            | µS/cm                               | -                                              | 16                               | 17    | 9     | 8      | *                | 23    | 11    | 8      |
| DQO                                               | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                              | 31                               | 13    | <8    | 9      | *                | 19    | N/A   | 16     |
| Nitrogênio Amoniacal                              | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)                             | 0,06                             | 0,14  | <0,05 | <0,05  | *                | <0,05 | N/A   | <0,05  |
| Nitrogênio K. Total                               | mg N/L                              | -                                              | 0,30                             | 0,31  | 0,54  | 0,33   | *                | 0,27  | N/A   | 0,15   |
| Sólidos totais                                    | mg/L                                | -                                              | 58                               | 40    | 42    | 60     | *                | N/A   | N/A   | 182    |
| Sólidos fixos                                     | mg/L                                | -                                              | 12                               | 8     | 14    | 46     | *                | N/A   | N/A   | 140    |
| Sólidos voláteis                                  | mg/L                                | -                                              | 46                               | 32    | 28    | 14     | *                | N/A   | N/A   | 42     |
| Sólidos dissolvidos totais                        | mg/L                                | 500                                            | 36                               | 26    | 18    | 20     | *                | N/A   | 5     | 48     |
| Sólidos suspensos totais                          | mg/L                                | -                                              | 22                               | 14    | 24    | 40     | *                | N/A   | N/A   | 134    |
| Sólidos Sedimentáveis                             | mg/L                                | -                                              | N/A                              | <0,1  | <0,1  | N/A    | *                | <0,1  | <0,1  | <0,1   |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 130. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari – 00MS22IT2000

| Corpo hídrico: Rio Itiquira   |                                     |                                             | UPG: Taquari                    |       |       |        | Ano: 2022 e 2023 |        |       |        |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------|------------------|--------|-------|--------|
| Código do local: 00MS22IT2000 |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |       |       |        | Classe: 2        |        |       |        |
| Descrição do local: Na foz    |                                     |                                             |                                 |       |       |        | Altitude: 110 m  |        |       |        |
| PARÂMETRO                     | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |       |       |        | 2023             |        |       |        |
|                               |                                     |                                             | Jan                             | Abr   | Jul   | Out    | Jan              | Abr    | Jul   | Out    |
|                               |                                     |                                             | 26                              | 27    | 27    | 26     | *                | 25     | 27    | 26     |
|                               |                                     |                                             | 08:20                           | 14:58 | 09:38 | 08:11  | *                | 07:55  | 08:12 | 09:29  |
| Temperatura da água           | °C                                  | -                                           | 30                              | 30    | 26    | 31     | *                | 26     | 25    | 30     |
| pH                            | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 6,4                             | 6,7   | 6,9   | 6,7    | *                | 6,2    | 6,3   | 6,6    |
| OD                            | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 5,2                             | 6,2   | 7,4   | 6,2    | *                | 3,7    | 6,7   | 5,4    |
| Fósforo total                 | mg P/L                              | 0,1                                         | 0,104                           | 0,104 | 0,090 | <0,073 | *                | <0,073 | N/A   | <0,073 |
| Turbidez                      | UNT                                 | 100                                         | 13,1                            | 7,92  | 13,8  | 17,2   | *                | <2,00  | 23,7  | 22,6   |
| Chuvvas (24 h)                | -                                   | -                                           | Sim                             | Não   | Não   | Não    | *                | Sim    | Não   | Não    |
| Temperatura do ar             | °C                                  | -                                           | 25                              | 33    | 23    | 28     | *                | 23     | 22    | 28     |
| Alcalinidade                  | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | N/A                             | N/A   | N/A   | N/A    | *                | N/A    | N/A   | 4      |
| Cloreto Total                 | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 0,6                             | 2,1   | 1,7   | <0,3   | *                | 0,4    | N/A   | <0,3   |
| Condutividade Elétrica        | µS/cm                               | -                                           | 16                              | 19    | 9     | 8      | *                | 23     | N/A   | 8      |
| DQO                           | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | 13                              | 19    | <8    | 12     | *                | 15     | N/A   | <8     |
| Nitrogênio Amoniacal          | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 2,0 (7,5<pH≤8,0)                            | 0,06                            | 0,14  | <0,05 | <0,05  | *                | <0,05  | N/A   | <0,05  |
| Nitrogênio K. Total           | mg N/L                              | -                                           | 0,33                            | 0,34  | 0,56  | 0,34   | *                | <0,10  | N/A   | <0,10  |
| Sólidos totais                | mg/L                                | -                                           | 48                              | 36    | 44    | 72     | *                | N/A    | N/A   | 78     |
| Sólidos fixos                 | mg/L                                | -                                           | 26                              | 6     | 20    | 56     | *                | N/A    | N/A   | 54     |
| Sólidos voláteis              | mg/L                                | -                                           | 22                              | 30    | 24    | 16     | *                | N/A    | N/A   | 24     |
| Sólidos dissolvidos totais    | mg/L                                | 500                                         | 20                              | 24    | 14    | 16     | *                | 11     | 5     | 64     |
| Sólidos suspensos totais      | mg/L                                | -                                           | 28                              | 12    | 30    | 56     | *                | N/A    | N/A   | 14     |
| Sólidos Sedimentáveis         | mg/L                                | -                                           | N/A                             | <0,1  | <0,1  | N/A    | *                | <0,1   | <0,1  | <0,1   |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 131. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari - 00MS22CB2158.

| Corpo hídrico: Rio Cuiabá                             |                                     |                                             | UPG: Taquari                      |       |       |        | Ano: 2022 e 2023 |        |       |        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|------------------|--------|-------|--------|
| Código do local: 00MS22CB2158                         |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 158 km |       |       |        | Classe: 2        |        |       |        |
| Descrição do local: A montante da foz do rio Itiquira |                                     |                                             |                                   |       |       |        | Altitude: 109 m  |        |       |        |
| PARÂMETRO                                             | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |       |        | 2023             |        |       |        |
|                                                       |                                     |                                             | Jan                               | Abr   | Jul   | Out    | Jan              | Abr    | Jul   | Out    |
|                                                       |                                     |                                             | 26                                | 27    | 27    | 26     | *                | 25     | 27    | 26     |
|                                                       |                                     |                                             | 08:32                             | 15:06 | 09:46 | 08:23  | *                | 08:03  | 08:22 | 09:37  |
| Temperatura da água                                   | °C                                  | -                                           | 31                                | 29    | 26    | 30     | *                | 27     | 26    | 30     |
| pH                                                    | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 6,6                               | 6,6   | 7,2   | 7,1    | *                | 6,4    | 6,8   | 6,9    |
| OD                                                    | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 1,8                               | 2,1   | 6,4   | 5,5    | *                | 1,6    | 5,8   | 5      |
| Fósforo total                                         | mg P/L                              | 0,1                                         | 0,095                             | 0,119 | 0,085 | <0,073 | *                | <0,073 | N/A   | <0,073 |
| Turbidez                                              | UNT                                 | 100                                         | 29,9                              | 14,1  | 70,1  | 65,6   | *                | 2,62   | 78,6  | 78,2   |
| Chuvvas (24 h)                                        | -                                   | -                                           | Sim                               | Não   | Não   | Não    | *                | Sim    | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                     | °C                                  | -                                           | 25                                | 32    | 23    | 28     | *                | 23     | 22    | 28     |
| Alcalinidade                                          | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | N/A                               | N/A   | N/A   | N/A    | *                | N/A    | N/A   | 20     |
| Cloreto Total                                         | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 1,0                               | 1,6   | 1,5   | 1,2    | *                | 1,0    | N/A   | 0,7    |
| Condutividade Elétrica                                | µS/cm                               | -                                           | 59                                | 69    | 62    | 52     | *                | 52     | 59    | 48     |
| DQO                                                   | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | 16                                | 34    | <8    | 20     | *                | 24     | N/A   | <8     |
| Nitrogênio Amoniacal                                  | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 2,0 (7,5<pH≤8,0)                            | 0,06                              | <0,05 | <0,05 | <0,05  | *                | <0,05  | N/A   | <0,05  |
| Nitrogênio K. Total                                   | mg N/L                              | -                                           | 0,28                              | 0,35  | 0,53  | 0,31   | *                | 0,28   | N/A   | 0,13   |
| Sólidos totais                                        | mg/L                                | -                                           | 52                                | 112   | 134   | 156    | *                | N/A    | N/A   | 136    |
| Sólidos fixos                                         | mg/L                                | -                                           | 28                                | 36    | 100   | 130    | *                | N/A    | N/A   | 66     |
| Sólidos voláteis                                      | mg/L                                | -                                           | 24                                | 76    | 34    | 26     | *                | N/A    | N/A   | 70     |
| Sólidos dissolvidos totais                            | mg/L                                | 500                                         | 26                                | 96    | 72    | 44     | *                | N/A    | N/A   | 64     |
| Sólidos suspensos totais                              | mg/L                                | -                                           | 26                                | 16    | 62    | 112    | *                | N/A    | N/A   | 72     |
| Sólidos Sedimentáveis                                 | mg/L                                | -                                           | N/A                               | <0,1  | <0,1  | N/A    | *                | <0,1   | 0,2   | <0,3   |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 132. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari - 00MS22CB2156.

| Corpo hídrico: Rio Cuiabá                            |                                     |                                             | UPG: Taquari                      |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |        |       |        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|--------|-------|--------|
| Código do local: 00MS22CB2156                        |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 156 km |       |       |       | Classe: 2        |        |       |        |
| Descrição do local: A jusante da foz do rio Itiquira |                                     |                                             |                                   |       |       |       | Altitude: 107 m  |        |       |        |
| PARÂMETRO                                            | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |       |       | 2023             |        |       |        |
|                                                      |                                     |                                             | Jan                               | Abr   | Jul   | Out   | Jan              | Abr    | Jul   | Out    |
|                                                      |                                     |                                             | 26                                | 27    | 27    | 26    | *                | 25     | 27    | 26     |
|                                                      |                                     |                                             | 08:43                             | 15:13 | 09:55 | 08:33 | *                | 08:11  | 08:34 | 09:50  |
| Temperatura da água                                  | °C                                  | -                                           | 31                                | 30    | 26    | 31    | *                | 27     | 26    | 30     |
| pH                                                   | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 6,6                               | 6,6   | 7,2   | 7,1   | *                | 6,2    | 6,9   | 7,1    |
| OD                                                   | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 3,1                               | 2,8   | 6,6   | 5,7   | *                | 2,1    | 6,0   | 5,1    |
| Fósforo total                                        | mg P/L                              | 0,1                                         | 0,109                             | 0,157 | 0,090 | 0,176 | *                | <0,073 | N/A   | <0,073 |
| Turbidez                                             | UNT                                 | 100                                         | 24,9                              | 13,1  | 55,6  | 54,6  | *                | 2,61   | 57,2  | 61,9   |
| Chuvvas (24 h)                                       | -                                   | -                                           | Sim                               | Não   | Não   | Não   | *                | Sim    | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                    | °C                                  | -                                           | 25                                | 32    | 23    | 28    | *                | 23     | 22    | 29     |
| Alcalinidade                                         | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | N/A                               | N/A   | N/A   | N/A   | *                | N/A    | N/A   | 16     |
| Cloreto Total                                        | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 0,9                               | 0,9   | 0,7   | 0,9   | *                | 0,8    | N/A   | 0,8    |
| Condutividade Elétrica                               | µS/cm                               | -                                           | 44                                | 61    | 50    | 39    | *                | 43     | 43    | 36     |
| DQO                                                  | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | 26                                | 16    | <8    | 31    | *                | 13     | N/A   | <8     |
| Nitrogênio Amoniacal                                 | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)                          | 0,08                              | 0,11  | <0,05 | <0,05 | *                | <0,05  | N/A   | <0,05  |
| Nitrogênio K. Total                                  | mg N/L                              | -                                           | 0,29                              | 0,38  | 0,41  | 0,58  | *                | <0,10  | N/A   | 0,16   |
| Sólidos totais                                       | mg/L                                | -                                           | 68                                | 80    | 122   | 184   | *                | N/A    | N/A   | 176    |
| Sólidos fixos                                        | mg/L                                | -                                           | 40                                | 46    | 84    | 88    | *                | N/A    | N/A   | 152    |
| Sólidos voláteis                                     | mg/L                                | -                                           | 28                                | 14    | 38    | 96    | *                | N/A    | N/A   | 24     |
| Sólidos dissolvidos totais                           | mg/L                                | 500                                         | 50                                | 66    | 50    | 56    | *                | 21     | 21    | 62     |
| Sólidos suspensos totais                             | mg/L                                | -                                           | 18                                | 14    | 72    | 128   | *                | N/A    | N/A   | 114    |
| Sólidos Sedimentáveis                                | mg/L                                | -                                           | N/A                               | <0,1  | <0,1  | N/A   | *                | <0,1   | 0,2   | <0,2   |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 133. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari - 00MS22CB2077.

| Corpo hídrico: Rio Cuiabá                                              |                                     |                                             | UPG: Taquari                     |       |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS22CB2077                                          |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 77 km |       |       |        | Classe: 2        |       |       |        |
| Descrição do local: Na localidade de Porto do Alegre (Fazenda Recreio) |                                     |                                             |                                  |       |       |        | Altitude: 103 m  |       |       |        |
| PARÂMETRO                                                              | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |       |       |        | 2023             |       |       |        |
|                                                                        |                                     |                                             | Jan                              | Abr   | Jul   | Out    | Jan              | Abr   | Jul   | Out    |
|                                                                        |                                     |                                             | 26                               | 28    | 27    | 26     | *                | 25    | 27    | 26     |
|                                                                        |                                     |                                             | 10:41                            | 09:13 | 12:30 | 11:34  | *                | 10:47 | 11:01 | 12:43  |
| Temperatura da água                                                    | °C                                  | -                                           | 31                               | 29    | 26    | 32     | *                | 25    | 26    | 30     |
| pH                                                                     | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 6,7                              | 6,3   | 7,1   | 7,3    | *                | 6,4   | 6,9   | 7,1    |
| OD                                                                     | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 3,6                              | 3,1   | 7,1   | 6,6    | *                | 2,6   | 6,2   | 5,1    |
| Fósforo total                                                          | mg P/L                              | 0,1                                         | 0,119                            | 0,171 | 0,090 | <0,073 | *                | 0,076 | N/A   | <0,073 |
| Turbidez                                                               | UNT                                 | 100                                         | 31,6                             | 13,4  | 44,5  | 57,3   | *                | <2,00 | 48,4  | 63,6   |
| Chuvvas (24 h)                                                         | -                                   | -                                           | Sim                              | Não   | Não   | Não    | *                | Sim   | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                                      | °C                                  | -                                           | 29                               | 26    | 29    | 31     | *                | 26    | 27    | 31     |
| Alcalinidade                                                           | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | N/A                              | N/A   | N/A   | N/A    | *                | N/A   | N/A   | 15     |
| Cloreto Total                                                          | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 0,9                              | 1,6   | 2,0   | 0,9    | *                | 0,8   | N/A   | 0,8    |
| Condutividade Elétrica                                                 | µS/cm                               | -                                           | 45                               | 56    | 46    | 38     | *                | 41    | 44    | 35     |
| DQO                                                                    | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | 20                               | 28    | <8    | 13     | *                | 22    | N/A   | <8     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                   | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)                          | 0,06                             | 0,12  | <0,05 | <0,05  | *                | <0,05 | N/A   | <0,05  |
| Nitrogênio K. Total                                                    | mg N/L                              | -                                           | 0,42                             | 0,53  | 0,60  | 0,42   | *                | 0,22  | N/A   | 0,23   |
| Sólidos totais                                                         | mg/L                                | -                                           | 42                               | 82    | 88    | 138    | *                | N/A   | N/A   | 158    |
| Sólidos fixos                                                          | mg/L                                | -                                           | 16                               | 44    | 66    | 114    | *                | N/A   | N/A   | 130    |
| Sólidos voláteis                                                       | mg/L                                | -                                           | 26                               | 38    | 22    | 24     | *                | N/A   | N/A   | 28     |
| Sólidos dissolvidos totais                                             | mg/L                                | 500                                         | 26                               | 62    | 20    | 60     | *                | 20    | 22    | 84     |
| Sólidos suspensos totais                                               | mg/L                                | -                                           | 16                               | 20    | 68    | 78     | *                | N/A   | N/A   | 74     |
| Sólidos Sedimentáveis                                                  | mg/L                                | -                                           | N/A                              | <0,1  | <0,1  | N/A    | *                | <0,1  | 0,2   | 0,2    |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 134. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari - 00MS22PA2366.

| Corpo hídrico: Rio Paraguai                               |                         |                                             | UPG: Taquari                      |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS22PA2366                             |                         |                                             | Distância da foz ao local: 366 km |       |       |       | Classe: 2        |       |       |        |
| Descrição do local: A montante da foz do rio São Lourenço |                         |                                             | Altitude: 91 m                    |       |       |       |                  |       |       |        |
| PARÂMETRO                                                 | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |       |       | 2023             |       |       |        |
|                                                           |                         |                                             | Jan                               | Abr   | Jul   | Out   | Jan              | Abr   | Jul   | Out    |
|                                                           |                         |                                             | 28                                | 28    | 28    | 26    | *                | 25    | 27    | 26     |
|                                                           |                         |                                             | 09:19                             | 13:14 | 06:45 | 14:20 | *                | 13:32 | 14:29 | 15:05  |
| Temperatura da água                                       | °C                      | -                                           | 31                                | 30    | 26    | 31    | *                | 27    | 25    | 31     |
| pH                                                        | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,1                               | 6,7   | 6,6   | 7,1   | *                | 6,6   | 6,5   | 6,9    |
| OD                                                        | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 1,8                               | 0,4   | 1,2   | 5,0   | *                | 0,4   | 0,7   | 3,9    |
| Fósforo total                                             | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,261                             | 0,180 | 0,095 | 0,081 | *                | 0,366 | N/A   | <0,073 |
| Turbidez                                                  | UNT                     | 100                                         | 19,7                              | 4,00  | 3,10  | 44,8  | *                | 3,97  | 4,85  | 17,7   |
| Chuvvas (24 h)                                            | -                       | -                                           | Não                               | Não   | Não   | Não   | *                | Sim   | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                         | °C                      | -                                           | 28                                | 35    | 22    | 31    | *                | 24    | 27    | 32     |
| Alcalinidade                                              | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | N/A                               | N/A   | N/A   | N/A   | *                | N/A   | N/A   | 30     |
| Cloreto Total                                             | mg Cl/L                 | 250                                         | 1,2                               | 0,9   | 1,7   | 0,7   | *                | <0,3  | N/A   | 0,6    |
| Condutividade Elétrica                                    | µS/cm                   | -                                           | 81                                | 120   | 78    | 55    | *                | 112   | 81    | 68     |
| DQO                                                       | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 49                                | 69    | 22    | 18    | *                | 43    | N/A   | 26     |
| Nitrogênio Amoniacal                                      | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)                          | 0,27                              | 0,17  | <0,05 | <0,05 | *                | <0,05 | N/A   | <0,05  |
| Nitrogênio K. Total                                       | mg N/L                  | -                                           | 0,24                              | 0,54  | 0,41  | 0,41  | *                | 0,17  | N/A   | 0,47   |
| Sólidos totais                                            | mg/L                    | -                                           | 50                                | 674   | 62    | 184   | *                | N/A   | N/A   | 98     |
| Sólidos fixos                                             | mg/L                    | -                                           | 36                                | 84    | 28    | 56    | *                | N/A   | N/A   | 92     |
| Sólidos voláteis                                          | mg/L                    | -                                           | 14                                | 590   | 34    | 128   | *                | N/A   | N/A   | 6      |
| Sólidos dissolvidos totais                                | mg/L                    | 500                                         | 36                                | 446   | 46    | 76    | *                | 56    | 40    | 42     |
| Sólidos suspensos totais                                  | mg/L                    | -                                           | 14                                | 228   | 16    | 108   | *                | N/A   | N/A   | 56     |
| Sólidos Sedimentáveis                                     | mg/L                    | -                                           | N/A                               | <0,1  | <0,1  | N/A   | *                | <0,1  | <0,1  | <0,1   |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 135. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari - 00MS22PA2214.

| Corpo hídrico: Rio Paraguai                                         |                         |                                             | UPG: Taquari                      |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|
| Código do local: 00MS22PA2214                                       |                         |                                             | Distância da foz ao local: 214 km |       |       |       | Classe: 2        |       |       |       |
| Descrição do local: Na localidade de Amolar (Pesqueiro Serra Negra) |                         |                                             | Altitude: 90 m                    |       |       |       |                  |       |       |       |
| PARÂMETRO                                                           | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |       |       | 2023             |       |       |       |
|                                                                     |                         |                                             | Jan                               | Abr   | Jul   | Out   | Jan              | Abr   | Jul   | Out   |
|                                                                     |                         |                                             | 28                                | 28    | 28    | 26    | *                | 25    | 27    | 26    |
|                                                                     |                         |                                             | 11:03                             | 13:53 | 07:18 | 14:48 | *                | 14:05 | 15:05 | 15:39 |
| Temperatura da água                                                 | °C                      | -                                           | 31                                | 30    | 26    | 31    | *                | 27    | 25    | 30    |
| pH                                                                  | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,0                               | 6,6   | 6,7   | 7,2   | *                | 6,5   | 6,6   | 7,1   |
| OD                                                                  | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 3,4                               | 0,9   | 2,8   | 5,8   | *                | 0,4   | 1,2   | 4,4   |
| Fósforo total                                                       | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,119                             | 0,180 | 0,090 | 0,109 | *                | 0,081 | N/A   | 0,095 |
| Turbidez                                                            | UNT                     | 100                                         | 31,2                              | 13,4  | 13,5  | 59,6  | *                | 7,99  | 13,0  | 42    |
| Chuvvas (24 h)                                                      | -                       | -                                           | Não                               | Não   | Não   | Não   | *                | Sim   | Não   | Não   |
| Temperatura do ar                                                   | °C                      | -                                           | 29                                | 33    | 22    | 31    | *                | 24    | 27    | 31    |
| Alcalinidade                                                        | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | N/A                               | N/A   | N/A   | N/A   | *                | N/A   | N/A   | 24    |
| Cloreto Total                                                       | mg Cl/L                 | 250                                         | 1,0                               | 1,9   | 1,7   | 0,9   | *                | <0,3  | N/A   | <0,3  |
| Condutividade Elétrica                                              | µS/cm                   | -                                           | 55                                | 88    | 67    | 45    | *                | 75    | 73    | 54    |
| DQO                                                                 | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 32                                | 55    | 21    | 10    | *                | 39    | N/A   | 19    |
| Nitrogênio Amoniacal                                                | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)                          | <0,05                             | 0,18  | <0,05 | <0,05 | *                | <0,05 | N/A   | <0,05 |
| Nitrogênio K. Total                                                 | mg N/L                  | -                                           | 0,29                              | 0,55  | 0,65  | 0,47  | *                | 0,11  | N/A   | 0,21  |
| Sólidos totais                                                      | mg/L                    | -                                           | 88                                | 514   | 78    | 110   | *                | N/A   | N/A   | 106   |
| Sólidos fixos                                                       | mg/L                    | -                                           | 48                                | 164   | 46    | 96    | *                | N/A   | N/A   | 78    |
| Sólidos voláteis                                                    | mg/L                    | -                                           | 40                                | 350   | 32    | 14    | *                | N/A   | N/A   | 28    |
| Sólidos dissolvidos totais                                          | mg/L                    | 500                                         | 70                                | 302   | 44    | 66    | *                | 37    | 36    | 70    |
| Sólidos suspensos totais                                            | mg/L                    | -                                           | 18                                | 212   | 34    | 44    | *                | N/A   | N/A   | 36    |
| Sólidos Sedimentáveis                                               | mg/L                    | -                                           | N/A                               | <0,1  | <0,1  | N/A   | *                | <0,1  | <0,1  | <0,1  |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 136. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari - 00MS22PA2194

| Corpo hídrico: Rio Paraguai                       |                                     |                                             | UPG: Taquari                     |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS22PA2194                     |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 94 km |       |       |       | Classe: 2        |       |       |        |
| Descrição do local: A Montante do Porto São Pedro |                                     |                                             |                                  |       |       |       | Altitude: 91 m   |       |       |        |
| PARÂMETRO                                         | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |       |       |       | 2023             |       |       |        |
|                                                   |                                     |                                             | Jan                              | Abr   | Jul   | Out   | Jan              | Abr   | Jul   | Out    |
|                                                   |                                     |                                             | 28                               | 29    | 28    | 26    | *                | 25    | 27    | 26     |
|                                                   |                                     |                                             | 12:10                            | 06:50 | 07:56 | 15:26 | *                | 14:43 | 15:49 | 16:21  |
| Temperatura da água                               | °C                                  | -                                           | 32                               | 29    | 26    | 31    | *                | 27    | 25    | 32     |
| pH                                                | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 7,0                              | 6,6   | 6,6   | 7,2   | *                | 6,5   | 6,4   | 6,9    |
| OD                                                | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 3,5                              | 0,4   | 2,6   | 5,9   | *                | 0,4   | 1,3   | 4,3    |
| Fósforo total                                     | mg P/L                              | 0,1                                         | 0,123                            | 0,185 | 0,085 | 0,104 | *                | 0,104 | N/A   | <0,073 |
| Turbidez                                          | UNT                                 | 100                                         | 31,3                             | 13,1  | 13,0  | 53,7  | *                | 3,39  | 10,6  | 35,4   |
| Chuvvas (24 h)                                    | -                                   | -                                           | Não                              | Não   | Não   | Não   | *                | Sim   | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                 | °C                                  | -                                           | 29                               | 25    | 23    | 32    | *                | 24    | 25    | 31     |
| Alcalinidade                                      | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | N/A                              | N/A   | N/A   | N/A   | *                | N/A   | N/A   | 18     |
| Cloreto Total                                     | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 1,0                              | 1,4   | 2,0   | 0,9   | *                | <0,3  | N/A   | 0,6    |
| Condutividade Elétrica                            | µS/cm                               | -                                           | 55                               | 89    | 68    | 45    | *                | 75    | 73    | 53     |
| DQO                                               | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | 28                               | 44    | 22    | <8    | *                | 31    | N/A   | 16     |
| Nitrogênio Amoniacal                              | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)                          | 0,06                             | 0,20  | 0,05  | <0,05 | *                | <0,05 | N/A   | <0,05  |
| Nitrogênio K. Total                               | mg N/L                              | -                                           | 0,31                             | 0,62  | 0,68  | 0,53  | *                | 0,2   | N/A   | 0,2    |
| Sólidos totais                                    | mg/L                                | -                                           | 60                               | 504   | 68    | 96    | *                | N/A   | N/A   | 96     |
| Sólidos fixos                                     | mg/L                                | -                                           | 28                               | 46    | 38    | 72    | *                | N/A   | N/A   | 68     |
| Sólidos voláteis                                  | mg/L                                | -                                           | 32                               | 458   | 30    | 24    | *                | N/A   | N/A   | 28     |
| Sólidos dissolvidos totais                        | mg/L                                | 500                                         | 38                               | 290   | 46    | 64    | *                | 37    | 36    | 70     |
| Sólidos suspensos totais                          | mg/L                                | -                                           | 22                               | 214   | 22    | 32    | *                | N/A   | N/A   | 26     |
| Sólidos Sedimentáveis                             | mg/L                                | -                                           | N/A                              | <0,1  | <0,1  | N/A   | *                | <0,1  | <0,1  | <0,1   |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 137. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari - 00MS22PA2161

| Corpo hídrico: Rio Paraguai                        |                                     |                                               | UPG: Taquari                     |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS22PA2161                      |                                     |                                               | Distância da foz ao local: 61 km |       |       |       | Classe: 2        |       |       |        |
| Descrição do local: Na Estação São Francisco - ANA |                                     |                                               |                                  |       |       |       | Altitude: 90 m   |       |       |        |
| PARÂMETRO                                          | UNIDADE                             | **PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |       |       |       | 2023             |       |       |        |
|                                                    |                                     |                                               | Jan                              | Abr   | Jul   | Out   | Jan              | Abr   | Jul   | Out    |
|                                                    |                                     |                                               | 28                               | 29    | 28    | 27    | *                | 26    | 28    | 27     |
|                                                    |                                     |                                               | 12:39                            | 07:36 | 09:08 | 06:13 | *                | 07:45 | 07:19 | 07:01  |
| Temperatura da água                                | °C                                  | -                                             | 32                               | 29    | 26    | 30    | *                | 27    | 25    | 31     |
| pH                                                 | -                                   | 6,0 a 9,0                                     | 7,0                              | 6,6   | 6,5   | 7,1   | *                | 6,5   | 6,4   | 7,2    |
| OD                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                            | 3,5                              | 0,3   | 2,2   | 5,3   | *                | 0,4   | 1,1   | 4,6    |
| Fósforo total                                      | mg P/L                              | 0,1                                           | 0,114                            | 0,190 | 0,133 | 0,076 | *                | 0,171 | N/A   | <0,073 |
| Turbidez                                           | UNT                                 | 100                                           | 20,1                             | 11,2  | 8,70  | 38,7  | *                | 3,80  | 10,9  | 26     |
| Chuvvas (24 h)                                     | -                                   | -                                             | Não                              | Não   | Não   | Não   | *                | Sim   | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                  | °C                                  | -                                             | 29                               | 25    | 25    | 28    | *                | 24    | 21    | 29     |
| Alcalinidade                                       | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                             | N/A                              | N/A   | N/A   | N/A   | *                | N/A   | N/A   | 22     |
| Cloreto Total                                      | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                           | 0,9                              | 1,9   | 1,5   | 0,9   | *                | <0,3  | N/A   | 0,8    |
| Condutividade Elétrica                             | µS/cm                               | -                                             | 56                               | 89    | 70    | 46    | *                | 73    | 71    | 55     |
| DQO                                                | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                             | 23                               | 51    | 22    | <8    | *                | 28    | N/A   | 22     |
| Nitrogênio Amoniacal                               | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)                            | 0,08                             | 0,19  | 0,06  | <0,05 | *                | <0,05 | N/A   | <0,05  |
| Nitrogênio K. Total                                | mg N/L                              | -                                             | 0,33                             | 0,55  | 0,72  | 0,27  | *                | <0,10 | N/A   | 0,32   |
| Sólidos totais                                     | mg/L                                | -                                             | 96                               | 432   | 80    | 146   | *                | N/A   | N/A   | 116    |
| Sólidos fixos                                      | mg/L                                | -                                             | 62                               | 80    | 46    | 26    | *                | N/A   | N/A   | 90     |
| Sólidos voláteis                                   | mg/L                                | -                                             | 34                               | 352   | 34    | 120   | *                | N/A   | N/A   | 26     |
| Sólidos dissolvidos totais                         | mg/L                                | 500                                           | 64                               | 280   | 68    | 64    | *                | 36    | 35    | 52     |
| Sólidos suspensos totais                           | mg/L                                | -                                             | 32                               | 152   | 12    | 82    | *                | N/A   | N/A   | 64     |
| Sólidos Sedimentáveis                              | mg/L                                | -                                             | N/A                              | <0,1  | <0,1  | N/A   | *                | <0,1  | <0,1  | <0,1   |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado



Tabela 138. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari - 00MS22PA2145.

| Corpo hídrico: Rio Paraguai                                             |                         |                                                | UPG: Taquari                     |            |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS22PA2145                                           |                         |                                                | Distância da foz ao local: 45 km |            |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: A montante da captação de água da cidade de Corumbá |                         |                                                | Altitude: 84 m                   |            |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                               | UNIDADE                 | ** PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |            |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                                         |                         |                                                | Jan                              | Abr        | Jul       | Out       | Jan              | Abr        | Jul        | Out       |
|                                                                         |                         |                                                | 19                               | 11         | 12        | 18        | *                | 13         | 11         | 18        |
|                                                                         |                         |                                                | 10:21                            | 09:12      | 10:34     | 10:11     | *                | 09:43      | 08:21      | 08:21     |
| Temperatura da água                                                     | °C                      | -                                              | 32                               | 28         | 25        | 27        | *                | 30         | 25         | 30        |
| pH                                                                      | -                       | 6,0 a 9,0                                      | 6,9                              | 6,6        | 6,8       | 7,1       | *                | 7,2        | 6,4        | 6,9       |
| OD                                                                      | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                             | 4,3                              | 2,0        | 3,3       | 5,6       | *                | 3,8        | 0,9        | 4,2       |
| DBO (5,20)                                                              | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                              | 2                                | <2         | 2         | <2        | *                | 3          | <2         | <2        |
| Coli. Termotolerantes                                                   | NMP/100 mL              | 1000                                           | 20                               | <1,8       | 20        | <1,8      | *                | 9200       | N/A        | <1,8      |
| Nitrogênio total                                                        | mg N/L                  | -                                              | 1,60                             | N/A        | 1,80      | 0,20      | *                | 0,31       | 0,47       | 0,23      |
| Fósforo total                                                           | mg P/L                  | 0,1                                            | 0,123                            | 0,142      | 0,190     | 0,161     | *                | 0,133      | 0,109      | <0,073    |
| Sólidos totais                                                          | mg/L                    | -                                              | 156                              | 256        | 196       | 68        | *                | N/A        | N/A        | 322       |
| Turbidez                                                                | UNT                     | 100                                            | 31,1                             | 9,78       | 10,1      | 89,2      | *                | 5,11       | 5,28       | 31,8      |
| <b>IQA</b>                                                              |                         |                                                | <b>73</b>                        | <b>N/A</b> | <b>67</b> | <b>79</b> | <b>*</b>         | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>78</b> |
| Chuvvas (24 h)                                                          | -                       | -                                              | Não                              | Não        | Sim       | Não       | *                | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                                                       | °C                      | -                                              | 33                               | 28         | 18        | 23        | *                | 28         | 26         | 31        |
| Alcalinidade                                                            | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                              | 25                               | 29         | 30        | 20        | *                | 26         | 33         | 28        |
| Cloreto Total                                                           | mg Cl/L                 | 250                                            | 2,7                              | 0,5        | <0,05     | 1,2       | *                | <0,3       | <0,3       | 0,7       |
| Condutividade Elétrica                                                  | µS/cm                   | -                                              | 54                               | 77         | 76        | 58        | *                | 13         | 76         | 59        |
| DQO                                                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                              | 20                               | 32         | 22        | <8        | *                | 24         | 19         | 16        |
| Ortofosfato                                                             | mg P/L                  | -                                              | <0,07                            | <0,04      | <0,04     | <0,04     | *                | <0,07      | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                    | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 1,0 (8,0 < pH ≤ 8,5)                           | 0,12                             | 0,08       | <0,05     | <0,05     | *                | <0,05      | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                                      | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                             | 1,16                             | N/A        | 1,15      | 0,08      | *                | <0,05      | <0,05      | 0,05      |
| Nitrogênio Nitrito                                                      | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                              | <0,06                            | <0,03      | <0,03     | <0,03     | *                | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                                     | mg N/L                  | -                                              | 0,41                             | 0,85       | 0,63      | 0,1       | *                | 0,25       | 0,41       | 0,15      |
| Sólidos fixos                                                           | mg/L                    | -                                              | 126                              | 182        | 50        | 52        | *                | N/A        | N/A        | 114       |
| Sólidos voláteis                                                        | mg/L                    | -                                              | 30                               | 74         | 146       | 16        | *                | N/A        | N/A        | 208       |
| Sólidos dissolvidos totais                                              | mg/L                    | 500                                            | 60                               | 156        | 96        | 44        | *                | N/A        | N/A        | 62        |
| Sólidos suspensos totais                                                | mg/L                    | -                                              | 96                               | 100        | 100       | 24        | *                | N/A        | N/A        | 260       |
| Cor Verdadeira                                                          | mg Pt/L                 | 75                                             | 63                               | 26         | 20        | 21        | *                | 107        | 65         | 39        |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

\*\* Considerados os padrões estabelecidos para classe 1

Tabela 139. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari - 00MS22PA2140

| Corpo hídrico: Rio Paraguai                                   |                         |                                             | UPG: Taquari                     |            |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS22PA2140                                 |                         |                                             | Distância da foz ao local: 40 km |            |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: A montante da captação de água de Ladário |                         |                                             | Altitude: 83 m                   |            |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                     | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |            |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                               |                         |                                             | Jan                              | Abr        | Jul       | Out       | Jan              | Abr        | Jul        | Out       |
|                                                               |                         |                                             | 19                               | 11         | 12        | 18        | *                | 13         | 11         | 18        |
|                                                               |                         |                                             | 10:38                            | 09:48      | 10:48     | 10:46     | *                | 09:58      | 08:50      | 08:34     |
| Temperatura da água                                           | °C                      | -                                           | 32                               | 29         | 25        | 27        | *                | 32         | 25         | 30        |
| pH                                                            | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,0                              | 6,7        | 6,8       | 7,2       | *                | 7,1        | 6,5        | 6,7       |
| OD                                                            | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 4,3                              | 2,0        | 3,5       | 5,6       | *                | 6,1        | 0,6        | 3,5       |
| DBO (5,20)                                                    | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                               | <2         | 2         | 2         | *                | 3          | <2         | <2        |
| Coli. Termotolerantes                                         | NMP/100 mL              | 1.000                                       | <1,8                             | 20         | 68        | <1,8      | *                | 330        | N/A        | 330       |
| Nitrogênio total                                              | mg N/L                  | -                                           | 0,54                             | N/A        | 1,74      | 0,24      | *                | 0,45       | 0,66       | 0,32      |
| Fósforo total                                                 | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,095                            | 0,085      | 0,095     | 0,138     | *                | 0,261      | 0,119      | <0,073    |
| Sólidos totais                                                | mg/L                    | -                                           | 212                              | 414        | 106       | 84        | *                | N/A        | N/A        | 86        |
| Turbidez                                                      | UNT                     | 100                                         | 33,5                             | 12,0       | 11,5      | 128       | *                | 11,1       | 6,85       | 24,4      |
| <b>IQA</b>                                                    |                         |                                             | <b>80</b>                        | <b>N/A</b> | <b>66</b> | <b>70</b> | <b>*</b>         | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>64</b> |
| Chuvvas (24 h)                                                | -                       | -                                           | Não                              | Não        | Sim       | Não       | *                | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                                             | °C                      | -                                           | 33                               | 29         | 18        | 24        | *                | 28         | 27         | 32        |
| Alcalinidade                                                  | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 22                               | 30         | 28        | 21        | *                | 24         | 39         | 35        |
| Cloreto Total                                                 | mg Cl/L                 | 250                                         | 1,4                              | 1,0        | 0,7       | 0,7       | *                | 0,8        | <0,3       | 0,7       |
| Condutividade Elétrica                                        | µS/cm                   | -                                           | 54                               | 80         | 76        | 58        | *                | 61         | 84         | 73        |
| DQO                                                           | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 10                               | 31         | 13        | 13        | *                | 30         | 16         | 15        |
| Ortofosfato                                                   | mg P/L                  | -                                           | <0,07                            | <0,04      | <0,04     | 0,04      | *                | <0,07      | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                          | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 1,0 (8,0 < pH ≤ 8,5)                        | 0,09                             | 0,06       | <0,05     | 0,09      | *                | <0,05      | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                            | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 0,18                             | N/A        | 1,56      | 0,12      | *                | <0,05      | <0,05      | 0,06      |
| Nitrogênio Nitrito                                            | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03      | <0,03     | <0,03     | *                | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                           | mg N/L                  | -                                           | 0,33                             | 0,51       | 0,16      | 0,1       | *                | 0,39       | 0,60       | 0,23      |
| Sólidos fixos                                                 | mg/L                    | -                                           | 180                              | 396        | 16        | 72        | *                | N/A        | N/A        | 40        |
| Sólidos voláteis                                              | mg/L                    | -                                           | 32                               | 18         | 90        | 12        | *                | N/A        | N/A        | 46        |
| Sólidos dissolvidos totais                                    | mg/L                    | 500                                         | 74                               | 284        | 78        | 72        | *                | N/A        | N/A        | 70        |
| Sólidos suspensos totais                                      | mg/L                    | -                                           | 138                              | 130        | 28        | 12        | *                | N/A        | N/A        | 16        |
| Cor Verdadeira                                                | mg Pt/L                 | 75                                          | 65                               | 29         | 68        | 16        | *                | 113        | 45         | 31        |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 140. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari – 00MS22PA2135

| Corpo hídrico: Rio Paraguai                                 |                         |                                             | UPG: Taquari                     |            |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS22PA2135                               |                         |                                             | Distância da foz ao local: 35 km |            |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: A jusante da Marinha Mercante - Corumbá |                         |                                             | Altitude: 82 m                   |            |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                   | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |            |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                             |                         |                                             | Jan                              | Abr        | Jul       | Out       | Jan              | Abr        | Jul        | Out       |
|                                                             |                         |                                             | 19                               | 11         | 12        | 18        | *                | 13         | 11         | 18        |
|                                                             |                         |                                             | 10:49                            | 10:02      | 10:58     | 11:07     | *                | 10:45      | 09:23      | 08:46     |
| Temperatura da água                                         | °C                      | -                                           | 32                               | 29         | 25        | 27        | *                | 29         | 25         | 30        |
| pH                                                          | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 6,9                              | 6,6        | 6,8       | 7,1       | *                | 6,9        | 6,4        | 6,6       |
| OD                                                          | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 4,4                              | 2,0        | 3,5       | 5,7       | *                | 6,6        | 0,6        | 3,1       |
| DBO (5,20)                                                  | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                               | 3          | 2         | <2        | *                | 4          | 5          | 2         |
| Coli. Termotolerantes                                       | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 20                               | 20         | 330       | <1,8      | *                | 150        | N/A        | 790       |
| Nitrogênio total                                            | mg N/L                  | -                                           | 0,66                             | N/A        | 3,24      | 0,25      | *                | 0,32       | 0,39       | 0,29      |
| Fósforo total                                               | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,114                            | 0,090      | 0,195     | 0,123     | *                | 0,323      | 0,123      | <0,073    |
| Sólidos totais                                              | mg/L                    | -                                           | 138                              | 298        | 118       | 76        | *                | N/A        | N/A        | 82        |
| Turbidez                                                    | UNT                     | 100                                         | 29,2                             | 12,5       | 13,2      | 126       | *                | 6,65       | 7,73       | 19,7      |
| <b>IQA</b>                                                  |                         |                                             | <b>76</b>                        | <b>N/A</b> | <b>60</b> | <b>72</b> | <b>*</b>         | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>59</b> |
| Chuvvas (24 h)                                              | -                       | -                                           | Não                              | Não        | Sim       | Não       | *                | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                                           | °C                      | -                                           | 33                               | 29         | 18        | 24        | *                | 28         | 26         | 32        |
| Alcalinidade                                                | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 23                               | 32         | 25        | 19        | *                | 23         | 39         | 35        |
| Cloreto Total                                               | mg Cl/L                 | 250                                         | 1,1                              | 1,2        | 0,9       | 1,5       | *                | <0,3       | <0,3       | 0,7       |
| Condutividade Elétrica                                      | µS/cm                   | -                                           | 55                               | 78         | 76        | 56        | *                | 61         | 85         | 77        |
| DQO                                                         | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 26                               | 31         | 21        | <8        | *                | 30         | 22         | 29        |
| Ortofosfato                                                 | mg P/L                  | -                                           | <0,07                            | <0,04      | <0,04     | <0,04     | *                | 0,09       | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                        | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 1,0 (8,0 < pH ≤ 8,5)                        | 0,18                             | 0,10       | 0,06      | <0,05     | *                | 0,05       | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                          | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 0,16                             | N/A        | 2,55      | 0,13      | *                | <0,05      | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrito                                          | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03      | <0,03     | <0,03     | *                | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                         | mg N/L                  | -                                           | 0,47                             | 0,42       | 0,67      | 0,1       | *                | 0,26       | 0,33       | 0,23      |
| Sólidos fixos                                               | mg/L                    | -                                           | 112                              | 180        | 34        | 70        | *                | N/A        | N/A        | 58        |
| Sólidos voláteis                                            | mg/L                    | -                                           | 26                               | 118        | 84        | 6         | *                | N/A        | N/A        | 24        |
| Sólidos dissolvidos totais                                  | mg/L                    | 500                                         | 54                               | 216        | 88        | 38        | *                | N/A        | N/A        | 54        |
| Sólidos suspensos totais                                    | mg/L                    | -                                           | 84                               | 82         | 30        | 38        | *                | N/A        | N/A        | 28        |
| Cor Verdadeira                                              | mg Pt/L                 | 75                                          | 65                               | 39         | 21        | 29        | *                | 118        | 47         | 105       |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 141. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Taquari – 00MS22TG2000

| Corpo hídrico: Canal do Tamengo |                         |                                             | UPG: Taquari                    |            |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS22TG2000   |                         |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |            |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: Na foz      |                         |                                             | Altitude: 83 m                  |            |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                       | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |            |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                 |                         |                                             | Jan                             | Abr        | Jul       | Out       | Jan              | Abr        | Jul        | Out       |
|                                 |                         |                                             | 19                              | 11         | 12        | 18        | *                | 13         | 11         | 18        |
|                                 |                         |                                             | 10:10                           | 09:19      | 10:23     | 10:22     | *                | 09:31      | 08:10      | 08:12     |
| Temperatura da água             | °C                      | -                                           | 32                              | 29         | 24        | 27        | *                | 30         | 23         | 29        |
| pH                              | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,0                             | 6,7        | 7,1       | 7,4       | *                | 6,6        | 6,5        | 6,4       |
| OD                              | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 4,2                             | 2,2        | 5,4       | 5,2       | *                | 1,6        | 0,4        | 0,3       |
| DBO (5,20)                      | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                              | <2         | 2         | 5         | *                | 4          | <2         | 3         |
| Coli. Termotolerantes           | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 130                             | 170        | 110       | 110       | *                | 700        | N/A        | 130       |
| Nitrogênio total                | mg N/L                  | -                                           | 1,74                            | N/A        | 2,23      | 0,23      | *                | 0,21       | 0,39       | 0,49      |
| Fósforo total                   | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,090                           | 0,152      | 0,176     | 0,171     | *                | 0,256      | 0,157      | 0,223     |
| Sólidos totais                  | mg/L                    | -                                           | 208                             | 286        | 208       | 182       | *                | N/A        | N/A        | 258       |
| Turbidez                        | UNT                     | 100                                         | 27,1                            | 5,75       | 8,40      | 78,7      | *                | <2,00      | 4,92       | 5,49      |
| <b>IQA</b>                      |                         |                                             | <b>69</b>                       | <b>N/A</b> | <b>72</b> | <b>65</b> | <b>*</b>         | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>44</b> |
| Chuvvas (24 h)                  | -                       | -                                           | Não                             | Não        | Sim       | Não       | *                | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar               | °C                      | -                                           | 33                              | 28         | 18        | 23        | *                | 28         | 26         | 31        |
| Alcalinidade                    | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 24                              | 29         | 30        | 94        | *                | 24         | 49         | 75        |
| Cloreto Total                   | mg Cl/L                 | 250                                         | 18,8                            | 0,7        | 0,5       | 2,7       | *                | 0,8        | <0,3       | 0,7       |
| Condutividade Elétrica          | µS/cm                   | -                                           | 54                              | 78         | 79        | 214       | *                | 61         | 116        | 154       |
| DQO                             | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 25                              | 31         | 26        | 43        | *                | 30         | 21         | 42        |
| Ortofosfato                     | mg P/L                  | -                                           | <0,07                           | <0,04      | <0,04     | <0,04     | *                | <0,07      | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal            | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 1,0 (8,0 < pH ≤ 8,5)                        | 0,15                            | 0,06       | <0,05     | <0,05     | *                | 0,05       | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato              | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 1,32                            | N/A        | 1,73      | 0,16      | *                | 0,07       | <0,05      | 0,08      |
| Nitrogênio Nitrito              | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                           | <0,03      | <0,03     | <0,03     | *                | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total             | mg N/L                  | -                                           | 0,39                            | 1,11       | 0,48      | <0,10     | *                | 0,11       | 0,33       | 0,38      |
| Sólidos fixos                   | mg/L                    | -                                           | 186                             | 38         | 24        | 126       | *                | N/A        | N/A        | 32        |
| Sólidos voláteis                | mg/L                    | -                                           | 22                              | 196        | 184       | 56        | *                | N/A        | N/A        | 226       |
| Sólidos dissolvidos totais      | mg/L                    | 500                                         | 80                              | 196        | 186       | 118       | *                | N/A        | N/A        | 218       |
| Sólidos suspensos totais        | mg/L                    | -                                           | 128                             | 90         | 22        | 64        | *                | N/A        | N/A        | 40        |
| Cor Verdadeira                  | mg Pt/L                 | 75                                          | 60                              | <8         | 34        | 31        | *                | 110        | 52         | 50        |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

### 1.2.3. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Miranda em 2022 e 2023.

**Quadro 14. Caracterização dos pontos de monitoramento na UPG Miranda.**

| Código IMASUL | Curso d'água   | Localização                                                      | Latitude   | Longitude  | Altitude (m) | Município            |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------------|
| 00MS23MI0602  | Rio Miranda    | A montante do perímetro urbano de Jardim                         | -21,482778 | -56,120278 | 224          | Jardim               |
| 00MS23MI2601  | Rio Miranda    | Na ponte da Rod. BR-060 ( Guia-Lopes/Jardim)                     | -21,466389 | -56,129722 | 222          | Jardim               |
| 00MS23MI2444  | Rio Miranda    | Na ponte da Rod. MS-345 (Km-21-Anastácio/Bonito)                 | -20,764444 | -56,090278 | 144          | Bonito               |
| 00MS23MI1292  | Rio Miranda    | Na ponte da Rod. BR-262 (Miranda/Bodoquena)                      | -20,241111 | -56,399722 | 113          | Miranda              |
| 00MS23MI2148  | Rio Miranda    | A montante da foz do rio Aquidauana                              | -19,782778 | -56,816944 | 96           | Miranda              |
| 00MS23MI2147  | Rio Miranda    | A jusante da foz do rio Aquidauana                               | -19,780833 | -56,812778 | 95           | Miranda              |
| 00MS23MI2000  | Rio Miranda    | Na foz                                                           | -19,420021 | -57,320548 | 83           | Corumbá              |
| 00MS23AQ0575  | Rio Aquidauana | A montante da ponte do C. Água Limpa- Rod. MS-430 (Faz.Saudade)  | -19,346059 | -54,696384 | 601          | São Gabriel do Oeste |
| 00MS23AQ1476  | Rio Aquidauana | Na ponte da Rod. BR-080 (Rochedo/Corguinho)                      | -19,948315 | -54,893586 | 247          | Corguinho            |
| 00MS23AQ1424  | Rio Aquidauana | Na ponte da Rod MS-352 (ponte do Grego-Terenos/Colônia Jacobina) | -20,155278 | -55,091111 | 210          | Terenos              |
| 00MS23AQ2334  | Rio Aquidauana | Na ponte da Rod. MS-450 (Palmeiras)                              | -20,448056 | -55,428056 | 173          | 2 Irmãos do Buriti   |
| 00MS23AQ2291  | Rio Aquidauana | A montante da Foz do C. Taquarussu (montante/captação de água)   | -20,493333 | -55,779444 | 148          | Anastácio            |
| 00MS23AQ2284  | Rio Aquidauana | Na ponte da ferrovia RFFSA-NOB (Aquidauana/Miranda)              | -20,454995 | -55,828910 | 146          | Aquidauana           |
| 00MS23AQ2000  | Rio Aquidauana | Na foz                                                           | -19,791717 | -56,807563 | 97           | Miranda              |
| 00MS23CN2002  | Rio Canastrão  | Na ponte da Rod. MS-355 (Terenos/ 2 Irmãos do Buriti)            | -20,638910 | -55,108592 | 216          | Terenos              |
| 00MS23CH2018  | Rio Cachoeirão | Na ponte da Rod. BR-262 (Terenos/Anastácio)                      | -20,474385 | -55,272181 | 187          | Terenos              |
| 00MS23AC2006  | Córrego Agogô  | Na ponte da Rod. BR-262 (Aquidauana/Miranda)                     | -20,504444 | -55,849444 | 146          | Anastácio            |
| 00MS23AC2000  | Córrego Agogô  | Na Foz                                                           | -20,460603 | -55,834197 | 143          | Anastácio            |
| 00MS23SA2001  | Rio Salobra    | A 1Km da foz (Hotel Faz. Salobra)                                | -20,214167 | -56,494167 | 111          | Miranda              |
| 00MS23FO2073  | Rio Formoso    | A montante da foz do Córrego Sucuri                              | -21,259951 | -56,550584 | 331          | Bonito               |
| 00MS23FO2065  | Rio Formoso    | No Balneário Municipal                                           | -21,173915 | -56,445785 | 275          | Bonito               |
| 00MS23FO2000  | Rio Formoso    | Na foz                                                           | -21,098098 | -56,229402 | 191          | Bonito               |
| 00MS23BO2014  | Córrego Bonito | Na nascente                                                      | -21,139715 | -56,489380 | 305          | Bonito               |
| 00MS23BO2008  | Córrego Bonito | A montante do Córrego Saladeiro                                  | -21,127222 | -56,462778 | 280          | Bonito               |
| 00MS23BO2007  | Córrego Bonito | Jusante da foz do Córrego Saladeiro                              | -21,127500 | -56,462222 | 279          | Bonito               |
| 00MS23BO2000  | Córrego Bonito | Na foz                                                           | -21,148597 | -56,435300 | 261          | Bonito               |
| 00MS23SD2000  | C. Saladeiro   | Na foz                                                           | -21,126944 | -56,462222 | 279          | Bonito               |
| 00MS23PT2077  | Rio da Prata   | A jusante da sede da fazenda Gramado                             | -21,432250 | -56,596806 | 321          | Jardim               |
| 00MS23PT2060  | Rio da Prata   | Na ponte da Rod. MS-178                                          | -21,437620 | -56,468720 | 257          | Jardim               |
| 00MS23PT2000  | Rio da Prata   | Na foz                                                           | -21,292763 | -56,229495 | 209          | Jardim               |
| 00MS23MM2035  | Rio Mimoso     | Na ponte da Rod. MS-178                                          | -20,972500 | -56,54726  | 436          | Bonito               |
| 00MS23MM2002  | Rio Mimoso     | Na ponte de madeira da estrada vicinal do quati                  | -21,068992 | -56,377384 | 226          | Bonito               |

Tabela 142. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23MI0602.

| Corpo hídrico: Rio Miranda                                             |                         |                                                | UPG: Miranda                      |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|--------|--------|--------|
| Código do local: 00MS23MI0602                                          |                         |                                                | Distância da foz ao local: 602 km |       |       |       | Classe: 2        |        |        |        |
| Descrição do local: A montante do perímetro urbano da cidade de Jardim |                         |                                                | Altitude: 224 m                   |       |       |       |                  |        |        |        |
| PARÂMETRO                                                              | UNIDADE                 | ** PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |       |       | 2023             |        |        |        |
|                                                                        |                         |                                                | Fev                               | Mai   | Ago   | Nov   | Fev              | Mai    | Ago    | Nov    |
|                                                                        |                         |                                                | 10                                | 10    | 09    | 17    | 09               | 11     | 10     | 9      |
|                                                                        |                         |                                                | 14:38                             | 13:46 | 10:47 | 07:29 | 13:11            | 12:10  | 08:12  | 10:54  |
| Temperatura da água                                                    | °C                      | -                                              | 30                                | 22    | 20    | 24    | 30               | 23     | 24     | 30     |
| pH                                                                     | -                       | 6,0 a 9,0                                      | 8,0                               | 7,9   | 8,0   | 7,5   | 8,0              | 7,8    | 7,6    | 8,0    |
| OD                                                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                             | 7,5                               | 7,0   | 7,8   | 6,0   | 6,3              | 7,1    | 6,8    | 6,5    |
| DBO (5,20)                                                             | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                              | <2                                | 2     | <2    | 3     | <2               | 3      | <2     | 2      |
| Coli. Termotolerantes                                                  | NMP/100 mL              | 1000                                           | 270                               | 140   | 460   | 749   | 700              | >16000 | N/A    | 330    |
| Nitrogênio total                                                       | mg N/L                  | -                                              | 0,31                              | 0,51  | 0,28  | 2,20  | 0,73             | 0,30   | 0,19   | 0,19   |
| Fósforo total                                                          | mg P/L                  | 0,1                                            | 0,090                             | 0,123 | 0,081 | 0,332 | 0,085            | 0,095  | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                                                         | mg/L                    | -                                              | 82                                | 342   | 116   | 274   | 260              | N/A    | 130    | 214    |
| Turbidez                                                               | UNT                     | 100                                            | 42,6                              | 20,9  | 5,33  | 133   | 42,4             | 63,4   | 16,1   | 13,4   |
| IQA                                                                    |                         |                                                | 74                                | 73    | 76    | 53    | 68               | N/A    | N/A    | 74     |
| Chuvvas (24 h)                                                         | -                       | -                                              | Não                               | Sim   | Sim   | Não   | Não              | Não    | Não    | Não    |
| Temperatura do ar                                                      | °C                      | -                                              | 27                                | 21    | 16    | 22    | 29               | 21     | 21     | 32     |
| Alcalinidade                                                           | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                              | 39                                | 43    | 48    | 23    | 76               | 84     | 91     | 49     |
| Cloreto Total                                                          | mg Cl/L                 | 250                                            | 1,2                               | 2,1   | 2,2   | 5,1   | 3,9              | 3,4    | 0,8    | 1,4    |
| Condutividade Elétrica                                                 | µS/cm                   | -                                              | 94                                | 113   | 96    | 120   | 143              | 130    | 103    | 105    |
| DQO                                                                    | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                              | <8                                | 19    | <8    | 34    | <8               | 29     | <8     | 18     |
| Ortofosfato                                                            | mg P/L                  | -                                              | <0,07                             | 0,09  | <0,04 | 0,08  | 0,08             | 0,09   | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                                   | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)                             | <0,05                             | 0,05  | <0,05 | 0,11  | <0,05            | <0,05  | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                                     | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                             | 0,10                              | 0,25  | <0,05 | 1,09  | 0,20             | 0,22   | <0,05  | 0,15   |
| Nitrogênio Nitrito                                                     | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                              | <0,06                             | <0,03 | <0,03 | <0,06 | <0,06            | <0,06  | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                                    | mg N/L                  | -                                              | 0,18                              | 0,24  | 0,24  | 1,08  | 0,50             | <0,10  | 0,13   | 0,10   |
| Sólidos fixos                                                          | mg/L                    | -                                              | 54                                | 66    | 82    | 214   | 176              | N/A    | 104    | 156    |
| Sólidos voláteis                                                       | mg/L                    | -                                              | 28                                | 276   | 34    | 60    | 84               | N/A    | 26     | 58     |
| Sólidos dissolv. totais                                                | mg/L                    | 500                                            | 58                                | 102   | 58    | 204   | 122              | N/A    | 98     | 76     |
| Sólidos suspensos totais                                               | mg/L                    | -                                              | 24                                | 240   | 58    | 70    | 138              | N/A    | 32     | 138    |
| Cor Verdadeira                                                         | mg Pt/L                 | -                                              | 16                                | 26    | 8     | 21    | 29               | 58     | 16     | 10     |

N/A: Não Analisado

\*\* Considerados os padrões estabelecidos para classe 1

Tabela 143. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23MI2601

| Corpo hídrico: Rio Miranda                                         |                         |                                             | UPG: Miranda                      |       |        |       | Ano: 2022 e 2023 |       |        |        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|--------|--------|
| Código do local: 00MS23MI2601                                      |                         |                                             | Distância da foz ao local: 601 km |       |        |       | Classe: 2        |       |        |        |
| Descrição do local: Na ponte da Rodovia BR-060 (Guia Lopes/Jardim) |                         |                                             | Altitude: 222 m                   |       |        |       |                  |       |        |        |
| PARÂMETRO                                                          | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |        |       | 2023             |       |        |        |
|                                                                    |                         |                                             | Fev                               | Mai   | Ago    | Nov   | Fev              | Mai   | Ago    | Nov    |
|                                                                    |                         |                                             | 10                                | 10    | 09     | 17    | 09               | 11    | 10     | 09     |
|                                                                    |                         |                                             | 15:04                             | 14:04 | 10:24  | 08:00 | 13:37            | 12:30 | 08:34  | 11:23  |
| Temperatura da água                                                | °C                      | -                                           | 31                                | 22    | 20     | 24    | 30               | 24    | 24     | 31     |
| pH                                                                 | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 8,1                               | 7,8   | 7,9    | 7,4   | 8,0              | 7,8   | 7,7    | 8,1    |
| OD                                                                 | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 7,5                               | 6,9   | 7,7    | 6,0   | 6,3              | 7,0   | 6,9    | 6,6    |
| DBO (5,20)                                                         | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                                | 2     | <2     | 3     | <2               | 2     | <2     | 3      |
| Coli. Termotolerantes                                              | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 170                               | 9200  | 330    | 170   | 230              | 9200  | N/A    | 490    |
| Nitrogênio total                                                   | mg N/L                  | -                                           | 0,29                              | 0,50  | 0,26   | 2,03  | 0,65             | 0,34  | <0,14  | 0,35   |
| Fósforo total                                                      | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,085                             | 0,157 | <0,073 | 0,390 | 0,104            | 0,090 | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                                                     | mg/L                    | -                                           | 76                                | 248   | 116    | 336   | 194              | N/A   | 128    | 138    |
| Turbidez                                                           | UNT                     | 100                                         | 32,4                              | 50,6  | 5,27   | 136   | 36,0             | 70,8  | 16,6   | 15,5   |
| IQA                                                                |                         |                                             | 76                                | 58    | 77     | 55    | 73               | N/A   | N/A    | 72     |
| Chuvvas (24 h)                                                     | -                       | -                                           | Não                               | Sim   | Sim    | Não   | Sim              | Não   | Não    | Não    |
| Temperatura do ar                                                  | °C                      | -                                           | 26                                | 21    | 16     | 22    | 29               | 22    | 21     | 34     |
| Alcalinidade                                                       | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 62                                | 46    | 48     | 42    | 84               | 71    | 49     | 49     |
| Cloreto Total                                                      | mg Cl/L                 | 250                                         | 1,4                               | 2,3   | 1,7    | 5,3   | 3,9              | 5,2   | 1,2    | 1,7    |
| Condutividade Elétrica                                             | µS/cm                   | -                                           | 108                               | 112   | 98     | 119   | 144              | 129   | 103    | 109    |
| DQO                                                                | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 30                                | 16    | <8     | 34    | <8               | 13    | 13     | 23     |
| Ortofosfato                                                        | mg P/L                  | -                                           | <0,07                             | <0,04 | <0,04  | 0,08  | 0,07             | 0,09  | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                               | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)<br>1,0 (8,0<pH ≤ 8,5)    | 0,15                              | 0,06  | <0,05  | 0,10  | <0,05            | <0,05 | <0,05  | 0,05   |
| Nitrogênio Nitrato                                                 | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 0,10                              | 0,22  | <0,05  | 1,06  | 0,19             | 0,21  | <0,05  | 0,14   |
| Nitrogênio Nitrito                                                 | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03 | <0,03  | <0,06 | <0,06            | <0,06 | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                                | mg N/L                  | -                                           | 0,16                              | 0,26  | 0,22   | 0,94  | 0,43             | 0,10  | <0,10  | 0,18   |
| Sólidos fixos                                                      | mg/L                    | -                                           | 36                                | 84    | 50     | 258   | 134              | N/A   | 110    | 84     |
| Sólidos voláteis                                                   | mg/L                    | -                                           | 40                                | 164   | 66     | 78    | 60               | N/A   | 18     | 54     |
| Sólidos dissolv. totais                                            | mg/L                    | 500                                         | 40                                | 104   | 56     | 228   | 114              | N/A   | 100    | 98     |
| Sólidos suspensos totais                                           | mg/L                    | -                                           | 36                                | 144   | 60     | 108   | 80               | N/A   | 28     | 40     |
| Cor Verdadeira                                                     | mg Pt/L                 | 75                                          | 8                                 | 29    | <8     | 21    | 26               | 63    | 8      | 13     |

N/A: Não Analisado

Tabela 144. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23MI2444

| Corpo hídrico: Rio Miranda                                                |                          |                                             | UPG: Miranda                      |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS23MI2444                                             |                          |                                             | Distância da foz ao local: 444 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: Na ponte da Rodovia MS-345 (Km 21 – Anastácio/Bonito) |                          |                                             | Altitude: 144 m                   |           |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                                 | UNIDADE                  | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                                           |                          |                                             | Fev                               | Mai       | Ago       | Nov       | Fev              | Mai        | Ago        | Nov       |
|                                                                           |                          |                                             | 10                                | 10        | 09        | 17        | 09               | 11         | 10         | 09        |
|                                                                           |                          |                                             | 10:33                             | 10:25     | 14:49     | 11:36     | 29               | 24         | 26         | 32        |
| Temperatura da água                                                       | °C                       | -                                           | 27                                | 22        | 21        | 25        | 8,1              | 8,1        | 8,4        | 8,6       |
| pH                                                                        | -                        | 6,0 a 9,0                                   | 7,9                               | 8,0       | 8,2       | 7,9       | 5,9              | 6,9        | 7,4        | 6,9       |
| OD                                                                        | mg O <sub>2</sub> /L     | ≥5                                          | 6,9                               | 6,8       | 7,8       | 5,5       | <2               | <2         | 2          | 3         |
| DBO (5,20)                                                                | mg O <sub>2</sub> /L     | 5                                           | <2                                | 2         | <2        | 4         | 1700             | >16000     | N/A        | 28000     |
| Coli. Termotolerantes                                                     | NMP/100 mL               | 1000                                        | 490                               | 78        | 130       | 1400      | 0,90             | 0,54       | 0,32       | 0,36      |
| Nitrogênio total                                                          | mg N/L                   | -                                           | 0,38                              | 0,63      | 0,39      | 1,90      | 0,104            | 0,090      | <0,073     | <0,073    |
| Fósforo total                                                             | mg P/L                   | 0,1                                         | 0,114                             | 0,100     | 0,085     | 0,622     | 360              | N/A        | 206        | 142       |
| Sólidos totais                                                            | mg/L                     | -                                           | 226                               | 328       | 172       | 330       | 103              | 52,0       | 11,3       | 22,9      |
| Turbidez                                                                  | UNT                      | 100                                         | 48,4                              | 33,2      | <2,00     | 222       | 29               | 24         | 26         | 32        |
| <b>IQA</b>                                                                |                          |                                             | <b>69</b>                         | <b>73</b> | <b>79</b> | <b>48</b> | <b>53</b>        | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>56</b> |
| Chuvvas (24 h)                                                            | -                        | -                                           | Não                               | Sim       | Sim       | Não       | Sim              | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                                                         | °C                       | -                                           | 26                                | 20        | 17        | 31        | 28               | 22         | 25         | 38        |
| Alcalinidade                                                              | mg CaCO <sub>3</sub> /L  | -                                           | 49                                | 107       | 110       | 75        | 118              | 118        | 120        | 101       |
| Cloreto Total                                                             | mg Cl/L                  | 250                                         | 1,2                               | 1,6       | 2,0       | 2,8       | 3,7              | 0,9        | 1,6        | 2,1       |
| Condutividade Elétrica                                                    | µS/cm                    | -                                           | 153                               | 202       | 209       | 135       | 219              | 216        | 253        | 195       |
| DQO                                                                       | mg O <sub>2</sub> /L     | -                                           | <8                                | 21        | <8        | 39        | 8                | 8          | 9          | 27        |
| Ortofosfato                                                               | mg P/L                   | -                                           | <0,07                             | <0,04     | <0,04     | <0,07     | 0,07             | 0,09       | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                      | mg NH <sub>3</sub> - N/L | 2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)<br>1,0 (8,0<pH≤8,5)      | <0,05                             | 0,08      | 0,09      | 0,08      | <0,05            | <0,05      | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                                        | mg NO <sub>3</sub> -N/L  | 10                                          | 0,18                              | 0,35      | 0,16      | 0,51      | 0,20             | 0,23       | <0,05      | 0,15      |
| Nitrogênio Nitrito                                                        | mg NO <sub>2</sub> -N/L  | 1                                           | <0,06                             | <0,03     | <0,03     | <0,06     | <0,06            | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                                       | mg N/L                   | -                                           | 0,17                              | 0,26      | 0,21      | 1,36      | 0,67             | 0,28       | 0,26       | 0,15      |
| Sólidos fixos                                                             | mg/L                     | -                                           | 150                               | 88        | 118       | 258       | 88               | N/A        | 166        | 88        |
| Sólidos voláteis                                                          | mg/L                     | -                                           | 76                                | 240       | 54        | 72        | 272              | N/A        | 40         | 54        |
| Sólidos dissolv. totais                                                   | mg/L                     | 500                                         | 148                               | 102       | 126       | 242       | 218              | N/A        | 106        | 104       |
| Sólidos suspensos totais                                                  | mg/L                     | -                                           | 78                                | 226       | 46        | 88        | 142              | N/A        | 100        | 38        |
| Cor Verdadeira                                                            | mg Pt/L                  | 75                                          | 10                                | 21        | 10        | 26        | 71               | 21         | <8         | 8         |

N/A: Não Analisado

Tabela 145. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23MI1292

| Corpo hídrico: Rio Miranda                     |                          |                                             | UPG: Miranda                      |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS23MI1292                  |                          |                                             | Distância da foz ao local: 292 km |           |           |           | Classe: 1        |            |            |           |
| Descrição do local: Na ponte da rodovia MS 339 |                          |                                             | Altitude: 113 m                   |           |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                      | UNIDADE                  | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                |                          |                                             | Fev                               | Mai       | Ago       | Nov       | Fev              | Mai        | Ago        | Nov       |
|                                                |                          |                                             | 17                                | 12        | 11        | 24        | 14               | 16         | 17         | 21        |
|                                                |                          |                                             | 13:48                             | 14:35     | 09:39     | 08:50     | 12:17            | 14:50      | 13:15      | 10:42     |
| Temperatura da água                            | °C                       | -                                           | 32                                | 24        | 20        | 28        | 27               | 23         | 25         | 29        |
| pH                                             | -                        | 6,0 a 9,0                                   | 8,1                               | 8,0       | 8,1       | 7,7       | 7,4              | 7,8        | 8,3        | 8,5       |
| OD                                             | mg O <sub>2</sub> /L     | ≥6                                          | 6,6                               | 6,5       | 7,5       | 5,0       | 2,1              | 5,0        | 7,0        | 6,4       |
| DBO (5,20)                                     | mg O <sub>2</sub> /L     | 3                                           | <2                                | <2        | 3         | 3         | 5                | 2          | 2          | 3         |
| Coli. Termotolerantes                          | NMP/100 mL               | 200                                         | 3500                              | 5400      | 3500      | 1100      | 790              | 2400       | N/A        | 260       |
| Nitrogênio total                               | mg N/L                   | -                                           | 0,31                              | 0,28      | 0,38      | 0,77      | 0,19             | 0,48       | 0,37       | 0,37      |
| Fósforo total                                  | mg P/L                   | 0,1                                         | <0,073                            | 0,085     | <0,073    | 0,185     | 0,252            | 0,190      | 0,199      | <0,073    |
| Sólidos totais                                 | mg/L                     | -                                           | 150                               | 242       | 178       | 240       | 248              | N/A        | 354        | 172       |
| Turbidez                                       | UNT                      | 40                                          | 54,4                              | 69,6      | 34,4      | 102       | 95,2             | 49,5       | 32,3       | 20,1      |
| <b>IQA</b>                                     |                          |                                             | <b>64</b>                         | <b>59</b> | <b>63</b> | <b>52</b> | <b>46</b>        | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>72</b> |
| Chuvvas (24 h)                                 | -                        | -                                           | Não                               | Não       | Não       | Não       | Sim              | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                              | °C                       | -                                           | 32                                | 25        | 18        | 24        | 32               | 29         | 29         | 33        |
| Alcalinidade                                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L  | -                                           | 92                                | 89        | 133       | 18        | 96               | 182        | 110        | 117       |
| Cloreto Total                                  | mg Cl/L                  | 250                                         | <0,3                              | 2,1       | 1,7       | 2,6       | 0,3              | 1,3        | 1,6        | 2,1       |
| Condutividade Elétrica                         | µS/cm                    | -                                           | 194                               | 212       | 232       | 187       | 164              | 252        | 249        | 245       |
| DQO                                            | mg O <sub>2</sub> /L     | -                                           | <8                                | 15        | 11        | 16        | 25               | 27         | <8         | 12        |
| Ortofosfato                                    | mg P/L                   | -                                           | <0,07                             | <0,04     | <0,04     | 0,07      | 0,07             | 0,09       | 0,07       | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                           | mg NH <sub>3</sub> - N/L | 2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)<br>1,0 (8,0<pH≤8,5)      | 0,05                              | 0,05      | 0,05      | 0,06      | <0,05            | <0,05      | 0,06       | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                             | mg NO <sub>3</sub> -N/L  | 10                                          | <0,05                             | 0,12      | <0,05     | 0,44      | 0,11             | 0,28       | 0,06       | 0,06      |
| Nitrogênio Nitrito                             | mg NO <sub>2</sub> -N/L  | 1                                           | <0,06                             | <0,03     | <0,03     | <0,06     | <0,06            | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                            | mg N/L                   | -                                           | 0,25                              | 0,14      | 0,34      | 0,3       | <0,10            | 0,17       | 0,28       | 0,28      |
| Sólidos fixos                                  | mg/L                     | -                                           | 94                                | 100       | 136       | 188       | 92               | N/A        | 148        | 146       |
| Sólidos voláteis                               | mg/L                     | -                                           | 56                                | 142       | 42        | 52        | 156              | N/A        | 206        | 26        |
| Sólidos dissolv. totais                        | mg/L                     | 500                                         | 106                               | 144       | 124       | 154       | 152              | N/A        | 156        | 144       |
| Sólidos suspensos totais                       | mg/L                     | -                                           | 44                                | 98        | 54        | 86        | 96               | N/A        | 198        | 28        |
| Cor Verdadeira                                 | mg Pt/L                  | -                                           | 16                                | 21        | <8        | 29        | 107              | 13         | 10         | <8        |

N/A: Não Analisado

Tabela 146. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23MI2148.

| Corpo hídrico: Rio Miranda                              |                                     |                                             | UPG: Miranda                      |             |             |             | Ano: 2022 e 2023 |             |             |        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------|
| Código do local: 00MS23MI2148                           |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 148 km |             |             |             | Classe: 2        |             |             |        |
| Descrição do local: A montante da foz do rio Aquidauana |                                     |                                             |                                   |             |             |             | Altitude: 96 m   |             |             |        |
| PARÂMETRO                                               | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |             |             |             | 2023             |             |             |        |
|                                                         |                                     |                                             | Fev                               | Mai         | Ago         | Nov         | Fev              | Mai         | Ago         | Nov    |
|                                                         |                                     |                                             | 15<br>08:32                       | 12<br>09:10 | 11<br>10:10 | 22<br>09:46 | 16<br>11:01      | 18<br>10:08 | 15<br>08:35 | *<br>* |
| Temperatura da água                                     | °C                                  | -                                           | 31                                | 23          | 20          | 27          | 29               | 22          | 25          | *      |
| pH                                                      | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 8,2                               | 8,1         | 8,2         | 7,6         | 7,6              | 7,4         | 8,1         | *      |
| OD                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 6,1                               | 6,4         | 7,8         | 4,9         | 2,8              | 4,1         | 6,1         | *      |
| DBO (5,20)                                              | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | <2                                | <2          | <2          | 3           | 4                | 2           | <2          | *      |
| Coli. Termotolerantes                                   | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 45                                | 110         | 230         | 210         | 490              | 170         | N/A         | *      |
| Nitrogênio total                                        | mg N/L                              | -                                           | 0,34                              | 0,33        | 0,46        | 0,73        | 0,67             | 0,19        | 0,33        | *      |
| Fósforo total                                           | mg P/L                              | 0,1                                         | 0,710                             | 0,081       | 0,085       | 0,204       | 0,290            | 0,090       | 0,123       | *      |
| Sólidos totais                                          | mg/L                                | -                                           | 176                               | 402         | 210         | 298         | 178              | N/A         | 236         | *      |
| Turbidez                                                | UNT                                 | 100                                         | 56,3                              | 50,7        | 26,2        | 213         | 28,5             | 10,3        | 34,2        | *      |
| IQA                                                     |                                     |                                             | 71                                | 70          | 74          | 55          | 55               | N/A         | N/A         | *      |
| Chuvras (24 h)                                          | -                                   | -                                           | Não                               | Não         | Não         | Sim         | Sim              | Não         | Não         | *      |
| Temperatura do ar                                       | °C                                  | -                                           | 26                                | 18          | 17          | 26          | 31               | 23          | 22          | *      |
| Alcalinidade                                            | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 115                               | 148         | 159         | 24          | 81               | 127         | 144         | *      |
| Cloreto Total                                           | mg Cl/L                             | 250                                         | <0,3                              | 2,1         | 1,5         | 2,7         | 0,8              | 0,9         | 1,2         | *      |
| Condutividade Elétrica                                  | µS/cm                               | -                                           | 230                               | 303         | 271         | 131         | 227              | 246         | 318         | *      |
| DQO                                                     | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | 12                                | 21          | <8          | 29          | 31               | 12          | <8          | *      |
| Ortofosfato                                             | mg P/L                              | -                                           | <0,07                             | <0,04       | <0,04       | 0,08        | 0,09             | <0,07       | 0,08        | *      |
| Nitrogênio Amoniacal                                    | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)<br>1,0 (8,0<pH ≤ 8,5)    | 0,07                              | 0,08        | 0,06        | 0,07        | <0,05            | <0,05       | 0,07        | *      |
| Nitrogênio Nitrato                                      | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | <0,05                             | 0,16        | <0,05       | 0,49        | 0,10             | 0,11        | <0,05       | *      |
| Nitrogênio Nitrito                                      | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03       | <0,03       | <0,06       | <0,06            | <0,06       | <0,06       | *      |
| Nitrogênio K. Total                                     | mg N/L                              | -                                           | 0,28                              | 0,15        | 0,42        | 0,21        | 0,54             | <0,10       | 0,27        | *      |
| Sólidos fixos                                           | mg/L                                | -                                           | 144                               | 184         | 174         | 258         | 126              | N/A         | 214         | *      |
| Sólidos voláteis                                        | mg/L                                | -                                           | 32                                | 218         | 36          | 40          | 52               | N/A         | 22          | *      |
| Sólidos dissolv. totais                                 | mg/L                                | 500                                         | 120                               | 222         | 140         | 126         | 142              | N/A         | 184         | *      |
| Sólidos suspensos totais                                | mg/L                                | -                                           | 56                                | 180         | 70          | 172         | 36               | N/A         | 52          | *      |
| Cor Verdadeira                                          | mg Pt/L                             | 75                                          | 18                                | 16          | 16          | 37          | 120              | 10          | <8          | *      |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 147. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda- 00MS23MI2147

| Corpo hídrico: Rio Miranda                             |                                     |                                             | UPG: Miranda                      |             |             |             | Ano: 2022 e 2023 |             |             |        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------|
| Código do local: 00MS23MI2147                          |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 147 km |             |             |             | Classe: 2        |             |             |        |
| Descrição do local: A jusante da foz do rio Aquidauana |                                     |                                             |                                   |             |             |             | Altitude: 90 m   |             |             |        |
| PARÂMETRO                                              | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |             |             |             | 2023             |             |             |        |
|                                                        |                                     |                                             | Fev                               | Mai         | Ago         | Nov         | Fev              | Mai         | Ago         | Nov    |
|                                                        |                                     |                                             | 15<br>08:21                       | 12<br>09:53 | 11<br>09:31 | 22<br>10:08 | 16<br>11:35      | 18<br>10:46 | 15<br>09:07 | *<br>* |
| Temperatura da água                                    | °C                                  | -                                           | 30                                | 24          | 21          | 27          | 32               | 23          | 25          | *      |
| pH                                                     | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 7,1                               | 7,8         | 8,0         | 7,3         | 7,5              | 7,1         | 7,7         | *      |
| OD                                                     | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 5,8                               | 6,3         | 7,8         | 4,4         | 1,9              | 1,8         | 5,7         | *      |
| DBO (5,20)                                             | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | 3                                 | 2           | 2           | 5           | 3                | 3           | 2           | *      |
| Coli. Termotolerantes                                  | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 20                                | 110         | 230         | 170         | 170              | 45          | N/A         | *      |
| Nitrogênio total                                       | mg N/L                              | -                                           | 0,38                              | 0,27        | 0,52        | 0,54        | 0,16             | 0,30        | 0,29        | *      |
| Fósforo total                                          | mg P/L                              | 0,1                                         | <0,073                            | 0,095       | 0,076       | 0,323       | 0,252            | 0,085       | 0,081       | *      |
| Sólidos totais                                         | mg/L                                | -                                           | 314                               | 444         | 136         | 248         | 162              | N/A         | 168         | *      |
| Turbidez                                               | UNT                                 | 100                                         | 106                               | 48,5        | 25,3        | 147         | 283              | 5,26        | 37,1        | *      |
| IQA                                                    |                                     |                                             | 63                                | 69          | 74          | 52          | 46               | N/A         | N/A         | *      |
| Chuvras (24 h)                                         | -                                   | -                                           | Não                               | Não         | Não         | Sim         | Sim              | Não         | Não         | *      |
| Temperatura do ar                                      | °C                                  | -                                           | 27                                | 21          | 14          | 26          | 31               | 22          | 23          | *      |
| Alcalinidade                                           | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 64                                | 91          | 98          | 16          | 103              | 112         | 82          | *      |
| Cloreto Total                                          | mg Cl/L                             | 250                                         | <0,3                              | 1,7         | 1,2         | 2,3         | 0,5              | 0,4         | 0,6         | *      |
| Condutividade Elétrica                                 | µS/cm                               | -                                           | 127                               | 194         | 156         | 111         | 230              | 194         | 190         | *      |
| DQO                                                    | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | 51                                | 19          | 13          | 22          | 30               | 26          | <8          | *      |
| Ortofosfato                                            | mg P/L                              | -                                           | <0,07                             | <0,04       | <0,04       | 0,08        | 0,09             | 0,07        | 0,08        | *      |
| Nitrogênio Amoniacal                                   | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)<br>2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)        | 0,08                              | 0,07        | 0,08        | 0,06        | <0,05            | <0,05       | 0,08        | *      |
| Nitrogênio Nitrato                                     | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | <0,05                             | 0,10        | <0,05       | 0,38        | 0,07             | <0,05       | 0,12        | *      |
| Nitrogênio Nitrito                                     | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03       | <0,03       | <0,06       | <0,06            | <0,06       | <0,06       | *      |
| Nitrogênio K. Total                                    | mg N/L                              | -                                           | 0,32                              | 0,15        | 0,47        | 0,13        | <0,10            | 0,24        | 0,14        | *      |
| Sólidos fixos                                          | mg/L                                | -                                           | 142                               | 238         | 114         | 184         | 96               | N/A         | 142         | *      |
| Sólidos voláteis                                       | mg/L                                | -                                           | 172                               | 206         | 22          | 64          | 66               | N/A         | 26          | *      |
| Sólidos dissolv. totais                                | mg/L                                | 500                                         | 260                               | 220         | 90          | 110         | 104              | N/A         | 116         | *      |
| Sólidos suspensos totais                               | mg/L                                | -                                           | 54                                | 224         | 46          | 138         | 58               | N/A         | 52          | *      |
| Cor Verdadeira                                         | mg Pt/L                             | 75                                          | <8                                | 8           | 21          | 24          | 155              | 29          | 8           | *      |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado



Tabela 148. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda- 00MS23MI2000.

| Corpo hídrico: Rio Miranda    |                         |                                             | UPG: Miranda                    |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS23MI2000 |                         |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: Na foz    |                         |                                             |                                 |           |           |           | Altitude: 83 m   |            |            |           |
| PARÂMETRO                     | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                               |                         |                                             | Fev                             | Mai       | Ago       | Nov       | Fev              | Mai        | Ago        | Nov       |
|                               |                         |                                             | 17                              | 12        | 11        | 22        | 14               | 16         | 17         | 21        |
|                               |                         |                                             | 10:26                           | 09:56     | 14:18     | 13:04     | 08:54            | 09:03      | 08:16      | 07:40     |
| Temperatura da água           | °C                      | -                                           | 31                              | 24        | 22        | 29        | 28               | 25         | 25         | 28        |
| pH                            | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,8                             | 7,8       | 8,0       | 7,7       | 7,2              | 7,0        | 7,2        | 7,5       |
| OD                            | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 6,1                             | 6,1       | 7,6       | 5,2       | 3,3              | 1,5        | 4,0        | 5,6       |
| DBO (5,20)                    | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | 3                               | <2        | 2         | 2         | 8                | 2          | 2          | 3         |
| Coli. Termotolerantes         | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 78                              | 78        | 45        | 170       | 330              | 1700       | N/A        | 40        |
| Nitrogênio total              | mg N/L                  | -                                           | 0,34                            | 0,19      | 0,58      | 0,42      | 0,20             | 0,37       | 0,27       | 0,42      |
| Fósforo total                 | mg P/L                  | 0,1                                         | <0,073                          | 0,095     | 0,081     | 0,223     | 0,394            | 0,166      | 0,090      | <0,073    |
| Sólidos totais                | mg/L                    | -                                           | 84                              | 266       | 128       | 198       | 198              | N/A        | 120        | 174       |
| Turbidez                      | UNT                     | 100                                         | 102                             | 47,7      | 13,4      | 57,3      | 66,6             | 3,30       | 9,39       | 49,5      |
| <b>IQA</b>                    |                         |                                             | <b>63</b>                       | <b>73</b> | <b>80</b> | <b>68</b> | <b>53</b>        | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>74</b> |
| Chuvvas (24 h)                | -                       | -                                           | Não                             | Não       | Não       | Sim       | Sim              | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar             | °C                      | -                                           | 30                              | 22        | 22        | 25        | 27               | 19         | 23         | 25        |
| Alcalinidade                  | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 72                              | 94        | 116       | 22        | 97               | 76         | 62         | 67        |
| Cloreto Total                 | mg Cl/L                 | 250                                         | <0,3                            | 1,9       | 2,0       | 1,7       | 1,3              | 0,8        | 1,0        | 1,5       |
| Condutividade Elétrica        | µS/cm                   | -                                           | 131                             | 207       | 158       | 159       | 136              | 152        | 173        | 150       |
| DQO                           | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 10                              | <8        | 19        | 25        | 29               | 26         | <8         | 19        |
| Ortofosfato                   | mg P/L                  | -                                           | <0,07                           | <0,04     | <0,04     | 0,08      | <0,07            | <0,07      | 0,07       | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal          | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)                          | 0,05                            | 0,07      | 0,06      | 0,06      | <0,05            | <0,05      | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato            | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | <0,05                           | <0,05     | <0,05     | 0,22      | 0,06             | <0,05      | 0,06       | 0,11      |
| Nitrogênio Nitrito            | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                           | <0,03     | <0,03     | <0,06     | <0,06            | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total           | mg N/L                  | -                                           | 0,28                            | 0,15      | 0,54      | 0,22      | 0,12             | 0,31       | 0,18       | 0,28      |
| Sólidos fixos                 | mg/L                    | -                                           | 64                              | 154       | 92        | 156       | 120              | N/A        | 68         | 156       |
| Sólidos voláteis              | mg/L                    | -                                           | 20                              | 112       | 36        | 42        | 78               | N/A        | 52         | 18        |
| Sólidos dissolv. totais       | mg/L                    | 500                                         | 68                              | 104       | 84        | 140       | 92               | N/A        | 96         | 106       |
| Sólidos suspensos totais      | mg/L                    | -                                           | 16                              | 162       | 44        | 58        | 106              | N/A        | 24         | 68        |
| Cor Verdadeira                | mg Pt/L                 | 75                                          | 13                              | 21        | 10        | 18        | 113              | 42         | 10         | 13        |

N/A: Não Analisado

Tabela 149. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23SA2001

| Corpo hídrico: Rio Salobra                               |                         |                                             | UPG: Miranda                    |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS23SA2001                            |                         |                                             | Distância da foz ao local: 1 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: 01 km da foz (Hotel Fazenda Salobra) |                         |                                             |                                 |           |           |           | Altitude: 111 m  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                          |                         |                                             | Fev                             | Mai       | Ago       | Nov       | Fev              | Mai        | Ago        | Nov       |
|                                                          |                         |                                             | 17                              | 12        | 11        | 24        | 14               | 16         | 17         | 21        |
|                                                          |                         |                                             | 08:01                           | 13:15     | 11:09     | 07:48     | 10:57            | 12:13      | 11:30      | 09:55     |
| Temperatura da água                                      | °C                      | -                                           | 29                              | 23        | 19        | 27        | 27               | 22         | 24         | 28        |
| pH                                                       | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 8,0                             | 7,8       | 8,2       | 7,7       | 7,4              | 7,6        | 8,0        | 8,6       |
| OD                                                       | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 4,8                             | 4,3       | 8,5       | 1,8       | 0,5              | 1,7        | 5,5        | 5,5       |
| DBO (5,20)                                               | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                              | <2        | 2         | 5         | 7                | 4          | 2          | 5         |
| Coli. Termotolerantes                                    | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 1300                            | 45        | 170       | 20        | 700              | 230        | N/A        | 286       |
| Nitrogênio total                                         | mg N/L                  | -                                           | 0,34                            | 1,00      | 0,51      | 0,26      | 0,17             | 0,40       | 0,21       | 0,43      |
| Fósforo total                                            | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,076                           | 0,090     | 0,081     | 0,085     | 0,366            | 0,185      | 0,081      | <0,073    |
| Sólidos totais                                           | mg/L                    | -                                           | 188                             | 380       | 310       | 320       | 232              | N/A        | 316        | 332       |
| Turbidez                                                 | UNT                     | 100                                         | 0,65                            | <2,00     | <2,00     | 4,1       | <2,00            | <2,00      | <2,00      | 8,10      |
| <b>IQA</b>                                               |                         |                                             | <b>68</b>                       | <b>70</b> | <b>76</b> | <b>58</b> | <b>42</b>        | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>67</b> |
| Chuvvas (24 h)                                           | -                       | -                                           | Não                             | Não       | Não       | Não       | Sim              | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                                        | °C                      | -                                           | 26                              | 28        | 19        | 24        | 30               | 24         | 26         | 33        |
| Alcalinidade                                             | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 309                             | 314       | 354       | 55        | 328              | 187        | 264        | 286       |
| Cloreto Total                                            | mg Cl/L                 | 250                                         | <0,3                            | 1,2       | 1,0       | <0,3      | 0,9              | 0,9        | <0,3       | 1,0       |
| Condutividade Elétrica                                   | µS/cm                   | -                                           | 518                             | 623       | 560       | 503       | 440              | 408        | 549        | 535       |
| DQO                                                      | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | <8                              | 27        | 10        | 21        | 39               | 46         | 10         | 20        |
| Ortofosfato                                              | mg P/L                  | -                                           | <0,07                           | <0,04     | <0,04     | 0,08      | 0,07             | 0,09       | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                     | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)<br>1,0 (8,0<pH≤8,5)      | 0,07                            | 0,08      | 0,05      | <0,05     | <0,05            | <0,05      | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                       | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | <0,05                           | 0,82      | <0,05     | <0,05     | <0,05            | <0,05      | <0,05      | 0,18      |
| Nitrogênio Nitrito                                       | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                           | <0,03     | <0,03     | <0,06     | <0,06            | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                      | mg N/L                  | -                                           | 0,28                            | 0,16      | 0,47      | 0,2       | 0,11             | 0,34       | 0,21       | 0,22      |
| Sólidos fixos                                            | mg/L                    | -                                           | 106                             | 218       | 212       | 80        | 52               | N/A        | 230        | 270       |
| Sólidos voláteis                                         | mg/L                    | -                                           | 82                              | 162       | 98        | 80        | 180              | N/A        | 86         | 62        |
| Sólidos dissolv. totais                                  | mg/L                    | 500                                         | 162                             | 202       | 258       | 24        | 138              | N/A        | 296        | 296       |
| Sólidos suspensos totais                                 | mg/L                    | -                                           | 26                              | 178       | 52        | 296       | 94               | N/A        | 20         | 36        |
| Cor Verdadeira                                           | mg Pt/L                 | 75                                          | 10                              | 47        | <8        | 20        | 110              | 37         | <8         | 10        |

N/A: Não Analisado



Tabela 150. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23AQ0575

| Corpo hídrico: Rio Aquidauana                                                |                                      |                                                | UPG: Miranda                      |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS23AQ0575                                                |                                      |                                                | Distância da foz ao local: 575 km |           |           |           | Classe: Especial |            |            |           |
| Descrição do local: A montante da ponte do Córrego Água Limpa-Rodovia MS-430 |                                      |                                                | Altitude: 601m                    |           |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                                    | UNIDADE                              | ** PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                                              |                                      |                                                | Fev<br>08                         | Mai<br>05 | Ago<br>04 | Nov<br>10 | Fev<br>07        | Mai<br>09  | Ago<br>08  | Nov<br>12 |
|                                                                              |                                      |                                                | 15:51                             | 07:51     | 14:57     | 14:57     | 14:09            | 14:14      | 15:12      | 14:01     |
| Temperatura da água                                                          | °C                                   | -                                              | 23                                | 21        | 22        | 23        | 24               | 23         | 22         | 25        |
| pH                                                                           | -                                    | 6,0 a 9,0                                      | 4,7                               | 5,7       | 4,6       | 4,8       | 3,6              | 4,9        | 4,8        | 5,0       |
| OD                                                                           | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥6                                             | 6,0                               | 6,0       | 6,1       | 5,4       | 5,9              | 6,0        | 6,2        | 5,6       |
| DBO (5,20)                                                                   | mg O <sub>2</sub> /L                 | 3                                              | 2                                 | <2        | <2        | <2        | <2               | 2          | 2          | <2        |
| Coli. Termotolerantes                                                        | NMP/100 mL                           | 200                                            | 210                               | 1700      | 210       | 170       | 330              | 3500       | N/A        | 790       |
| Nitrogênio total                                                             | mg N/L                               | -                                              | 0,26                              | 0,16      | 0,18      | 0,53      | 0,34             | <0,14      | 0,14       | 0,16      |
| Fósforo total                                                                | mg P/L                               | 0,1                                            | <0,073                            | <0,073    | <0,073    | <0,073    | 0,076            | 0,085      | <0,073     | <0,073    |
| Sólidos totais                                                               | mg/L                                 | -                                              | 178                               | 96        | 172       | 22        | 14               | N/A        | 34         | 70        |
| Turbidez                                                                     | UNT                                  | 40                                             | 0,65                              | 2,06      | <2,00     | 3,95      | <2,00            | <2,00      | <2,00      | <2,00     |
| <b>IQA</b>                                                                   |                                      |                                                | <b>63</b>                         | <b>65</b> | <b>63</b> | <b>63</b> | <b>56</b>        | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>63</b> |
| Chuvvas (24 h)                                                               | -                                    | -                                              | Não                               | Sim       | Não       | Não       | Sim              | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                                                            | °C                                   | -                                              | 24                                | 14        | 26        | 27        | 24               | 24         | 23         | 37        |
| Alcalinidade                                                                 | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                              | <2                                | <2        | <2        | 116       | 8                | 16         | 5          | <2        |
| Cloreto Total                                                                | mg Cl/L                              | 250                                            | <0,3                              | 1,2       | 2,0       | <0,3      | <0,3             | <0,3       | <0,3       | 0,3       |
| Condutividade Elétrica                                                       | µS/cm                                | -                                              | 5                                 | 8         | 5         | 4         | 5                | 6          | 4          | 5         |
| DQO                                                                          | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                              | <8                                | <8        | <8        | <8        | <8               | 13         | <8         | <8        |
| Ortofosfato                                                                  | mg P/L                               | -                                              | <0,07                             | <0,04     | <0,04     | <0,07     | <0,07            | <0,07      | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                         | mg NH <sub>3</sub> -N/L              | 3,7 (pH ≤ 7,5)                                 | 0,07                              | <0,05     | <0,05     | 0,05      | <0,05            | <0,05      | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                                           | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                             | <0,05                             | <0,05     | <0,05     | <0,05     | <0,05            | <0,05      | <0,05      | 0,08      |
| Nitrogênio Nitrito                                                           | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                              | <0,06                             | <0,03     | <0,03     | <0,06     | <0,06            | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                                          | mg N/L                               | -                                              | 0,20                              | 0,11      | 0,14      | 0,47      | 0,28             | <0,10      | 0,14       | <0,10     |
| Sólidos fixos                                                                | mg/L                                 | -                                              | 68                                | 60        | 128       | 10        | 10               | N/A        | 24         | 8         |
| Sólidos voláteis                                                             | mg/L                                 | -                                              | 110                               | 36        | 44        | 10        | <6               | N/A        | 10         | 62        |
| Sólidos dissolv. totais                                                      | mg/L                                 | 500                                            | 174                               | 68        | 10        | 10        | 10               | N/A        | 20         | 40        |
| Sólidos suspensos totais                                                     | mg/L                                 | -                                              | <6                                | 28        | 162       | 12        | <6               | N/A        | 14         | 30        |
| Cor Verdadeira                                                               | mg Pt/L                              | -                                              | <8                                | 10        | <8        | <8        | 16               | <8         | 10         | <8        |

N/A: Não Analisado

Tabela 151. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23AQ1476

| Corpo hídrico: Rio Aquidauana                                      |                                      |                                             | UPG: Miranda                      |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS23AQ1476                                      |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 476 km |           |           |           | Classe: 1        |            |            |           |
| Descrição do local: Na ponte da Rodovia MS-080 (Rochedo/Corguinho) |                                      |                                             | Altitude: 247 m                   |           |           |           |                  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                          | UNIDADE                              | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                                    |                                      |                                             | Fev<br>08                         | Mai<br>05 | Ago<br>04 | Nov<br>10 | Fev<br>07        | Mai<br>09  | Ago<br>08  | Nov<br>12 |
|                                                                    |                                      |                                             | 14:14                             | 09:29     | 13:17     | 13:14     | 11:35            | 12:46      | 13:19      | 11:43     |
| Temperatura da água                                                | °C                                   | -                                           | 26                                | 20        | 22        | 26        | 25               | 25         | 23         | 29        |
| pH                                                                 | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 7,2                               | 7,1       | 7,9       | 7,7       | 7,2              | 7,5        | 7,4        | 7,8       |
| OD                                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥6                                          | 7,0                               | 7,3       | 8,2       | 6,5       | 6,7              | 7,0        | 7,4        | 6,9       |
| DBO (5,20)                                                         | mg O <sub>2</sub> /L                 | 3                                           | 2                                 | <2        | <2        | <2        | 4                | 3          | 2          | 3         |
| Coli. Termotolerantes                                              | NMP/100 mL                           | 200                                         | 3500                              | 1300      | 170       | 490       | 9200             | 1700       | N/A        | 230       |
| Nitrogênio total                                                   | mg N/L                               | -                                           | 0,30                              | 0,19      | 0,28      | 0,53      | 0,26             | 0,14       | 0,30       | 0,23      |
| Fósforo total                                                      | mg P/L                               | 0,1                                         | <0,073                            | 0,081     | <0,073    | <0,073    | 0,185            | 0,123      | <0,073     | <0,073    |
| Sólidos totais                                                     | mg/L                                 | -                                           | 366                               | 286       | 106       | 74        | 198              | N/A        | 80         | 96        |
| Turbidez                                                           | UNT                                  | 40                                          | 422                               | 19,1      | 4,41      | 12,7      | 131              | 17,5       | 11,5       | 11,3      |
| <b>IQA</b>                                                         |                                      |                                             | <b>52</b>                         | <b>68</b> | <b>80</b> | <b>74</b> | <b>49</b>        | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>76</b> |
| Chuvvas (24 h)                                                     | -                                    | -                                           | Não                               | Não       | Não       | Não       | Sim              | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                                                  | °C                                   | -                                           | 26                                | 18        | 25        | 27        | 22               | 24         | 26         | 37        |
| Alcalinidade                                                       | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 65                                | 29        | 34        | 36        | 46               | 27         | 57         | 29        |
| Cloreto Total                                                      | mg Cl/L                              | 250                                         | <0,3                              | 0,5       | 1,0       | <0,3      | 0,6              | <0,3       | 0,4        | 0,5       |
| Condutividade Elétrica                                             | µS/cm                                | -                                           | 53                                | 62        | 60        | 64        | 62               | 68         | 57         | 60        |
| DQO                                                                | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | <8                                | <8        | <8        | <8        | 19               | 14         | <8         | 13        |
| Ortofosfato                                                        | mg P/L                               | -                                           | <0,07                             | <0,04     | <0,04     | <0,07     | <0,07            | <0,07      | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                               | mg NH <sub>3</sub> -N/L              | 3,7 (pH ≤ 7,5)<br>2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)        | 0,07                              | <0,05     | <0,05     | 0,05      | <0,05            | <0,05      | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                                 | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | <0,05                             | <0,05     | 0,05      | 0,09      | 0,06             | 0,12       | <0,05      | 0,15      |
| Nitrogênio Nitrito                                                 | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03     | <0,03     | <0,06     | <0,06            | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                                | mg N/L                               | -                                           | 0,24                              | 0,14      | 0,21      | 0,41      | 0,17             | 0,14       | 0,24       | <0,10     |
| Sólidos fixos                                                      | mg/L                                 | -                                           | 266                               | 132       | 14        | 44        | 154              | N/A        | 46         | 70        |
| Sólidos voláteis                                                   | mg/L                                 | -                                           | 100                               | 154       | 92        | 30        | 44               | N/A        | 34         | 26        |
| Sólidos dissolv. totais                                            | mg/L                                 | 500                                         | 236                               | 120       | 44        | 56        | 138              | N/A        | 62         | 84        |
| Sólidos suspensos totais                                           | mg/L                                 | -                                           | 130                               | 166       | 62        | 18        | 60               | N/A        | 18         | 12        |
| Cor Verdadeira                                                     | mg Pt/L                              | -                                           | 13                                | 13        | <8        | <8        | 47               | 24         | 18         | 18        |

N/A: Não Analisado

Tabela 152. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda – 00MS23AQ1424

| Corpo hídrico: Rio Aquidauana                                                           |                                     |                                             | UPG: Miranda                      |       |        |       | Ano: 2022 e 2023 |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|------------------|--------|-------|-------|
| Código do local: 00MS23AQ1424                                                           |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 424 km |       |        |       | Classe: 1        |        |       |       |
| Descrição do local: Na ponte da Rodovia MS-352 (ponte do Grego – Terenos/Col. Jacobina) |                                     |                                             | Altitude: 210m                    |       |        |       |                  |        |       |       |
| PARÂMETRO                                                                               | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |        |       | 2023             |        |       |       |
|                                                                                         |                                     |                                             | Fev                               | Mai   | Ago    | Nov   | Fev              | Mai    | Ago   | Nov   |
|                                                                                         |                                     |                                             | 08                                | 05    | 04     | 10    | 07               | 09     | 08    | 12    |
|                                                                                         |                                     |                                             | 11:07                             | 14:08 | 07:52  | 07:42 | 09:27            | 07:44  | 10:40 | 09:53 |
| Temperatura da água                                                                     | °C                                  | -                                           | 26                                | 22    | 21     | 25    | 26               | 24     | 22    | 29    |
| pH                                                                                      | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 7,4                               | 7,5   | 7,6    | 7,4   | 7,3              | 7,5    | 7,5   | 7,6   |
| OD                                                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥6                                          | 6,9                               | 7,1   | 7,6    | 6,3   | 6,3              | 6,8    | 7,4   | 6,5   |
| DBO (5,20)                                                                              | mg O <sub>2</sub> /L                | 3                                           | 3                                 | 2     | 2      | 3     | 3                | 3      | 2     | 2     |
| Coli. Termotolerantes                                                                   | NMP/100 mL                          | 200                                         | 1300                              | 1100  | 1700   | 490   | 16000            | 790    | N/A   | 1400  |
| Nitrogênio total                                                                        | mg N/L                              | -                                           | 0,29                              | 0,39  | 0,27   | 0,53  | 0,29             | 0,30   | 0,41  | 0,42  |
| Fósforo total                                                                           | mg P/L                              | 0,1                                         | 0,076                             | 0,142 | <0,073 | 0,081 | 0,356            | <0,073 | 0,090 | 0,076 |
| Sólidos totais                                                                          | mg/L                                | -                                           | 472                               | 394   | 288    | 78    | 368              | N/A    | 66    | 110   |
| Turbidez                                                                                | UNT                                 | 40                                          | 274                               | 26,6  | 21,6   | 13,2  | 239              | 24,5   | 15,4  | 13,9  |
| IQA                                                                                     |                                     |                                             | 52                                | 65    | 67     | 72    | 45               | N/A    | N/A   | 70    |
| Chuvvas (24 h)                                                                          | -                                   | -                                           | Não                               | Não   | Não    | Não   | Sim              | Não    | Não   | Não   |
| Temperatura do ar                                                                       | °C                                  | -                                           | 26                                | 24    | 21     | 24    | 23               | 24     | 26    | 36    |
| Alcalinidade                                                                            | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 28                                | 149   | 46     | 37    | 73               | 45     | 32    | 32    |
| Cloreto Total                                                                           | mg Cl/L                             | 250                                         | <0,3                              | <0,5  | 1,0    | 0,4   | 0,9              | <0,3   | 0,7   | 0,7   |
| Condutividade Elétrica                                                                  | µS/cm                               | -                                           | 61                                | 84    | 74     | 78    | 73               | 86     | 71    | 72    |
| DQO                                                                                     | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | 35                                | 9     | 12     | 11    | 13               | 19     | <8    | 8     |
| Ortofosfato                                                                             | mg P/L                              | -                                           | <0,07                             | <0,04 | <0,04  | 0,07  | <0,07            | <0,07  | 0,08  | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal                                                                    | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)<br>2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)        | 0,07                              | 0,05  | <0,05  | <0,05 | <0,05            | <0,05  | <0,05 | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato                                                                      | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | <0,05                             | <0,05 | <0,05  | 0,16  | 0,11             | 0,22   | 0,16  | 0,24  |
| Nitrogênio Nitrito                                                                      | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03 | <0,03  | <0,06 | <0,06            | <0,06  | <0,06 | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total                                                                     | mg N/L                              | -                                           | 0,23                              | 0,34  | 0,23   | 0,34  | 0,15             | <0,10  | 0,22  | 0,15  |
| Sólidos fixos                                                                           | mg/L                                | -                                           | 288                               | 94    | 36     | 42    | 326              | N/A    | 46    | 80    |
| Sólidos voláteis                                                                        | mg/L                                | -                                           | 184                               | 300   | 252    | 36    | 42               | N/A    | 20    | 30    |
| Sólidos dissolv. totais                                                                 | mg/L                                | 500                                         | 264                               | 182   | 176    | 68    | 236              | N/A    | 44    | 86    |
| Sólidos suspensos totais                                                                | mg/L                                | -                                           | 208                               | 212   | 112    | 10    | 132              | N/A    | 22    | 24    |
| Cor Verdadeira                                                                          | mg Pt/L                             | -                                           | 8                                 | 8     | 13     | 8     | 97               | 21     | 10    | 18    |

N/A: Não Analisado

Tabela 153. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23AQ2334

| Corpo hídrico: Rio Aquidauana                              |                          |                                                | UPG: Miranda                      |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |        |        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|--------|--------|
| Código do local: 00MS23AQ2334                              |                          |                                                | Distância da foz ao local: 334 km |       |       |       | Classe: 2        |       |        |        |
| Descrição do local: Na ponte da rodovia MS-450 (Palmeiras) |                          |                                                | Altitude: 173 m                   |       |       |       |                  |       |        |        |
| PARÂMETRO                                                  | UNIDADE                  | ** PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |       |       | 2023             |       |        |        |
|                                                            |                          |                                                | Fev                               | Mai   | Ago   | Nov   | Fev              | Mai   | Ago    | Nov    |
|                                                            |                          |                                                | 10                                | 10    | 09    | 17    | 09               | 09    | 10     | 13     |
|                                                            |                          |                                                | 16:04                             | 13:37 | 13:59 | 07:36 | 07:30            | 13:12 | 15:40  | 13:49  |
| Temperatura da água                                        | °C                       | -                                              | 28                                | 22    | 21    | 24    | 27               | 25    | 25     | 32     |
| pH                                                         | -                        | 6,0 a 9,0                                      | 7,7                               | 7,8   | 7,5   | 7,3   | 7,4              | 7,6   | 7,8    | 8,4    |
| OD                                                         | mg O <sub>2</sub> /L     | ≥5                                             | 6,4                               | 7,2   | 7,8   | 6,4   | 5,7              | 6,5   | 7,2    | 7,3    |
| DBO (5,20)                                                 | mg O <sub>2</sub> /L     | 5                                              | <2                                | <2    | 2     | 2     | 2                | <2    | <2     | 3      |
| Coli. Termotolerantes                                      | NMP/100 mL               | 1000                                           | 490                               | 490   | 490   | 490   | 3500             | 790   | N/A    | 310    |
| Nitrogênio total                                           | mg N/L                   | -                                              | 0,24                              | 0,60  | 0,46  | 0,99  | 0,81             | 0,23  | <0,14  | 0,20   |
| Fósforo total                                              | mg P/L                   | 0,1                                            | 0,100                             | 0,119 | 0,109 | 0,347 | 0,147            | 0,085 | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                                             | mg/L                     | -                                              | 180                               | 330   | 134   | 256   | 536              | N/A   | 104    | 100    |
| Turbidez                                                   | UNT                      | 100                                            | 265                               | 17,6  | 25,5  | 38,2  | 217              | 36,5  | 14,8   | 8,13   |
| IQA                                                        |                          |                                                | 59                                | 71    | 72    | 67    | 48               | N/A   | N/A    | 75     |
| Chuvvas (24 h)                                             | -                        | -                                              | Não                               | Não   | Sim   | Não   | Não              | Sim   | Não    | Não    |
| Temperatura do ar                                          | °C                       | -                                              | 34                                | 23    | 16    | 22    | 28               | 26    | 33     | 37     |
| Alcalinidade                                               | mg CaCO <sub>3</sub> /L  | -                                              | 30                                | 34    | 41    | 32    | 52               | 52    | 29     | 56     |
| Cloreto Total                                              | mg Cl/L                  | 250                                            | <0,3                              | 1,6   | 2,0   | 1,1   | 1,8              | <0,3  | 0,8    | 0,8    |
| Condutividade Elétrica                                     | µS/cm                    | -                                              | 65                                | 87    | 70    | 77    | 82               | 84    | 73     | 77     |
| DQO                                                        | mg O <sub>2</sub> /L     | -                                              | 30                                | <8    | 8     | 24    | 15               | <8    | 10     | 15     |
| Ortofosfato                                                | mg P/L                   | -                                              | <0,07                             | <0,04 | 0,04  | 0,09  | 0,11             | <0,07 | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                       | mg NH <sub>3</sub> - N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)<br>2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)           | <0,05                             | 0,05  | 0,11  | 0,19  | <0,05            | <0,05 | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                         | mg NO <sub>3</sub> -N/L  | 10                                             | <0,05                             | 0,35  | 0,20  | 0,19  | 0,09             | 0,15  | <0,05  | 0,12   |
| Nitrogênio Nitrito                                         | mg NO <sub>2</sub> -N/L  | 1                                              | <0,06                             | <0,3  | <0,03 | <0,06 | <0,06            | <0,06 | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                        | mg N/L                   | -                                              | 0,18                              | 0,23  | 0,24  | 0,77  | 0,69             | <0,10 | <0,10  | <0,10  |
| Sólidos fixos                                              | mg/L                     | -                                              | 134                               | 112   | 90    | 228   | 314              | N/A   | 76     | 76     |
| Sólidos voláteis                                           | mg/L                     | -                                              | 46                                | 218   | 44    | 28    | 222              | N/A   | 28     | 24     |
| Sólidos dissolv. totais                                    | mg/L                     | 500                                            | 110                               | 118   | 60    | 94    | 118              | N/A   | 60     | 84     |
| Sólidos suspensos totais                                   | mg/L                     | -                                              | 70                                | 212   | 74    | 162   | 418              | N/A   | 44     | 16     |
| Cor Verdadeira                                             | mg Pt/L                  | 75                                             | <8                                | 34    | <8    | 13    | 73               | 18    | 13     | 31     |

N/A: Não Analisado

Tabela 154. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda – 00MS23AQ2291

| Corpo hídrico: Rio Aquidauana                                                           |                         |                                             | UPG: Miranda                      |       |        |       | Ano: 2022 e 2023 |       |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|--------|--------|
| Código do local: 00MS23AQ2291                                                           |                         |                                             | Distância da foz ao local: 291 km |       |        |       | Classe: 2        |       |        |        |
| Descrição do local: A montante da foz Córrego Taquarussu (montante da captação de água) |                         |                                             | Altitude: 148 m                   |       |        |       |                  |       |        |        |
| PARÂMETRO                                                                               | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |        |       | 2023             |       |        |        |
|                                                                                         |                         |                                             | Fev                               | Mai   | Ago    | Nov   | Fev              | Mai   | Ago    | Nov    |
|                                                                                         |                         |                                             | 10                                | 10    | 09     | 17    | 09               | 09    | 10     | 13     |
|                                                                                         |                         |                                             | 11:55                             | 11:21 | 09:03  | 11:58 | 08:34            | 08:47 | 10:00  | 10:50  |
| Temperatura da água                                                                     | °C                      | -                                           | 27                                | 22    | 21     | 25    | 27               | 25    | 25     | 32     |
| pH                                                                                      | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,7                               | 7,7   | 7,6    | 7,2   | 7,4              | 7,0   | 7,8    | 8,2    |
| OD                                                                                      | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 6,7                               | 7,1   | 7,8    | 6,8   | 5,9              | 6,5   | 6,9    | 6,6    |
| DBO (5,20)                                                                              | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                                | 2     | <2     | 2     | 2                | 2     | <2     | 2      |
| Coli. Termotolerantes                                                                   | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 700                               | 130   | 220    | 1700  | 3500             | 1100  | N/A    | 78     |
| Nitrogênio total                                                                        | mg N/L                  | -                                           | 0,25                              | 0,30  | 0,25   | 1,07  | 0,78             | 0,24  | 0,15   | 0,24   |
| Fósforo total                                                                           | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,100                             | 0,104 | <0,073 | 0,214 | 0,147            | 0,104 | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                                                                          | mg/L                    | -                                           | 92                                | 350   | 88     | 188   | 258              | N/A   | 102    | 114    |
| Turbidez                                                                                | UNT                     | 100                                         | 185                               | 22,9  | 10,1   | 71,6  | 155              | 40,4  | 14,0   | 13,5   |
| IQA                                                                                     |                         | -                                           | 59                                | 73    | 78     | 62    | 51               | N/A   | N/A    | 79     |
| Chuvvas (24 h)                                                                          | -                       | -                                           | Não                               | Não   | Sim    | Não   | Não              | Sim   | Não    | Não    |
| Temperatura do ar                                                                       | °C                      | -                                           | 30                                | 25    | 18     | 27    | 27               | 26    | 25     | 38     |
| Alcalinidade                                                                            | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 31                                | 39    | 46     | 13    | 38               | 56    | 36     | 10     |
| Cloreto Total                                                                           | mg Cl/L                 | 250                                         | <0,3                              | 2,3   | 1,5    | 1,7   | 1,3              | <0,3  | 0,8    | 0,8    |
| Condutividade Elétrica                                                                  | µS/cm                   | -                                           | 67                                | 91    | 75     | 73    | 78               | 92    | 83     | 82     |
| DQO                                                                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 28                                | 19    | <8     | 20    | 13               | 12    | <8     | 9      |
| Ortofosfato                                                                             | mg P/L                  | -                                           | <0,07                             | <0,04 | 0,05   | 0,08  | 0,08             | 0,09  | 0,07   | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                                                    | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)<br>2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)        | <0,05                             | 0,07  | 0,12   | <0,05 | <0,05            | <0,05 | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                                                      | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | <0,05                             | 0,08  | <0,05  | 0,4   | 0,12             | 0,16  | 0,07   | 0,06   |
| Nitrogênio Nitrito                                                                      | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03 | <0,03  | <0,06 | <0,06            | <0,06 | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                                                     | mg N/L                  | -                                           | 0,19                              | 0,20  | 0,21   | 0,64  | 0,63             | <0,10 | <0,10  | 0,15   |
| Sólidos fixos                                                                           | mg/L                    | -                                           | 54                                | 326   | 66     | 102   | 204              | N/A   | 88     | 60     |
| Sólidos voláteis                                                                        | mg/L                    | -                                           | 38                                | 24    | 22     | 86    | 54               | N/A   | 14     | 54     |
| Sólidos dissolv. totais                                                                 | mg/L                    | 500                                         | 26                                | 112   | 42     | 96    | 216              | N/A   | 92     | 76     |
| Sólidos suspensos totais                                                                | mg/L                    | -                                           | 66                                | 238   | 46     | 92    | 42               | N/A   | 10     | 38     |
| Cor Verdadeira                                                                          | mg Pt/L                 | 75                                          | 13                                | 21    | <8     | 18    | 84               | 26    | 21     | 31     |

N/A: Não Analisado

Tabela 155. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda – 00MS23AQ2284

| Corpo hídrico: Rio Aquidauana                                         |                         |                                             | UPG: Miranda                      |       |        |       | Ano: 2022 e 2023 |       |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|--------|--------|
| Código do local: 00MS23AQ2284                                         |                         |                                             | Distância da foz ao local: 284 km |       |        |       | Classe: 2        |       |        |        |
| Descrição do local: Na ponte da ferrovia RFFSA-NOB Aquidauana/Miranda |                         |                                             | Altitude: 146 m                   |       |        |       |                  |       |        |        |
| PARÂMETRO                                                             | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |        |       | 2023             |       |        |        |
|                                                                       |                         |                                             | Fev                               | Mai   | Ago    | Nov   | Fev              | Mai   | Ago    | Nov    |
|                                                                       |                         |                                             | 10                                | 10    | 09     | 17    | 09               | 09    | 10     | 13     |
| Temperatura da água                                                   | °C                      | -                                           | 10:02                             | 09:18 | 11:06  | 10:06 | 10:32            | 09:24 | 08:51  | 09:57  |
| pH                                                                    | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 27                                | 22    | 21     | 24    | 27               | 25    | 25     | 31     |
| OD                                                                    | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 6,6                               | 7,1   | 7,7    | 6,4   | 5,7              | 6,4   | 6,5    | 6,1    |
| DBO (5,20)                                                            | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                                | 2     | <2     | 3     | 2                | 2     | <2     | 3      |
| Coli. Termotolerantes                                                 | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 330                               | 490   | 5400   | 700   | 3500             | 2400  | N/A    | 270    |
| Nitrogênio total                                                      | mg N/L                  | -                                           | 0,25                              | 0,59  | 0,27   | 0,95  | 0,98             | 0,47  | 0,51   | 0,31   |
| Fósforo total                                                         | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,104                             | 0,100 | <0,073 | 0,356 | 0,104            | 0,228 | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                                                        | mg/L                    | -                                           | 196                               | 388   | 110    | 214   | 324              | N/A   | 112    | 136    |
| Turbidez                                                              | UNT                     | 100                                         | 144                               | 24,7  | 8,25   | 81,4  | 145              | 40,1  | 26,6   | 31,0   |
| IQA                                                                   |                         |                                             | 60                                | 68    | 67     | 61    | 50               | N/A   | N/A    | 72     |
| Chuvras (24 h)                                                        | -                       | -                                           | Não                               | Não   | Sim    | Não   | Não              | Sim   | Não    | Não    |
| Temperatura do ar                                                     | °C                      | -                                           | 30                                | 21    | 15     | 26    | 32               | 27    | 24     | 36     |
| Alcalinidade                                                          | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 33                                | 39    | 38     | 26    | 41               | 51    | 32     | 13     |
| Cloreto Total                                                         | mg Cl/L                 | 250                                         | <0,3                              | 0,9   | 2,0    | 1,1   | 1,2              | 1,3   | 1,4    | 0,9    |
| Condutividade Elétrica                                                | µS/cm                   | -                                           | 69                                | 93    | 80     | 71    | 79               | 93    | 75     | 77     |
| DQO                                                                   | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 28                                | 11    | <8     | 23    | 10               | 10    | <8     | 15     |
| Ortofosfato                                                           | mg P/L                  | -                                           | <0,07                             | 0,07  | <0,04  | <0,07 | 0,07             | 0,09  | 0,07   | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                                  | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)<br>2,0 (7,5<pH ≤ 8,0)        | 0,05                              | 0,10  | <0,05  | 0,15  | <0,05            | <0,05 | 0,29   | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                                    | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | <0,05                             | 0,35  | <0,05  | 0,24  | 0,11             | 0,15  | 0,11   | 0,08   |
| Nitrogênio Nitrito                                                    | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                             | <0,03 | <0,03  | <0,06 | <0,06            | <0,06 | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                                   | mg N/L                  | -                                           | 0,19                              | 0,22  | 0,23   | 0,68  | 0,84             | 0,29  | 0,37   | 0,20   |
| Sólidos fixos                                                         | mg/L                    | -                                           | 10                                | 220   | 56     | 176   | 240              | N/A   | 88     | 92     |
| Sólidos voláteis                                                      | mg/L                    | -                                           | 186                               | 168   | 54     | 38    | 84               | N/A   | 24     | 44     |
| Sólidos dissolv. totais                                               | mg/L                    | 500                                         | 126                               | 124   | 48     | 108   | 130              | N/A   | 100    | 98     |
| Sólidos suspensos totais                                              | mg/L                    | -                                           | 70                                | 264   | 62     | 106   | 194              | N/A   | 12     | 38     |
| Cor Verdadeira                                                        | mg Pt/L                 | 75                                          | 10                                | 21    | <8     | 21    | 141              | 21    | 24     | 8      |

N/A: Não Analisado

Tabela 156. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda – 00MS23AQ2000

| Corpo hídrico: Rio Aquidauana |                         |                                             | UPG: Miranda                    |             |             |             | Ano: 2022 e 2023 |             |             |          |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|
| Código do local: 00MS23AQ2000 |                         |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |             |             |             | Classe: 2        |             |             |          |
| Descrição do local: Na foz    |                         |                                             |                                 |             |             |             | Altitude: 97 m   |             |             |          |
| PARÂMETRO                     | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |             |             |             | 2023             |             |             |          |
|                               |                         |                                             | Fev                             | Mai         | Ago         | Nov         | Fev              | Mai         | Ago         | Nov      |
|                               |                         |                                             | 15<br>08:43                     | 12<br>09:21 | 11<br>09:12 | 22<br>09:57 | 16<br>11:12      | 18<br>10:21 | 15<br>08:52 | *<br>*   |
| Temperatura da água           | °C                      | -                                           | 30                              | 24          | 21          | 28          | 28               | 23          | 25          | *        |
| pH                            | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,4                             | 7,5         | 7,6         | 6,8         | 6,4              | 7,2         | 7,4         | *        |
| OD                            | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 5,6                             | 6,1         | 7,7         | 3,7         | 1,9              | 2,1         | 5,4         | *        |
| DBO (5,20)                    | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | 2                               | <2          | 2           | 3           | 5                | 3           | 2           | *        |
| Coli. Termotolerantes         | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 130                             | 330         | 78          | 130         | 330              | 490         | N/A         | *        |
| Nitrogênio total              | mg N/L                  | -                                           | 0,54                            | 0,24        | 0,48        | 0,37        | 0,35             | 0,44        | 0,37        | *        |
| Fósforo total                 | mg P/L                  | 0,1                                         | <0,073                          | 0,085       | 0,085       | 0,085       | 0,299            | 0,090       | 0,123       | *        |
| Sólidos totais                | mg/L                    | -                                           | 258                             | 352         | 112         | 148         | 156              | N/A         | 130         | *        |
| Turbidez                      | UNT                     | 100                                         | 134                             | 45,5        | 21,7        | 73,1        | 13,5             | 3,19        | 31,6        | *        |
| <b>IQA</b>                    |                         |                                             | <b>60</b>                       | <b>68</b>   | <b>78</b>   | <b>61</b>   | <b>51</b>        | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>  | <b>*</b> |
| Chuv. (24 h)                  | -                       | -                                           | Não                             | Não         | Não         | Sim         | Sim              | Não         | Não         | *        |
| Temperatura do ar             | °C                      | -                                           | 27                              | 20          | 14          | 26          | 31               | 22          | 22          | *        |
| Alcalinidade                  | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 34                              | 41          | 67          | 16          | 109              | 84          | 40          | *        |
| Cloreto Total                 | mg Cl/L                 | 250                                         | 1,4                             | 2,4         | 1,0         | 1,6         | 0,9              | 1,1         | 1,1         | *        |
| Condutividade Elétrica        | µS/cm                   | -                                           | 73                              | 94          | 79          | 78          | 84               | 165         | 94          | *        |
| DQO                           | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 45                              | <8          | 15          | 13          | 34               | 16          | 12          | *        |
| Ortofosfato                   | mg P/L                  | -                                           | <0,07                           | <0,04       | <0,04       | 0,08        | <0,07            | 0,09        | 0,08        | *        |
| Nitrogênio Amoniacal          | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)<br>2,0 (7,5 < pH ≤ 8,0)      | 0,08                            | 0,08        | 0,07        | <0,05       | <0,05            | <0,05       | 0,10        | *        |
| Nitrogênio Nitrato            | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 0,22                            | 0,09        | <0,05       | 0,23        | <0,05            | <0,05       | 0,21        | *        |
| Nitrogênio Nitrito            | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                           | <0,03       | <0,03       | <0,06       | <0,06            | <0,06       | <0,06       | *        |
| Nitrogênio K. Total           | mg N/L                  | -                                           | 0,29                            | 0,13        | 0,44        | 0,11        | 0,29             | 0,44        | 0,13        | *        |
| Sólidos fixos                 | mg/L                    | -                                           | 154                             | 212         | 78          | 106         | 62               | N/A         | 110         | *        |
| Sólidos voláteis              | mg/L                    | -                                           | 104                             | 140         | 34          | 42          | 94               | N/A         | 20          | *        |
| Sólidos dissolv. totais       | mg/L                    | 500                                         | 214                             | 190         | 94          | 96          | 86               | N/A         | 54          | *        |
| Sólidos suspensos totais      | mg/L                    | -                                           | 44                              | 162         | 18          | 52          | 70               | N/A         | 76          | *        |
| Cor Verdadeira                | mg Pt/L                 | 75                                          | 10                              | 16          | 18          | 26          | 134              | 34          | 16          | *        |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 157. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23CN2002

| Corpo hídrico: Rio Canastrão                                                   |                         |                                             | UPG: Miranda                    |             |             |             | Ano: 2022 e 2023 |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Código do local: 00MS23CN2002                                                  |                         |                                             | Distância da foz ao local: 2 km |             |             |             | Classe: 2        |             |             |             |
| Descrição do local: Na ponte da Rodovia MS-355 (Terenos/Dois Irmãos do Buriti) |                         |                                             |                                 |             |             |             | Altitude: 216 m  |             |             |             |
| PARÂMETRO                                                                      | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |             |             |             | 2023             |             |             |             |
|                                                                                |                         |                                             | Fev                             | Mai         | Ago         | Nov         | Fev              | Mai         | Ago         | Nov         |
|                                                                                |                         |                                             | 08<br>07:47                     | 05<br>16:33 | 04<br>10:28 | 10<br>09:54 | 07<br>07:35      | 09<br>09:34 | 08<br>08:39 | 12<br>08:22 |
| Temperatura da água                                                            | °C                      | -                                           | 24                              | 19          | 18          | 22          | 25               | 23          | 20          | 27          |
| pH                                                                             | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,7                             | 7,8         | 7,9         | 7,7         | 7,0              | 7,7         | 7,6         | 7,6         |
| OD                                                                             | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 6,8                             | 7,6         | 7,8         | 6,2         | 7,4              | 6,5         | 7,0         | 5,7         |
| DBO (5,20)                                                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | 3                               | <2          | <2          | <2          | 3                | <2          | <2          | 3           |
| Coli. Termotolerantes                                                          | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 1300                            | 1300        | 330         | 700         | 2400             | 700         | N/A         | 3500        |
| Nitrogênio total                                                               | mg N/L                  | -                                           | 0,32                            | 0,35        | 0,29        | 0,52        | 0,25             | 0,25        | 0,20        | 0,53        |
| Fósforo total                                                                  | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,104                           | 0,123       | 0,085       | 0,104       | 0,095            | 0,090       | 0,081       | 0,085       |
| Sólidos totais                                                                 | mg/L                    | -                                           | 172                             | 430         | 110         | 144         | 382              | N/A         | 208         | 152         |
| Turbidez                                                                       | UNT                     | 100                                         | 61,1                            | 12,4        | 2,33        | 8,01        | 72,3             | 12,6        | 9,50        | 11,8        |
| <b>IQA</b>                                                                     |                         |                                             | <b>64</b>                       | <b>67</b>   | <b>77</b>   | <b>72</b>   | <b>60</b>        | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>  | <b>64</b>   |
| Chuv. (24 h)                                                                   | -                       | -                                           | Não                             | Não         | Não         | Não         | Sim              | Não         | Não         | Não         |
| Temperatura do ar                                                              | °C                      | -                                           | 24                              | 21          | 24          | 25          | 23               | 24          | 24          | 35          |
| Alcalinidade                                                                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 28                              | 92          | 80          | 68          | 80               | 87          | 74          | 35          |
| Cloreto Total                                                                  | mg Cl/L                 | 250                                         | <0,2                            | 0,5         | 1,7         | 2,1         | 2,8              | 0,7         | 0,8         | 2,4         |
| Condutividade Elétrica                                                         | µS/cm                   | -                                           | 142                             | 172         | 142         | 170         | 182              | 192         | 158         | 127         |
| DQO                                                                            | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 11                              | <8          | <8          | <8          | 16               | <8          | 12          | 15          |
| Ortofosfato                                                                    | mg P/L                  | -                                           | <0,07                           | 0,12        | 0,05        | 0,1         | 0,08             | <0,07       | 0,08        | 0,08        |
| Nitrogênio Amoniacal                                                           | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 2,0(7,5<pH≤8,0)                             | 0,08                            | <0,05       | 0,07        | 0,05        | <0,05            | <0,05       | <0,05       | <0,05       |
| Nitrogênio Nitrato                                                             | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | <0,05                           | <0,05       | 0,06        | 0,14        | 0,08             | 0,17        | <0,05       | 0,21        |
| Nitrogênio Nitrito                                                             | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                           | <0,03       | <0,03       | <0,06       | <0,06            | <0,06       | <0,06       | <0,06       |
| Nitrogênio K. Total                                                            | mg N/L                  | -                                           | 0,26                            | 0,30        | 0,21        | 0,35        | 0,14             | <0,10       | 0,14        | 0,29        |
| Sólidos fixos                                                                  | mg/L                    | -                                           | 104                             | 354         | 32          | 90          | 144              | N/A         | 174         | 94          |
| Sólidos voláteis                                                               | mg/L                    | -                                           | 68                              | 76          | 78          | 54          | 238              | N/A         | 34          | 58          |
| Sólidos dissolv. totais                                                        | mg/L                    | 500                                         | 132                             | 262         | 104         | 120         | 220              | N/A         | 104         | 134         |
| Sólidos suspensos totais                                                       | mg/L                    | -                                           | 40                              | 168         | 6           | 24          | 162              | N/A         | 104         | 18          |
| Cor Verdadeira                                                                 | mg Pt/L                 | 75                                          | 18                              | 8           | 21          | <8          | 65               | 16          | 21          | 18          |

N/A: Não Analisado

Tabela 158. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23CH2018

| Corpo hídrico: Rio Cachoeirão                                      |                                     |                                             | UPG: Miranda                     |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |        |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|--------|-------|-------|
| Código do local: 00MS23CH2018                                      |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 18 km |       |       |       | Classe: 2        |        |       |       |
| Descrição do local: Na ponte da Rodovia BR-262 (Terenos/Anastácio) |                                     |                                             | Altitude: 187 m                  |       |       |       |                  |        |       |       |
| PARÂMETRO                                                          | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |       |       |       | 2023             |        |       |       |
|                                                                    |                                     |                                             | Fev                              | Mai   | Ago   | Nov   | Fev              | Mai    | Ago   | Nov   |
|                                                                    |                                     |                                             | 10                               | 10    | 11    | 17    | 09               | 11     | 10    | 09    |
|                                                                    |                                     |                                             | 08:25                            | 08:29 | 07:28 | 14:28 | 07:33            | 07:33  | 14:37 | 15:29 |
| Temperatura da água                                                | °C                                  | -                                           | 24                               | 19    | 17    | 24    | 25               | 23     | 23    | 29    |
| pH                                                                 | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 7,1                              | 7,8   | 7,5   | 7,6   | 7,1              | 7,6    | 7,7   | 7,9   |
| OD                                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 6,4                              | 7,1   | 7,8   | 6,5   | 5,6              | 6,7    | 7,3   | 6,4   |
| DBO (5,20)                                                         | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | <2                               | <2    | 4     | 3     | 2                | 2      | <2    | <2    |
| Coli. Termotolerantes                                              | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 330                              | 140   | 1100  | 1700  | 5400             | >16000 | N/A   | 790   |
| Nitrogênio total                                                   | mg N/L                              | -                                           | 0,22                             | 0,54  | 0,73  | 0,84  | 0,94             | 0,23   | 0,20  | 0,26  |
| Fósforo total                                                      | mg P/L                              | 0,1                                         | 0,104                            | 0,085 | 0,123 | 0,228 | 0,157            | 0,119  | 0,095 | 0,081 |
| Sólidos totais                                                     | mg/L                                | -                                           | 174                              | 360   | 200   | 216   | 114              | N/A    | 128   | 142   |
| Turbidez                                                           | UNT                                 | 100                                         | 25,4                             | 7,21  | 31,9  | 39,3  | 62,4             | 20,7   | 7,01  | 8,21  |
| IQA                                                                |                                     |                                             | 73                               | 75    | 66    | 63    | 58               | N/A    | N/A   | 73    |
| Chuvvas (24 h)                                                     | -                                   | -                                           | Não                              | Não   | Não   | Não   | Não              | Sim    | Não   | Não   |
| Temperatura do ar                                                  | °C                                  | -                                           | 22                               | 20    | 13    | 31    | 24               | 21     | 30    | 31    |
| Alcalinidade                                                       | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 51                               | 63    | 49    | 63    | 73               | 102    | 55    | 59    |
| Cloreto Total                                                      | mg Cl/L                             | 250                                         | 1,5                              | 2,1   | 1,5   | 2,2   | 1,6              | 2,4    | 1,3   | 1,3   |
| Condutividade Elétrica                                             | µS/cm                               | -                                           | 112                              | 133   | 74    | 103   | 104              | 138    | 120   | 128   |
| DQO                                                                | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | 10                               | 12    | 23    | 19    | 22               | 13     | <8    | <8    |
| Ortofosfato                                                        | mg P/L                              | -                                           | <0,07                            | <0,04 | 0,10  | 0,08  | 0,10             | 0,09   | 0,08  | 0,08  |
| Nitrogênio Amoniacal                                               | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)<br>2,0 (7,5 < pH ≤ 8,0)      | <0,05                            | 0,07  | 0,26  | <0,05 | <0,05            | <0,05  | <0,05 | <0,05 |
| Nitrogênio Nitrato                                                 | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | <0,05                            | 0,30  | <0,05 | 0,18  | 0,09             | 0,07   | <0,05 | 0,13  |
| Nitrogênio Nitrito                                                 | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03 | <0,03 | <0,06 | <0,06            | <0,06  | <0,06 | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total                                                | mg N/L                              | -                                           | 0,16                             | 0,22  | 0,69  | 0,63  | 0,82             | 0,13   | 0,14  | 0,10  |
| Sólidos fixos                                                      | mg/L                                | -                                           | 146                              | 104   | 108   | 190   | 98               | N/A    | 102   | 88    |
| Sólidos voláteis                                                   | mg/L                                | -                                           | 28                               | 256   | 92    | 26    | 16               | N/A    | 26    | 54    |
| Sólidos dissolv. totais                                            | mg/L                                | 500                                         | 136                              | 158   | 62    | 154   | 92               | N/A    | 124   | 104   |
| Sólidos suspensos totais                                           | mg/L                                | -                                           | 38                               | 202   | 138   | 62    | 22               | N/A    | <6    | 38    |
| Cor Verdadeira                                                     | mg Pt/L                             | 75                                          | <8                               | 18    | 60    | 29    | 29               | 29     | 8     | <8    |

N/A: Não Analisado

Tabela 159. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23AC2006

| Corpo hídrico: Córrego Agogô                                        |                                     |                                             | UPG: Miranda                    |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|--------|--------|
| Código do local: 00MS23AC2006                                       |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 6 km |       |       |       | Classe: 2        |       |        |        |
| Descrição do local: Na ponte da Rodovia BR-262 (Aquidauana/Miranda) |                                     |                                             | Altitude: 146 m                 |       |       |       |                  |       |        |        |
| PARÂMETRO                                                           | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |       |       |       | 2023             |       |        |        |
|                                                                     |                                     |                                             | Fev                             | Mai   | Ago   | Nov   | Fev              | Mai   | Ago    | Nov    |
|                                                                     |                                     |                                             | 10                              | 10    | 09    | 17    | 09               | 09    | 10     | 13     |
|                                                                     |                                     |                                             | 07:27                           | 07:51 | 07:52 | 09:00 | 12:28            | 07:31 | 07:52  | 09:02  |
| Temperatura da água                                                 | °C                                  | -                                           | 24                              | 21    | 20    | 22    | 29               | 24    | 22     | 28     |
| pH                                                                  | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 6,5                             | 6,4   | 6,4   | 6,2   | 6,6              | 6,7   | 7,0    | 6,4    |
| OD                                                                  | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 5,2                             | 6,1   | 5,2   | 5,5   | 4,4              | 5,5   | 5,5    | 3,3    |
| DBO (5,20)                                                          | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | 2                               | <2    | <2    | 3     | 3                | 2     | <2     | 7      |
| Coli. Termotolerantes                                               | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 230                             | 220   | 460   | 330   | 1100             | 9200  | N/A    | 220    |
| Nitrogênio total                                                    | mg N/L                              | -                                           | 0,22                            | 0,67  | 0,35  | 1,11  | 1,18             | 0,23  | 0,20   | 0,50   |
| Fósforo total                                                       | mg P/L                              | 0,1                                         | 0,119                           | 0,123 | 0,081 | 0,185 | 0,294            | 0,076 | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                                                      | mg/L                                | -                                           | 100                             | 150   | 90    | 144   | 306              | N/A   | 88     | 92     |
| Turbidez                                                            | UNT                                 | 100                                         | 53,2                            | 14,7  | 6,09  | 58,6  | 56,5             | 21,4  | 14,6   | 12,3   |
| IQA                                                                 |                                     |                                             | 66                              | 72    | 68    | 62    | 57               | N/A   | N/A    | 60     |
| Chuvvas (24 h)                                                      | -                                   | -                                           | Não                             | Não   | Sim   | Não   | Não              | Não   | Não    | Não    |
| Temperatura do ar                                                   | °C                                  | -                                           | 21                              | 20    | 17    | 24    | 32               | 23    | 22     | 35     |
| Alcalinidade                                                        | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 4                               | 8     | 11    | 16    | 24               | 29    | 11     | 35     |
| Cloreto Total                                                       | mg Cl/L                             | 250                                         | <0,3                            | 1,9   | 1,7   | 1,1   | 0,8              | 0,9   | 1,1    | 1,0    |
| Condutividade Elétrica                                              | µS/cm                               | -                                           | 35                              | 29    | 34    | 40    | 52               | 44    | 31     | 31     |
| DQO                                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | 38                              | <8    | 12    | 23    | 14               | 18    | 17     | 53     |
| Ortofosfato                                                         | mg P/L                              | -                                           | <0,07                           | <0,04 | 0,05  | <0,07 | <0,07            | <0,07 | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                                | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | 0,05                            | <0,05 | <0,05 | 0,09  | <0,05            | <0,05 | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                                  | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | <0,05                           | 0,49  | 0,07  | 0,2   | 0,25             | 0,15  | <0,05  | 0,22   |
| Nitrogênio Nitrito                                                  | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | <0,06                           | <0,03 | <0,03 | <0,06 | <0,06            | <0,06 | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                                 | mg N/L                              | -                                           | 0,16                            | 0,16  | 0,26  | 0,88  | 0,90             | <0,10 | 0,14   | 0,25   |
| Sólidos fixos                                                       | mg/L                                | -                                           | 66                              | 50    | 68    | 106   | 130              | N/A   | 64     | 76     |
| Sólidos voláteis                                                    | mg/L                                | -                                           | 34                              | 100   | 22    | 38    | 176              | N/A   | 24     | 16     |
| Sólidos dissolv. totais                                             | mg/L                                | 500                                         | 66                              | 82    | 22    | 62    | 274              | N/A   | 78     | 64     |
| Sólidos suspensos totais                                            | mg/L                                | -                                           | 34                              | 68    | 68    | 82    | 32               | N/A   | 10     | 28     |
| Cor Verdadeira                                                      | mg Pt/L                             | 75                                          | 38                              | 24    | 18    | 42    | 105              | 58    | 45     | 10     |

N/A: Não Analisado

Tabela 160. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23AC2000

| Corpo hídrico: Córrego Agogô  |                         |                                             | UPG: Miranda                    |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS23AC2000 |                         |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: Na foz    |                         |                                             |                                 |           |           |           | Altitude: 143 m  |            |            |           |
| PARÂMETRO                     | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                               |                         |                                             | Fev                             | Mai       | Ago       | Nov       | Fev              | Mai        | Ago        | Nov       |
|                               |                         |                                             | 10                              | 10        | 09        | 17        | 09               | 09         | 10         | 13        |
|                               |                         |                                             | 10:34                           | 09:57     | 11:00     | 10:50     | 11:23            | 09:18      | 08:40      | 09:48     |
| Temperatura da água           | °C                      | -                                           | 27                              | 22        | 20        | 25        | 27               | 25         | 25         | 31        |
| pH                            | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 6,6                             | 6,8       | 6,5       | 6,9       | 6,4              | 7,3        | 6,5        | 6,5       |
| OD                            | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 6,8                             | 5,0       | 6,3       | 4,6       | 0,6              | 6,6        | 5,0        | 2,9       |
| DBO (5,20)                    | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | 2                               | 4         | 2         | 2         | 3                | 3          | 5          | 4         |
| Coli. Termotolerantes         | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 20                              | 790       | 5400      | 490       | 5400             | 330        | N/A        | 1100      |
| Nitrogênio total              | mg N/L                  | -                                           | 0,26                            | 0,81      | 0,79      | 0,95      | 0,82             | <0,14      | 0,33       | 0,45      |
| Fósforo total                 | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,095                           | 0,109     | 0,214     | 0,313     | 0,176            | 0,090      | 0,104      | 0,294     |
| Sólidos totais                | mg/L                    | -                                           | 242                             | 334       | 174       | 164       | 394              | N/A        | 162        | 304       |
| Turbidez                      | UNT                     | 100                                         | 57,4                            | 102       | 103       | 46,7      | 55,9             | 37,8       | 62,8       | 200       |
| <b>IQA</b>                    |                         |                                             | <b>76</b>                       | <b>50</b> | <b>49</b> | <b>62</b> | <b>35</b>        | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>43</b> |
| Chuvvas (24 h)                | -                       | -                                           | Não                             | Não       | Sim       | Não       | Não              | Sim        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar             | °C                      | -                                           | 30                              | 21        | 15        | 27        | 32               | 26         | 24         | 36        |
| Alcalinidade                  | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 11                              | 10        | 13        | 29        | 28               | 24         | 12         | 8         |
| Cloreto Total                 | mg Cl/L                 | 250                                         | <0,3                            | 4,2       | 5,2       | 1,5       | 1,1              | <0,3       | 1,4        | 1,1       |
| Condutividade Elétrica        | µS/cm                   | -                                           | 40                              | 47        | 39        | 56        | 55               | 94         | 35         | 30        |
| DQO                           | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 55                              | 22        | 17        | 14        | 14               | 15         | 16         | 29        |
| Ortofosfato                   | mg P/L                  | -                                           | <0,07                           | <0,04     | 0,07      | <0,07     | <0,07            | <0,07      | <0,07      | 0,07      |
| Nitrogênio Amoniacal          | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)                              | <0,05                           | 0,07      | 0,18      | 0,05      | <0,05            | <0,05      | 0,10       | 0,11      |
| Nitrogênio Nitrato            | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | <0,06                           | 0,51      | 0,22      | 0,05      | <0,05            | <0,05      | <0,05      | 0,08      |
| Nitrogênio Nitrito            | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                           | <0,03     | 0,07      | <0,06     | <0,06            | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total           | mg N/L                  | -                                           | 0,20                            | 0,28      | 0,50      | 0,87      | 0,76             | <0,10      | 0,27       | 0,45      |
| Sólidos fixos                 | mg/L                    | -                                           | 76                              | 148       | 156       | 130       | 126              | N/A        | 120        | 244       |
| Sólidos voláteis              | mg/L                    | -                                           | 166                             | 186       | 18        | 34        | 268              | N/A        | 42         | 60        |
| Sólidos dissolv. totais       | mg/L                    | 500                                         | 146                             | 110       | 38        | 84        | 334              | N/A        | 104        | 172       |
| Sólidos suspensos totais      | mg/L                    | -                                           | 96                              | 224       | 136       | 80        | 60               | N/A        | 58         | 132       |
| Cor Verdadeira                | mg Pt/L                 | 75                                          | 20                              | 18        | 10        | 18        | 128              | 84         | 63         | 58        |

N/A: Não Analisado

Tabela 161. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda – 00MS23FO0073

| Corpo hídrico: Rio Formoso                              |                         |                                               | UPG: Miranda                     |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS23FO0073                           |                         |                                               | Distância da foz ao local: 73 km |           |           |           | Classe: Especial |            |            |           |
| Descrição do local: A montante da foz do Córrego Sucuri |                         |                                               |                                  |           |           |           | Altitude: 331 m  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                               | UNIDADE                 | **PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                         |                         |                                               | Fev                              | Mai       | Ago       | Nov       | Fev              | Mai        | Ago        | Nov       |
|                                                         |                         |                                               | 02                               | 03        | 02        | 08        | 02               | 03         | 03         | 07        |
|                                                         |                         |                                               | 09:13                            | 11:21     | 13:02     | 10:02     | 08:25            | 09:03      | 07:56      | 07:31     |
| Temperatura da água                                     | °C                      | -                                             | 24                               | 22        | 19        | 21        | 23               | 23         | 19         | 22        |
| pH                                                      | -                       | 6,0 a 9,0                                     | 8,3                              | 7,7       | 7,9       | 7,5       | 7,6              | 8,0        | 7,6        | 7,6       |
| OD                                                      | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥6                                            | 6,1                              | 5,4       | 7,2       | 5,3       | 5,2              | 5,4        | 6,3        | 5,8       |
| DBO (5,20)                                              | mg O <sub>2</sub> /L    | 3                                             | <2                               | 3         | 2         | 3         | 3                | <2         | <2         | 2         |
| Coli. Termotolerantes                                   | NMP/100 mL              | 200                                           | 330                              | 2400      | 3500      | 2200      | 260              | 2200       | N/A        | 5400      |
| Nitrogênio total                                        | mg N/L                  | -                                             | 0,64                             | 0,89      | 0,64      | 0,45      | 0,16             | 0,49       | 0,49       | 0,30      |
| Fósforo total                                           | mg P/L                  | 0,1                                           | 0,090                            | 0,100     | 0,085     | <0,073    | <0,073           | <0,073     | <0,073     | <0,073    |
| Sólidos totais                                          | mg/L                    | -                                             | 266                              | 212       | 242       | 238       | 258              | N/A        | 250        | 200       |
| Turbidez                                                | UNT                     | 40                                            | <2,00                            | <2,00     | <2,00     | 2,85      | 13,7             | 4,97       | <2,00      | <2,00     |
| <b>IQA</b>                                              |                         |                                               | <b>73</b>                        | <b>64</b> | <b>66</b> | <b>64</b> | <b>69</b>        | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>64</b> |
| Chuvvas (24 h)                                          | -                       | -                                             | Não                              | Sim       | Não       | Não       | Sim              | Sim        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                                       | °C                      | -                                             | 24                               | 19        | 25        | 24        | 25               | 22         | 17         | 23        |
| Alcalinidade                                            | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                             | 171                              | 207       | 257       | 213       | 250              | 195        | 187        | 184       |
| Cloreto Total                                           | mg Cl/L                 | 250                                           | 2,1                              | 3,4       | 2,3       | <0,3      | 1,6              | 1,9        | 2,7        | 2,9       |
| Condutividade Elétrica                                  | µS/cm                   | -                                             | 341                              | 446       | 365       | 427       | 407              | 424        | 372        | 350       |
| DQO                                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                             | <8                               | 11        | 8         | 8         | 24               | <8         | 11         | 15        |
| Ortofosfato                                             | mg P/L                  | -                                             | 0,07                             | <0,04     | <0,04     | <0,07     | <0,07            | <0,07      | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                    | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 2,0 (7,5<pH≤8,0)<br>1,0 (8,0<pH≤8,5)          | 0,06                             | 0,07      | <0,05     | 0,06      | <0,05            | <0,05      | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                      | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                            | 0,32                             | 0,58      | 0,49      | <0,05     | <0,05            | 0,19       | 0,30       | 0,22      |
| Nitrogênio Nitrito                                      | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                             | <0,06                            | <0,03     | <0,03     | <0,06     | <0,06            | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                     | mg N/L                  | -                                             | 0,29                             | 0,29      | 0,13      | 0,39      | 0,10             | 0,27       | 0,16       | <0,10     |
| Sólidos fixos                                           | mg/L                    | -                                             | 62                               | 160       | 180       | 228       | 232              | N/A        | 236        | 168       |
| Sólidos voláteis                                        | mg/L                    | -                                             | 204                              | 54        | 62        | 10        | 26               | N/A        | 14         | 32        |
| Sólidos dissolv. totais                                 | mg/L                    | 500                                           | 128                              | 186       | 198       | 220       | 224              | N/A        | 162        | 192       |
| Sólidos suspensos totais                                | mg/L                    | -                                             | 138                              | 26        | 44        | 18        | 34               | N/A        | 88         | 8         |
| Cor Verdadeira                                          | mg Pt/L                 | -                                             | 24                               | 22        | 19        | 21        | 23               | 23         | 19         | 22        |

N/A: Não Analisado

\*\* Considerados os padrões estabelecidos para classe 1



Tabela 162. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda – 00MS23FO0065

| Corpo hídrico: Rio Formoso                 |                         |                                                | UPG: Miranda                     |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS23FO0065              |                         |                                                | Distância da foz ao local: 65 km |           |           |           | Classe: Especial |            |            |           |
| Descrição do local: No Balneário Municipal |                         |                                                |                                  |           |           |           | Altitude: 275 m  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                  | UNIDADE                 | ** PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                            |                         |                                                | Fev                              | Mai       | Ago       | Nov       | Fev              | Mai        | Ago        | Nov       |
|                                            |                         |                                                | 08                               | 05        | 04        | 10        | 07               | 11         | 08         | 09        |
|                                            |                         |                                                | 15:06                            | 14:37     | 09:39     | 14:38     | 14:21            | 13:54      | 10:11      | 12:00     |
| Temperatura da água                        | °C                      | -                                              | 24                               | 21        | 21        | 23        | 25               | 22         | 22         | 25        |
| pH                                         | -                       | 6,0 a 9,0                                      | 8,3                              | 8,1       | 8,2       | 8,3       | 7,9              | 8,2        | 8,2        | 8,2       |
| OD                                         | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥6                                             | 7,9                              | 7,6       | 8,1       | 6,8       | 6,2              | 7,1        | 7,6        | 6,9       |
| DBO (5,20)                                 | mg O <sub>2</sub> /L    | 3                                              | <2                               | <2        | <2        | <2        | 3                | <2         | 2          | <2        |
| Coli. Termotolerantes                      | NMP/100 mL              | 200                                            | 110                              | 240       | 140       | 45        | 2400             | 230        | N/A        | 1300      |
| Nitrogênio total                           | mg N/L                  | -                                              | 0,28                             | 0,40      | 0,76      | 1,21      | 0,40             | 0,25       | 0,37       | 0,30      |
| Fósforo total                              | mg P/L                  | 0,1                                            | <0,073                           | <0,073    | <0,073    | <0,073    | 0,081            | <0,073     | <0,073     | <0,073    |
| Sólidos totais                             | mg/L                    | -                                              | 390                              | 318       | 350       | 218       | 224              | N/A        | 244        | 260       |
| Turbidez                                   | UNT                     | 40                                             | <2,00                            | <2,00     | <2,00     | <2,00     | <2,00            | <2,00      | 3,80       | <2,00     |
| <b>IQA</b>                                 |                         |                                                | <b>78</b>                        | <b>76</b> | <b>77</b> | <b>81</b> | <b>67</b>        | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>71</b> |
| Chuvvas (24 h)                             | -                       | -                                              | Não                              | Não       | Não       | Não       | Sim              | Não        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                          | °C                      | -                                              | 26                               | 21        | 23        | 29        | 27               | 24         | 23         | 29        |
| Alcalinidade                               | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                              | 204                              | 253       | 200       | 220       | 319              | 199        | 196        | 220       |
| Cloreto Total                              | mg Cl/L                 | 250                                            | <0,3                             | 1,0       | 2,2       | <0,3      | 1,6              | <0,3       | 1,7        | 1,7       |
| Condutividade Elétrica                     | µS/cm                   | -                                              | 395                              | 443       | 430       | 433       | 383              | 352        | 403        | 409       |
| DQO                                        | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                              | <8                               | <8        | <8        | <8        | 14               | <8         | <8         | 13        |
| Ortofosfato                                | mg P/L                  | -                                              | <0,07                            | <0,04     | <0,04     | <0,07     | <0,07            | <0,07      | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                       | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 1,0 (8,0 < pH ≤ 8,5)                           | <0,05                            | <0,05     | <0,05     | <0,05     | <0,05            | <0,05      | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                         | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                             | <0,05                            | 0,22      | 0,54      | 0,41      | 0,13             | <0,05      | 0,20       | 0,22      |
| Nitrogênio Nitrito                         | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                              | <0,06                            | 0,08      | <0,03     | <0,06     | <0,06            | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                        | mg N/L                  | -                                              | 0,22                             | 0,10      | 0,20      | 0,77      | 0,24             | <0,10      | 0,14       | <0,10     |
| Sólidos fixos                              | mg/L                    | -                                              | 246                              | 110       | 66        | 168       | 206              | N/A        | 188        | 212       |
| Sólidos voláteis                           | mg/L                    | -                                              | 144                              | 208       | 284       | 50        | 18               | N/A        | 56         | 48        |
| Sólidos dissolv. totais                    | mg/L                    | 500                                            | 228                              | 264       | 286       | 206       | 204              | N/A        | 208        | 214       |
| Sólidos suspensos totais                   | mg/L                    | -                                              | 162                              | 54        | 64        | 12        | 20               | N/A        | 36         | 46        |
| Cor Verdadeira                             | mg Pt/L                 | -                                              | <8                               | <8        | <8        | 10        | 13               | 13         | 8          | 8         |

N/A: Não Analisado

\*\* Considerados os padrões estabelecidos para classe 1

Tabela 163. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23FO2000

| Corpo hídrico: Rio Formoso    |                         |                                             | UPG: Miranda                    |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS23FO2000 |                         |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: Na foz    |                         |                                             |                                 |           |           |           | Altitude: 191 m  |            |            |           |
| PARÂMETRO                     | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                               |                         |                                             | Fev                             | Mai       | Ago       | Nov       | Fev              | Mai        | Ago        | Nov       |
|                               |                         |                                             | 02                              | 03        | 02        | 08        | 02               | 03         | 03         | 07        |
|                               |                         |                                             | 12:34                           | 09:28     | 08:35     | 13:05     | 12:49            | 11:03      | 09:19      | 10:15     |
| Temperatura da água           | °C                      | -                                           | 29                              | 24        | 20        | 25        | 26               | 24         | 20         | 27        |
| pH                            | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 8,7                             | 8,2       | 8,3       | 8,4       | 8,1              | 8,4        | 8,1        | 8,1       |
| OD                            | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 7,2                             | 6,5       | 7,5       | 6,9       | 6,0              | 6,3        | 7,0        | 7,2       |
| DBO (5,20)                    | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | 2                               | 2         | <2        | 3         | 4                | 2          | 2          | <2        |
| Coli. Termotolerantes         | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 3500                            | 5400      | 11000     | 2000      | 16000            | 54000      | N/A        | 230       |
| Nitrogênio total              | mg N/L                  | -                                           | 0,38                            | 0,77      | 0,51      | 0,54      | 0,44             | 0,87       | 0,61       | 0,34      |
| Fósforo total                 | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,133                           | 0,104     | 0,100     | <0,073    | 0,085            | 0,133      | <0,073     | <0,073    |
| Sólidos totais                | mg/L                    | -                                           | 204                             | 320       | 316       | 246       | 272              | N/A        | 262        | 230       |
| Turbidez                      | UNT                     | 100                                         | 2,03                            | <2,00     | <2,00     | 2,43      | 64,8             | 64,6       | <2,00      | <2,00     |
| <b>IQA</b>                    |                         |                                             | <b>65</b>                       | <b>63</b> | <b>62</b> | <b>67</b> | <b>53</b>        | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>78</b> |
| Chuvvas (24 h)                | -                       | -                                           | Sim                             | Sim       | Não       | Não       | Sim              | Sim        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar             | °C                      | -                                           | 26                              | 20        | 18        | 25        | 28               | 22         | 19         | 28        |
| Alcalinidade                  | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 191                             | 162       | 251       | 219       | 180              | 186        | 218        | 197       |
| Cloreto Total                 | mg Cl/L                 | 250                                         | 2,0                             | 1,2       | 4,1       | <0,3      | 1,5              | 2,1        | 2,0        | 2,3       |
| Condutividade Elétrica        | µS/cm                   | -                                           | 359                             | 420       | 394       | 423       | 298              | 323        | 377        | 384       |
| DQO                           | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | <8                              | 9         | <8        | 9         | 26               | 17         | 10         | <8        |
| Ortofosfato                   | mg P/L                  | -                                           | 0,10                            | 0,08      | <0,04     | <0,07     | 0,07             | <0,07      | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal          | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 1,0 (8,0 < pH ≤ 8,5)<br>0,5 (pH > 8,5)      | 0,07                            | 0,10      | <0,05     | 0,05      | <0,05            | <0,05      | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato            | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | <0,05                           | 0,42      | 0,37      | 0,28      | 0,36             | 0,25       | 0,35       | 0,26      |
| Nitrogênio Nitrito            | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                           | <0,03     | <0,03     | <0,06     | <0,06            | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total           | mg N/L                  | -                                           | 0,32                            | 0,33      | 0,12      | 0,23      | <0,10            | 0,59       | 0,23       | <0,10     |
| Sólidos fixos                 | mg/L                    | -                                           | 90                              | 238       | 160       | 198       | 208              | N/A        | 188        | 178       |
| Sólidos voláteis              | mg/L                    | -                                           | 114                             | 82        | 156       | 48        | 64               | N/A        | 74         | 52        |
| Sólidos dissolv. totais       | mg/L                    | 500                                         | 130                             | 248       | 202       | 232       | 172              | N/A        | 228        | 198       |
| Sólidos suspensos totais      | mg/L                    | -                                           | 74                              | 72        | 114       | 14        | 100              | N/A        | 34         | 32        |
| Cor Verdadeira                | mg Pt/L                 | 75                                          | 10                              | <8        | <8        | <8        | 37               | 39         | <8         | <8        |

N/A: Não Analisado



Tabela 164. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23BO2014

| Corpo hídrico: Córrego Bonito   |                          |                                             | UPG: Miranda                     |        |       |        | Ano: 2022 e 2023 |        |       |        |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|--------|------------------|--------|-------|--------|
| Código do local: 00MS23BO2014   |                          |                                             | Distância da foz ao local: 14 km |        |       |        | Classe: 2        |        |       |        |
| Descrição do local: Na nascente |                          |                                             |                                  |        |       |        | Altitude: 305 m  |        |       |        |
| PARÂMETRO                       | UNIDADE                  | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                             |        |       |        | 2023             |        |       |        |
|                                 |                          |                                             | Fev                              | Mai    | Ago   | Nov    | Fev              | Mai    | Ago   | Nov    |
|                                 |                          |                                             | 02                               | 03     | 02    | 08     | 02               | 03     | 03    | 07     |
|                                 |                          |                                             | 10:27                            | 08:46  | 10:35 | 10:54  | 11:19            | 11:30  | 10:41 | 07:50  |
| Temperatura da água             | °C                       | -                                           | 24                               | 21     | 17    | 20     | 25               | 24     | 18    | 21     |
| pH                              | -                        | 6,0 a 9,0                                   | 7,9                              | 7,8    | 8,1   | 7,9    | 8,2              | 7,8    | 8,1   | 7,8    |
| OD                              | mg O <sub>2</sub> /L     | ≥5                                          | 4,2                              | 5,0    | 5,7   | 5,1    | 6,3              | 6,0    | 7,2   | 3,9    |
| DBO (5,20)                      | mg O <sub>2</sub> /L     | 5                                           | 5                                | 4      | 3     | 3      | 2                | 3      | <2    | 2      |
| Coli. Termotolerantes           | NMP/100 mL               | 1.000                                       | 340                              | 16000  | 11000 | 790    | 493              | 2400   | N/A   | 470    |
| Nitrogênio total                | mg N/L                   | -                                           | 0,54                             | 0,51   | 0,57  | 1,62   | <0,14            | 0,21   | 0,27  | 0,37   |
| Fósforo total                   | mg P/L                   | 0,1                                         | 0,100                            | <0,073 | 0,190 | <0,073 | <0,073           | <0,073 | 0,095 | <0,073 |
| Sólidos totais                  | mg/L                     | -                                           | 302                              | 396    | 368   | 404    | 412              | N/A    | 380   | 364    |
| Turbidez                        | UNT                      | 100                                         | 0,58                             | 14,4   | 5,01  | 2,35   | 29,5             | <2,00  | <2,00 | <2,00  |
| IQA                             |                          | -                                           | 63                               | 52     | 55    | 63     | 67               | N/A    | N/A   | 62     |
| Chuvas (24 h)                   | -                        | -                                           | Sim                              | Sim    | Não   | Não    | Sim              | Sim    | Não   | Não    |
| Temperatura do ar               | °C                       | -                                           | 25                               | 21     | 19    | 25     | 28               | 25     | 23    | 22     |
| Alcalinidade                    | mg CaCO <sub>3</sub> /L  | -                                           | 273                              | 224    | 405   | 298    | 493              | 311    | 372   | 365    |
| Cloreto Total                   | mg Cl/L                  | 250                                         | 1,3                              | 5,3    | 6,2   | <0,3   | <0,3             | 2,1    | 2,4   | <0,3   |
| Condutividade Elétrica          | µS/cm                    | -                                           | 296                              | 525    | 653   | 679    | 430              | 556    | 617   | 365    |
| DQO                             | mg O <sub>2</sub> /L     | -                                           | 16                               | 12     | 12    | 14     | 8                | 12     | 12    | 13     |
| Ortofosfato                     | mg P/L                   | -                                           | 0,09                             | <0,04  | <0,04 | <0,07  | <0,07            | <0,07  | <0,07 | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal            | mg NH <sub>3</sub> - N/L | 2,0(7,5<pH≤8,0)<br>1,0 (8,0<pH≤8,5)         | <0,05                            | 0,12   | <0,05 | <0,05  | <0,05            | <0,05  | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato              | mg NO <sub>3</sub> -N/L  | 10                                          | 0,18                             | 0,11   | 0,22  | 1,00   | <0,05            | <0,05  | 0,05  | 0,14   |
| Nitrogênio Nitrito              | mg NO <sub>2</sub> -N/L  | 1                                           | <0,06                            | <0,03  | <0,03 | <0,06  | <0,06            | <0,06  | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total             | mg N/L                   | -                                           | 0,33                             | 0,38   | 0,33  | 0,59   | <0,10            | 0,15   | 0,19  | 0,20   |
| Sólidos fixos                   | mg/L                     | -                                           | 176                              | 216    | 290   | 324    | 330              | N/A    | 320   | 294    |
| Sólidos voláteis                | mg/L                     | -                                           | 126                              | 180    | 78    | 80     | 82               | N/A    | 60    | 70     |
| Sólidos dissolv. totais         | mg/L                     | 500                                         | 224                              | 216    | 352   | 380    | 304              | N/A    | 322   | 350    |
| Sólidos suspensos totais        | mg/L                     | -                                           | 78                               | 180    | 16    | 24     | 108              | N/A    | 58    | 14     |
| Cor Verdadeira                  | mg Pt/L                  | 75                                          | <8                               | 24     | <8    | <8     | 10               | 13     | <8    | <8     |

N/A: Não Analisado

Tabela 165. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda – 00MS23BO2008

| Corpo hídrico: Córrego Bonito                       |                          |                                             | UPG: Miranda                    |        |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|-------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS23BO2008                       |                          |                                             | Distância da foz ao local: 8 km |        |       |       | Classe: 2        |       |       |        |
| Descrição do local: A montante do Córrego Saladeiro |                          |                                             |                                 |        |       |       | Altitude: 280 m  |       |       |        |
| PARÂMETRO                                           | UNIDADE                  | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |        |       |       | 2023             |       |       |        |
|                                                     |                          |                                             | Fev                             | Mai    | Ago   | Nov   | Fev              | Mai   | Ago   | Nov    |
|                                                     |                          |                                             | 02                              | 03     | 02    | 08    | 02               | 03    | 03    | 07     |
|                                                     |                          |                                             | 12:04                           | 11:12  | 09:12 | 09:23 | 10:59            | 10:06 | 10:02 | 09:14  |
| Temperatura da água                                 | °C                       | -                                           | 25                              | 23     | 17    | 20    | 25               | 25    | 20    | 23     |
| pH                                                  | -                        | 6,0 a 9,0                                   | 7,6                             | 8,0    | 7,9   | 8,3   | 8,3              | 8,1   | 8,2   | 8,2    |
| OD                                                  | mg O <sub>2</sub> /L     | ≥5                                          | 2,5                             | 5,8    | 5,6   | 6,5   | 6,4              | 6,7   | 6,2   | 6,0    |
| DBO (5,20)                                          | mg O <sub>2</sub> /L     | 5                                           | <2                              | 4      | 4     | <2    | 4                | 2     | <2    | <2     |
| Coli. Termotolerantes                               | NMP/100 mL               | 1.000                                       | 790                             | >16000 | 1300  | 1700  | 14000            | 11000 | N/A   | 1700   |
| Nitrogênio total                                    | mg N/L                   | -                                           | 0,28                            | 1,04   | 1,60  | 0,60  | 0,92             | 0,81  | 1,03  | 0,94   |
| Fósforo total                                       | mg P/L                   | 0,1                                         | 0,095                           | 0,166  | 0,119 | 0,119 | 0,171            | 0,095 | 0,090 | <0,073 |
| Sólidos totais                                      | mg/L                     | -                                           | 252                             | 502    | 320   | 320   | 392              | N/A   | 362   | 354    |
| Turbidez                                            | UNT                      | 100                                         | <2,00                           | 57,6   | 21,8  | <2,00 | 28,0             | 27,7  | <2,00 | <2,00  |
| IQA                                                 |                          |                                             | 57                              | 49     | 60    | 67    | 54               | N/A   | N/A   | 67     |
| Chuvas (24 h)                                       | -                        | -                                           | Sim                             | Sim    | Não   | Não   | Sim              | Sim   | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                   | °C                       | -                                           | 26                              | 20     | 18    | 19    | 27               | 23    | 26    | 24     |
| Alcalinidade                                        | mg CaCO <sub>3</sub> /L  | -                                           | 184                             | 95     | 337   | 253   | 409              | 253   | 326   | 310    |
| Cloreto Total                                       | mg Cl/L                  | 250                                         | 12,6                            | 5,8    | 11,2  | <0,3  | 4,5              | 3,5   | 7,6   | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                              | µS/cm                    | -                                           | 480                             | 249    | 553   | 518   | 623              | 432   | 576   | 607    |
| DQO                                                 | mg O <sub>2</sub> /L     | -                                           | <8                              | 17     | 18    | <8    | 27               | 9     | <8    | <8     |
| Ortofosfato                                         | mg P/L                   | -                                           | 0,09                            | <0,04  | <0,04 | 0,07  | <0,07            | <0,07 | 0,09  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                | mg NH <sub>3</sub> - N/L | 2,0 (7,5<pH≤8,0)<br>1,0 (8,0<pH≤8,5)        | 0,15                            | 0,13   | <0,05 | <0,05 | <0,05            | <0,05 | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                                  | mg NO <sub>3</sub> -N/L  | 10                                          | 0,07                            | 0,64   | 0,31  | 0,18  | 0,48             | 0,20  | 0,83  | 0,86   |
| Nitrogênio Nitrito                                  | mg NO <sub>2</sub> -N/L  | 1                                           | <0,06                           | 0,03   | <0,03 | <0,06 | <0,06            | <0,06 | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                 | mg N/L                   | -                                           | 0,18                            | 0,37   | 1,26  | 0,39  | 0,41             | 0,58  | 0,17  | <0,10  |
| Sólidos fixos                                       | mg/L                     | -                                           | 226                             | 168    | 264   | 244   | 208              | N/A   | 274   | 224    |
| Sólidos voláteis                                    | mg/L                     | -                                           | 26                              | 334    | 56    | 76    | 184              | N/A   | 88    | 130    |
| Sólidos dissolv. totais                             | mg/L                     | 500                                         | 204                             | 342    | 290   | 284   | 232              | N/A   | 300   | 222    |
| Sólidos suspensos totais                            | mg/L                     | -                                           | 48                              | 160    | 30    | 36    | 160              | N/A   | 62    | 132    |
| Cor Verdadeira                                      | mg Pt/L                  | 75                                          | <8                              | 26     | 8     | <8    | 34               | 16    | 8     | 13     |

N/A: Não Analisado

Tabela 166. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23BO2007

| Corpo hídrico: Córrego Bonito                             |                                     |                                             | UPG: Miranda                    |          |         |        | Ano: 2022 e 2023 |        |       |        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|--------|------------------|--------|-------|--------|
| Código do local: 00MS23BO2007                             |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 7 km |          |         |        | Classe: 2        |        |       |        |
| Descrição do local: A jusante da foz do Córrego Saladeiro |                                     |                                             | Altitude: 279 m                 |          |         |        |                  |        |       |        |
| PARÂMETRO                                                 | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |          |         |        | 2023             |        |       |        |
|                                                           |                                     |                                             | Fev                             | Mai      | Ago     | Nov    | Fev              | Mai    | Ago   | Nov    |
|                                                           |                                     |                                             | 02                              | 03       | 02      | 08     | 02               | 03     | 03    | 07     |
|                                                           |                                     |                                             | 11:10                           | 10:18    | 09:26   | 09:37  | 13:05            | 10:28  | 10:16 | 10:27  |
| Temperatura da água                                       | °C                                  | -                                           | 30                              | 23       | 22      | 22     | 26               | 25     | 20    | 25     |
| pH                                                        | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 7,3                             | 7,8      | 7,5     | 7,6    | 8,3              | 8,0    | 7,9   | 7,8    |
| OD                                                        | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 3,2                             | 5,6      | 2,5     | 4,9    | 6,4              | 6,4    | 6,2   | 5,3    |
| DBO (5,20)                                                | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | 18                              | 12       | 27      | 6      | 13               | 2      | 4     | 5      |
| Coli. Termotolerantes                                     | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 920000                          | >1600000 | 5400000 | 240000 | 1600000          | 920000 | N/A   | 160000 |
| Nitrogênio total                                          | mg N/L                              | -                                           | 77,91                           | 2,88     | 78,18   | 24,88  | 3,06             | 3,06   | 7,18  | 18,63  |
| Fósforo total                                             | mg P/L                              | 0,1                                         | 17,813                          | 0,989    | 9,953   | 0,912  | 0,266            | 0,090  | 1,233 | 0,874  |
| Sólidos totais                                            | mg/L                                | -                                           | 488                             | 836      | 772     | 448    | 444              | N/A    | 390   | 448    |
| Turbidez                                                  | UNT                                 | 100                                         | 2,38                            | 156      | 7,73    | 1,50   | <2,00            | 12,2   | 2,40  | 2,34   |
| IQA                                                       |                                     | -                                           | 19                              | 31       | 16      | 37     | 43               | N/A    | N/A   | 39     |
| Chuvvas (24 h)                                            | -                                   | -                                           | Sim                             | Sim      | Não     | Não    | Sim              | Sim    | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                         | °C                                  | -                                           | 27                              | 21       | 19      | 19     | 27               | 25     | 26    | 30     |
| Alcalinidade                                              | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 584                             | 117      | 622     | 337    | 416              | 292    | 478   | 386    |
| Cloreto Total                                             | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | 25,2                            | 6,3      | 31,0    | <0,3   | <0,3             | <0,3   | 9,2   | <0,3   |
| Condutividade Elétrica                                    | µS/cm                               | -                                           | 1656                            | 308      | 1408    | 866    | 644              | 522    | 749   | 891    |
| DQO                                                       | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | 74                              | 44       | 75      | 18     | 43               | 9      | 20    | 18     |
| Ortofosfato                                               | mg P/L                              | -                                           | 13,55                           | 0,25     | 7,40    | 0,61   | 0,16             | <0,07  | 0,15  | 0,61   |
| Nitrogênio Amoniacal                                      | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 (pH ≤ 7,5)<br>2,0 (7,5<pH≤8,0)          | 20,30                           | 1,18     | 39,93   | 17,80  | 1,47             | 0,24   | 2,44  | 16,57  |
| Nitrogênio Nitrato                                        | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | 0,21                            | 0,26     | 2,18    | 0,82   | 0,77             | 1,66   | 0,59  | 0,33   |
| Nitrogênio Nitrito                                        | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | 45,97                           | 0,06     | <0,03   | <0,06  | <0,06            | <0,06  | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                       | mg N/L                              | -                                           | 31,92                           | 2,56     | 75,98   | 24,03  | 2,26             | 1,50   | 6,56  | 18,27  |
| Sólidos fixos                                             | mg/L                                | -                                           | 246                             | 184      | 312     | 346    | 208              | N/A    | 314   | 368    |
| Sólidos voláteis                                          | mg/L                                | -                                           | 242                             | 652      | 460     | 102    | 236              | N/A    | 76    | 80     |
| Sólidos dissolv. totais                                   | mg/L                                | 500                                         | 296                             | 396      | 602     | 402    | 316              | N/A    | 308   | 370    |
| Sólidos suspensos totais                                  | mg/L                                | -                                           | 192                             | 440      | 170     | 46     | 128              | N/A    | 82    | 78     |
| Cor Verdadeira                                            | mg Pt/L                             | 75                                          | 50                              | 21       | 52      | 10     | 24               | 5      | <8    | 8      |

N/A: Não Analisado

Tabela 167. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda – 00MS23BO2000

| Corpo hídrico: Córrego Bonito |                         |                                             | UPG: Miranda                    |         |        |       | Ano: 2022 e 2023 |       |        |       |    |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|-------|------------------|-------|--------|-------|----|
| Código do local: 00MS23BO2000 |                         |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |         |        |       | Classe: 2        |       |        |       |    |
| Descrição do local: Na foz    |                         |                                             |                                 |         |        |       | Altitude: 261 m  |       |        |       |    |
| PARÂMETRO                     | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |         |        |       | 2023             |       |        |       |    |
|                               |                         |                                             | Fev                             | Mai     | Ago    | Nov   | Fev              | Mai   | Ago    | Nov   |    |
|                               |                         |                                             | 02                              | 03      | 09     | 08    | 02               | 03    | 03     | 09    |    |
|                               |                         |                                             | 12:45                           | 13:00   | 08:51  | 07:36 | 09:16            | 07:50 | 8:37   | 8:05  |    |
| Temperatura da água           | °C                      | -                                           | 25                              | 23      | 20     | 20    | 24               | 23    | 20     | 25    |    |
| pH                            | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,9                             | 7,6     | 8,1    | 8,0   | 8,0              | 8,5   | 8,1    | 7,8   |    |
| OD                            | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 6,1                             | 4,9     | 7,6    | 6,4   | 6,0              | 5,8   | 6,9    | 4,0   |    |
| DBO (5,20)                    | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | <2                              | 4       | <2     | 2     | <2               | <2    | 2      | <2    |    |
| Coli. Termotolerantes         | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 700                             | >160000 | 68     | 200   | 790              | 1100  | N/A    | 2400  |    |
| Nitrogênio total              | mg N/L                  | -                                           | 6,15                            | 3,44    | 0,49   | 0,60  | 0,44             | 0,46  | 0,36   | 4,86  |    |
| Fósforo total                 | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,404                           | 0,470   | <0,073 | 0,090 | 0,076            | 0,090 | <0,073 | 0,090 |    |
| Sólidos totais                | mg/L                    | -                                           | 454                             | 710     | 262    | 246   | 256              | N/A   | 270    | 346   |    |
| Turbidez                      | UNT                     | 100                                         | <2,00                           | 335     | <2,00  | 3,71  | <2,00            | 2,55  | 2,82   | 2,89  |    |
| IQA                           |                         |                                             | -                               | 64      | 34     | 80    | 74               | 71    | N/A    | N/A   | 57 |
| Chuvas (24 h)                 | -                       | -                                           | Sim                             | Sim     | Sim    | Não   | Sim              | Sim   | Não    | Não   |    |
| Temperatura do ar             | °C                      | -                                           | 27                              | 20      | 15     | 18    | 23               | 23    | 20     | 27    |    |
| Alcalinidade                  | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 311                             | 123     | 273    | 185   | 388              | 227   | 210    | 306   |    |
| Cloreto Total                 | mg Cl/L                 | 250                                         | 11,4                            | 8,0     | 2,5    | <0,3  | <0,3             | 1,5   | 1,6    | 0,7   |    |
| Condutividade Elétrica        | µS/cm                   | -                                           | 511                             | 333     | 433    | 423   | 400              | 397   | 423    | 589   |    |
| DQO                           | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | <8                              | 27      | <8     | 9     | <8               | <8    | 10     | <8    |    |
| Ortofosfato                   | mg P/L                  | -                                           | 0,16                            | 0,14    | <0,04  | <0,07 | <0,07            | <0,07 | <0,07  | <0,07 |    |
| Nitrogênio Amoniacal          | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 2,0(7,5<pH≤8,0)<br>1,0 (8,0<pH≤8,5)         | 1,54                            | 0,90    | <0,05  | <0,05 | <0,05            | <0,05 | <0,05  | 3,37  |    |
| Nitrogênio Nitrato            | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | 2,30                            | 0,86    | 0,28   | 0,18  | 0,20             | 0,14  | 0,22   | 0,93  |    |
| Nitrogênio Nitrito            | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | 0,08                            | 0,14    | <0,03  | <0,06 | <0,06            | <0,06 | <0,06  | 0,53  |    |
| Nitrogênio K. Total           | mg N/L                  | -                                           | 3,77                            | 2,44    | 0,19   | 0,39  | 0,21             | 0,29  | 0,11   | 3,40  |    |
| Sólidos fixos                 | mg/L                    | -                                           | 108                             | 448     | 194    | 210   | 210              | N/A   | 234    | 258   |    |
| Sólidos voláteis              | mg/L                    | -                                           | 274                             | 262     | 68     | 36    | 46               | N/A   | 36     | 88    |    |
| Sólidos dissolv. totais       | mg/L                    | 500                                         | 284                             | 368     | 236    | 216   | 208              | N/A   | 224    | 308   |    |
| Sólidos suspensos totais      | mg/L                    | -                                           | 170                             | 342     | 26     | 30    | 48               | N/A   | 46     | 38    |    |
| Cor Verdadeira                | mg Pt/L                 | 75                                          | 24                              | 24      | <8     | 8     | 13               | <8    | 16     | 8     |    |

N/A: Não Analisado

Tabela 168. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23SD2000

| Corpo hídrico: Córrego Saladeiro |                         |                                             | UPG: Miranda                    |        |       |        | Ano: 2022 e 2023 |        |       |        |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|--------|------------------|--------|-------|--------|
| Código do local: 00MS23SD2000    |                         |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |        |       |        | Classe: 2        |        |       |        |
| Descrição do local: Na foz       |                         |                                             |                                 |        |       |        | Altitude: 300 m  |        |       |        |
| PARÂMETRO                        | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |        |       |        | 2023             |        |       |        |
|                                  |                         |                                             | Fev                             | Mai    | Ago   | Nov    | Fev              | Mai    | Ago   | Nov    |
|                                  |                         |                                             | *                               | 03     | 02    | 08     | 02               | 03     | 03    | 07     |
|                                  |                         |                                             | *                               | 11:18  | 09:05 | 09:15  | 10:49            | 09:58  | 9:55  | 9:00   |
| Temperatura da água              | °C                      | -                                           | *                               | 22     | 19    | 20     | 26               | 25     | 19    | 22     |
| pH                               | -                       | 6,0 a 9,0                                   | *                               | 7,8    | 8,1   | 8,2    | 8,4              | 8,2    | 8,3   | 8,2    |
| OD                               | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | *                               | 6,4    | 8,2   | 6,2    | 6,8              | 6,4    | 6,8   | 5,8    |
| DBO (5,20)                       | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | *                               | 6      | 2     | 3      | <2               | 2      | <2    | 2      |
| Coli. Termotolerantes            | NMP/100 mL              | 1.000                                       | *                               | >16000 | 92000 | 3300   | 9200             | 4600   | N/A   | 460    |
| Nitrogênio total                 | mg N/L                  | -                                           | *                               | 0,60   | 3,43  | 2,39   | 1,23             | 0,79   | 0,65  | 0,58   |
| Fósforo total                    | mg P/L                  | 0,1                                         | *                               | 0,109  | 0,133 | <0,073 | 0,081            | <0,073 | 0,076 | <0,073 |
| Sólidos totais                   | mg/L                    | -                                           | *                               | 718    | 428   | 376    | 388              | N/A    | 346   | 340    |
| Turbidez                         | UNT                     | 100                                         | *                               | 220    | <2,00 | 4,15   | 43,8             | 3,70   | <2,00 | 5,66   |
| IQA                              |                         | -                                           | *                               | 42     | 53    | 61     | 57               | N/A    | N/A   | 69     |
| Chuvvas (24 h)                   | -                       | -                                           | *                               | Sim    | Não   | Não    | Sim              | Sim    | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                | °C                      | -                                           | *                               | 20     | 18    | 19     | 27               | 23     | 26    | 24     |
| Alcalinidade                     | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | *                               | 84     | 456   | 292    | 354              | 395    | 336   | 274    |
| Cloreto Total                    | mg Cl/L                 | 250                                         | *                               | 2,4    | 31,0  | <0,3   | <0,3             | 5,8    | 3,9   | <0,3   |
| Condutividade Elétrica           | µS/cm                   | -                                           | *                               | 187    | 725   | 620    | 701              | 528    | 529   | 553    |
| DQO                              | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | *                               | 23     | 11    | 10     | <8               | 12     | 8     | 8      |
| Ortofosfato                      | mg P/L                  | -                                           | *                               | 0,08   | <0,04 | <0,07  | <0,07            | <0,07  | <0,07 | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal             | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 2,0(7,5<pH≤8,0)<br>1,0 (8,0<pH≤8,5)         | *                               | 0,12   | <0,05 | <0,05  | <0,05            | <0,05  | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato               | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | *                               | <0,05  | 0,95  | 1,99   | 1,15             | 0,46   | 0,48  | 0,44   |
| Nitrogênio Nitrito               | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | *                               | 0,05   | <0,03 | <0,06  | <0,06            | <0,06  | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total              | mg N/L                  | -                                           | *                               | 0,54   | 2,45  | 0,37   | <0,10            | 0,30   | 0,14  | 0,11   |
| Sólidos fixos                    | mg/L                    | -                                           | *                               | 524    | 336   | 268    | 286              | N/A    | 276   | 256    |
| Sólidos voláteis                 | mg/L                    | -                                           | *                               | 194    | 92    | 108    | 102              | N/A    | 70    | 84     |
| Sólidos dissolv. totais          | mg/L                    | 500                                         | *                               | 258    | 370   | 342    | 336              | N/A    | 288   | 312    |
| Sólidos suspensos totais         | mg/L                    | -                                           | *                               | 460    | 58    | 34     | 52               | N/A    | 58    | 28     |
| Cor Verdadeira                   | mg Pt/L                 | 75                                          | *                               | 10     | 8     | <8     | <8               | <8     | 8     | 13     |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 169. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23PT2077

| Corpo hídrico: Rio da Prata                              |                         |                                             | UPG: Miranda                     |        |        |        | Ano: 2022 e 2023 |        |        |       |     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|-------|-----|
| Código do local: 00MS23PT2077                            |                         |                                             | Distância da foz ao local: 77 km |        |        |        | Classe: 2        |        |        |       |     |
| Descrição do local: A jusante da sede da fazenda Gramado |                         |                                             |                                  |        |        |        | Altitude: 321 m  |        |        |       |     |
| PARÂMETRO                                                | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05<br>e CECA-MS 36/12 | 2022                             |        |        |        | 2023             |        |        |       |     |
|                                                          |                         |                                             | Fev                              | Mai    | Ago    | Nov    | Fev              | Mai    | Ago    | Nov   |     |
|                                                          |                         |                                             | 08                               | 05     | 04     | 10     | 07               | 11     | 08     | 09    |     |
|                                                          |                         |                                             | 11:05                            | 09:42  | 11:44  | 10:45  | 09:49            | 11:28  | 07:50  | 10:11 |     |
| Temperatura da água                                      | °C                      | -                                           | 23                               | 19     | 19     | 21     | 23               | 21     | 20     | 23    |     |
| pH                                                       | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,8                              | 7,7    | 7,7    | 7,6    | 8,0              | 8,1    | 7,9    | 7,7   |     |
| OD                                                       | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 4,5                              | 5,6    | 4,5    | 5,9    | 6,3              | 7,1    | 6,4    | 2,9   |     |
| DBO (5,20)                                               | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                           | 2                                | 2      | 2      | 2      | <2               | <2     | 2      | <2    |     |
| Coli. Termotolerantes                                    | NMP/100 mL              | 1.000                                       | 1700                             | 330    | 2400   | 790    | 2400             | >16000 | N/A    | 1700  |     |
| Nitrogênio total                                         | mg N/L                  | -                                           | 0,26                             | 0,18   | 0,31   | 0,45   | 0,26             | 0,30   | 0,20   | 0,25  |     |
| Fósforo total                                            | mg P/L                  | 0,1                                         | <0,073                           | <0,073 | <0,073 | <0,073 | <0,073           | <0,073 | <0,073 | 0,076 |     |
| Sólidos totais                                           | mg/L                    | -                                           | 254                              | 224    | 298    | 366    | 244              | N/A    | 456    | 272   |     |
| Turbidez                                                 | UNT                     | 100                                         | 4,66                             | <2,00  | <2,00  | 2,56   | 2,68             | 2,19   | 3,20   | <2,00 |     |
| IQA                                                      |                         |                                             | -                                | 62     | 72     | 60     | 68               | 68     | N/A    | N/A   | 57  |
| Chuvvas (24 h)                                           | -                       | -                                           | -                                | Não    | Sim    | Não    | Não              | Sim    | Não    | Não   | Não |
| Temperatura do ar                                        | °C                      | -                                           | 24                               | 19     | 23     | 27     | 26               | 23     | 21     | 29    |     |
| Alcalinidade                                             | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | 223                              | 253    | 228    | 30     | 388              | 208    | 203    | 225   |     |
| Cloreto Total                                            | mg Cl/L                 | 250                                         | <0,3                             | 1,7    | 1,7    | <0,3   | <0,3             | 1,2    | 1,4    | 1,4   |     |
| Condutividade Elétrica                                   | µS/cm                   | -                                           | 146                              | 449    | 457    | 459    | 424              | 373    | 413    | 414   |     |
| DQO                                                      | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | <8                               | 8      | 8      | 8      | <8               | <8     | <8     | <8    |     |
| Ortofosfato                                              | mg P/L                  | -                                           | <0,07                            | <0,04  | <0,04  | <0,07  | <0,07            | <0,07  | <0,07  | <0,07 |     |
| Nitrogênio Amoniacal                                     | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 2,0 (7,5<pH≤8,0)<br>1,0 (8,0<pH≤8,5)        | <0,05                            | <0,05  | <0,05  | <0,05  | <0,05            | <0,05  | <0,05  | <0,05 |     |
| Nitrogênio Nitrato                                       | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                          | <0,05                            | <0,05  | 0,10   | <0,05  | 0,18             | 0,22   | <0,05  | 0,07  |     |
| Nitrogênio Nitrito                                       | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03  | <0,03  | <0,06  | <0,06            | <0,06  | <0,06  | <0,06 |     |
| Nitrogênio K. Total                                      | mg N/L                  | -                                           | 0,20                             | 0,11   | 0,19   | 0,39   | <0,10            | <0,10  | 0,14   | 0,15  |     |
| Sólidos fixos                                            | mg/L                    | -                                           | 190                              | 160    | 228    | 354    | 238              | N/A    | 170    | 242   |     |
| Sólidos voláteis                                         | mg/L                    | -                                           | 64                               | 64     | 70     | 12     | 6                | N/A    | 286    | 30    |     |
| Sólidos dissolv. totais                                  | mg/L                    | 500                                         | 208                              | 178    | 246    | 238    | 220              | N/A    | 210    | 222   |     |
| Sólidos suspensos totais                                 | mg/L                    | -                                           | 46                               | 46     | 52     | 128    | 24               | N/A    | 246    | 50    |     |
| Cor Verdadeira                                           | mg Pt/L                 | 75                                          | <8                               | 8      | <8     | 8      | 13               | <8     | <8     | <8    |     |

N/A: Não Analisado

Tabela 170. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23PT2060

| Corpo hídrico: Rio da Prata                 |                                      |                                             | UPG: Miranda                     |        |        |        | Ano: 2022 e 2023 |        |        |        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| Código do local: 00MS23PT2060               |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 60 km |        |        |        | Classe: 2        |        |        |        |
| Descrição do local: Na ponte da Rod. MS-178 |                                      |                                             |                                  |        |        |        | Altitude: 257 m  |        |        |        |
| PARÂMETRO                                   | UNIDADE                              | PADRÕES<br>CONAMA 357/05<br>e CECA-MS 36/12 | 2022                             |        |        |        | 2023             |        |        |        |
|                                             |                                      |                                             | Fev                              | Mai    | Ago    | Nov    | Fev              | Mai    | Ago    | Nov    |
|                                             |                                      |                                             | 08                               | 05     | 04     | 10     | 07               | 11     | 08     | 09     |
|                                             |                                      |                                             | 13:04                            | 11:16  | 13:42  | 09:52  | 12:34            | 10:20  | 09:03  | 08:40  |
| Temperatura da água                         | °C                                   | -                                           | 25                               | 19     | 19     | 25     | 25               | 21     | 21     | 24     |
| pH                                          | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 8,2                              | 8,3    | 8,3    | 6,9    | 8,3              | 8,3    | 8,0    | 8,0    |
| OD                                          | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                          | 7,2                              | 7,5    | 8,6    | 6,3    | 6,9              | 7,4    | 7,6    | 6,3    |
| DBO (5,20)                                  | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | <2                               | <2     | <2     | <2     | 3                | <2     | <2     | <2     |
| Coli. Termotolerantes                       | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | 78                               | 1100   | 790    | 130    | 1100             | >16000 | N/A    | 460    |
| Nitrogênio total                            | mg N/L                               | -                                           | 0,30                             | 0,31   | 0,49   | 0,45   | 0,98             | 0,26   | 0,38   | 0,37   |
| Fósforo total                               | mg P/L                               | 0,1                                         | <0,073                           | <0,073 | <0,073 | <0,073 | <0,073           | <0,073 | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                              | mg/L                                 | -                                           | 198                              | 212    | 252    | 202    | 238              | N/A    | 270    | 218    |
| Turbidez                                    | UNT                                  | 100                                         | <2,00                            | 10,0   | <2,00  | 4,51   | 2,71             | 6,12   | 2,70   | <2,00  |
| IQA                                         |                                      | -                                           | 81                               | 70     | 73     | 78     | 69               | N/A    | N/A    | 74     |
| Chuvras (24 h)                              | -                                    | -                                           | Não                              | Não    | Não    | Não    | Sim              | Não    | Não    | Não    |
| Temperatura do ar                           | °C                                   | -                                           | 27                               | 19     | 28     | 25     | 27               | 23     | 23     | 25     |
| Alcalinidade                                | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 10                               | 212    | 200    | 241    | 222              | 200    | 155    | 172    |
| Cloreto Total                               | mg Cl <sup>-</sup> /L                | 250                                         | <0,3                             | 0,7    | 2,0    | <0,3   | 1,6              | 1,8    | 2,9    | 2,9    |
| Condutividade Elétrica                      | µS/cm                                | -                                           | 310                              | 350    | 354    | 354    | 408              | 360    | 349    | 312    |
| DQO                                         | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | <8                               | <8     | <8     | <8     | 15               | <8     | <8     | <8     |
| Ortofosfato                                 | mg P/L                               | -                                           | <0,07                            | <0,04  | <0,04  | <0,07  | <0,07            | <0,07  | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                        | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L  | 3,7 (pH ≤ 7,5)<br>1,0 (8,0<pH≤8,5)          | <0,05                            | <0,05  | <0,05  | <0,05  | <0,05            | <0,05  | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato                          | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | <0,05                            | 0,15   | 0,29   | <0,05  | 0,90             | 0,13   | 0,21   | 0,15   |
| Nitrogênio Nitrito                          | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03  | <0,03  | <0,06  | <0,06            | <0,06  | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                         | mg N/L                               | -                                           | 0,24                             | 0,14   | 0,18   | 0,39   | <0,10            | 0,10   | 0,14   | 0,19   |
| Sólidos fixos                               | mg/L                                 | -                                           | 104                              | 90     | 212    | 166    | 216              | N/A    | 166    | 172    |
| Sólidos voláteis                            | mg/L                                 | -                                           | 94                               | 122    | 40     | 36     | 22               | N/A    | 104    | 46     |
| Sólidos dissolv. totais                     | mg/L                                 | 500                                         | 180                              | 168    | 172    | 186    | 212              | N/A    | 158    | 188    |
| Sólidos suspensos totais                    | mg/L                                 | -                                           | 18                               | 44     | 80     | 16     | 26               | N/A    | 112    | 30     |
| Cor Verdadeira                              | mg Pt/L                              | 75                                          | <8                               | 10     | <8     | 8      | 18               | <8     | 10     | 8      |

N/A: Não Analisado

Tabela 171. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23PT2000

| Corpo hídrico: Rio da Prata   |                                      |                                             | UPG: Miranda                    |       |        |        | Ano: 2022 e 2023 |        |        |        |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| Código do local: 00MS23PT2000 |                                      |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |       |        |        | Classe: 2        |        |        |        |
| Descrição do local: Na foz    |                                      |                                             |                                 |       |        |        | Altitude: 209 m  |        |        |        |
| PARÂMETRO                     | UNIDADE                              | PADRÕES<br>CONAMA 357/05<br>e CECA-MS 36/12 | 2022                            |       |        |        | 2023             |        |        |        |
|                               |                                      |                                             | Fev                             | Mai   | Ago    | Nov    | Fev              | Mai    | Ago    | Nov    |
|                               |                                      |                                             | 08                              | 05    | 04     | 10     | 07               | 11     | 08     | 09     |
|                               |                                      |                                             | 09:29                           | 08:41 | 14:41  | 08:38  | 08:13            | 08:12  | 11:03  | 07:31  |
| Temperatura da água           | °C                                   | -                                           | 25                              | 20    | 22     | 24     | 26               | 23     | 23     | 29     |
| pH                            | -                                    | 6,0 a 9,0                                   | 8,4                             | 8,0   | 8,5    | 8,3    | 7,8              | 8,1    | 8,2    | 8,5    |
| OD                            | mg O <sub>2</sub> /L                 | ≥5                                          | 6,9                             | 7,0   | 8,6    | 6,0    | 5,9              | 6,8    | 7,2    | 5,9    |
| DBO (5,20)                    | mg O <sub>2</sub> /L                 | 5                                           | <2                              | 3     | <2     | <2     | 5                | 2      | 2      | 2      |
| Coli. Termotolerantes         | NMP/100 mL                           | 1.000                                       | 110                             | 16000 | 790    | 78     | 5400             | 1300   | N/A    | 1300   |
| Nitrogênio total              | mg N/L                               | -                                           | 0,29                            | 0,50  | 0,33   | 0,48   | 0,43             | 0,17   | 0,14   | 0,31   |
| Fósforo total                 | mg P/L                               | 0,1                                         | <0,073                          | 0,123 | <0,073 | <0,073 | 0,119            | <0,073 | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                | mg/L                                 | -                                           | 298                             | 252   | 196    | 198    | 240              | N/A    | 288    | 238    |
| Turbidez                      | UNT                                  | 100                                         | 4,64                            | 120   | <2,00  | 4,52   | 96,5             | 14,1   | 3,10   | 4,20   |
| IQA                           |                                      | -                                           | 77                              | 47    | 74     | 78     | 54               | N/A    | N/A    | 69     |
| Chuvvas (24 h)                | -                                    | -                                           | Não                             | Sim   | Não    | Não    | Sim              | Não    | Não    | Não    |
| Temperatura do ar             | °C                                   | -                                           | 24                              | 17    | 28     | 27     | 26               | 23     | 24     | 27     |
| Alcalinidade                  | mg CaCO <sub>3</sub> /L              | -                                           | 172                             | 109   | 160    | 191    | 160              | 132    | 173    | 187    |
| Cloreto Total                 | mg Cl/L                              | 250                                         | <0,3                            | 2,9   | 1,0    | <0,3   | <0,3             | 0,8    | 0,8    | 0,8    |
| Condutividade Elétrica        | µS/cm                                | -                                           | 358                             | 185   | 343    | 354    | 207              | 297    | 350    | 340    |
| DQO                           | mg O <sub>2</sub> /L                 | -                                           | <8                              | 21    | <8     | <8     | 33               | 17     | <8     | 14     |
| Ortofosfato                   | mg P/L                               | -                                           | <0,07                           | <0,04 | <0,04  | <0,07  | <0,07            | <0,07  | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal          | mg NH <sub>3</sub> /N/L              | 1,0 (8,0<pH≤8,5)                            | 0,06                            | 0,06  | 0,05   | <0,05  | <0,05            | <0,05  | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio Nitrato            | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N/L | 10                                          | <0,05                           | 0,22  | 0,10   | <0,05  | 0,35             | 0,09   | 0,06   | 0,10   |
| Nitrogênio Nitrito            | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N/L | 1                                           | <0,06                           | <0,03 | <0,03  | <0,06  | <0,06            | <0,06  | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total           | mg N/L                               | -                                           | 0,23                            | 0,26  | 0,21   | 0,42   | <0,10            | <0,10  | 0,14   | 0,18   |
| Sólidos fixos                 | mg/L                                 | -                                           | 258                             | 142   | 136    | 144    | 202              | N/A    | 202    | 158    |
| Sólidos voláteis              | mg/L                                 | -                                           | 40                              | 110   | 60     | 54     | 38               | N/A    | 86     | 80     |
| Sólidos dissolv. totais       | mg/L                                 | 500                                         | 190                             | 174   | 166    | 174    | 176              | N/A    | 174    | 200    |
| Sólidos suspensos totais      | mg/L                                 | -                                           | 108                             | 78    | 30     | 24     | 64               | N/A    | 114    | 38     |
| Cor Verdadeira                | mg Pt/L                              | 75                                          | <8                              | 24    | <8     | 8      | 55               | 8      | 8      | <8     |

N/A: Não Analisado

Tabela 172. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23MM2035

| Corpo hídrico: Rio Mimoso                   |                                     |                                             | UPG: Miranda                     |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS23MM2035               |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 35 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: Na ponte da Rod. MS-178 |                                     |                                             |                                  |           |           |           | Altitude: 436 m  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                   | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05<br>e CECA-MS 36/12 | 2022                             |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                             |                                     |                                             | Fev                              | Mai       | Ago       | Nov       | Fev              | Mai        | Ago        | Nov       |
|                                             |                                     |                                             | 02                               | 03        | 02        | 08        | 02               | 03         | 03         | 07        |
|                                             |                                     |                                             | 10:39                            | 13:55     | 10:37     | 11:01     | 09:34            | 13:59      | 12:52      | 09:00     |
| Temperatura da água                         | °C                                  | -                                           | 26                               | 21        | 18        | 22        | 24               | 23         | 19         | 23        |
| pH                                          | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 8,3                              | 8,2       | 8,2       | 8,3       | 8,2              | 8,6        | 9,1        | 8,0       |
| OD                                          | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 4,0                              | 6,0       | 5,9       | 6,6       | 6,0              | 6,7        | 7,2        | 6,2       |
| DBO (5,20)                                  | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | 3                                | 4         | 3         | 2         | 4                | 2          | 2          | <2        |
| Coli. Termotolerantes                       | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 1100                             | 330       | 40        | 2200      | 9200             | 2400       | N/A        | 312       |
| Nitrogênio total                            | mg N/L                              | -                                           | 0,56                             | 0,75      | 0,32      | 0,88      | 0,42             | 1,16       | 0,67       | 0,41      |
| Fósforo total                               | mg P/L                              | 0,1                                         | 0,085                            | 0,095     | 0,081     | <0,073    | 0,138            | <0,073     | <0,073     | <0,073    |
| Sólidos totais                              | mg/L                                | -                                           | 238                              | 370       | 318       | 334       | 250              | N/A        | 326        | 312       |
| Turbidez                                    | UNT                                 | 100                                         | 8,07                             | <2,00     | 2,38      | 2,72      | 110              | 2,61       | <2,00      | <2,00     |
| <b>IQA</b>                                  |                                     |                                             | <b>61</b>                        | <b>69</b> | <b>75</b> | <b>66</b> | <b>47</b>        | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>74</b> |
| Chuvvas (24 h)                              | -                                   | -                                           | Sim                              | Sim       | Não       | Não       | Sim              | Sim        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                           | °C                                  | -                                           | 25                               | 18        | 21        | 26        | 26               | 24         | 21         | 26        |
| Alcalinidade                                | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 203                              | 251       | 377       | 331       | 284              | 300        | 283        | 312       |
| Cloreto Total                               | mg Cl/L                             | 250                                         | 1,6                              | 2,4       | 2,8       | <0,3      | 1,4              | 2,8        | 2,4        | <0,3      |
| Condutividade Elétrica                      | µS/cm                               | -                                           | 394                              | 533       | 566       | 607       | 289              | 512        | 513        | 529       |
| DQO                                         | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | 17                               | 11        | 11        | <8        | 26               | 9          | 8          | <8        |
| Ortofosfato                                 | mg P/L                              | -                                           | 0,07                             | <0,04     | <0,04     | <0,07     | <0,07            | <0,07      | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                        | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 1,0 (8,0<pH≤8,5)                            | 0,06                             | 0,07      | <0,05     | 0,07      | <0,05            | <0,05      | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                          | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | 0,20                             | 0,35      | 0,18      | 0,48      | 0,23             | 0,67       | 0,59       | 0,22      |
| Nitrogênio Nitrito                          | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | <0,06                            | <0,03     | <0,03     | <0,06     | <0,06            | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                         | mg N/L                              | -                                           | 0,33                             | 0,38      | 0,12      | 0,37      | 0,16             | 0,46       | <0,10      | 0,16      |
| Sólidos fixos                               | mg/L                                | -                                           | 124                              | 248       | 240       | 260       | 214              | N/A        | 266        | 208       |
| Sólidos voláteis                            | mg/L                                | -                                           | 114                              | 122       | 78        | 74        | 36               | N/A        | 60         | 104       |
| Sólidos dissolv. totais                     | mg/L                                | 500                                         | 192                              | 218       | 290       | 304       | 178              | N/A        | 284        | 260       |
| Sólidos suspensos totais                    | mg/L                                | -                                           | 46                               | 152       | 28        | 30        | 72               | N/A        | 42         | 52        |
| Cor Verdadeira                              | mg Pt/L                             | 75                                          | 24                               | <8        | <8        | <8        | 55               | <8         | <8         | <8        |

N/A: Não Analisado

Tabela 173. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Miranda - 00MS23MM2002

| Corpo hídrico: Rio Mimoso                                           |                                     |                                             | UPG: Miranda                    |           |           |           | Ano: 2022 e 2023 |            |            |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
| Código do local: 00MS23MM2002                                       |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 2 km |           |           |           | Classe: 2        |            |            |           |
| Descrição do local: Na ponte de madeira da estrada vicinal do quati |                                     |                                             |                                 |           |           |           | Altitude: 226 m  |            |            |           |
| PARÂMETRO                                                           | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05<br>e CECA-MS 36/12 | 2022                            |           |           |           | 2023             |            |            |           |
|                                                                     |                                     |                                             | Fev                             | Mai       | Ago       | Nov       | Fev              | Mai        | Ago        | Nov       |
|                                                                     |                                     |                                             | 02                              | 03        | 02        | 08        | 02               | 03         | 03         | 07        |
|                                                                     |                                     |                                             | 14:09                           | 10:25     | 09:39     | 14:18     | 12:27            | 12:13      | 10:24      | 11:52     |
| Temperatura da água                                                 | °C                                  | -                                           | 28                              | 22        | 18        | 24        | 25               | 24         | 20         | 26        |
| pH                                                                  | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 8,7                             | 8,2       | 8,3       | 8,4       | 8,1              | 8,4        | 8,3        | 8,1       |
| OD                                                                  | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 6,6                             | 6,4       | 7,6       | 6,9       | 6,5              | 6,6        | 7,3        | 7,3       |
| DBO (5,20)                                                          | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                           | <2                              | 4         | <2        | 2         | 4                | 3          | <2         | <2        |
| Coli. Termotolerantes                                               | NMP/100 mL                          | 1.000                                       | 110                             | >16000    | 78        | 480       | 490              | 16000      | N/A        | 330       |
| Nitrogênio total                                                    | mg N/L                              | -                                           | 0,45                            | 0,32      | 0,79      | 0,66      | 0,26             | 1,04       | 0,49       | 0,33      |
| Fósforo total                                                       | mg P/L                              | 0,1                                         | 0,104                           | 0,100     | 0,720     | <0,073    | 0,133            | 0,123      | <0,073     | <0,073    |
| Sólidos totais                                                      | mg/L                                | -                                           | 270                             | 500       | 326       | 316       | 230              | N/A        | 322        | 294       |
| Turbidez                                                            | UNT                                 | 100                                         | 9,61                            | 83,4      | 3,15      | 3,52      | 52,4             | 99,0       | <2,00      | 2,30      |
| <b>IQA</b>                                                          |                                     |                                             | <b>74</b>                       | <b>48</b> | <b>73</b> | <b>72</b> | <b>66</b>        | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>76</b> |
| Chuvvas (24 h)                                                      | -                                   | -                                           | Não                             | Sim       | Não       | Não       | Sim              | Sim        | Não        | Não       |
| Temperatura do ar                                                   | °C                                  | -                                           | 27                              | 20        | 20        | 27        | 27               | 25         | 21         | 28        |
| Alcalinidade                                                        | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | 279                             | 240       | 422       | 359       | 319              | 140        | 259        | 264       |
| Cloreto Total                                                       | mg Cl/L                             | 250                                         | 2,0                             | 1,0       | 2,5       | <0,3      | 1,5              | 1,0        | 2,2        | <0,3      |
| Condutividade Elétrica                                              | µS/cm                               | -                                           | 521                             | 530       | 563       | 564       | 315              | 264        | 487        | 504       |
| DQO                                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | <8                              | 13        | <8        | <8        | 29               | 18         | 11         | <8        |
| Ortofosfato                                                         | mg P/L                              | -                                           | 0,09                            | 0,07      | <0,04     | <0,07     | 0,07             | <0,07      | <0,07      | <0,07     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 1,0 (8,0<pH≤8,5)                            | 0,19                            | 0,07      | <0,05     | 0,06      | <0,05            | <0,05      | <0,05      | <0,05     |
| Nitrogênio Nitrato                                                  | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                          | 0,20                            | <0,05     | <0,05     | 0,24      | 0,18             | 0,23       | 0,35       | 0,25      |
| Nitrogênio Nitrito                                                  | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                           | <0,06                           | <0,03     | <0,3      | <0,06     | <0,06            | <0,06      | <0,06      | <0,06     |
| Nitrogênio K. Total                                                 | mg N/L                              | -                                           | 0,22                            | 0,28      | 0,72      | 0,39      | <0,10            | 0,78       | 0,11       | <0,10     |
| Sólidos fixos                                                       | mg/L                                | -                                           | 194                             | 280       | 254       | 244       | 190              | N/A        | 272        | 200       |
| Sólidos voláteis                                                    | mg/L                                | -                                           | 76                              | 222       | 72        | 72        | 40               | N/A        | 50         | 94        |
| Sólidos dissolv. totais                                             | mg/L                                | 500                                         | 178                             | 230       | 294       | 286       | 174              | N/A        | 298        | 110       |
| Sólidos suspensos totais                                            | mg/L                                | -                                           | 92                              | 270       | 32        | 30        | 56               | N/A        | 24         | 184       |
| Cor Verdadeira                                                      | mg Pt/L                             | 75                                          | 26                              | 8         | <8        | <8        | 39               | 126        | 8          | <8        |

N/A: Não Analisado

### 1.2.4. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Negro em 2022 e 2023.

**Quadro 15. Caracterização dos pontos de monitoramento na UPG Negro.**

| Código IMASUL | Curso d'água       | Localização                                           | Latitude   | Longitude  | Altitude (m) | Município  |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 00MS24NE2461  | Rio Negro          | A montante do perímetro urbano da cidade de Rio Negro | -19,488056 | -55,044722 | 230          | Rio Negro  |
| 00MS24NE2435  | Rio Negro          | A jusante do perímetro urbano da cidade de Rio Negro  | -19,353889 | -55,015556 | 175          | Rio Negro  |
| 00MS24NE2202  | Rio Negro          | A jusante da foz do Rio Taboco                        | -19,653889 | -55,959167 | 114          | Aquidauana |
| 00MS24NE2174  | Rio Negro          | Na ponte da Rod. MS-170. Fazenda Barra Mansa          | -19,588333 | -56,092500 | 108          | Aquidauana |
| 00MS24NE2127  | Rio Negro          | No pesqueiro da Fazenda Tupaceretã (Ninhal)           | -19,605833 | -56,335278 | 100          | Aquidauana |
| 00MS24PE2005  | Rio do Peixe       | Na ponte da Rodovia MS-080                            | -19,387000 | -54,979000 | 175          | Rio Negro  |
| 00MS24GA2002  | Córrego do Garimpo | Na ponte da Rodovia MS-080                            | -19,361000 | -54,992000 | 184          | Rio Negro  |
| 00MS24NG2002  | Rio Negrinho       | Na ponte da Rodovia MS-419                            | -19,339000 | -55,052000 | 169          | Rio Negro  |

**Tabela 174. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Negro - 00MS24NE2461.**

| Corpo hídrico: Rio Negro                                                  |                         |                                                 | UPG: Negro                        |        |        |       | Ano: 2022 e 2023 |       |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|-------|------------------|-------|--------|--------|
| Código do local: 00MS24NE2461                                             |                         |                                                 | Distância da foz ao local: 461 km |        |        |       | Classe: 2        |       |        |        |
| Descrição do local: A montante do perímetro urbano da cidade de Rio Negro |                         |                                                 | Altitude: 230 m                   |        |        |       |                  |       |        |        |
| PARÂMETRO                                                                 | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA<br>357/05 e CECA-<br>MS 36/12 | 2022                              |        |        |       | 2023             |       |        |        |
|                                                                           |                         |                                                 | Fev                               | Mai    | Ago    | Nov   | Fev              | Mai   | Ago    | Nov    |
|                                                                           |                         |                                                 | 15                                | 17     | 16     | 21    | 14               | 16    | 15     | 21     |
|                                                                           |                         |                                                 | 12:38                             | 09:32  | 07:40  | 07:35 | 08:07            | 08:55 | 07:35  | 10:29  |
| Temperatura da água                                                       | °C                      | -                                               | 27                                | 19     | 20     | 25    | 26               | 20    | 21     | 27     |
| pH                                                                        | -                       | 6,0 a 9,0                                       | 6,7                               | 7,1    | 7,4    | 6,7   | 7,3              | 6,7   | 6,5    | 6,9    |
| OD                                                                        | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                              | 7,1                               | 8,2    | 6,7    | 6,0   | 6,9              | 7,6   | 7,3    | 6,4    |
| DBO (5,20)                                                                | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                               | <2                                | <2     | <2     | <2    | 4                | 2     | <2     | <2     |
| Coli. Termotolerantes                                                     | NMP/100 mL              | 1.000                                           | 700                               | 3500   | 2400   | 1100  | 3500             | 330   | N/A    | 3500   |
| Nitrogênio total                                                          | mg N/L                  | -                                               | 0,53                              | 0,42   | 0,28   | 0,33  | 0,16             | 0,55  | 0,54   | 0,74   |
| Fósforo total                                                             | mg P/L                  | 0,1                                             | 0,081                             | <0,073 | <0,073 | 0,104 | 0,332            | 0,109 | <0,073 | <0,073 |
| Sólidos totais                                                            | mg/L                    | -                                               | 308                               | 82     | 108    | 64    | 320              | N/A   | 44     | 82     |
| Turbidez                                                                  | UNT                     | 100                                             | 52,5                              | 15,2   | 21,3   | 23,7  | 134              | 9,60  | 9,34   | 31,6   |
| IQA                                                                       |                         |                                                 | 67                                | 68     | 67     | 68    | 50               | N/A   | N/A    | 65     |
| Chuvras (24 h)                                                            | -                       | -                                               | Não                               | Não    | Não    | Não   | Sim              | Não   | Não    | Não    |
| Temperatura do ar                                                         | °C                      | -                                               | 33                                | 12     | 22     | 31    | 26               | 24    | 17     | 32     |
| Alcalinidade                                                              | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                               | 13                                | 9      | 7      | 26    | 26               | 11    | 10     | 22     |
| Cloreto Total                                                             | mgCl/L                  | 250                                             | 0,7                               | 0,5    | 1,7    | <0,3  | 0,7              | 0,3   | 0,4    | 0,7    |
| Condutividade Elétrica                                                    | µS/cm                   | -                                               | 31                                | 22     | 21     | 27    | 41               | 27    | 26     | 28     |
| DQO                                                                       | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                               | 13                                | <8     | <8     | <8    | 18               | 13    | <8     | <8     |
| Ortofosfato                                                               | mg P/L                  | -                                               | <0,07                             | <0,04  | <0,04  | <0,07 | <0,07            | <0,07 | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                                      | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 para pH ≤7,5                                | 0,09                              | 0,20   | <0,05  | <0,05 | <0,05            | <0,05 | <0,05  | 0,19   |
| Nitrogênio Nitrato                                                        | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                              | 0,17                              | <0,05  | <0,05  | 0,16  | 0,08             | 0,22  | 0,14   | 0,29   |
| Nitrogênio Nitrito                                                        | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                               | <0,06                             | <0,03  | <0,03  | <0,06 | <0,06            | <0,06 | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                                       | mg N/L                  | -                                               | 0,33                              | 0,38   | 0,24   | 0,14  | <0,10            | 0,29  | 0,37   | 0,42   |
| Sólidos fixos                                                             | mg/L                    | -                                               | 106                               | 42     | 72     | 40    | 60               | N/A   | 36     | 64     |
| Sólidos voláteis                                                          | mg/L                    | -                                               | 202                               | 40     | 36     | 24    | 260              | N/A   | 8      | 18     |
| Sólidos dissolv. totais                                                   | mg/L                    | 500                                             | 220                               | 44     | 24     | 32    | 120              | N/A   | 22     | 42     |
| Sólidos suspensos totais                                                  | mg/L                    | -                                               | 88                                | 38     | 84     | 32    | 200              | N/A   | 22     | 40     |
| Cor Verdadeira                                                            | mg Pt/L                 | 75                                              | 8                                 | <8     | 10     | 10    | 102              | 31    | 26     | 42     |

N/A: Não Analisado



Tabela 175. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Negro - 00MS24NE2435.

| Corpo hídrico: Rio Negro                                                 |                                     |                                                 | UPG: Negro                        |        |        |       | Ano: 2022 e 2023 |       |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|-------|------------------|-------|--------|--------|
| Código do local: 00MS24NE2435                                            |                                     |                                                 | Distância da foz ao local: 435 km |        |        |       | Classe: 2        |       |        |        |
| Descrição do local: A jusante do perímetro urbano da cidade de Rio Negro |                                     |                                                 | Altitude: 175 m                   |        |        |       |                  |       |        |        |
| PARÂMETRO                                                                | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA<br>357/05 e CECA-<br>MS 36/12 | 2022                              |        |        |       | 2023             |       |        |        |
|                                                                          |                                     |                                                 | Fev                               | Mai    | Ago    | Nov   | Fev              | Mai   | Ago    | Nov    |
|                                                                          |                                     |                                                 | 15                                | 17     | 16     | 21    | 14               | 16    | 15     | 21     |
|                                                                          |                                     |                                                 | 10:43                             | 11:32  | 08:56  | 09:36 | 09:57            | 10:03 | 08:59  | 08:17  |
| Temperatura da água                                                      | °C                                  | -                                               | 27                                | 19     | 21     | 27    | 25               | 20    | 21     | 27     |
| pH                                                                       | -                                   | 6,0 a 9,0                                       | 6,6                               | 7,0    | 6,8    | 6,8   | 6,6              | 6,6   | 6,6    | 6,6    |
| OD                                                                       | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                              | 6,8                               | 8,1    | 6,6    | 5,7   | 6,4              | 7,6   | 7,2    | 5,2    |
| DBO (5,20)                                                               | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                               | 2                                 | <2     | <2     | <2    | 7                | 2     | <2     | <2     |
| Coli. Termotolerantes                                                    | NMP/100 mL                          | 1.000                                           | 9200                              | 2400   | 1300   | 460   | 9200             | 790   | N/A    | >16000 |
| Nitrogênio total                                                         | mg N/L                              | -                                               | 0,57                              | 0,21   | <0,14  | 0,35  | 0,15             | 0,33  | 0,23   | 1,34   |
| Fósforo total                                                            | mg P/L                              | 0,1                                             | 0,090                             | <0,073 | <0,073 | 0,123 | 0,375            | 0,081 | <0,073 | 0,128  |
| Sólidos totais                                                           | mg/L                                | -                                               | 84                                | 216    | 128    | 82    | 222              | N/A   | 54     | 214    |
| Turbidez                                                                 | UNT                                 | 100                                             | 130                               | 13,6   | 20,7   | 27,4  | 143              | 8,42  | 14,9   | 169    |
| IQA                                                                      |                                     |                                                 | 50                                | 68     | 69     | 71    | 45               | N/A   | N/A    | 46     |
| Chuvvas (24 h)                                                           | -                                   | -                                               | Não                               | Não    | Não    | Não   | Sim              | Não   | Não    | Não    |
| Temperatura do ar                                                        | °C                                  | -                                               | 34                                | 17     | 22     | 26    | 26               | 25    | 19     | 27     |
| Alcalinidade                                                             | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                               | 11                                | 13     | 14     | 17    | 25               | 12    | 15     | 14     |
| Cloreto Total                                                            | mgCl <sup>-</sup> /L                | 250                                             | <0,3                              | 1,4    | 2,2    | 0,3   | 0,6              | 0,5   | 0,6    | 1,1    |
| Condutividade Elétrica                                                   | µS/cm                               | -                                               | 34                                | 32     | 33     | 39    | 40               | 40    | 34     | 37     |
| DQO                                                                      | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                               | 42                                | 8      | <8     | <8    | 21               | 28    | 12     | 13     |
| Ortofosfato                                                              | mg P/L                              | -                                               | <0,07                             | <0,04  | <0,04  | 0,09  | <0,07            | <0,07 | <0,07  | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                                                     | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                                | 0,09                              | 0,05   | <0,05  | <0,05 | <0,05            | <0,05 | <0,05  | 0,67   |
| Nitrogênio Nitrato                                                       | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                              | 0,18                              | <0,05  | <0,05  | 0,15  | 0,07             | 0,25  | 0,15   | 0,39   |
| Nitrogênio Nitrito                                                       | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                               | <0,06                             | <0,03  | <0,03  | <0,06 | <0,06            | <0,06 | <0,06  | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                                                      | mg N/L                              | -                                               | 0,36                              | 0,17   | <0,10  | 0,15  | <0,10            | <0,10 | <0,10  | 0,92   |
| Sólidos fixos                                                            | mg/L                                | -                                               | 64                                | 94     | 100    | 54    | 106              | N/A   | 44     | 184    |
| Sólidos voláteis                                                         | mg/L                                | -                                               | 20                                | 122    | 28     | 28    | 116              | N/A   | 10     | 30     |
| Sólidos dissolv. totais                                                  | mg/L                                | 500                                             | 60                                | 54     | 40     | 40    | 108              | N/A   | 42     | 90     |
| Sólidos suspensos totais                                                 | mg/L                                | -                                               | 24                                | 162    | 88     | 42    | 114              | N/A   | 12     | 124    |
| Cor Verdadeira                                                           | mg Pt/L                             | 75                                              | <8                                | <8     | 18     | 8     | 110              | 21    | 21     | 84     |

N/A: Não Analisado

Tabela 176. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Negro - 00MS24NE2202.

| Corpo hídrico: Rio Negro                           |                                     |                                                 | UPG: Negro                        |       |        |       | Ano: 2022 e 2023 |     |       |        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|------------------|-----|-------|--------|
| Código do local: 00MS24NE2202                      |                                     |                                                 | Distância da foz ao local: 202 km |       |        |       | Classe: 2        |     |       |        |
| Descrição do local: A jusante da foz do rio Taboco |                                     |                                                 | Altitude: 114 m                   |       |        |       |                  |     |       |        |
| PARÂMETRO                                          | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA<br>357/05 e CECA-<br>MS 36/12 | 2022                              |       |        |       | 2023             |     |       |        |
|                                                    |                                     |                                                 | Fev                               | Mai   | Ago    | Nov   | Fev              | Mai | Ago   | Nov    |
|                                                    |                                     |                                                 | 17                                | 18    | 17     | 22    | *                | *   | 17    | 23     |
|                                                    |                                     |                                                 | 10:52                             | 12:20 | 15:07  | 11:07 | *                | *   | 11:57 | 10:14  |
| Temperatura da água                                | °C                                  | -                                               | 31                                | 21    | 26     | 30    | *                | *   | 25    | 32     |
| pH                                                 | -                                   | 6,0 a 9,0                                       | 5,8                               | 6,9   | 7,3    | 6,8   | *                | *   | 7,3   | 6,8    |
| OD                                                 | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                              | 2,0                               | 7,8   | 6,6    | 5,2   | *                | *   | 6,7   | 4,8    |
| Fósforo total                                      | mg P/L                              | 0,1                                             | 0,138                             | 0,090 | <0,073 | 0,166 | *                | *   | 0,076 | <0,073 |
| Turbidez                                           | UNT                                 | 100                                             | 78,5                              | 4,60  | 12,3   | 10,1  | *                | *   | 11,4  | 12,0   |
| Chuvvas (24 h)                                     | -                                   | -                                               | Não                               | Não   | Sim    | Não   | *                | *   | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                  | °C                                  | -                                               | 29                                | 17    | 29     | 28    | *                | *   | 30    | 32     |
| Alcalinidade                                       | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                               | N/A                               | N/A   | N/A    | N/A   | *                | *   | 15    | 7      |
| Cloreto Total                                      | mgCl <sup>-</sup> /L                | 250                                             | <0,3                              | 1,1   | 1,7    | <0,3  | *                | *   | 0,6   | 0,3    |
| Condutividade Elétrica                             | µS/cm                               | -                                               | 50                                | 33    | 35     | 29    | *                | *   | 36    | 28     |
| DQO                                                | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                               | 28                                | 42    | 27     | 20    | *                | *   | 26    | 16     |
| Nitrogênio Amoniacal                               | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                                | 0,40                              | <0,05 | <0,05  | <0,05 | *                | *   | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio K. Total                                | mg N/L                              | -                                               | 0,95                              | 0,20  | <0,10  | 0,23  | *                | *   | 0,33  | 0,16   |
| Sólidos totais                                     | mg/L                                | -                                               | 432                               | 210   | 56     | 58    | *                | *   | 94    | 58     |
| Sólidos fixos                                      | mg/L                                | -                                               | 178                               | 28    | 14     | 12    | *                | *   | 50    | 48     |
| Sólidos voláteis                                   | mg/L                                | -                                               | 254                               | 182   | 42     | 46    | *                | *   | 44    | 10     |
| Sólidos dissolv. totais                            | mg/L                                | 500                                             | 332                               | 108   | 28     | 48    | *                | *   | 26    | 34     |
| Sólidos suspensos totais                           | mg/L                                | -                                               | 100                               | 102   | 28     | 10    | *                | *   | 68    | 24     |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado



Tabela 177. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Negro - 00MS24NE2174.

| Corpo hídrico: Rio Negro                                             |                                     |                                                 | UPG: Negro                        |       |        |       | Ano: 2022 e 2023 |     |       |        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|------------------|-----|-------|--------|
| Código do local: 00MS24NE2174                                        |                                     |                                                 | Distância da foz ao local: 174 km |       |        |       | Classe: 2        |     |       |        |
| Descrição do local: Na ponte da Rodovia MS-170 (Fazenda Barra Mansa) |                                     |                                                 |                                   |       |        |       | Altitude: 108 m  |     |       |        |
| PARÂMETRO                                                            | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA<br>357/05 e CECA-<br>MS 36/12 | 2022                              |       |        |       | 2023             |     |       |        |
|                                                                      |                                     |                                                 | Fev                               | Mai   | Ago    | Nov   | Fev              | Mai | Ago   | Nov    |
|                                                                      |                                     |                                                 | 17                                | 18    | 17     | 22    | *                | *   | 17    | 23     |
|                                                                      |                                     |                                                 | 10:02                             | 11:21 | 14:30  | 10:14 | *                | *   | 10:24 | 09:18  |
| Temperatura da água                                                  | °C                                  | -                                               | 31                                | 20    | 26     | 29    | *                | *   | 25    | 32     |
| pH                                                                   | -                                   | 6,0 a 9,0                                       | 6,5                               | 7,0   | 7,9    | 6,7   | *                | *   | 7,3   | 6,7    |
| OD                                                                   | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                              | 4,2                               | 7,6   | 6,2    | 4,9   | *                | *   | 6,4   | 4,9    |
| Fósforo total                                                        | mg P/L                              | 0,1                                             | 0,152                             | 0,095 | <0,073 | 0,128 | *                | *   | 0,095 | <0,073 |
| Turbidez                                                             | UNT                                 | 100                                             | 27,7                              | 4,30  | 9,48   | 9,93  | *                | *   | 10,0  | 14,3   |
| Chuvas (24 h)                                                        | -                                   | -                                               | Não                               | Não   | Sim    | Não   | *                | *   | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                                                    | °C                                  | -                                               | 29                                | 15    | 29     | 27    | *                | *   | 26    | 32     |
| Alcalinidade                                                         | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                               | N/A                               | N/A   | N/A    | N/A   | *                | *   | 14    | 8      |
| Cloreto Total                                                        | mgCl/L                              | 250                                             | 0,3                               | 1,4   | 2,0    | <0,3  | *                | *   | 0,7   | 0,4    |
| Condutividade Elétrica                                               | µS/cm                               | -                                               | 35                                | 33    | 35     | 30    | *                | *   | 40    | 27     |
| DQO                                                                  | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                               | 30                                | 33    | 19     | 36    | *                | *   | 38    | <8     |
| Nitrogênio Amoniacal                                                 | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                                | 0,44                              | <0,05 | <0,05  | <0,05 | *                | *   | <0,05 | <0,05  |
| Nitrogênio K. Total                                                  | mg N/L                              | -                                               | 0,90                              | 0,21  | <0,10  | 0,13  | *                | *   | 0,22  | 0,20   |
| Sólidos totais                                                       | mg/L                                | -                                               | 390                               | 86    | 70     | 58    | *                | *   | 94    | 80     |
| Sólidos fixos                                                        | mg/L                                | -                                               | 380                               | 46    | 56     | 14    | *                | *   | 44    | 64     |
| Sólidos voláteis                                                     | mg/L                                | -                                               | 10                                | 40    | 14     | 44    | *                | *   | 50    | 16     |
| Sólidos dissolv. totais                                              | mg/L                                | 500                                             | 266                               | 54    | 30     | 52    | *                | *   | 34    | 62     |
| Sólidos suspensos totais                                             | mg/L                                | -                                               | 124                               | 32    | 40     | 6     | *                | *   | 60    | 18     |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 178. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Negro - 00MS24NE2127.

| Corpo hídrico: Rio Negro                                        |                                     |                                                 | UPG: Negro                        |       |        |       | Ano: 2022 e 2023 |     |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|------------------|-----|--------|--------|
| Código do local: 00MS24NE2127                                   |                                     |                                                 | Distância da foz ao local: 127 km |       |        |       | Classe: 2        |     |        |        |
| Descrição do local: No pesqueiro da Fazenda Tupaceretã (Ninhal) |                                     |                                                 |                                   |       |        |       | Altitude: 100 m  |     |        |        |
| PARÂMETRO                                                       | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA<br>357/05 e CECA-<br>MS 36/12 | 2022                              |       |        |       | 2023             |     |        |        |
|                                                                 |                                     |                                                 | Fev                               | Mai   | Ago    | Nov   | Fev              | Mai | Ago    | Nov    |
|                                                                 |                                     |                                                 | 17                                | 18    | 18     | 22    | *                | *   | 17     | 23     |
|                                                                 |                                     |                                                 | 15:46                             | 15:44 | 06:46  | 14:12 | *                | *   | 14:13  | 13:19  |
| Temperatura da água                                             | °C                                  | -                                               | 32                                | 22    | 24     | 30    | *                | *   | 26     | 32     |
| pH                                                              | -                                   | 6,0 a 9,0                                       | 6,1                               | 6,8   | 6,7    | 6,5   | *                | *   | 7,6    | 7,6    |
| OD                                                              | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                              | 2,8                               | 7,0   | 5,0    | 3,8   | *                | *   | 7,1    | 6,8    |
| Fósforo total                                                   | mg P/L                              | 0,1                                             | 0,166                             | 0,085 | <0,073 | 0,100 | *                | *   | <0,073 | <0,073 |
| Turbidez                                                        | UNT                                 | 100                                             | 19,4                              | 4,50  | 5,76   | 6,22  | *                | *   | 8,90   | 6,05   |
| Chuvas (24 h)                                                   | -                                   | -                                               | Não                               | Não   | Não    | Não   | *                | *   | Não    | Não    |
| Temperatura do ar                                               | °C                                  | -                                               | 28                                | 21    | 25     | 29    | *                | *   | 31     | 29     |
| Alcalinidade                                                    | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                               | N/A                               | N/A   | N/A    | N/A   | *                | *   | 15     | 8      |
| Cloreto Total                                                   | mgCl/L                              | 250                                             | <0,3                              | 0,7   | 1,7    | <0,3  | *                | *   | 0,7    | 0,4    |
| Condutividade Elétrica                                          | µS/cm                               | -                                               | 36                                | 31    | 34     | 30    | *                | *   | 39     | 25     |
| DQO                                                             | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                               | 24                                | 33    | 10     | 35    | *                | *   | 25     | <8     |
| Nitrogênio Amoniacal                                            | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                                | 0,47                              | <0,05 | <0,05  | <0,05 | *                | *   | <0,05  | <0,05  |
| Nitrogênio K. Total                                             | mg N/L                              | -                                               | 1,08                              | 0,21  | <0,10  | 0,16  | *                | *   | 0,21   | 0,17   |
| Sólidos totais                                                  | mg/L                                | -                                               | 198                               | 276   | 63     | 60    | *                | *   | 88     | 64     |
| Sólidos fixos                                                   | mg/L                                | -                                               | 98                                | 136   | 38     | <6    | *                | *   | 38     | 42     |
| Sólidos voláteis                                                | mg/L                                | -                                               | 100                               | 140   | 24     | 56    | *                | *   | 50     | 22     |
| Sólidos dissolv. totais                                         | mg/L                                | 500                                             | 164                               | 160   | 30     | 40    | *                | *   | 44     | 48     |
| Sólidos suspensos totais                                        | mg/L                                | -                                               | 34                                | 116   | 32     | 20    | *                | *   | 44     | 16     |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 179. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Negro - 00MS24PE2005.

| Corpo hídrico: Rio do Peixe                    |                         |                                                 | UPG: Negro                      |        |        |       | Ano: 2022 e 2023 |       |       |        |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|-------|------------------|-------|-------|--------|
| Código do local: 00MS24PE2005                  |                         |                                                 | Distância da foz ao local: 5 km |        |        |       | Classe: 2        |       |       |        |
| Descrição do local: Na ponte da Rodovia MS-080 |                         |                                                 |                                 |        |        |       | Altitude.: 175 m |       |       |        |
| PARÂMETRO                                      | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA<br>357/05 e CECA-<br>MS 36/12 | 2022                            |        |        |       | 2023             |       |       |        |
|                                                |                         |                                                 | Fev                             | Mai    | Ago    | Nov   | Fev              | Mai   | Ago   | Nov    |
|                                                |                         |                                                 | 15                              | 17     | 16     | 21    | 14               | 16    | 15    | 21     |
|                                                |                         |                                                 | 07:34                           | 10:20  | 07:57  | 11:03 | 11:41            | 11:51 | 10:22 | 09:37  |
| Temperatura da água                            | °C                      | -                                               | 26                              | 18     | 21     | 28    | 26               | 22    | 21    | 28     |
| pH                                             | -                       | 6,0 a 9,0                                       | 7,1                             | 7,4    | 7,4    | 7,1   | 7,2              | 8,5   | 7,5   | 6,8    |
| OD                                             | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                              | 7,0                             | 8,6    | 6,8    | 5,7   | 6,4              | 7,4   | 7,3   | 5,3    |
| DBO (5,20)                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                               | 3                               | <2     | <2     | 3     | 5                | 3     | <2    | 3      |
| Coli. Termotolerantes                          | NMP/100 mL              | 1.000                                           | 5400                            | 1100   | 1100   | 1100  | 2400             | 490   | N/A   | >16000 |
| Nitrogênio total                               | mg N/L                  | -                                               | 0,55                            | 0,24   | 0,14   | 0,39  | 0,23             | 0,32  | 0,32  | 1,37   |
| Fósforo total                                  | mg P/L                  | 0,1                                             | <0,073                          | <0,073 | <0,073 | 0,100 | 0,375            | 0,076 | 0,123 | 0,385  |
| Sólidos totais                                 | mg/L                    | -                                               | 170                             | 96     | 106    | 82    | 192              | N/A   | 114   | 226    |
| Turbidez                                       | UNT                     | 100                                             | 130                             | 7,78   | 20,1   | 21,1  | 83,5             | 7,22  | 28,6  | 194    |
| IQA                                            |                         |                                                 | -                               | 51     | 73     | 70    | 67               | 57    | N/A   | N/A    |
| Chuvas (24 h)                                  | -                       | -                                               | Não                             | Não    | Não    | Não   | Sim              | Não   | Não   | Não    |
| Temperatura do ar                              | °C                      | -                                               | 26                              | 15     | 22     | 30    | 29               | 26    | 20    | 30     |
| Alcalinidade                                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                               | 17                              | 22     | 22     | 28    | 26               | 19    | 21    | 13     |
| Cloreto Total                                  | mgCl <sup>-</sup> /L    | 250                                             | 0,9                             | 0,7    | 2,0    | 0,5   | 0,6              | 0,6   | 0,8   | 1,6    |
| Condutividade Elétrica                         | µS/cm                   | -                                               | 41                              | 51     | 58     | 36    | 39               | 49    | 52    | 57     |
| DQO                                            | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                               | 14                              | <8     | <8     | 29    | 20               | 25    | 16    | 9      |
| Ortofosfato                                    | mg P/L                  | -                                               | <0,07                           | <0,04  | <0,04  | 0,08  | <0,07            | <0,07 | <0,07 | <0,07  |
| Nitrogênio Amoniacal                           | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 para pH ≤7,5                                | 0,08                            | <0,05  | <0,05  | <0,05 | <0,05            | <0,05 | 0,05  | 0,54   |
| Nitrogênio Nitrato                             | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                              | 0,18                            | <0,05  | <0,05  | 0,18  | 0,06             | 0,24  | 0,15  | 0,38   |
| Nitrogênio Nitrito                             | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                               | <0,06                           | <0,03  | <0,03  | <0,06 | <0,06            | <0,06 | <0,06 | <0,06  |
| Nitrogênio K. Total                            | mg N/L                  | -                                               | 0,34                            | 0,20   | 0,10   | 0,18  | 0,14             | <0,10 | 0,14  | 0,96   |
| Sólidos fixos                                  | mg/L                    | -                                               | 94                              | 58     | 66     | 60    | 50               | N/A   | 44    | 176    |
| Sólidos voláteis                               | mg/L                    | -                                               | 76                              | 38     | 40     | 22    | 142              | N/A   | 70    | 50     |
| Sólidos dissolv. totais                        | mg/L                    | 500                                             | 112                             | 66     | 58     | 38    | 80               | N/A   | 64    | 112    |
| Sólidos suspensos totais                       | mg/L                    | -                                               | 58                              | 30     | 48     | 44    | 112              | N/A   | 50    | 114    |
| Cor Verdadeira                                 | mg Pt/L                 | 75                                              | 16                              | <8     | 8      | 16    | 100              | 24    | 31    | 107    |

N/A: Não Analisado

Tabela 180. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Negro - 00MS24GA2002.

| Corpo hídrico: Córrego Garimpo                 |                         |                                                 | UPG: Negro                      |        |        |        | Ano: 2022 e 2023 |       |        |       |    |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------|--------|-------|----|
| Código do local: 00MS24GA2002                  |                         |                                                 | Distância da foz ao local: 2 km |        |        |        | Classe: 2        |       |        |       |    |
| Descrição do local: Na ponte da Rodovia MS-080 |                         |                                                 |                                 |        |        |        | Altitude.: 184 m |       |        |       |    |
| PARÂMETRO                                      | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA<br>357/05 e CECA-<br>MS 36/12 | 2022                            |        |        |        | 2023             |       |        |       |    |
|                                                |                         |                                                 | Fev                             | Mai    | Ago    | Nov    | Fev              | Mai   | Ago    | Nov   |    |
|                                                |                         |                                                 | 15                              | 17     | 16     | 21     | 14               | 16    | 15     | 21    |    |
|                                                |                         |                                                 | 08:00                           | 13:22  | 09:30  | 10:13  | 10:27            | 10:43 | 09:20  | 08:59 |    |
| Temperatura da água                            | °C                      | -                                               | 26                              | 21     | 21     | 27     | 26               | 20    | 21     | 28    |    |
| pH                                             | -                       | 6,0 a 9,0                                       | 6,5                             | 7,2    | 6,3    | 7,1    | 6,4              | 7,0   | 6,9    | 6,7   |    |
| OD                                             | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                              | 7,1                             | 8,2    | 6,8    | 5,8    | 6,7              | 7,7   | 7,4    | 5,9   |    |
| DBO (5,20)                                     | mg O <sub>2</sub> /L    | 5                                               | 2                               | <2     | <2     | 2      | 5                | 3     | <2     | 3     |    |
| Coli. Termotolerantes                          | NMP/100 mL              | 1.000                                           | 3500                            | 310    | 790    | 490    | 9200             | 9200  | N/A    | 1700  |    |
| Nitrogênio total                               | mg N/L                  | -                                               | 0,50                            | 0,34   | 0,62   | 0,21   | 0,32             | 0,60  | 0,34   | 0,80  |    |
| Fósforo total                                  | mg P/L                  | 0,1                                             | <0,073                          | <0,073 | <0,073 | <0,073 | 0,309            | 0,085 | <0,073 | 0,109 |    |
| Sólidos totais                                 | mg/L                    | -                                               | 88                              | 314    | 82     | 80     | 246              | N/A   | 136    | 96    |    |
| Turbidez                                       | UNT                     | 100                                             | 151                             | 12,3   | 3,23   | 21,1   | 142              | 5,30  | <2,00  | 54,1  |    |
| IQA                                            |                         |                                                 | -                               | 53     | 75     | 72     | 71               | 46    | N/A    | N/A   | 63 |
| Chuvas (24 h)                                  | -                       | -                                               | Não                             | Não    | Não    | Não    | Sim              | Não   | Não    | Não   |    |
| Temperatura do ar                              | °C                      | -                                               | 26                              | 17     | 24     | 28     | 27               | 25    | 20     | 29    |    |
| Alcalinidade                                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                               | 8                               | 11     | 11     | 13     | 24               | 12    | 12     | 2     |    |
| Cloreto Total                                  | mgCl <sup>-</sup> /L    | 250                                             | <0,3                            | 1,6    | 2,2    | 0,3    | 0,6              | 0,5   | 0,5    | 0,7   |    |
| Condutividade Elétrica                         | µS/cm                   | -                                               | 33                              | 35     | 9      | 36     | 41               | 44    | 35     | 29    |    |
| DQO                                            | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                               | 16                              | <8     | <8     | 8      | 19               | 29    | <8     | 23    |    |
| Ortofosfato                                    | mg P/L                  | -                                               | <0,07                           | <0,04  | <0,04  | <0,07  | <0,07            | <0,07 | <0,07  | <0,07 |    |
| Nitrogênio Amoniacal                           | mg NH <sub>3</sub> -N/L | 3,7 para pH ≤7,5                                | 0,09                            | <0,05  | <0,05  | <0,05  | <0,05            | <0,05 | <0,05  | 0,10  |    |
| Nitrogênio Nitrato                             | mg NO <sub>3</sub> -N/L | 10                                              | 0,19                            | 0,07   | 0,49   | 0,17   | 0,11             | 0,26  | 0,16   | 0,31  |    |
| Nitrogênio Nitrito                             | mg NO <sub>2</sub> -N/L | 1                                               | <0,06                           | <0,03  | <0,03  | <0,06  | <0,06            | <0,06 | <0,06  | <0,06 |    |
| Nitrogênio K. Total                            | mg N/L                  | -                                               | 0,28                            | 0,26   | 0,11   | 0,21   | 0,18             | 0,31  | 0,15   | 0,10  |    |
| Sólidos fixos                                  | mg/L                    | -                                               | 66                              | 116    | 58     | 58     | 118              | N/A   | 6      | 84    |    |
| Sólidos voláteis                               | mg/L                    | -                                               | 22                              | 198    | 24     | 22     | 128              | N/A   | 130    | 12    |    |
| Sólidos dissolv. totais                        | mg/L                    | 500                                             | 66                              | 52     | 38     | 38     | 110              | N/A   | 128    | 68    |    |
| Sólidos suspensos totais                       | mg/L                    | -                                               | 22                              | 262    | 44     | 42     | 136              | N/A   | 8      | 28    |    |
| Cor Verdadeira                                 | mg Pt/L                 | 75                                              | <8                              | <8     | 8      | <8     | 94               | 21    | 16     | 52    |    |

N/A: Não Analisado

Tabela 181. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Negro - 00MS24NG2002.

| Corpo hídrico: Rio Negrinho                    |                                     |                                                 | UPG: Negro                      |        |        |       | Ano: 2022 e 2023 |       |        |       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| Código do local: 00MS24NG2002                  |                                     |                                                 | Distância da foz ao local: 2 km |        |        |       | Classe: 2        |       |        |       |
| Descrição do local: Na ponte da Rodovia MS-419 |                                     |                                                 |                                 |        |        |       | Altitude.: 169 m |       |        |       |
| PARÂMETRO                                      | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA<br>357/05 e CECA-<br>MS 36/12 | 2022                            |        |        |       | 2023             |       |        |       |
|                                                |                                     |                                                 | Fev                             | Mai    | Ago    | Nov   | Fev              | Mai   | Ago    | Nov   |
|                                                |                                     |                                                 | 15                              | 17     | 16     | 21    | 14               | 16    | 15     | 21    |
|                                                |                                     |                                                 | 10:02                           | 10:59  | 08:28  | 09:09 | 10:27            | 10:43 | 09:20  | 08:59 |
| Temperatura da água                            | °C                                  | -                                               | 26                              | 19     | 20     | 25    | 26               | 20    | 21     | 26    |
| pH                                             | -                                   | 6,0 a 9,0                                       | 6,0                             | 6,7    | 6,3    | 6,2   | 6,4              | 6,7   | 6,4    | 6,3   |
| OD                                             | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                              | 7,2                             | 8,1    | 6,7    | 5,9   | 6,7              | 7,6   | 7,3    | 6,2   |
| DBO (5,20)                                     | mg O <sub>2</sub> /L                | 5                                               | 3                               | <2     | <2     | 3     | 8                | 2     | <2     | <2    |
| Coli. Termotolerantes                          | NMP/100 mL                          | 1.000                                           | 490                             | 130    | 130    | 460   | 9200             | 940   | N/A    | 2200  |
| Nitrogênio total                               | mg N/L                              | -                                               | 0,61                            | 0,28   | 0,20   | 0,36  | 0,23             | 0,59  | 0,38   | 0,76  |
| Fósforo total                                  | mg P/L                              | 0,1                                             | 0,095                           | <0,073 | <0,073 | 0,075 | 0,256            | 0,100 | <0,073 | 0,085 |
| Sólidos totais                                 | mg/L                                | -                                               | 164                             | 56     | 82     | 50    | 216              | N/A   | 34     | 60    |
| Turbidez                                       | UNT                                 | 100                                             | 39,2                            | <2,00  | 3,17   | 8,25  | 133              | 9,15  | 31,6   | 47,3  |
| IQA                                            |                                     | -                                               | 66                              | 80     | 77     | 69    | 45               | N/A   | N/A    | 63    |
| Chuvras (24 h)                                 | -                                   | -                                               | Não                             | Não    | Não    | Não   | Sim              | Não   | Não    | Não   |
| Temperatura do ar                              | °C                                  | -                                               | 34                              | 19     | 22     | 26    | 27               | 25    | 20     | 29    |
| Alcalinidade                                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                               | 2                               | 2      | 2      | 8     | 10               | 3     | 9      | 3     |
| Cloreto Total                                  | mgCl/L                              | 250                                             | <0,3                            | 1,4    | 1,7    | 0,3   | 0,4              | 0,5   | 0,5    | 0,7   |
| Condutividade Elétrica                         | µS/cm                               | -                                               | 14                              | 9      | 9      | 11    | 14               | 15    | 11     | 12    |
| DQO                                            | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                               | 33                              | 17     | <8     | 23    | 20               | 20    | <8     | 11    |
| Ortofosfato                                    | mg P/L                              | -                                               | <0,07                           | <0,04  | <0,04  | 0,07  | <0,07            | <0,07 | <0,07  | <0,07 |
| Nitrogênio Amoniacal                           | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                                | 0,10                            | 0,05   | <0,05  | <0,05 | <0,05            | <0,05 | 0,05   | 0,19  |
| Nitrogênio Nitrato                             | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 10                                              | 0,16                            | 0,10   | 0,13   | 0,20  | 0,15             | 0,27  | 0,20   | 0,34  |
| Nitrogênio Nitrito                             | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> N/L | 1                                               | <0,06                           | <0,03  | <0,03  | <0,06 | <0,06            | <0,06 | <0,06  | <0,06 |
| Nitrogênio K. Total                            | mg N/L                              | -                                               | 0,42                            | 0,16   | <0,10  | 0,13  | <0,10            | 0,29  | 0,15   | 0,39  |
| Sólidos fixos                                  | mg/L                                | -                                               | 118                             | 24     | 36     | 20    | 134              | N/A   | 18     | 44    |
| Sólidos voláteis                               | mg/L                                | -                                               | 46                              | 32     | 46     | 30    | 82               | N/A   | 16     | 16    |
| Sólidos dissolv. totais                        | mg/L                                | 500                                             | 146                             | 40     | 56     | 16    | 122              | N/A   | 30     | 52    |
| Sólidos suspensos totais                       | mg/L                                | -                                               | 18                              | 16     | 26     | 34    | 94               | N/A   | <6     | 8     |
| Cor Verdadeira                                 | mg Pt/L                             | 75                                              | 8                               | <8     | <8     | <8    | 71               | 18    | 26     | 34    |

N/A: Não Analisado

### 1.2.5. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Nabileque em 2022 e 2023.

**Quadro 16. Caracterização dos pontos de monitoramento na UPG Nabileque.**

| Código IMASUL | Curso d'água  | Localização                                          | Latitude   | Longitude  | Altitude (m) | Município      |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 00MS25NA1271  | Rio Nabileque | Na boca do Nabileque                                 | -19,722181 | -57,543922 | 82           | Corumbá        |
| 00MS25NA1000  | Rio Nabileque | Na foz                                               | -20,926111 | -57,842197 | 78           | Corumbá        |
| 00MS25PA2207  | Rio Paraguai  | A jusante do Forte Coimbra                           | -19,945280 | -57,829714 | 79           | Corumbá        |
| 00MS25PA2024  | Rio Paraguai  | A jusante do Destacamento Militar de Barranco Branco | -21,104444 | -57,849722 | 73           | Porto Murtinho |
| 00MS25RB1000  | Rio Branco    | Na foz                                               | -20,973333 | -57,810833 | 79           | Porto Murtinho |

**Tabela 182. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Nabileque - 00MS25NA1271.**

| Corpo hídrico: Rio Nabileque             |                                     |                                             | UPG: Nabileque                    |     |     |     | Ano: 2022 e 2023 |     |     |     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|
| Código do local: 00MS25NA1271            |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 271 km |     |     |     | Classe:1         |     |     |     |
| Descrição do local: Na boca do Nabileque |                                     |                                             |                                   |     |     |     | Altitude: 82 m   |     |     |     |
| PARÂMETRO                                | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |     |     |     | 2023             |     |     |     |
|                                          |                                     |                                             | Mar                               | Jun | Set | Dez | Mar              | Jun | Set | Dez |
|                                          |                                     |                                             | *                                 | *   | *   | *   | *                | *   | *   | *   |
| Temperatura água                         | °C                                  | -                                           | *                                 | *   | *   | *   | *                | *   | *   | *   |
| pH                                       | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | *                                 | *   | *   | *   | *                | *   | *   | *   |
| OD                                       | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥6                                          | *                                 | *   | *   | *   | *                | *   | *   | *   |
| Fósforo total                            | mg P/L                              | 0,1                                         | *                                 | *   | *   | *   | *                | *   | *   | *   |
| Turbidez                                 | UNT                                 | 40                                          | *                                 | *   | *   | *   | *                | *   | *   | *   |
| Chuvvas (24 h)                           | -                                   | -                                           | *                                 | *   | *   | *   | *                | *   | *   | *   |
| Temperatura ar                           | °C                                  | -                                           | *                                 | *   | *   | *   | *                | *   | *   | *   |
| Alcalinidade                             | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | *                                 | *   | *   | *   | *                | *   | *   | *   |
| Cloreto Total                            | mgCl/L                              | 250                                         | *                                 | *   | *   | *   | *                | *   | *   | *   |
| Condutividade Elétrica                   | µS/cm                               | -                                           | *                                 | *   | *   | *   | *                | *   | *   | *   |
| DQO                                      | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | *                                 | *   | *   | *   | *                | *   | *   | *   |
| Nitrogênio Amoniacal                     | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                            | *                                 | *   | *   | *   | *                | *   | *   | *   |
| Nitrogênio K. Total                      | mg N/L                              | -                                           | *                                 | *   | *   | *   | *                | *   | *   | *   |
| Sólidos totais                           | mg/L                                | -                                           | *                                 | *   | *   | *   | *                | *   | *   | *   |
| Sólidos fixos                            | mg/L                                | -                                           | *                                 | *   | *   | *   | *                | *   | *   | *   |
| Sólidos voláteis                         | mg/L                                | -                                           | *                                 | *   | *   | *   | *                | *   | *   | *   |
| Sólidos dissolvidos totais               | mg/L                                | 500                                         | *                                 | *   | *   | *   | *                | *   | *   | *   |
| Sólidos suspensos totais                 | mg/L                                | -                                           | *                                 | *   | *   | *   | *                | *   | *   | *   |
| Sólidos Sedimentáveis                    | mL/L                                | -                                           | *                                 | *   | *   | *   | *                | *   | *   | *   |

\* Não houve coleta

Tabela 183. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Nabileque - 00MS25NA1000.

| Corpo hídrico: Rio Nabileque  |                                     |                                             | UPG: Nabileque                  |       |     |        | Ano: 2022 e 2023 |       |        |       |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----|--------|------------------|-------|--------|-------|
| Código do local: 00MS25NA1000 |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |       |     |        | Classe:1         |       |        |       |
| Descrição do local: Na foz    |                                     |                                             |                                 |       |     |        | Altitude: 78m    |       |        |       |
| PARÂMETRO                     | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                            |       |     |        | 2023             |       |        |       |
|                               |                                     |                                             | Mar                             | Jun   | Set | Dez    | Mar              | Jun   | Set    | Dez   |
|                               |                                     |                                             | *                               | 28    | *   | 16     | 28               | 29    | 26     | 21    |
| Temperatura água              | °C                                  | -                                           | *                               | 23    | *   | 30     | 29               | 30    | 27     | 30    |
| pH                            | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | *                               | 7,2   | *   | 7,0    | 6,9              | 6,4   | 7,1    | 6,0   |
| OD                            | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥6                                          | *                               | 5,3   | *   | 4,3    | 0,3              | 0,3   | 1,2    | <0,3  |
| Fósforo total                 | mg P/L                              | 0,1                                         | *                               | 0,081 | *   | <0,073 | 0,523            | 0,090 | <0,073 | 0,114 |
| Turbidez                      | UNT                                 | 40                                          | *                               | 14,2  | *   | 30,5   | <2,00            | 0,90  | 26,3   | 5,32  |
| Chuvas (24 h)                 | -                                   | -                                           | *                               | Não   | *   | Não    | Não              | Não   | Não    | Não   |
| Temperatura ar                | °C                                  | -                                           | *                               | 24    | *   | 28     | 31               | 22    | 38     | 31    |
| Alcalinidade                  | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | *                               | N/A   | *   | N/A    | N/A              | 38    | 49     | 29    |
| Cloreto Total                 | mgCl/L                              | 250                                         | *                               | 1,8   | *   | 1,6    | 1,1              | <0,3  | 0,7    | <0,3  |
| Condutividade Elétrica        | µS/cm                               | -                                           | *                               | 70    | *   | 65     | 94               | 83    | 89     | 79    |
| DQO                           | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | *                               | 15    | *   | 21     | 54               | 58    | 36     | 56    |
| Nitrogênio Amoniacal          | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                            | *                               | 0,07  | *   | <0,05  | <0,05            | <0,05 | 0,05   | <0,05 |
| Nitrogênio K. Total           | mg N/L                              | -                                           | *                               | 0,52  | *   | 0,34   | 0,36             | 0,41  | 0,34   | 0,22  |
| Sólidos totais                | mg/L                                | -                                           | *                               | 210   | *   | 72     | N/A              | 84    | 90     | 138   |
| Sólidos fixos                 | mg/L                                | -                                           | *                               | 48    | *   | 40     | N/A              | 16    | 22     | 34    |
| Sólidos voláteis              | mg/L                                | -                                           | *                               | 162   | *   | 32     | N/A              | 68    | 68     | 104   |
| Sólidos dissolvidos totais    | mg/L                                | 500                                         | *                               | 76    | *   | 42     | N/A              | 48    | 70     | 90    |
| Sólidos suspensos totais      | mg/L                                | -                                           | *                               | 134   | *   | 30     | N/A              | 36    | 20     | 48    |
| Sólidos Sedimentáveis         | mL/L                                | -                                           | *                               | <0,1  | *   | <0,1   | <0,1             | <0,1  | <0,1   | <0,1  |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 184. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Nabileque - 00MS25PA2207.

| Corpo hídrico: Rio Paraguai                    |                                     |                                             | UPG: Nabileque                    |       |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |       |       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|-------|-------|
| Código do local: 00MS25PA2207                  |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 207 km |       |       |        | Classe:2         |       |       |       |
| Descrição do local: A jusante do Forte Coimbra |                                     |                                             |                                   |       |       |        | Altitude: 79 m   |       |       |       |
| PARÂMETRO                                      | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05 e<br>CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |       |        | 2023             |       |       |       |
|                                                |                                     |                                             | Mar                               | Jun   | Set   | Dez    | Mar              | Jun   | Set   | Dez   |
|                                                |                                     |                                             | 24                                | 26    | 27    | 15     | 28               | 27    | 26    | 19    |
|                                                |                                     |                                             | 09:49                             | 09:43 | 11:21 | 07:10  | 08:05            | 8:53  | 08:15 | 08:35 |
| Temperatura água                               | °C                                  | -                                           | 29                                | 23    | 26    | 31     | 30               | 22    | 32    | 32    |
| pH                                             | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 7,0                               | 7,0   | 7,5   | 7,5    | 6,8              | 6,6   | 7,1   | 7,1   |
| OD                                             | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 5,1                               | 4,7   | 6,6   | 5,5    | 2,0              | 1,6   | 4,7   | 4,7   |
| Fósforo total                                  | mg P/L                              | 0,1                                         | 0,104                             | 0,109 | 0,100 | <0,073 | 0,290            | 0,095 | 0,123 | 0,123 |
| Turbidez                                       | UNT                                 | 100                                         | 21,2                              | 12,4  | 22,3  | 39,9   | 5,20             | 4,50  | 55,4  | 55,4  |
| Chuvas (24 h)                                  | -                                   | -                                           | Não                               | Não   | Sim   | Não    | Não              | Não   | Não   | Não   |
| Temperatura ar                                 | °C                                  | -                                           | 29                                | 16    | 25    | 26     | 27               | 20    | 30    | 32    |
| Alcalinidade                                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | N/A                               | N/A   | N/A   | N/A    | N/A              | 40    | 27    | 27    |
| Cloreto Total                                  | mgCl <sup>-</sup> /L                | 250                                         | <0,3                              | 1,1   | 2,0   | 0,7    | N/A              | 0,8   | <0,3  | <0,3  |
| Condutividade Elétrica                         | µS/cm                               | -                                           | 64                                | 70    | 70    | 64     | 76               | 91    | 65    | 65    |
| DQO                                            | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | 19                                | 28    | <8    | 13     | 29               | 28    | 45    | 45    |
| Nitrogênio Amoniacal                           | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                            | 0,06                              | 0,07  | <0,05 | <0,05  | <0,05            | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Nitrogênio K. Total                            | mg N/L                              | -                                           | 0,23                              | 0,34  | 0,55  | 0,21   | 0,42             | 0,42  | 0,34  | 0,34  |
| Sólidos totais                                 | mg/L                                | -                                           | 352                               | 90    | 104   | 64     | N/A              | 96    | 142   | 142   |
| Sólidos fixos                                  | mg/L                                | -                                           | 272                               | 52    | 70    | 40     | N/A              | 28    | 72    | 72    |
| Sólidos voláteis                               | mg/L                                | -                                           | 80                                | 38    | 34    | 24     | N/A              | 68    | 70    | 70    |
| Sólidos dissolvidos totais                     | mg/L                                | 500                                         | 76                                | 68    | 60    | 40     | N/A              | 50    | 86    | 86    |
| Sólidos suspensos totais                       | mg/L                                | -                                           | 256                               | 22    | 44    | 24     | N/A              | 46    | 56    | 56    |
| Sólidos Sedimentáveis                          | mL/L                                | -                                           | N/A                               | <0,1  | N/A   | <0,1   | <0,1             | <0,1  | <0,1  | <0,1  |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 185. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Nabileque - 00MS25PA2024.

| Corpo hídrico: Rio Paraguai                                               |                                     |                                       | UPG: Nabileque                   |        |     |        | Ano: 2022 e 2023 |       |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|-----|--------|------------------|-------|--------|-------|
| Código do local : 00MS25PA2024                                            |                                     |                                       | Distância da foz ao local: 24 km |        |     |        | Classe:2         |       |        |       |
| Descrição do local : A jusante do Destacamento Militar de Barranco Branco |                                     |                                       | 2022                             |        |     |        | 2023             |       |        |       |
| PARÂMETRO                                                                 | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357,<br>CECA/MS 036 | Mar                              | Jun    | Set | Dez    | Mar              | Jun   | Set    | Dez   |
|                                                                           |                                     |                                       | 26                               | 28     | *   | 16     | 28               | 29    | 26     | 21    |
|                                                                           |                                     |                                       | 10:10                            | 11:07  | *   | 08:51  | 14:13            | 09:53 | 14:32  | 09:59 |
| Temperatura água                                                          | °C                                  | -                                     | 28                               | 22     | *   | 31     | 30               | 22    | 28     | 32    |
| pH                                                                        | -                                   | 6,0 a 9,0                             | 7,0                              | 7,1    | *   | 7,4    | 7,1              | 6,9   | 7,2    | 7,5   |
| OD                                                                        | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                    | 5,8                              | 5,3    | *   | 5,6    | 1,9              | 2,6   | 3,9    | 5,0   |
| Fósforo total                                                             | mg P/L                              | 0,1                                   | 0,090                            | <0,073 | *   | <0,073 | 0,100            | 0,085 | <0,073 | 0,157 |
| Turbidez                                                                  | UNT                                 | 100                                   | 23,5                             | 13,2   | *   | 36,5   | 2,93             | 7,90  | 7,84   | 91,2  |
| Chuvvas (24 h)                                                            | -                                   | -                                     | Sim                              | Não    | *   | Não    | Não              | Não   | Não    | Não   |
| Temperatura ar                                                            | °C                                  | -                                     | 28                               | 26     | *   | 29     | 32               | 22    | 37     | 31    |
| Alcalinidade                                                              | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                     | N/A                              | N/A    | *   | N/A    | N/A              | 39    | 38     | 28    |
| Cloreto Total                                                             | mgCl/L                              | 250                                   | 0,3                              | 1,6    | *   | 1,7    | 1,3              | 0,9   | 0,9    | <0,3  |
| Condutividade Elétrica                                                    | µS/cm                               | -                                     | 70                               | 72     | *   | 65     | 78               | 92    | 83     | 69    |
| DQO                                                                       | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                     | 25                               | 25     | *   | <8     | 32               | 30    | 33     | <8    |
| Nitrogênio Amoniacal                                                      | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                      | 0,08                             | 0,08   | *   | <0,05  | 1,92             | <0,05 | <0,05  | <0,05 |
| Nitrogênio K. Total                                                       | mg N/L                              | -                                     | 0,26                             | 0,46   | *   | 0,18   | 3,63             | 0,27  | 0,22   | 0,33  |
| Sólidos totais                                                            | mg/L                                | -                                     | 332                              | 102    | *   | 82     | N/A              | 100   | 100    | 146   |
| Sólidos fixos                                                             | mg/L                                | -                                     | 280                              | 34     | *   | 44     | N/A              | 32    | 60     | 68    |
| Sólidos voláteis                                                          | mg/L                                | -                                     | 52                               | 68     | *   | 38     | N/A              | 68    | 40     | 78    |
| Sólidos dissolvidos totais                                                | mg/L                                | 500                                   | 178                              | 76     | *   | 38     | N/A              | 90    | 72     | 86    |
| Sólidos suspensos totais                                                  | mg/L                                | -                                     | 154                              | 26     | *   | 44     | N/A              | 10    | 28     | 60    |
| Sólidos Sedimentáveis                                                     | mL/L                                | -                                     | N/A                              | <0,1   | *   | <0,1   | <0,1             | <0,1  | <0,1   | <0,1  |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 186. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Nabileque - 00MS25RB1000.

| Corpo hídrico: Rio Branco      |                                     |                                       | UPG: Nabileque                  |       |     |        | Ano: 2022 e 2023 |       |     |       |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-----|--------|------------------|-------|-----|-------|
| Código do local : 00MS25RB1000 |                                     |                                       | Distância da foz ao local: 0 km |       |     |        | Classe:1         |       |     |       |
| Descrição do local : Na foz    |                                     |                                       | 2022                            |       |     |        | 2023             |       |     |       |
| PARÂMETRO                      | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357,<br>CECA/MS 036 | Mar                             | Jun   | Set | Dez    | Mar              | Jun   | Set | Dez   |
|                                |                                     |                                       | 26                              | 28    | *   | 16     | 28               | 29    | *   | 21    |
|                                |                                     |                                       | 09:22                           | 10:38 | *   | 08:25  | 13:50            | 09:29 | *   | 09:29 |
| Temperatura água               | °C                                  | -                                     | 25                              | 22    | *   | 30     | 28               | 22    | *   | 31    |
| pH                             | -                                   | 6,0 a 9,0                             | 6,6                             | 7,2   | *   | 6,9    | 7,3              | 7,3   | *   | 6,9   |
| OD                             | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                    | 3,8                             | 4,8   | *   | 1,0    | 2,6              | 4,0   | *   | 2,8   |
| Fósforo total                  | mg P/L                              | 0,1                                   | 0,100                           | 0,076 | *   | <0,073 | 0,523            | 0,109 | *   | 0,123 |
| Turbidez                       | UNT                                 | 100                                   | 114                             | 9,21  | *   | 9,03   | 8,00             | 8,30  | *   | 29,4  |
| Chuvvas (24 h)                 | -                                   | -                                     | Sim                             | Não   | *   | Não    | Não              | Não   | *   | Não   |
| Temperatura ar                 | °C                                  | -                                     | 23                              | 24    | *   | 28     | 31               | 22    | *   | 31    |
| Alcalinidade                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                     | N/A                             | N/A   | *   | N/A    | N/A              | 66    | *   | 58    |
| Cloreto Total                  | mgCl/L                              | 250                                   | <0,3                            | 1,6   | *   | 1,1    | 0,9              | 1,4   | *   | <0,3  |
| Condutividade Elétrica         | µS/cm                               | -                                     | 68                              | 77    | *   | 124    | 98               | 143   | *   | 125   |
| DQO                            | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                     | 25                              | 28    | *   | 14     | 36               | 22    | *   | 46    |
| Nitrogênio Amoniacal           | mg NH <sub>3</sub> <sup>-</sup> N/L | 3,7 para pH ≤7,5                      | 0,06                            | 0,07  | *   | <0,05  | <0,05            | <0,05 | *   | <0,05 |
| Nitrogênio K. Total            | mg N/L                              | -                                     | 0,24                            | 0,53  | *   | 0,24   | 0,36             | 0,46  | *   | 0,23  |
| Sólidos totais                 | mg/L                                | -                                     | 292                             | 174   | *   | 86     | N/A              | 114   | *   | 168   |
| Sólidos fixos                  | mg/L                                | -                                     | 234                             | 92    | *   | 52     | N/A              | 76    | *   | 94    |
| Sólidos voláteis               | mg/L                                | -                                     | 58                              | 82    | *   | 34     | N/A              | 38    | *   | 74    |
| Sólidos dissolvidos totais     | mg/L                                | 500                                   | 100                             | 82    | *   | 48     | N/A              | 66    | *   | 130   |
| Sólidos suspensos totais       | mg/L                                | -                                     | 192                             | 92    | *   | 38     | N/A              | 48    | *   | 38    |
| Sólidos Sedimentáveis          | mL/L                                | -                                     | N/A                             | <0,1  | *   | <0,1   | <0,1             | <0,1  | *   | <0,1  |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

### 1.2.6. Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das Águas por Ponto de Monitoramento na UPG Apa em 2022 e 2023.

**Quadro 17. Caracterização dos pontos de monitoramento na UPG Apa.**

| Código IMASUL | Curso d'água | Localização                                                | Latitude   | Longitude  | Altitude (m) | Município      |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 00MS26AP2276  | Rio Apa      | A montante do perímetro urbano/periférico de Bela Vista    | -22,108056 | -56,516944 | 183          | Bela Vista     |
| 00MS26AP2273  | Rio Apa      | A jusante do perímetro urbano/periférico de Bela Vista     | -22,136667 | -56,523056 | 174          | Bela Vista     |
| 00MS26AP2161  | Rio Apa      | A jusante da foz do Rio Caracol                            | -22,233889 | -57,060000 | 137          | Caracol        |
| 00MS26AP2000  | Rio Apa      | Na foz                                                     | -22,090556 | -57,982222 | 71           | Porto Murtinho |
| 00MS26PA2060  | Rio Paraguai | A jusante do perímetro urbano/periférico de Porto Murtinho | -21,714202 | -57,909211 | 72           | Porto Murtinho |
| 00MS26PA2000  | Rio Paraguai | Na confluência com o Rio Apa                               | -22,095024 | -57,993588 | 70           | Porto Murtinho |
| 00MS26CL1075  | Rio Caracol  | Na ponte da rodovia MS-384                                 | -21,986278 | -56,874389 | 246          | Caracol        |

**Tabela 187. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Apa – 00MS26AP2276.**

| Corpo hídrico: Rio Apa                                                      |                                     |                                             | UPG: Apa                          |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| Código do local: 00MS26AP2276                                               |                                     |                                             | Distância da foz ao local: 276 km |       |       |       | Classe: 2        |       |        |       |
| Descrição do local: A montante do perímetro urbano/periférico de Bela Vista |                                     |                                             |                                   |       |       |       | Altitude:183m    |       |        |       |
| PARÂMETRO                                                                   | UNIDADE                             | PADRÕES<br>CONAMA 357/05<br>e CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |       |       | 2023             |       |        |       |
|                                                                             |                                     |                                             | Mar                               | Jun   | Set   | Dez   | Mar              | Jun   | Set    | Dez   |
|                                                                             |                                     |                                             | 27                                | 29    | 28    | 17    | 29               | 30    | 29     | 22    |
| Temperatura da água                                                         | °C                                  | -                                           | 13:13                             | 14:29 | 13:20 | 13:18 | 16:44            | 14:03 | 08:35  | 11:52 |
| pH                                                                          | -                                   | 6,0 a 9,0                                   | 24                                | 20    | 21    | 31    | 28               | 20    | 24     | 31    |
| OD                                                                          | mg O <sub>2</sub> /L                | ≥5                                          | 7,5                               | 7,7   | 7,5   | 6,1   | 6,9              | 7,8   | 7,0    | 5,6   |
| Fósforo total                                                               | mg P/L                              | 0,1                                         | 0,090                             | 0,109 | 0,152 | 0,142 | 0,142            | 0,090 | <0,073 | 0,109 |
| Turbidez                                                                    | UNT                                 | 100                                         | 133                               | 7,60  | 25,5  | 26,5  | 71,3             | 12,4  | 8,35   | 32,8  |
| Chuvvas (24 h)                                                              | -                                   | -                                           | Não                               | Não   | Sim   | Não   | Não              | Não   | Não    | Não   |
| Temperatura do ar                                                           | °C                                  | -                                           | 26                                | 21    | 24    | 27    | 29               | 27    | 25     | 32    |
| Alcalinidade                                                                | mg CaCO <sub>3</sub> /L             | -                                           | N/A                               | N/A   | N/A   | N/A   | N/A              | 45    | 52     | 46    |
| Cloreto Total                                                               | mg Cl <sup>-</sup> /L               | 250                                         | <0,3                              | 0,9   | 2,0   | 1,3   | 1,8              | 0,9   | 0,9    | <0,3  |
| Condutividade Elétrica                                                      | µS/cm                               | -                                           | 72                                | 93    | 90    | 114   | 118              | 93    | 107    | 100   |
| DQO                                                                         | mg O <sub>2</sub> /L                | -                                           | 32                                | <8    | 25    | <8    | 17               | 10    | 36     | 17    |
| Nitrogênio Amoniacal                                                        | mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> N/L | 2,0 se 7,5<pH≤8,0                           | <0,05                             | 0,06  | <0,05 | <0,05 | <0,05            | <0,05 | <0,05  | <0,05 |
| Nitrogênio K. Total                                                         | mg N/L                              | -                                           | 0,39                              | 0,51  | 0,70  | 0,35  | 0,11             | 0,43  | 0,10   | 0,21  |
| Sólidos totais                                                              | mg/L                                | -                                           | 352                               | 98    | 128   | 80    | N/A              | 82    | 112    | 158   |
| Sólidos fixos                                                               | mg/L                                | -                                           | 260                               | 82    | 94    | 28    | N/A              | 56    | 88     | 88    |
| Sólidos voláteis                                                            | mg/L                                | -                                           | 92                                | 16    | 34    | 52    | N/A              | 26    | 24     | 70    |
| Sólidos dissolvidos totais                                                  | mg/L                                | 500                                         | 168                               | 68    | 50    | 44    | N/A              | 24    | 70     | 112   |
| Sólidos suspensos totais                                                    | mg/L                                | -                                           | 184                               | 30    | 78    | 36    | N/A              | 58    | 42     | 46    |
| Sólidos Sedimentáveis                                                       | ml/L                                | -                                           | N/A                               | <0,1  | >0,1  | N/A   | 0,2              | <0,1  | <0,1   | <0,1  |

N/A: Não Analisado



Tabela 188. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Apa – 00MS26AP2273.

| Corpo hídrico: Rio Apa                                                     |                         |                                             | UPG: Apa                          |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| Código do local: 00MS26AP2273                                              |                         |                                             | Distância da foz ao local: 273 km |       |       |       | Classe: 2        |       |        |       |
| Descrição do local: A jusante do perímetro urbano/periférico de Bela Vista |                         |                                             | Altitude: 174m                    |       |       |       |                  |       |        |       |
| PARÂMETRO                                                                  | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05<br>e CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |       |       | 2023             |       |        |       |
|                                                                            |                         |                                             | Mar                               | Jun   | Set   | Dez   | Mar              | Jun   | Set    | Dez   |
|                                                                            |                         |                                             | 27                                | 29    | 28    | 17    | 29               | 30    | 29     | 22    |
|                                                                            |                         |                                             | 12:52                             | 13:50 | 13:48 | 12:52 | 07:08            | 12:36 | 09:11  | 11:28 |
| Temperatura da água                                                        | °C                      | -                                           | 25                                | 20    | 23    | 31    | 28               | 20    | 24     | 32    |
| pH                                                                         | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,6                               | 8,2   | 7,0   | 7,9   | 8,0              | 8,4   | 8,0    | 7,7   |
| OD                                                                         | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 7,5                               | 7,8   | 7,7   | 6,0   | 6,6              | 8,0   | 7,1    | 5,4   |
| Fósforo total                                                              | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,109                             | 0,114 | 0,252 | 0,199 | 0,290            | 0,085 | <0,073 | 0,147 |
| Turbidez                                                                   | UNT                     | 100                                         | 126                               | 6,11  | 18,1  | 31,0  | 76,5             | 13,9  | 12,8   | 33,0  |
| Chuvvas (24 h)                                                             | -                       | -                                           | Não                               | Não   | Sim   | Não   | Não              | Não   | Não    | Não   |
| Temperatura do ar                                                          | °C                      | -                                           | 27                                | 21    | 24    | 27    | 29               | 27    | 27     | 30    |
| Alcalinidade                                                               | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | N/A                               | N/A   | N/A   | N/A   | N/A              | 43    | 50     | 45    |
| Cloreto Total                                                              | mg Cl <sup>-</sup> /L   | 250                                         | <0,3                              | 2,1   | 3,5   | 1,5   | 1,9              | 1,0   | 1,0    | <0,3  |
| Condutividade Elétrica                                                     | µS/cm                   | -                                           | 74                                | 93    | 91    | 115   | 119              | 97    | 103    | 102   |
| DQO                                                                        | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 23                                | <8    | 11    | 39    | 10               | 10    | 43     | 20    |
| Nitrogênio Amoniacal                                                       | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 2,0 se 7,5<pH≤8,0                           | 0,05                              | 0,06  | 0,08  | <0,05 | <0,05            | 0,06  | <0,05  | <0,05 |
| Nitrogênio K. Total                                                        | mg N/L                  | -                                           | 0,31                              | 0,53  | 0,63  | 0,49  | 0,20             | 0,39  | 0,46   | 0,32  |
| Sólidos totais                                                             | mg/L                    | -                                           | 430                               | 282   | 130   | 60    | N/A              | 90    | 110    | 144   |
| Sólidos fixos                                                              | mg/L                    | -                                           | 246                               | 194   | 106   | 14    | N/A              | 64    | 78     | 114   |
| Sólidos voláteis                                                           | mg/L                    | -                                           | 166                               | 88    | 24    | 46    | N/A              | 26    | 32     | 30    |
| Sólidos dissolvidos totais                                                 | mg/L                    | 500                                         | 310                               | 154   | 54    | 30    | N/A              | 58    | 82     | 96    |
| Sólidos suspensos totais                                                   | mg/L                    | -                                           | 120                               | 128   | 76    | 30    | N/A              | 32    | 28     | 48    |
| Sólidos Sedimentáveis                                                      | ml/L                    | -                                           | N/A                               | <0,1  | <0,1  | 0,1   | 0,2              | <0,1  | <0,1   | <0,1  |

N/A: Não Analisado

Tabela 189. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Apa – 00MS26AP2161.

| Corpo hídrico: Rio Apa                              |                         |                                             | UPG: Apa                          |       |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |        |       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|--------|-------|
| Código do local: 00MS26AP2161                       |                         |                                             | Distância da foz ao local: 161 km |       |       |        | Classe: 2        |       |        |       |
| Descrição do local: A jusante da foz do rio Caracol |                         |                                             | Altitude: 137m                    |       |       |        |                  |       |        |       |
| PARÂMETRO                                           | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05<br>e CECA-MS 36/12 | 2022                              |       |       |        | 2023             |       |        |       |
|                                                     |                         |                                             | Mar                               | Jun   | Set   | Dez    | Mar              | Jun   | Set    | Dez   |
|                                                     |                         |                                             | 27                                | 29    | 28    | 17     | 29               | 30    | 28     | 22    |
|                                                     |                         |                                             | 08:16                             | 09:14 | 10:36 | 09:36  | 13:18            | 09:51 | 12:16  | 8:27  |
| Temperatura da água                                 | °C                      | -                                           | 24                                | 20    | 21    | 30     | 29               | 20    | 26     | 31    |
| pH                                                  | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,5                               | 8,2   | 7,9   | 7,7    | 7,7              | 8,0   | 7,8    | 7,5   |
| OD                                                  | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 7,2                               | 7,4   | 7,3   | 5,6    | 6,3              | 7,5   | 6,7    | 5,1   |
| Fósforo total                                       | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,104                             | 0,109 | 0,275 | <0,073 | 0,252            | 0,095 | <0,073 | 0,128 |
| Turbidez                                            | UNT                     | 100                                         | 278                               | 11,5  | 65,5  | 65,0   | 159              | 13,3  | 11,4   | 57,4  |
| Chuvvas (24 h)                                      | -                       | -                                           | Não                               | Não   | Sim   | Não    | Não              | Não   | Não    | Não   |
| Temperatura do ar                                   | °C                      | -                                           | 20                                | 16    | 20    | 25     | 31               | 20    | 24     | 29    |
| Alcalinidade                                        | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | N/A                               | N/A   | N/A   | N/A    | N/A              | 80    | 68     | 61    |
| Cloreto Total                                       | mg Cl <sup>-</sup> /L   | 250                                         | 0,3                               | 2,3   | 2,2   | 1,5    | 1,9              | 1,5   | 1,4    | <0,3  |
| Condutividade Elétrica                              | µS/cm                   | -                                           | 107                               | 139   | 130   | 110    | 118              | 159   | 138    | 135   |
| DQO                                                 | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 34                                | <8    | <8    | 57     | 25               | 13    | 45     | 38    |
| Nitrogênio Amoniacal                                | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 2,0 se 7,5<pH≤8,0                           | <0,05                             | 0,08  | 0,05  | <0,05  | <0,05            | <0,05 | <0,05  | <0,05 |
| Nitrogênio K. Total                                 | mg N/L                  | -                                           | 0,39                              | 0,47  | 0,47  | 0,44   | 0,49             | 0,33  | 0,12   | 0,31  |
| Sólidos totais                                      | mg/L                    | -                                           | 218                               | 122   | 214   | 56     | N/A              | 118   | 120    | 206   |
| Sólidos fixos                                       | mg/L                    | -                                           | 168                               | 84    | 172   | 32     | N/A              | 70    | 106    | 160   |
| Sólidos voláteis                                    | mg/L                    | -                                           | 50                                | 38    | 42    | 34     | N/A              | 48    | 14     | 46    |
| Sólidos dissolvidos totais                          | mg/L                    | 500                                         | 110                               | 112   | 96    | 16     | N/A              | 88    | 96     | 166   |
| Sólidos suspensos totais                            | mg/L                    | -                                           | 108                               | 10    | 118   | 40     | N/A              | 30    | 24     | 40    |
| Sólidos Sedimentáveis                               | ml/L                    | -                                           | N/A                               | <0,1  | >0,1  | 0,1    | 0,2              | <0,1  | <0,1   | <0,1  |

N/A: Não Analisado

Tabela 190. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Apa – 00MS26AP2000.

| Corpo hídrico: Rio Apa        |                         |                                             | UPG: Apa                        |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |        |       |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| Código do local: 00MS26AP2000 |                         |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |       |       |       | Classe: 2        |       |        |       |
| Descrição do local: Na foz    |                         |                                             |                                 |       |       |       | Altitude: 71 m   |       |        |       |
| PARÂMETRO                     | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05<br>e CECA-MS 36/12 | 2022                            |       |       |       | 2023             |       |        |       |
|                               |                         |                                             | Mar                             | Jun   | Set   | Dez   | Mar              | Jun   | Set    | Dez   |
|                               |                         |                                             | 25                              | 27    | 29    | 16    | *                | 28    | 27     | 20    |
|                               |                         |                                             | 14:27                           | 10:32 | 11:04 | 12:13 | *                | 12:26 | 15:20  | 11:20 |
| Temperatura da água           | °C                      | -                                           | 27                              | 21    | 21    | 33    | *                | 24    | 27     | 32    |
| pH                            | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,7                             | 7,6   | 8,0   | 7,9   | *                | 8,6   | 8,1    | 7,5   |
| OD                            | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 7,0                             | 6,3   | 7,4   | 6,0   | *                | 9,1   | 6,6    | 5,0   |
| Fósforo total                 | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,090                           | 0,095 | 0,104 | 0,142 | *                | 0,104 | <0,073 | 0,114 |
| Turbidez                      | UNT                     | 100                                         | 197                             | 10,9  | 21,4  | 46,0  | *                | 8,10  | 18,7   | 56,9  |
| Chuvas (24 h)                 | -                       | -                                           | Sim                             | Não   | Sim   | Não   | *                | Não   | Não    | Não   |
| Temperatura do ar             | °C                      | -                                           | 26                              | 20    | 19    | 35    | *                | 27    | 21     | 30    |
| Alcalinidade                  | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | N/A                             | N/A   | N/A   | N/A   | *                | 85    | 69     | 59    |
| Cloreto Total                 | mg Cl <sup>-</sup> /L   | 250                                         | 0,3                             | 1,8   | 2,0   | 1,7   | *                | 2,4   | 2,4    | <0,3  |
| Condutividade Elétrica        | µS/cm                   | -                                           | 106                             | 99    | 121   | 139   | *                | 174   | 148    | 132   |
| DQO                           | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 28                              | <8    | 9     | 28    | *                | <8    | 11     | 65    |
| Nitrogênio Amoniacal          | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 2,0 se 7,5<pH≤8,0                           | <0,05                           | 0,08  | 0,07  | <0,05 | *                | 0,05  | <0,05  | <0,05 |
| Nitrogênio K. Total           | mg N/L                  | -                                           | 0,23                            | 0,56  | 0,47  | 0,48  | *                | 0,26  | 0,15   | 0,30  |
| Sólidos totais                | mg/L                    | -                                           | 222                             | 244   | 124   | 68    | *                | 122   | 144    | 184   |
| Sólidos fixos                 | mg/L                    | -                                           | 100                             | 50    | 82    | 48    | *                | 66    | 116    | 104   |
| Sólidos voláteis              | mg/L                    | -                                           | 122                             | 194   | 42    | 20    | *                | 56    | 28     | 80    |
| Sólidos dissolvidos totais    | mg/L                    | 500                                         | 168                             | 182   | 98    | 24    | *                | 74    | 102    | 110   |
| Sólidos suspensos totais      | mg/L                    | -                                           | 54                              | 62    | 26    | 44    | *                | 48    | 42     | 74    |
| Sólidos Sedimentáveis         | ml/L                    | -                                           | N/A                             | <0,1  | <0,1  | <0,1  | *                | <0,1  | <0,1   | <0,1  |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

Tabela 191. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Apa – 00MS26PA2060.

| Corpo hídrico: Rio Paraguai                                                    |                         |                                             | UPG: Apa                         |       |       |       | Ano: 2022 e 2023 |       |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| Código do local: 00MS26PA2060                                                  |                         |                                             | Distância da foz ao local: 60 km |       |       |       | Classe: 2        |       |        |       |
| Descrição do local: A jusante do perímetro urbano/periférico de Porto Murtinho |                         |                                             |                                  |       |       |       | Altitude: 72m    |       |        |       |
| PARÂMETRO                                                                      | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05<br>e CECA-MS 36/12 | 2022                             |       |       |       | 2023             |       |        |       |
|                                                                                |                         |                                             | Mar                              | Jun   | Set   | Dez   | Mar              | Jun   | Set    | Dez   |
|                                                                                |                         |                                             | 26                               | 27    | 29    | 15    | 29               | 28    | 27     | 20    |
|                                                                                |                         |                                             | 13:17                            | 15:09 | 09:07 | 17:28 | 06:57            | 16:40 | 16:47  | 08:58 |
| Temperatura da água                                                            | °C                      | -                                           | 28                               | 23    | 24    | 32    | 27               | 22    | 27     | 32    |
| pH                                                                             | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,1                              | 7,3   | 7,5   | 7,5   | 6,9              | 7,2   | 6,7    | 7,2   |
| OD                                                                             | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 6,0                              | 5,7   | 6,7   | 5,7   | 1,8              | 3,3   | 4,7    | 5,0   |
| Fósforo total                                                                  | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,090                            | 0,076 | 0,123 | 0,119 | 0,142            | 0,123 | <0,073 | 0,133 |
| Turbidez                                                                       | UNT                     | 100                                         | 18,9                             | 13,3  | 18,5  | 24,8  | <2,00            | 7,20  | 5,14   | 40,8  |
| Chuvas (24 h)                                                                  | -                       | -                                           | Sim                              | Não   | Sim   | Não   | Não              | Não   | Não    | Não   |
| Temperatura do ar                                                              | °C                      | -                                           | 29                               | 23    | 17    | 33    | 25               | 24    | 18     | 28    |
| Alcalinidade                                                                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | N/A                              | N/A   | N/A   | N/A   | N/A              | 36    | 38     | 30    |
| Cloreto Total                                                                  | mg Cl <sup>-</sup> /L   | 250                                         | <0,3                             | 2,1   | 2,2   | 2,2   | 1,9              | 1,2   | <0,3   | <0,3  |
| Condutividade Elétrica                                                         | µS/cm                   | -                                           | 65                               | 75    | 73    | 67    | 80               | 94    | 84     | 71    |
| DQO                                                                            | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 23                               | 29    | 9     | 28    | 27               | 48    | 33     | 24    |
| Nitrogênio Amoniacal                                                           | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 3,7 para pH ≤7,5                            | <0,05                            | 0,05  | <0,05 | <0,05 | <0,05            | <0,05 | <0,05  | <0,05 |
| Nitrogênio K. Total                                                            | mg N/L                  | -                                           | 0,36                             | 0,47  | 0,41  | 0,30  | 0,37             | 0,22  | 0,24   | 0,34  |
| Sólidos totais                                                                 | mg/L                    | -                                           | 372                              | 140   | 102   | 84    | N/A              | 94    | 88     | 132   |
| Sólidos fixos                                                                  | mg/L                    | -                                           | 280                              | 46    | 74    | 48    | N/A              | 36    | 50     | 70    |
| Sólidos voláteis                                                               | mg/L                    | -                                           | 92                               | 94    | 28    | 36    | N/A              | 58    | 38     | 62    |
| Sólidos dissolvidos totais                                                     | mg/L                    | 500                                         | 216                              | 72    | 60    | 40    | N/A              | 20    | 60     | 88    |
| Sólidos suspensos totais                                                       | mg/L                    | -                                           | 156                              | 68    | 42    | 44    | N/A              | 74    | 28     | 44    |
| Sólidos Sedimentáveis                                                          | ml/L                    | -                                           | N/A                              | <0,1  | <0,1  | <0,1  | <0,1             | <0,1  | <0,1   | <0,1  |

N/A: Não Analisado

**Tabela 192. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Apa – 00MS26PA2000.**

| Corpo hídrico: Rio Paraguai                      |                         |                                             | UPG: Apa                        |       |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |        |       |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|--------|-------|
| Código do local: 00MS26PA2000                    |                         |                                             | Distância da foz ao local: 0 km |       |       |        | Classe: 2        |       |        |       |
| Descrição do local: Na confluência com o rio Apa |                         |                                             |                                 |       |       |        | Altitude: 70 m   |       |        |       |
| PARÂMETRO                                        | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05<br>e CECA-MS 36/12 | 2022                            |       |       |        | 2023             |       |        |       |
|                                                  |                         |                                             | Mar                             | Jun   | Set   | Dez    | Mar              | Jun   | Set    | Dez   |
|                                                  |                         |                                             | 25                              | 27    | 29    | 16     | *                | 28    | 27     | 20    |
|                                                  |                         |                                             | 14:16                           | 10:40 | 10:52 | 11:59  | *                | 12:18 | 15:20  | 11:20 |
| Temperatura da água                              | °C                      | -                                           | 28                              | 20    | 23    | 32     | *                | 22    | 27     | 32    |
| pH                                               | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,4                             | 8,2   | 7,5   | 7,6    | *                | 7,6   | 7,1    | 7,4   |
| OD                                               | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 6,5                             | 7,6   | 6,9   | 5,7    | *                | 5,4   | 7,8    | 4,9   |
| Fósforo total                                    | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,100                           | 0,090 | 0,119 | <0,073 | *                | 0,114 | <0,073 | 0,133 |
| Turbidez                                         | UNT                     | 100                                         | 67,3                            | 11,7  | 14,1  | 33,0   | *                | 8,90  | 9,53   | 40,3  |
| Chuvas (24 h)                                    | -                       | -                                           | Sim                             | Não   | Sim   | Não    | *                | Não   | Não    | Não   |
| Temperatura do ar                                | °C                      | -                                           | 27                              | 24    | 19    | 35     | *                | 27    | 21     | 30    |
| Alcalinidade                                     | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | N/A                             | N/A   | N/A   | N/A    | *                | 49    | 41     | 32    |
| Cloreto Total                                    | mg Cl/L                 | 250                                         | 0,5                             | 1,8   | 2,0   | 1,8    | *                | 0,5   | 1,3    | <0,3  |
| Condutividade Elétrica                           | µS/cm                   | -                                           | 82                              | 148   | 71    | 88     | *                | 124   | 87     | 94    |
| DQO                                              | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 23                              | 19    | 15    | 22     | *                | 37    | 48     | 17    |
| Nitrogênio Amoniacal                             | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 2,0 se 7,5<pH≤8,0                           | <0,05                           | 0,07  | <0,05 | <0,05  | *                | <0,05 | <0,05  | <0,05 |
| Nitrogênio K. Total                              | mg N/L                  | -                                           | 0,36                            | 0,54  | 0,55  | 0,39   | *                | 0,46  | <0,10  | 0,27  |
| Sólidos totais                                   | mg/L                    | -                                           | 356                             | 94    | 98    | 66     | *                | 86    | 94     | 156   |
| Sólidos fixos                                    | mg/L                    | -                                           | 284                             | 50    | 76    | 42     | *                | 26    | 68     | 74    |
| Sólidos voláteis                                 | mg/L                    | -                                           | 72                              | 44    | 22    | 24     | *                | 60    | 26     | 82    |
| Sólidos dissolvidos totais                       | mg/L                    | 500                                         | 212                             | 82    | 66    | 20     | *                | 40    | 64     | 116   |
| Sólidos suspensos totais                         | mg/L                    | -                                           | 144                             | 12    | 32    | 46     | *                | 46    | 30     | 40    |
| Sólidos Sedimentáveis                            | ml/L                    | -                                           | N/A                             | <0,1  | <0,1  | <0,1   | *                | <0,1  | <0,1   | <0,1  |

\* Não houve coleta

N/A: Não Analisado

**Tabela 193. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da UPG Apa – 00MS26CL1075.**

| Corpo hídrico: Rio Caracol                     |                         |                                             | UPG: Apa                         |       |       |        | Ano: 2022 e 2023 |       |        |       |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|--------|-------|
| Código do local: 00MS26CL1075                  |                         |                                             | Distância da foz ao local: 75 km |       |       |        | Classe: 2        |       |        |       |
| Descrição do local: Na ponte da rodovia MS-384 |                         |                                             |                                  |       |       |        | Altitude: 246 m  |       |        |       |
| PARÂMETRO                                      | UNIDADE                 | PADRÕES<br>CONAMA 357/05<br>e CECA-MS 36/12 | 2022                             |       |       |        | 2023             |       |        |       |
|                                                |                         |                                             | Mar                              | Jun   | Set   | Dez    | Mar              | Jun   | Set    | Dez   |
|                                                |                         |                                             | 27                               | 29    | 28    | 17     | 29               | 30    | 28     | 22    |
|                                                |                         |                                             | 09:46                            | 10:48 | 13:46 | 11:09  | 14:40            | 11:25 | 14:28  | 10:01 |
| Temperatura da água                            | °C                      | -                                           | 22                               | 19    | 23    | 31     | 31               | 20    | 27     | 32    |
| pH                                             | -                       | 6,0 a 9,0                                   | 7,8                              | 8,5   | 8,0   | 8,4    | 7,9              | 8,4   | 8,5    | 8,1   |
| OD                                             | mg O <sub>2</sub> /L    | ≥5                                          | 8,1                              | 7,9   | 7,7   | 6,4    | 6,5              | 7,9   | 7,1    | 5,8   |
| Fósforo total                                  | mg P/L                  | 0,1                                         | 0,100                            | 0,104 | 0,299 | <0,073 | 0,142            | 0,119 | <0,073 | 0,114 |
| Turbidez                                       | UNT                     | 100                                         | 206                              | 18,8  | 95,7  | 5,92   | 47,2             | 14,9  | 7,40   | 54,0  |
| Chuvas (24 h)                                  | -                       | -                                           | Não                              | Não   | Sim   | Não    | Não              | Não   | Não    | Não   |
| Temperatura do ar                              | °C                      | -                                           | 24                               | 20    | 25    | 28     | 31               | 22    | 26     | 30    |
| Alcalinidade                                   | mg CaCO <sub>3</sub> /L | -                                           | N/A                              | N/A   | N/A   | N/A    | N/A              | 105   | 132    | 103   |
| Cloreto Total                                  | mg Cl <sup>-</sup> /L   | 250                                         | <0,3                             | 3,0   | 2,7   | 2,8    | 2,5              | 0,9   | 2,5    | <0,3  |
| Condutividade Elétrica                         | µS/cm                   | -                                           | 117                              | 202   | 167   | 250    | 169              | 217   | 262    | 209   |
| DQO                                            | mg O <sub>2</sub> /L    | -                                           | 33                               | <8    | 19    | <8     | 14               | 9     | 33     | 13    |
| Nitrogênio Amoniacal                           | mg NH <sub>3</sub> N/L  | 2,0 se 7,5<pH≤8,0                           | <0,05                            | 0,07  | 0,05  | <0,05  | <0,05            | 0,05  | <0,05  | <0,05 |
| Nitrogênio K. Total                            | mg N/L                  | -                                           | 0,28                             | 0,54  | 0,93  | 0,29   | 0,11             | 0,39  | 0,10   | 0,28  |
| Sólidos totais                                 | mg/L                    | -                                           | 388                              | 104   | 230   | 74     | N/A              | 146   | 180    | 244   |
| Sólidos fixos                                  | mg/L                    | -                                           | 316                              | 102   | 200   | 16     | N/A              | 96    | 152    | 170   |
| Sólidos voláteis                               | mg/L                    | -                                           | 72                               | 38    | 30    | 58     | N/A              | 50    | 28     | 74    |
| Sólidos dissolvidos totais                     | mg/L                    | 500                                         | 206                              | 90    | 84    | 18     | N/A              | 90    | 158    | 160   |
| Sólidos suspensos totais                       | mg/L                    | -                                           | 182                              | 50    | 146   | 56     | N/A              | 56    | 22     | 84    |
| Sólidos Sedimentáveis                          | ml/L                    | -                                           | N/A                              | <0,1  | >0,1  | <0,1   | <0,1             | <0,1  | <0,1   | <0,1  |

N/A: Não Analisado

### 1.3. RESULTADOS DAS ANÁLISES DAS CONCENTRAÇÕES DE METAIS EM ÁGUAS SUPERFICIAIS NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO PARANÁ EM 2022/2023.

Na Região Hidrográfica do Paraná todos os 27 pontos de monitoramento estão concentrados na UPG Ivinhema. (Quadro 18).

**Quadro 18. Caracterização dos pontos de monitoramento na UPG Ivinhema (Região Hidrográfica do Paraná).**

| Código IMASUL | Curso d'água      | Localização                                                       | Latitude   | Longitude  | Altitude (m) | Município            |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------------|
| 00MS13DR2364  | Rio Dourados      | Na Colônia Militar dos Dourados                                   | -22,147117 | -55,869819 | 618          | Antônio João         |
| 00MS13DR2252  | Rio Dourados      | Montante da foz Rio São João                                      | -22,211097 | -55,331705 | 381          | Ponta Porã           |
| 00MS13DR2250  | Rio Dourados      | Jusante da foz do Rio São João                                    | -22,213611 | -55,327500 | 383          | Ponta Porã           |
| 00MS13DR2153  | Rio Dourados      | Na captação da Sanesul                                            | -22,398682 | -54,793270 | 329          | Dourados             |
| 00MS13DR2150  | Rio Dourados      | A jusante do Córrego Água Boa                                     | -22,401702 | -54,783598 | 328          | Caarapó              |
| 00MS13DR2106  | Rio Dourados      | Montante da cidade de Fátima do Sul                               | -22,403611 | -54,524722 | 307          | Fátima do Sul        |
| 00MS13DR2102  | Rio Dourados      | Jusante da cidade de Fátima do Sul                                | -22,356389 | -54,521667 | 303          | Fátima do Sul        |
| 00MS13DR2000  | Rio Dourados      | Na foz                                                            | -21,959411 | -54,231082 | 276          | Deodápolis           |
| 00MS13SJ2000  | Rio São João      | Na foz                                                            | -22,212500 | -55,333333 | 384          | Ponta Porã           |
| 00MS13SM2000  | Rio Santa Maria   | Na foz                                                            | -21,839239 | -54,836856 | 303          | Itaporã              |
| 00MS13BR2267  | Rio Brilhante     | Na ponte da MS-162 que liga Sidrolândia – Maracaju                | -21,484180 | -55,159668 | 346          | Maracaju             |
| 00MS13BR2128  | Rio Brilhante     | A jusante da foz do Córrego Sardinha                              | -21,933333 | -54,647500 | 290          | Itaporã              |
| 00MS13BR2080  | Rio Brilhante     | A jusante da foz do Córrego Laranja Doce                          | -21,931389 | -54,495278 | 284          | Dourados             |
| 00MS13VA2234  | Rio Vacaria       | A jusante da foz do Córrego Brejão                                | -21,020791 | -54,936091 | 428          | Sidrolândia          |
| 00MS13VA2167  | Rio Vacaria       | A montante da foz do Rio Serrote                                  | -21,363333 | -54,698889 | 335          | Rio Brilhante        |
| 00MS13VA2143  | Rio Vacaria       | A jusante da foz do Córrego Passatempo                            | -21,526105 | -54,679200 | 313          | Rio Brilhante        |
| 00MS13ST2018  | Rio Santo Antônio | Na ponte da estrada vicinal que liga a Usina MR à Maracaju        | -21,394201 | -55,342805 | 401          | Maracaju             |
| 00MS13IV2237  | Rio Ivinhema      | Na confluência dos Rios Vacaria e Brilhante                       | -21,878895 | -53,893594 | 266          | Nova Alvorada do Sul |
| 00MS13IV2142  | Rio Ivinhema      | Na ponte da BR-376 que liga Ivinhema à Nova Andradina             | -22,381667 | -53,531944 | 246          | Ivinhema             |
| 00MS13IV2000  | Rio Ivinhema      | Na foz                                                            | -23,211100 | -53,742802 | 234          | Naviraí              |
| 00MS13AB0019  | Córrego Água Boa  | Na nascente principal (chácara)                                   | -22,23220  | -54,841700 | 426          | Dourados             |
| 00MS13AB2000  | Córrego Água Boa  | Na foz                                                            | -22,399399 | -54,782782 | 330          | Dourados             |
| 00MS13BL2052  | Córrego Baile     | A montante 50m do lançamento do frigorífico Independência         | -22,277802 | -53,393092 | 299          | Nova Andradina       |
| 00MS13BL2048  | Córrego Baile     | A montante da ponte da BR - 376                                   | -22,306439 | -53,396385 | 286          | Nova Andradina       |
| 00MS13BL2024  | Córrego Baile     | A jusante 200m da piscicultura na Fazenda Nossa Senhora Aparecida | -22,489167 | -53,326389 | 264          | Taquarussu           |
| 00MS13GR2101  | Rio Guirai        | Na ponte da Rod. MS-141, entre Naviraí e Ivinhema.                | -22,545556 | -54,025000 | 281          | Ivinhema             |
| 00MS13LA2021  | Rio Laranjaí      | Na Ponte da Estrada Vicinal de acesso à Fazenda Vaca Branca       | -23,138731 | -53,805933 | 240          | Naviraí              |

A Tabela 194 apresenta os resultados das determinações na fração total (definida como a soma das frações dissolvidas e em suspensão em uma amostra sem filtração, após digestão química) dos elementos: Alumínio (Al), Bário (Ba), Cádmiu (Cd), Chumbo (Pb), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Ferro (Fe), Manganês (Mn), Níquel (Ni), e Zinco (Zn). Para as análises foi utilizada a metodologia de espectrometria de absorção atômica por chama (EAA).

Tabela 194. Resultados das análises de metais na UPG Ivinhema, em 2022.

| Código Imasul                         | Data da Coleta (dd/mm/aaaa) | Hora (hh:mm) | Al total (mg/L Al) | Ba total (mg/L Ba) | Cd total (mg/L Cd) | Pb total (mg/L Pb) | Cu total (mg/L Cu) | Cr total (mg/L Cr) | Fe total (mg/L Fe) | Mn total (mg/L Mn) | Ni total (mg/L Ni) | Zn total (mg/L Zn) |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Padrões CONAMA nº 357/2005 - Classe 2 |                             |              | –                  | 0,7 mg/L           | 0,001 mg/L         | 0,01 mg/L          | –                  | 0,05 mg/L          | –                  | 0,1 mg/L           | 0,025 mg/L         | 0,18 mg/L          |
| 00MS13AB0019                          | 03/03/2022                  | 13:13        | 0,8                | <0,02              | <b>0,005</b>       | <b>0,02</b>        | 0,031              | <0,03              | 2,86               | <b>0,16</b>        | <0,02              | 0,066              |
|                                       | 01/06/2022                  | 15:30        | 0,2                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,65               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 01/09/2022                  | 13:59        | <0,1               | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,009              | <0,03              | 1,66               | 0,07               | <0,02              | <0,010             |
| 00MS13AB2000                          | 03/03/2022                  | 08:44        | 1,9                | <0,02              | <0,005             | <b>0,03</b>        | 0,016              | <0,03              | 2,37               | <0,05              | <0,02              | 0,041              |
|                                       | 01/06/2022                  | 11:00        | 3,4                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,017              | <0,03              | 10,72              | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 01/09/2022                  | 11:55        | 0,7                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,014              | <0,03              | 1,57               | <b>0,12</b>        | <0,02              | 0,021              |
| 00MS13BL2024                          | 10/03/2022                  | 13:48        | 1,5                | 0,27               | <b>0,010</b>       | <0,02              | 0,022              | <0,03              | 1,55               | <0,05              | <0,02              | 0,058              |
|                                       | 08/06/2022                  | 09:36        | 0,4                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,72               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 15/09/2022                  | 12:15        | <0,1               | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,27               | <0,05              | <0,02              | 0,015              |
| 00MS13BL2048                          | 10/03/2022                  | 10:56        | 2,4                | 0,13               | <0,005             | <0,02              | 0,033              | <0,03              | 1,91               | <0,05              | <0,02              | <b>0,246</b>       |
|                                       | 08/06/2022                  | 10:57        | 1,0                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,14               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 15/09/2022                  | 12:17        | 1,9                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,015              | <0,05              | <0,02              | 0,015              |
| 00MS13BL2052                          | 10/03/2022                  | 10:22        | 2,1                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,024              | <0,03              | 1,71               | <0,05              | <0,02              | 0,038              |
|                                       | 08/06/2022                  | 12:54        | 0,9                | <0,02              | <0,005             | <b>0,03</b>        | 0,007              | <0,03              | 0,80               | <0,05              | <0,02              | 0,020              |
|                                       | 15/09/2022                  | 09:46        | 1,2                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 2,06               | <0,05              | <0,02              | 0,013              |
| 00MS13BR2080                          | 08/03/2022                  | 15:07        | 2,0                | 0,13               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,73               | <0,05              | <0,02              | <b>0,378</b>       |
|                                       | 08/06/2022                  | 15:14        | 0,5                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,06               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 13/09/2022                  | 14:15        | 0,2                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,14               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS13BR2128                          | 08/03/2022                  | 15:55        | 1,7                | 0,33               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 2,03               | <0,05              | <0,02              | 0,058              |
|                                       | 08/06/2022                  | 16:27        | 0,9                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,62               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 13/09/2022                  | 15:34        | 0,5                | <0,02              | <0,005             | <b>0,03</b>        | <0,005             | <0,03              | 2,16               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS13BR2267                          | 08/03/2022                  | 14:05        | 2,1                | 0,05               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,36               | <0,05              | <0,02              | 0,047              |
|                                       | 02/06/2022                  | 14:52        | 0,6                | <0,02              | <0,005             | <b>0,05</b>        | <0,005             | <0,03              | 1,89               | <0,05              | <0,02              | <b>0,199</b>       |
|                                       | 13/09/2022                  | 14:17        | <0,1               | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | <0,05              | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS13DR2000                          | 08/03/2022                  | 12:15        | 2,0                | 0,02               | <0,005             | <0,02              | 0,007              | <0,03              | 4,49               | <0,05              | <0,02              | 0,130              |
|                                       | 08/06/2022                  | 11:08        | 1,0                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 2,06               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 13/09/2022                  | 10:17        | <0,1               | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,18               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS13DR2102                          | 10/03/2022                  | 14:39        | 1,6                | 0,27               | 0,009              | <0,02              | 0,112              | <0,03              | 1,23               | <0,05              | <0,02              | <b>0,224</b>       |
|                                       | 09/06/2022                  | 07:32        | 0,6                | <0,02              | <0,005             | <b>0,02</b>        | 0,007              | <0,03              | 1,44               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 15/09/2022                  | 13:58        | 1,1                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,016              | <0,03              | 10,93              | <0,05              | <0,02              | 0,026              |
| 00MS13DR2106                          | 10/03/2022                  | 14:17        | 2,0                | 0,25               | <b>0,012</b>       | <0,02              | 0,020              | <0,03              | 14,95              | <0,05              | <0,02              | 0,058              |
|                                       | 09/06/2022                  | 07:56        | 0,9                | <0,02              | <0,005             | <b>0,03</b>        | <0,005             | <0,03              | 1,89               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 15/09/2022                  | 13:30        | 0,8                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 9,72               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS13DR2150                          | 03/03/2022                  | 10:00        | 1,4                | <0,02              | <0,005             | <b>0,02</b>        | 0,014              | <0,03              | 3,80               | <0,05              | <0,02              | 0,095              |
|                                       | 01/06/2022                  | 11:47        | 1,5                | <0,02              | <0,005             | <b>0,05</b>        | 0,007              | <0,03              | 1,81               | <0,05              | <0,02              | <b>0,569</b>       |
|                                       | 01/09/2022                  | 10:23        | 0,2                | <0,02              | <0,005             | <b>0,02</b>        | 0,010              | <0,03              | 1,14               | <0,05              | <0,02              | 0,034              |
| 00MS13DR2153                          | 03/03/2022                  | 10:40        | 1,4                | <0,02              | <0,005             | <b>0,02</b>        | 0,013              | <0,03              | 1,86               | <0,05              | <0,02              | 0,037              |
|                                       | 01/06/2022                  | 12:26        | 1,3                | <0,02              | <0,005             | <b>0,04</b>        | <0,005             | <0,03              | 1,65               | <0,05              | <0,02              | <b>0,229</b>       |
|                                       | 01/09/2022                  | 09:35        | 0,4                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,010              | <0,03              | 1,50               | <0,05              | <0,02              | 0,013              |
| 00MS13DR2250                          | 03/03/2022                  | 10:38        | 1,1                | <0,02              | <0,005             | <b>0,03</b>        | 0,022              | <0,03              | 2,90               | <0,05              | <0,02              | 0,070              |
|                                       | 01/06/2022                  | 11:34        | 1,8                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,007              | <0,03              | 1,35               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 01/09/2022                  | 08:34        | 0,1                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,013              | <0,03              | 0,78               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |

(Continuação)

| Código Imasul                         | Data da Coleta (dd/mm/aaaa) | Hora (hh:mm) | Al total (mg/L Al) | Ba total (mg/L Ba) | Cd total (mg/L Cd) | Pb total (mg/L Pb) | Cu total (mg/L Cu) | Cr total (mg/L Cr) | Fe total (mg/L Fe) | Mn total (mg/L Mn) | Ni total (mg/L Ni) | Zn total (mg/L Zn) |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Padrões CONAMA nº 357/2005 - Classe 2 |                             |              | –                  | 0,7 mg/L           | 0,001 mg/L         | 0,01 mg/L          | –                  | 0,05 mg/L          | –                  | 0,1 mg/L           | 0,025 mg/L         | 0,18 mg/L          |
| 00MS13DR2252                          | 03/03/2022                  | 08:41        | 0,9                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,015              | <0,03              | 1,10               | <0,05              | <0,02              | 0,033              |
|                                       | 01/06/2022                  | 09:34        | 1,4                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,007              | <0,03              | 2,06               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 01/09/2022                  | 08:03        | 0,5                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,012              | <0,03              | 1,55               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS13DR2364                          | 03/03/2022                  | 14:43        | 0,8                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,006              | <0,03              | 1,03               | <0,05              | <0,02              | 0,032              |
|                                       | 01/06/2022                  | 14:42        | 1,4                | <0,02              | <0,005             | <b>0,03</b>        | 0,032              | <0,03              | 1,00               | <0,05              | <0,02              | 0,075              |
|                                       | 01/09/2022                  | 11:58        | 0,2                | 0,18               | <0,005             | <0,02              | <0,05              | <0,03              | 1,22               | <0,05              | <0,02              | 0,012              |
| 00MS13GR2101                          | 10/03/2022                  | 12:33        | 1,9                | 0,08               | <b>0,017</b>       | <b>0,03</b>        | 0,038              | <0,03              | 1,14               | <0,05              | <0,02              | 0,074              |
|                                       | 09/06/2022                  | 08:58        | 0,2                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | <0,05              | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 15/09/2022                  | 11:40        | 1,1                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,006              | <0,03              | 3,04               | 0,06               | <0,02              | 0,037              |
| 00MS13IV2000                          | 10/03/2022                  | 07:32        | 1,8                | 0,09               | <b>0,010</b>       | <0,02              | 0,032              | <0,03              | 2,77               | <0,05              | <0,02              | 0,060              |
|                                       | 09/06/2022                  | 11:47        | 0,6                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,97               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 15/09/2022                  | 08:45        | 0,3                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,14               | <0,05              | <0,02              | 0,014              |
| 00MS13IV2142                          | 10/03/2022                  | 08:38        | 2,1                | 0,15               | <b>0,012</b>       | <b>0,04</b>        | 0,033              | <0,03              | 2,28               | <0,05              | <0,02              | <b>0,917</b>       |
|                                       | 08/06/2022                  | 14:51        | 0,9                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,50               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 15/09/2022                  | 08:40        | 0,3                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,54               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS13IV2237                          | 08/03/2022                  | 09:27        | 2,4                | 0,06               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 5,10               | <0,05              | <0,02              | 0,038              |
|                                       | 08/06/2022                  | 08:14        | <0,1               | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | <0,010             | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 13/09/2022                  | 08:35        | <0,1               | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | <0,05              | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS13LA2021                          | 10/03/2022                  | 08:13        | 3,7                | <0,02              | <b>0,013</b>       | <0,02              | 0,033              | <0,03              | 1,12               | <0,05              | <0,02              | 0,069              |
|                                       | 09/06/2022                  | 11:19        | 0,4                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,64               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 15/09/2022                  | 09:43        | 0,9                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,005              | <0,03              | 1,96               | <0,05              | <0,02              | 0,015              |
| 00MS13SJ2000                          | 03/03/2022                  | 09:15        | 1,1                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,01               | <0,03              | 1,33               | <0,05              | <0,02              | <b>0,186</b>       |
|                                       | 01/06/2022                  | 10:31        | 1,0                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,007              | <0,03              | 1,04               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 01/09/2022                  | 09:55        | 0,3                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,013              | <0,03              | 0,98               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS13SM2000                          | 08/03/2022                  | 11:20        | 2,3                | 0,03               | <0,005             | <0,02              | 0,050              | <0,03              | 2,04               | <0,05              | <0,02              | 0,068              |
|                                       | 02/06/2022                  | 11:52        | 2,1                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,026              | <0,03              | 2,21               | <0,05              | <0,02              | 0,110              |
|                                       | 13/09/2022                  | 11:24        | <0,1               | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,005              | <0,03              | 0,76               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS13ST2018                          | 08/03/2022                  | 13:29        | 2,0                | 0,04               | <0,005             | <b>0,03</b>        | <0,005             | <0,03              | 2,97               | <0,05              | <0,02              | 0,034              |
|                                       | 02/06/2022                  | 14:05        | 1,0                | <0,02              | <0,005             | <b>0,03</b>        | <0,005             | <0,03              | 1,43               | <0,05              | <0,02              | 0,126              |
|                                       | 13/09/2022                  | 13:37        | <0,1               | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,006              | <0,03              | 0,82               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS13VA2143                          | 08/03/2022                  | 09:19        | 2,3                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,009              | <0,03              | 2,46               | <0,05              | <0,02              | 0,043              |
|                                       | 02/06/2022                  | 10:15        | 0,3                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,04               | <0,05              | <0,02              | 0,040              |
|                                       | 13/09/2022                  | 09:53        | <0,1               | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,007              | <0,03              | 0,30               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS13VA2167                          | 08/03/2022                  | 07:56        | 2,2                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,026              | <0,03              | 1,28               | <0,05              | <0,02              | 0,069              |
|                                       | 02/06/2022                  | 08:16        | 0,4                | <0,02              | <0,005             | <b>0,04</b>        | <0,005             | <0,03              | 1,65               | <0,05              | <0,02              | <b>0,229</b>       |
|                                       | 13/09/2022                  | 08:19        | <0,1               | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,007              | <0,03              | 0,015              | <0,05              | <0,02              | 0,015              |
| 00MS13VA2234                          | 08/03/2022                  | 15:09        | 2,0                | 0,08               | <0,005             | <0,02              | 0,012              | <0,03              | 1,53               | <0,05              | <0,02              | 0,074              |
|                                       | 02/06/2022                  | 15:55        | 1,5                | <0,02              | <0,005             | <b>0,03</b>        | 0,008              | <0,03              | 1,91               | <0,05              | <0,02              | 0,108              |
|                                       | 13/09/2022                  | 15:11        | <0,1               | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | <0,05              | <0,05              | <0,02              | <0,010             |

## 1.4. RESULTADOS DAS ANÁLISES DAS CONCENTRAÇÕES DE METAIS EM ÁGUAS SUPERFICIAIS NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO PARAGUAI EM 2022/2023.

**Quadro 19. Caracterização dos pontos de monitoramento na Região Hidrográfica do Paraguai.**

| UPG       | Código IMASUL | Curso d'água       | Localização                                                      | Latitude   | Longitude  | Altitude (m) | Município      |
|-----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| Correntes | 00MS21PQ2000  | Rio Piquiri        | Na foz                                                           | -17,370342 | -55,583895 | 131          | Corumbá        |
| Taquari   | 00MS22IT2234  | Rio Itiquira       | A montante da foz do Rio Piquiri                                 | -17,365000 | -55,600278 | 136          | Poconé/MT      |
|           | 00MS22IT2232  | Rio Itiquira       | A jusante da foz do Rio Piquiri                                  | -17,365268 | -55,608619 | 130          | Corumbá        |
|           | 00MS22IT2072  | Rio Itiquira       | No Parque São José do Piquiri                                    | -17,291667 | -56,387222 | 120          | Corumbá        |
|           | 00MS22IT2000  | Rio Itiquira       | Na foz                                                           | -17,318288 | -56,713289 | 110          | Corumbá        |
|           | 00MS22CB2158  | Rio Cuiabá         | A montante da foz do Rio Itiquira                                | -17,303333 | -56,719722 | 109          | Poconé/MT      |
|           | 00MS22CB2156  | Rio Cuiabá         | A jusante da foz do Rio Itiquira                                 | -17,309400 | -56,725592 | 107          | Corumbá        |
|           | 00MS22CB2077  | Rio Cuiabá         | Na localidade de Porto do Alegre (Retiro da Fazenda Recreio)     | -17,622878 | -56,965833 | 103          | Corumbá        |
|           | 00MS22PA2366  | Rio Paraguai       | A montante da foz do Rio São Lourenço                            | -17,886069 | -57,472202 | 91           | Corumbá        |
|           | 00MS22PA2214  | Rio Paraguai       | Na localidade de Amolar (pesqueiro Serra Negra)                  | -18,037468 | -57,486740 | 90           | Corumbá        |
|           | 00MS22PA2194  | Rio Paraguai       | A Montante do Porto São Pedro                                    | -18,145730 | -57,385240 | 91           | Corumbá        |
|           | 00MS22PA2161  | Rio Paraguai       | Na Estação São Francisco - ANA                                   | -18,391194 | -57,377861 | 90           | Corumbá        |
|           | 00MS22PA2145  | Rio Paraguai       | A montante da captação de água da cidade de Corumbá              | -18,988333 | -57,659167 | 84           | Corumbá        |
|           | 00MS22PA2140  | Rio Paraguai       | A montante da captação de Ladário                                | -18,998611 | -57,616667 | 83           | Corumbá        |
|           | 00MS22PA2135  | Rio Paraguai       | A jusante da Marinha Mercante - Corumbá                          | -19,003056 | -57,577500 | 82           | Corumbá        |
|           | 00MS22TG2000  | Rio Paraguai       | Canal do Tamengo - na foz                                        | -18,993581 | -57,665757 | 83           | Corumbá        |
| Negro     | 00MS24NE2461  | Rio Negro          | A montante do perímetro urbano da cidade de Rio Negro            | -19,488056 | -55,044722 | 230          | Rio Negro      |
|           | 00MS24NE2435  | Rio Negro          | A jusante do perímetro urbano da cidade de Rio Negro             | -19,353889 | -55,015556 | 175          | Rio Negro      |
|           | 00MS24NE2202  | Rio Negro          | A jusante da foz do Rio Taboco                                   | -19,653889 | -55,959167 | 114          | Aquidauana     |
|           | 00MS24NE2174  | Rio Negro          | Na ponte da Rod. MS-170. Fazenda Barra Mansa                     | -19,588333 | -56,092500 | 108          | Aquidauana     |
|           | 00MS24NE2127  | Rio Negro          | No pesqueiro da Fazenda Tupáceretã (Ninhal)                      | -19,605833 | -56,335278 | 100          | Aquidauana     |
|           | 00MS24NE2008  | Rio Negro          | Na ponte da Rod MS-184 (Morro do Azeite/Curva do Leque-Faz. Baú) | -19,285608 | -57,055790 | 88           | Corumbá        |
|           | 00MS24PE2005  | Rio do Peixe       | Na ponte da Rodovia MS-080                                       | -19,387000 | -54,979000 | 175          | Rio Negro      |
|           | 00MS24GA2002  | Córrego do Garimpo | Na ponte da Rodovia MS-080                                       | -19,361000 | -54,992000 | 184          | Rio Negro      |
|           | 00MS24NG2002  | Rio Negrinho       | Na ponte da Rodovia MS-419                                       | -19,339000 | -55,052000 | 169          | Rio Negro      |
| Nabileque | 00MS25NA1271  | Rio Nabileque      | Na boca do Nabileque                                             | -19,722181 | -57,543922 | 82           | Corumbá        |
|           | 00MS25NA1000  | Rio Nabileque      | Na foz                                                           | -20,926111 | -57,842197 | 78           | Corumbá        |
|           | 00MS25PA2207  | Rio Paraguai       | A jusante do Forte Coimbra                                       | -19,945280 | -57,829714 | 79           | Corumbá        |
|           | 00MS25PA2024  | Rio Paraguai       | A jusante do Destacamento Militar de Barranco Branco             | -21,104444 | -57,849722 | 73           | Porto Murtinho |
|           | 00MS25RB1000  | Rio Branco         | Na foz                                                           | -20,973333 | -57,810833 | 79           | Porto Murtinho |
| Apa       | 00MS26AP2276  | Rio Apa            | A montante do perímetro urbano/periférico de Bela Vista          | -22,108056 | -56,516944 | 183          | Bela Vista     |
|           | 00MS26AP2273  | Rio Apa            | A jusante do perímetro urbano/periférico de Bela Vista           | -22,136667 | -56,523056 | 174          | Bela Vista     |
|           | 00MS26AP2161  | Rio Apa            | A jusante da foz do Rio Caracol                                  | -22,233889 | -57,060000 | 137          | Caracol        |
|           | 00MS26AP2000  | Rio Apa            | Na foz                                                           | -22,090556 | -57,982222 | 71           | Porto Murtinho |
|           | 00MS26PA2060  | Rio Paraguai       | A jusante do perímetro urbano/periférico de Porto Murtinho       | -21,714202 | -57,909211 | 72           | Porto Murtinho |
|           | 00MS26PA2000  | Rio Paraguai       | Na confluência com o Rio Apa                                     | -22,095024 | -57,993588 | 70           | Porto Murtinho |
|           | 00MS26CL1075  | Rio Caracol        | Na ponte da rodovia MS-384                                       | -21,986278 | -56,874389 | 246          | Caracol        |



Em 2022 as análises foram realizadas em 35 pontos de monitoramento, os quais estão distribuídos da seguinte forma: um ponto na UPG Correntes, 15 pontos na UPG Taquari, oito pontos na UPG Negro, quatro pontos na UPG Nabileque e sete pontos na UPG Apa, conforme descrito no Quadro 19.

A Tabela 195 apresenta o registro dos resultados das análises de metais realizadas no período.

**Tabela 195. Resultados das análises de metais na Região Hidrográfica do Paraguai, em 2022.**

| Código Imasul                         | Data da Coleta (dd/mm/aaaa) | Hora (hh:mm) | Al total (mg/L Al) | Ba total (mg/L Ba) | Cd total (mg/L Cd) | Pb total (mg/L Pb) | Cu total (mg/L Cu) | Cr total (mg/L Cr) | Fe total (mg/L Fe) | Mn total (mg/L Mn) | Ni total (mg/L Ni) | Zn total (mg/L Zn) |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Padrões CONAMA nº 357/2005 - Classe 2 |                             |              | –                  | 0,7 mg/L           | 0,001 mg/L         | 0,01 mg/L          | –                  | 0,05 mg/L          | –                  | 0,1 mg/L           | 0,025 mg/L         | 0,18 mg/L          |
| 00MS21PQ2000                          | 25/01/2022                  | 10:17        | 0,3                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,013              | <0,03              | 1,09               | 0,05               | <0,02              | 0,045              |
|                                       | 26/04/2022                  | 16:12        | 0,1                | 0,08               | <0,005             | <0,02              | 0,009              | <0,03              | 1,60               | 0,06               | <0,02              | 0,075              |
|                                       | 26/07/2022                  | 10:55        | 0,3                | 0,11               | <0,005             | <0,02              | 0,008              | <0,03              | 0,49               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS22CB2077                          | 26/01/2022                  | 10:41        | 0,5                | <0,02              | <0,005             | 0,03               | <0,005             | <0,03              | 1,85               | 0,06               | <0,02              | 0,137              |
|                                       | 28/04/2022                  | 09:13        | 0,2                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,19               | <0,05              | <0,02              | 0,027              |
|                                       | 27/07/2022                  | 12:30        | 0,6                | 0,22               | <0,005             | <0,02              | 0,008              | <0,03              | 2,17               | <0,05              | <0,02              | 0,010              |
| 00MS22CB2156                          | 26/01/2022                  | 08:43        | 0,5                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,009              | <0,03              | 1,73               | 0,05               | <0,02              | 0,039              |
|                                       | 27/04/2022                  | 15:13        | <0,1               | <0,02              | <0,005             | <b>0,03</b>        | <0,005             | <0,03              | 1,13               | <0,05              | <0,02              | <b>0,289</b>       |
|                                       | 27/07/2022                  | 09:55        | 1,1                | 0,25               | <0,005             | <0,02              | 0,011              | <0,03              | 3,02               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS22CB2158                          | 26/01/2022                  | 08:32        | 0,9                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,30               | 0,06               | <0,02              | <b>0,266</b>       |
|                                       | 27/04/2022                  | 15:06        | <0,1               | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,08               | <0,05              | <0,02              | 0,023              |
|                                       | 27/07/2022                  | 09:46        | 1,6                | 0,20               | <0,005             | <0,02              | 0,009              | <0,03              | 11,26              | 0,07               | <0,02              | 0,014              |
| 00MS22IT2000                          | 26/01/2022                  | 08:20        | 0,6                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,05              | <0,03              | 1,55               | <0,05              | <0,02              | 0,056              |
|                                       | 27/04/2022                  | 14:58        | 0,1                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,008              | <0,03              | 1,20               | <0,05              | <0,02              | 0,118              |
|                                       | 27/07/2022                  | 09:38        | 0,4                | 0,16               | <0,005             | <0,02              | 0,016              | <0,03              | 0,61               | <0,05              | <0,02              | 0,011              |
| 00MS22IT2072                          | 25/01/2022                  | 15:04        | 0,5                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,50               | <0,05              | <0,02              | 0,029              |
|                                       | 27/04/2022                  | 12:05        | 0,1                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,05              | <0,03              | 0,27               | <0,05              | <0,02              | 0,036              |
|                                       | 26/07/2022                  | 17:05        | 0,2                | 0,10               | <0,005             | <b>0,02</b>        | 0,012              | <0,03              | 0,42               | <0,05              | <0,02              | 0,012              |
| 00MS22IT2232                          | 25/01/2022                  | 10:30        | 0,3                | <0,02              | 0,005              | <0,02              | 0,005              | <0,03              | 1,35               | 0,06               | <0,02              | 0,046              |
|                                       | 26/04/2022                  | 16:32        | <0,1               | 0,02               | <0,005             | <0,02              | 0,018              | <0,03              | 1,03               | <0,05              | <0,02              | 0,064              |
|                                       | 26/07/2022                  | 11:19        | 0,2                | 0,13               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,13               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS22IT2234                          | 25/01/2022                  | 10:23        | 0,9                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,007              | <0,03              | 2,00               | 0,08               | <0,02              | 0,070              |
|                                       | 26/04/2022                  | 16:22        | 0,4                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,013              | <0,03              | 1,13               | <0,05              | <0,02              | 0,073              |
|                                       | 26/07/2022                  | 11:06        | 0,4                | 0,13               | <0,005             | <0,02              | 0,012              | <0,03              | 0,52               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS22PA2135                          | 19/01/2022                  | 10:49        | 1,2                | <0,02              | <0,005             | <b>0,10</b>        | 0,017              | <0,03              | 2,40               | <0,05              | <0,02              | 0,085              |
|                                       | 11/04/2022                  | 10:02        | 2,3                | 0,35               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 2,7                | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 12/07/2022                  | 10:58        | 0,3                | 0,26               | <0,005             | <0,02              | 0,005              | <0,03              | 1,12               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS22PA2140                          | 19/01/2022                  | 10:38        | 0,8                | <0,02              | <b>0,010</b>       | <b>0,16</b>        | 0,016              | <0,03              | 3,79               | <0,05              | <0,02              | 0,106              |
|                                       | 11/04/2022                  | 09:48        | 1,9                | 0,42               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 2,91               | <0,05              | <0,02              | 0,015              |
|                                       | 12/07/2022                  | 10:48        | 0,1                | 0,24               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,26               | <0,05              | <0,02              | 0,015              |
| 00MS22PA2145                          | 19/01/2022                  | 10:21        | 1,0                | <0,02              | <0,005             | <b>0,05</b>        | <0,005             | <0,03              | 2,27               | 0,05               | <0,02              | 0,054              |
|                                       | 11/04/2022                  | 09:12        | 2,0                | 0,37               | <0,005             | <b>0,05</b>        | <0,005             | <0,03              | 2,63               | <0,05              | <0,02              | 0,020              |
|                                       | 12/07/2022                  | 10:34        | 0,1                | 0,20               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,75               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS22PA2161                          | 28/01/2022                  | 12:39        | 0,6                | <0,02              | <b>0,007</b>       | <b>0,08</b>        | 0,015              | <0,03              | 3,53               | <0,05              | <0,02              | 0,119              |
|                                       | 29/04/2022                  | 07:36        | <0,1               | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 2,49               | <b>0,15</b>        | <0,02              | 0,030              |
|                                       | 28/07/2022                  | 09:08        | 0,1                | 0,31               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 2,37               | 0,06               | <0,02              | <0,010             |

(Continuação)

| Código Imasul                         | Data da Coleta (dd/mm/aaaa) | Hora (hh:mm) | Al total (mg/L Al) | Ba total (mg/L Ba) | Cd total (mg/L Cd) | Pb total (mg/L Pb) | Cu total (mg/L Cu) | Cr total (mg/L Cr) | Fe total (mg/L Fe) | Mn total (mg/L Mn) | Ni total (mg/L Ni) | Zn total (mg/L Zn) |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Padrões CONAMA nº 357/2005 - Classe 2 |                             |              | –                  | 0,7 mg/L           | 0,001 mg/L         | 0,01 mg/L          | –                  | 0,05 mg/L          | –                  | 0,1 mg/L           | 0,025 mg/L         | 0,18 mg/L          |
| 00MS22PA2194                          | 28/01/2022                  | 12:10        | 0,3                | <0,02              | <0,005             | <b>0,04</b>        | <0,005             | <0,03              | 3,81               | 0,07               | <0,02              | <b>0,728</b>       |
|                                       | 29/04/2022                  | 06:50        | <0,1               | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 2,66               | <b>0,14</b>        | <0,02              | <b>0,233</b>       |
|                                       | 28/07/2022                  | 07:56        | 0,1                | 0,10               | <0,005             | <0,02              | 0,007              | <0,03              | 1,95               | 0,05               | <0,02              | <0,010             |
| 00MS22PA2214                          | 28/01/2022                  | 11:03        | 0,8                | <0,02              | <0,005             | <b>0,03</b>        | <0,005             | <0,03              | 2,60               | <b>0,14</b>        | <0,02              | 0,050              |
|                                       | 28/04/2022                  | 13:53        | <0,1               | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 2,32               | <b>0,12</b>        | <0,02              | 0,023              |
|                                       | 28/07/2022                  | 07:18        | 0,3                | 0,22               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 2,17               | 0,05               | <0,02              | 0,026              |
| 00MS22PA2366                          | 28/01/2022                  | 09:19        | 0,5                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 2,41               | <b>0,20</b>        | <0,02              | 0,039              |
|                                       | 28/04/2022                  | 13:14        | <0,1               | <0,02              | <0,005             | <b>0,06</b>        | <0,005             | <0,03              | 22,45              | <b>0,22</b>        | <0,02              | <b>0,538</b>       |
|                                       | 28/07/2022                  | 06:45        | <0,1               | 0,24               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 2,15               | 0,06               | <0,02              | <0,010             |
| 00MS22TG2000                          | 19/01/2022                  | 10:10        | 0,8                | <0,02              | <b>0,006</b>       | <b>0,09</b>        | 0,010              | <0,03              | 4,05               | 0,06               | <0,02              | 0,050              |
|                                       | 11/04/2022                  | 09:19        | 3,7                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,94               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 12/07/2022                  | 10:23        | 0,2                | 0,26               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,23               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS24GA2002                          | 15/02/2022                  | 08:00        | 3,0                | <0,02              | <0,005             | <b>0,06</b>        | <0,005             | <0,03              | 0,08               | 0,05               | <0,02              | 0,103              |
|                                       | 17/05/2022                  | 13:22        | 0,1                | <0,02              | <0,005             | <b>0,05</b>        | <0,005             | <0,03              | 0,42               | <0,05              | <0,02              | 0,011              |
|                                       | 16/08/2022                  | 09:30        | 0,2                | 0,16               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,50               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS24NE2127                          | 17/02/2022                  | 15:46        | 1,0                | <0,02              | <0,005             | 0,07               | <0,005             | <0,03              | 3,32               | <0,05              | <0,02              | <b>0,324</b>       |
|                                       | 18/05/2022                  | 15:44        | 0,2                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,014              | <0,03              | 1,40               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 18/08/2022                  | 06:46        | <0,1               | 0,19               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,18               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS24NE2174                          | 17/02/2022                  | 10:02        | 0,9                | <0,02              | <0,005             | 0,07               | <0,005             | <0,03              | 4,18               | <b>0,20</b>        | <0,02              | <b>0,515</b>       |
|                                       | 18/05/2022                  | 11:21        | <0,1               | <0,02              | <0,005             | 0,04               | <0,005             | <0,03              | 1,25               | <0,05              | <0,02              | 0,181              |
|                                       | 17/08/2022                  | 14:30        | 0,2                | 0,23               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,28               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS24NE2202                          | 17/02/2022                  | 10:52        | 0,8                | <0,02              | 0,007              | 0,08               | <0,005             | <0,03              | 7,30               | 0,50               | <0,02              | <b>0,232</b>       |
|                                       | 18/05/2022                  | 12:20        | <0,1               | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,007              | <0,03              | 1,64               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 17/08/2022                  | 15:07        | 0,2                | 0,21               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,20               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS24NE2435                          | 15/02/2022                  | 10:43        | 13,8               | <0,02              | <0,005             | 0,05               | <0,005             | <0,03              | 10,08              | <b>0,27</b>        | <0,02              | 0,078              |
|                                       | 17/05/2022                  | 11:32        | 0,2                | <0,02              | <0,005             | 0,03               | <0,005             | <0,03              | 0,56               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 16/08/2022                  | 08:56        | 0,5                | 0,24               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,89               | <0,05              | <0,02              | 0,015              |
| 00MS24NE2461                          | 15/02/2022                  | 12:38        | 1,1                | <0,02              | <0,005             | 0,07               | <0,005             | <0,03              | 2,24               | <0,05              | <0,02              | 0,092              |
|                                       | 17/05/2022                  | 09:32        | 0,4                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,86               | <0,05              | <0,02              | 0,032              |
|                                       | 16/08/2022                  | 07:40        | 0,8                | 0,24               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,09               | <0,05              | <0,02              | 0,010              |
| 00MS24NG2002                          | 15/02/2022                  | 10:02        | 1,3                | <0,02              | 0,005              | 0,08               | <0,005             | <0,03              | 1,88               | <0,05              | <0,02              | <b>0,788</b>       |
|                                       | 17/05/2022                  | 10:59        | <0,1               | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,35               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
|                                       | 16/08/2022                  | 08:28        | <0,1               | 0,19               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,35               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS24PE2005                          | 15/02/2022                  | 07:34        | 3,2                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 3,16               | 0,07               | <0,02              | <b>0,407</b>       |
|                                       | 17/05/2022                  | 10:20        | 0,1                | <0,02              | <0,005             | 0,02               | <0,005             | <0,03              | 0,58               | <0,05              | <0,02              | 0,030              |
|                                       | 16/08/2022                  | 07:57        | 0,4                | 0,30               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,01               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS25NA1000                          | 28/06/2022                  | 10:03        | 0,5                | 0,34               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,41               | <0,05              | <0,02              | 0,031              |
| 00MS25PA2024                          | 26/03/2022                  | 10:10        | 2,4                | 0,08               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,88               | <0,05              | <0,02              | 0,074              |
|                                       | 28/06/2022                  | 11:07        | 0,4                | 0,38               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,38               | <0,05              | <0,02              | 0,057              |
| 00MS25PA2207                          | 24/03/2022                  | 09:49        | 1,4                | 0,24               | <0,005             | 0,11               | <0,005             | <0,03              | 2,45               | <0,05              | <0,02              | <b>0,443</b>       |
|                                       | 26/06/2022                  | 09:43        | 0,4                | 0,32               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,65               | <0,05              | <0,02              | 0,053              |
|                                       | 27/09/2022                  | 11:21        | 0,5                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 2,03               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |

(Continuação)

| Código Imasul                         | Data da Coleta (dd/mm/aaaa) | Hora (hh:mm) | Al total (mg/L Al) | Ba total (mg/L Ba) | Cd total (mg/L Cd) | Pb total (mg/L Pb) | Cu total (mg/L Cu) | Cr total (mg/L Cr) | Fe total (mg/L Fe) | Mn total (mg/L Mn) | Ni total (mg/L Ni) | Zn total (mg/L Zn) |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Padrões CONAMA nº 357/2005 - Classe 2 |                             |              | –                  | 0,7 mg/L           | 0,001 mg/L         | 0,01 mg/L          | –                  | 0,05 mg/L          | –                  | 0,1 mg/L           | 0,025 mg/L         | 0,18 mg/L          |
| 00MS25RB1000                          | 26/03/2022                  | 09:22        | 2,6                | 0,08               | <0,005             | 0,13               | 0,041              | <0,03              | 5,33               | <0,05              | <0,02              | 0,042              |
|                                       | 28/06/2022                  | 10:38        | 0,4                | 0,34               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,26               | <0,05              | <0,02              | 0,033              |
| 00MS26AP2000                          | 25/03/2022                  | 14:27        | 3,0                | 0,04               | <0,005             | <0,02              | 0,077              | <0,03              | 4,63               | <0,05              | <0,02              | 0,029              |
|                                       | 27/06/2022                  | 10:32        | 0,5                | 0,34               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,31               | <0,05              | <0,02              | 0,023              |
|                                       | 29/09/2022                  | 11:04        | 0,5                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,32               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS26AP2161                          | 27/03/2022                  | 08:16        | 6,8                | 0,10               | <0,005             | 0,07               | 0,012              | <0,03              | 8,84               | <0,05              | <0,02              | 0,034              |
|                                       | 29/06/2022                  | 09:14        | 0,6                | 0,32               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,51               | <0,05              | <0,02              | 0,049              |
|                                       | 28/09/2022                  | 10:36        | 1,2                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 3,06               | 0,07               | <0,02              | <0,010             |
| 00MS26AP2273                          | 27/03/2022                  | 12:52        | 2,9                | 0,02               | <0,005             | <0,02              | 0,020              | <0,03              | 8,41               | <0,05              | <0,02              | 0,460              |
|                                       | 29/06/2022                  | 13:50        | 0,3                | 0,27               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,45               | <0,05              | <0,02              | 0,028              |
|                                       | 28/09/2022                  | 13:48        | 0,4                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,29               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS26AP2276                          | 27/03/2022                  | 13:13        | 2,8                | 0,07               | <0,005             | <0,02              | 0,019              | <0,03              | 7,73               | <0,05              | <0,02              | 0,061              |
|                                       | 29/06/2022                  | 14:29        | 0,4                | 0,29               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,53               | <0,05              | <0,02              | 0,091              |
|                                       | 28/09/2022                  | 13:20        | 0,6                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 2,13               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS26CL1075                          | 27/03/2022                  | 09:46        | 3,0                | 0,05               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 5,01               | <0,05              | <0,02              | 0,019              |
|                                       | 29/06/2022                  | 10:48        | 0,5                | 0,41               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,28               | <0,05              | <0,02              | 0,025              |
|                                       | 28/09/2022                  | 13:46        | 2,2                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 9,30               | 0,08               | <0,02              | 0,015              |
| 00MS26PA2000                          | 25/03/2022                  | 14:16        | 2,9                | 0,01               | <0,005             | <0,02              | 0,011              | <0,03              | 3,95               | <0,05              | <0,02              | 0,108              |
|                                       | 27/06/2022                  | 10:40        | 0,4                | 0,39               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,40               | <0,05              | <0,02              | 0,033              |
|                                       | 29/09/2022                  | 10:52        | 0,2                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 1,43               | <0,05              | <0,02              | <0,010             |
| 00MS26PA2060                          | 26/03/2022                  | 13:17        | 2,6                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,022              | <0,03              | 1,65               | <0,05              | <0,02              | 0,025              |
|                                       | 27/06/2022                  | 15:09        | 0,4                | 0,20               | <0,005             | <0,02              | <0,005             | <0,03              | 0,77               | <0,05              | <0,02              | 0,034              |
|                                       | 29/09/2022                  | 09:07        | 0,3                | <0,02              | <0,005             | <0,02              | 0,119              | <b>0,16</b>        | 0,96               | <b>0,17</b>        | <b>0,09</b>        | <0,010             |

Em 2023 houve uma suspensão nas ações de monitoramento de metais em virtude da necessidade de manutenções preventivas e corretivas no equipamento Espectrofotômetro de Absorção Atômica utilizado pelo IMASUL para analisar as concentrações de metais em água.

### 1.5. MONITORAMENTO QUANTITATIVO NO MS EM 2022/2023.

Desde 2016 o IMASUL incluiu na Rede Básica de Monitoramento, a rotina de medição de vazão, como um importante parâmetro para complementar ainda mais as informações sobre as águas superficiais no território do Estado.

As medições são feitas simultaneamente às coletas de amostras para análises de qualidade da água, e o número de pontos vem variando, desde 2016, conforme demonstrado no Quadro 20.

**Quadro 20. Número de pontos de medição de vazão instantânea em MS, por Região Hidrográfica e por UPG, de 2016 a 2023.**

| <b>Região Hidrográfica</b>      | <b>UPG</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019/<br/>2020</b> | <b>2021/<br/>2022</b> | <b>2023</b> |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>R. H. do Paraná</b>          | Aporé      | 0           | 0           | 1           | 2                     | 2                     | 1           |
|                                 | Santana    | 0           | 0           | 1           | 2                     | 2                     | 2           |
|                                 | Quitéria   | 0           | 0           | 0           | 0                     | 1                     | 0           |
|                                 | Verde      | 0           | 2           | 3           | 4                     | 7                     | 3           |
|                                 | Sucuriú    | 0           | 0           | 0           | 0                     | 5                     | 0           |
|                                 | Pardo      | 0           | 2           | 6           | 11                    | 11                    | 9           |
|                                 | Ivinhema   | 4           | 5           | 6           | 8                     | 13                    | 8           |
|                                 | Amambai    | 0           | 0           | 0           | 3                     | 4                     | 3           |
|                                 | Iguatemi   | 0           | 0           | 0           | 0                     | 1                     | 0           |
| <b>Total na R.H do Paraná</b>   |            | <b>4</b>    | <b>9</b>    | <b>17</b>   | <b>30</b>             | <b>46</b>             | <b>26</b>   |
| <b>R. H. do Paraguai</b>        | Correntes  | 0           | 0           | 0           | 2                     | 2                     | 2           |
|                                 | Taquari    | 2           | 2           | 5           | 5                     | 7                     | 3           |
|                                 | Miranda    | 2           | 3           | 6           | 10                    | 13                    | 10          |
|                                 | Negro      | 0           | 0           | 1           | 1                     | 2                     | 1           |
|                                 | Nabileque  | 0           | 0           | 0           | 0                     | 1                     | 0           |
|                                 | Apa        | 0           | 0           | 1           | 2                     | 2                     | 2           |
| <b>Total na R.H do Paraguai</b> |            | <b>4</b>    | <b>5</b>    | <b>13</b>   | <b>20</b>             | <b>27</b>             | <b>18</b>   |
| <b>Total no MS</b>              |            | <b>8</b>    | <b>14</b>   | <b>30</b>   | <b>50</b>             | <b>73</b>             | <b>44</b>   |

As Tabelas 196 e 197 apresentam os resultados das medições feitas em 2022 e 2023 nas Regiões Hidrográficas do Paraná e Paraguai, respectivamente, em território sul-mato-grossense.

Tabela 196. Área de drenagem e vazão instantânea medida em 2022 e 2023, na Região Hidrográfica do Paraná

| UPG      | Rio              | Local                                                       | Código IMASUL | Área drenagem(Km²) | Data       | Vazão (m³/s) |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|--------------|
| Ivinhema | Rio Dourados     | Próximo à nascente, na Colônia Militar dos Dourados         | 00MS13DR2364  | 49                 | 03/03/2022 | 0,75         |
|          |                  |                                                             |               |                    | 01/06/2022 | 0,88         |
|          |                  |                                                             |               |                    | 01/09/2022 | 0,36         |
|          |                  |                                                             |               |                    | 07/03/2023 | 2,36         |
|          |                  |                                                             |               |                    | 05/06/2023 | 1,20         |
|          |                  |                                                             |               |                    | 05/09/2023 | 0,70         |
|          | Rio Dourados     | A montante da captação de água da Sanesul                   | 00MS13DR2153  | 5.671              | 01/06/2022 | 88,60        |
|          |                  |                                                             |               |                    | 01/09/2022 | 46,23        |
|          |                  |                                                             |               |                    | 06/12/2022 | 88,19        |
|          |                  |                                                             |               |                    | 07/03/2023 | 165,66       |
|          |                  |                                                             |               |                    | 07/06/2023 | 79,85        |
|          | Rio Dourados     | Na foz                                                      | 00MS13DR2000  | 9.187              | 08/06/2022 | 101,46       |
|          |                  |                                                             |               |                    | 13/09/2022 | 70,21        |
|          | Rio São João     | Na foz                                                      | 00MS13SJ2000  | 1.151              | 03/03/2022 | 13,69        |
|          |                  |                                                             |               |                    | 01/06/2022 | 20,07        |
|          |                  |                                                             |               |                    | 01/09/2022 | 11,20        |
|          |                  |                                                             |               |                    | 06/12/2022 | 22,17        |
|          | Córrego Água Boa | Na foz                                                      | 00MS13AB2000  | 112                | 03/03/2022 | 1,76         |
|          |                  |                                                             |               |                    | 01/06/2022 | 6,81         |
|          |                  |                                                             |               |                    | 01/09/2022 | 1,09         |
|          |                  |                                                             |               |                    | 06/12/2022 | 5,00         |
|          |                  |                                                             |               |                    | 07/03/2023 | 1,99         |
|          | Rio Brilhante    | A jusante da foz do córrego Laranja Doce                    | 00MS13BR2080  | 9.751              | 07/06/2023 | 1,58         |
|          |                  |                                                             |               |                    | 08/06/2022 | 67,94        |
|          |                  |                                                             |               |                    | 13/09/2022 | 50,67        |
|          |                  |                                                             |               |                    | 07/12/2022 | 111,44       |
|          |                  |                                                             |               |                    | 09/03/2023 | 275,62       |
|          | Rio Vacaria      | A jusante da foz do Córrego Passatempo                      | 00MS13VA2143  | 3.256              | 06/06/2023 | 224,39       |
|          |                  |                                                             |               |                    | 08/03/2022 | 17,44        |
|          |                  |                                                             |               |                    | 02/06/2022 | 15,29        |
|          |                  |                                                             |               |                    | 13/09/2022 | 12,17        |
|          |                  |                                                             |               |                    | 07/12/2022 | 24,85        |
|          |                  |                                                             |               |                    | 09/03/2023 | 43,17        |
|          | Rio Vacaria      | A montante da foz do Rio Serrote                            | 00MS13VA2167  | 1.574              | 07/06/2023 | 36,59        |
|          |                  |                                                             |               |                    | 08/03/2022 | 7,36         |
|          |                  |                                                             |               |                    | 02/06/2022 | 6,56         |
|          |                  |                                                             |               |                    | 13/09/2022 | 5,65         |
|          | Rio Ivinhema     | Na ponte da BR-376 (Ivinhema/Nova Andradina)                | 00MS13IV2142  | 31.801             | 07/12/2022 | 11,89        |
|          |                  |                                                             |               |                    | 10/03/2022 | 198,24       |
|          | Rio Laranjái     | Na ponte da estrada vicinal de acesso a Fazenda Vaca Branca | 00MS13LA2021  | 1.515              | 16/06/2023 | 488,06       |
|          |                  |                                                             |               |                    | 10/03/2022 | 17,65        |
|          |                  |                                                             |               |                    | 09/06/2022 | 18,51        |
|          |                  |                                                             |               |                    | 15/09/2022 | 21,80        |
|          | Rio Guiraí       | Na ponte da MS-141 (Ivinhema/Naviraí)                       | 00MS13GR2101  | 1.191              | 15/12/2022 | 20,87        |
|          |                  |                                                             |               |                    | 10/03/2022 | 12,58        |
|          |                  |                                                             |               |                    | 15/06/2023 | 19,85        |

(Continuação)

| UPG             | Rio                   | Local                                                                    | Código IMASUL | Área drenagem(Km <sup>2</sup> ) | Data       | Vazão (m <sup>3</sup> /s) |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------------------|
| <b>Ivinhema</b> | Córrego Baile         | A montante da ponte da BR 376 (Nova Andradina/Ivinhema)                  | 00MS13BL2048  | 211                             | 10/03/2022 | 2,20                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 08/06/2022 | 3,02                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 15/09/2022 | 3,46                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 13/12/2022 | 3,29                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 14/03/2023 | 6,61                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 16/06/2023 | 5,13                      |
|                 | Córrego Baile         | Próximo da piscicultura da Fazenda Nossa Senhora Aparecida               | 00MS13BL2024  | 334                             | 10/03/2022 | 3,22                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 08/06/2022 | 3,76                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 13/12/2022 | 4,56                      |
| <b>Pardo</b>    | Córrego Prosa         | Na 1º ponte do Parque das Nações Indígenas (divisa PMA/CRAS)             | 00MS14PR2007  | 8                               | 24/01/2022 | 0,12                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 19/04/2022 | 0,05                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 20/07/2022 | 0,04                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 26/10/2022 | 0,05                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 25/01/2023 | 0,05                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 18/04/2023 | 0,18                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 20/07/2023 | 0,05                      |
|                 | Córrego Desbarrancado | No vertedouro da barragem                                                | 00MS14DB0074  | 8                               | 24/01/2022 | 0,02                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 19/04/2022 | 0,02                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 20/07/2022 | 0,03                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 26/10/2022 | 0,03                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 25/01/2023 | 0,04                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 18/04/2023 | 0,04                      |
|                 | Ribeirão da Lontra    | Na Fazenda Primavera à 500 metros da sede                                | 00MS14LO2010  | 2.588                           | 23/01/2022 | 21,73                     |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 14/07/2022 | 20,32                     |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 17/04/2023 | 30,27                     |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 13/07/2023 | 24,00                     |
|                 | Ribeirão Botas        | No assentamento Estrela, 800m à montante da ponte sobre o Ribeirão Botas | 00MS14BT2087  | 579                             | 20/01/2022 | 4,82                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 11/04/2022 | 5,49                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 12/07/2022 | 2,77                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 24/01/2023 | 9,98                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 13/04/2023 | 11,90                     |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 13/07/2023 | 8,29                      |
|                 | Rio Anhanduí          | Na ponte da estrada de acesso a Fazenda Triunfo                          | 00MS14AN3293  | 453                             | 26/01/2022 | 4,44                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 19/04/2022 | 4,21                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 20/07/2022 | 3,96                      |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 17/04/2023 | 10,06                     |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 19/07/2023 | 6,34                      |
|                 | Rio Anhanduí          | Na ponte da BR-163 (Anhanduí/Nova Alvorada do Sul)                       | 00MS14AN2191  | 2.514                           | 14/07/2022 | 18,31                     |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 20/10/2022 | 44,27                     |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 26/01/2023 | 30,70                     |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 17/04/2023 | 41,22                     |
|                 | Rio Anhanduí          | Na Fazenda Bonança ao lado da estação da CPRM                            | 00MS14AN2135  | 3.819                           | 23/01/2022 | 29,40                     |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 14/07/2022 | 22,28                     |
|                 |                       |                                                                          |               |                                 | 20/10/2022 | 51,83                     |







(Continuação)

| UPG            | Rio               | Local                                       | Código IMASUL | Área drenagem(Km <sup>2</sup> ) | Data       | Vazão (m <sup>3</sup> /s) |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------------------|
| <b>Sucuriú</b> | Ribeirão Briosso  | Na ponte da MS-320                          | 00MS16BS2015  | 1.595                           | 31/01/2022 | 19,22                     |
|                |                   |                                             |               |                                 | 28/04/2022 | 8,39                      |
|                |                   |                                             |               |                                 | 28/07/2022 | 7,16                      |
|                |                   |                                             |               |                                 | 31/10/2022 | 10,46                     |
|                | Rio Indaiá Grande | Na ponte da MS-316, próximo a régua da CPRM | 00MS16ID2015  | 3.946                           | 26/04/2022 | 54,07                     |
|                |                   |                                             |               |                                 | 26/07/2022 | 48,42                     |
|                | Rio Sucuriú       | Na estrada de acesso ao Distrito de Capela  | 00MS16SC2517  | 347                             | 31/01/2022 | 11,51                     |
|                |                   |                                             |               |                                 | 26/04/2022 | 4,39                      |
|                |                   |                                             |               |                                 | 26/07/2022 | 2,86                      |

Tabela 197. Área de drenagem e vazão instantânea medida em 2022 e 2023, na Região Hidrográfica do Paraguai

| UPG            | Rio            | Local                                                                  | Código IMASUL | Área drenagem(Km <sup>2</sup> ) | Data       | Vazão (m <sup>3</sup> /s) |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------------------|
| <b>Miranda</b> | Rio Formoso    | A montante da foz do córrego Sucuri                                    | 00MS23FO0073  | 106                             | 02/02/2022 | 0,01                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 02/08/2022 | 0,02                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 08/11/2022 | 0,11                      |
|                | Rio Formoso    | No balneário municipal                                                 | 00MS23FO0065  | 702                             | 08/02/2022 | 2,72                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 05/05/2022 | 3,90                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 04/08/2022 | 2,78                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 10/11/2022 | 3,55                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 07/02/2023 | 9,44                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 11/05/2023 | 9,70                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 |            |                           |
|                | Córrego Bonito | Na nascente                                                            | 00MS23BO2014  | 9                               | 02/02/2022 | 0,001                     |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 02/08/2022 | 0,002                     |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 08/11/2022 | 0,001                     |
|                | Córrego Bonito | Jusante da foz do Córrego Saladeiro                                    | 00MS23BO2007  | 61                              | 02/02/2022 | 0,03                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 03/05/2022 | 0,35                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 02/08/2022 | 0,03                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 08/11/2022 | 0,07                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 03/05/2023 | 0,56                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 03/08/2023 | 0,13                      |
|                | Córrego Bonito | Na foz                                                                 | 00MS23BO2000  | 74                              | 02/02/2022 | 0,20                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 03/05/2022 | 0,43                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 09/08/2022 | 0,07                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 08/11/2022 | 0,13                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 03/05/2023 | 2,55                      |
|                | Rio da Prata   | Na ponte da MS-178                                                     | 00MS23PT2060  | 508                             | 08/02/2022 | 0,15                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 05/05/2022 | 0,49                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 04/08/2022 | 0,08                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 10/11/2022 | 0,18                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 07/02/2023 | 2,45                      |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 11/05/2023 | 3,40                      |
|                | Rio Miranda    | Na ponte da Rodovia MS-345 (Km 21 - Anastácio/Bonito)                  | 00MS23MI2444  | 11.482                          | 10/02/2022 | 29,92                     |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 17/11/2022 | 149,35                    |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 09/02/2023 | 90,72                     |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 11/05/2023 | 122,55                    |
|                | Rio Miranda    | Na ponte da rodovia MS-339 (Miranda/Bodoquena)                         | 00MS23MI1292  | 15.191                          | 12/05/2022 | 38,42                     |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 11/08/2022 | 25,64                     |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 14/02/2023 | 183,43                    |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 16/05/2023 | 130,76                    |
|                | Rio Aquidauana | Na ponte da rodovia MS-352 (Ponte do Grego/Terenos - Colônia Jacobina) | 00MS23AQ1424  | 6.376                           | 08/02/2022 | 78,86                     |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 05/05/2022 | 39,87                     |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 04/08/2022 | 25,30                     |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 10/11/2022 | 35,61                     |
|                |                |                                                                        |               |                                 | 09/05/2023 | 54,81                     |

(Continuação)

| UPG            | Rio               | Local                                                                | Código IMASUL | Área drenagem(Km²) | Data       | Vazão (m³/s) |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>Miranda</b> | Rio Aquidauana    | Na ponte da MS-450 (Palmeiras)                                       | 00MS23AQ2334  | 10.867             | 10/02/2022 | 69,48        |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 10/05/2022 | 45,34        |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 17/11/2022 | 75,71        |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 09/02/2023 | 159,65       |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 09/05/2023 | 76,28        |
|                | Rio Aquidauana    | Na ponte da ferrovia RFFSA-NOB                                       | 00MS23AQ2284  | 16.177             | 10/02/2022 | 100,83       |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 10/05/2022 | 56,52        |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 17/11/2022 | 71,60        |
|                | Rio Canastrão     | Na ponte da rodovia MS-355 (Terenos/Dois Irmão do Buriti)            | 00MS23CN2002  | 671                | 08/02/2022 | 2,04         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 05/05/2022 | 1,49         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 04/08/2022 | 0,74         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 10/11/2022 | 1,13         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 07/02/2023 | 7,73         |
|                | Rio Cachoeirão    | Na ponte da rodovia BR-262 (Terenos/Anastácio)                       | 00MS23CH2018  | 2.919              | 09/05/2023 | 3,33         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 10/02/2022 | 6,72         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 10/05/2022 | 6,20         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 11/08/2022 | 17,65        |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 17/11/2022 | 14,59        |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 09/02/2023 | 38,34        |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 11/05/2023 | 14,65        |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 10/08/2023 | 7,01         |
| <b>Apa</b>     | Rio Paraguai      | A jusante do perímetro urbano/periférico da cidade de Porto Murtinho | 00MS26PA2060  | 553.897            | 26/03/2022 | 1333,04      |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 27/06/2022 | 1655,73      |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 29/09/2022 | 1050,83      |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 15/12/2022 | 736,27       |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 29/03/2023 | 2027,17      |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 28/06/2023 | 2327,43      |
|                | Rio Caracol       | Na ponte da MS-384 (Bela Vista/Caracol)                              | 00MS26CL1075  | 678                | 27/03/2022 | 6,01         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 29/06/2022 | 1,46         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 28/09/2022 | 3,61         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 17/12/2022 | 1,29         |
| <b>Negro</b>   | Rio Garimpo       | Na ponte da MS-080                                                   | 00MS24GA2002  | 396                | 29/03/2023 | 6,10         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 30/06/2023 | 2,40         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 15/02/2022 | 2,25         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 17/05/2022 | 2,33         |
|                | Rio Negro         | A montante do perímetro urbano/periférico da cidade de Rio Negro     | 00MS24NE2461  | 961                | 16/08/2022 | 1,33         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 21/11/2022 | 1,63         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 15/02/2022 | 4,07         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 17/05/2022 | 4,14         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 21/11/2022 | 0,65         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 14/02/2023 | 12,41        |
| <b>Taquari</b> | Rio Coxim         | A jusante da foz do Córrego Brioso                                   | 00MS22CX2234  | 485                | 16/05/2023 | 4,71         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 15/08/2023 | 2,93         |
|                | Rio Coxim         | Na foz                                                               | 00MS22CX2000  | 15.573             | 05/07/2022 | 3,69         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 03/04/2023 | 6,38         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 05/04/2022 | 80,85        |
|                | Rio Taquari Mirim | Na foz                                                               | 00MS22TM2000  | 1.473              | 05/07/2022 | 68,69        |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 04/10/2022 | 89,63        |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 05/04/2022 | 5,91         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 05/07/2022 | 8,98         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 04/10/2022 | 8,48         |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 03/04/2023 | 19,44        |
|                |                   |                                                                      |               |                    | 05/07/2023 | 11,01        |

(Continuação)

| UPG              | Rio                    | Local                                                                   | Código IMASUL | Área drenagem(Km <sup>2</sup> ) | Data       | Vazão (m <sup>3</sup> /s) |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------------------|
| <b>Taquari</b>   | Rio Itiquira           | No Parque São José do Piquiri                                           | 00MS22IT2072  | 29.520                          | 25/01/2022 | 261,53                    |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 27/04/2022 | 220,14                    |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 26/07/2022 | 121,24                    |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 25/10/2022 | 127,76                    |
|                  | Rio Cuiabá             | Na localidade de Porto Alegre (Retiro da Fazenda Recreio)               | 00MS22CB2077  | 101.297                         | 26/01/2022 | 714,20                    |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 28/04/2022 | 869,57                    |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 27/07/2022 | 363,29                    |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 26/10/2022 | 394,58                    |
|                  | Rio Paraguai           | Estação São Francisco - ANA                                             | 00MS22PA2161  | 242.039                         | 29/04/2022 | 1366,89                   |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 28/07/2022 | 1177,58                   |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 27/10/2022 | 708,18                    |
|                  | Rio Paraguai           | A jusante da Marinha Mercante Corumbá                                   | 00MS22PA2135  | 252.397                         | 19/01/2022 | 959,03                    |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 11/04/2022 | 1215,68                   |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 18/10/2022 | 772,86                    |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 13/04/2023 | 1344,92                   |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 11/07/2023 | 1259,84                   |
| <b>Nabileque</b> | Rio Paraguai           | A jusante do Forte Coimbra                                              | 00MS25PA2207  | 371.464                         | 24/03/2022 | 1345,58                   |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 26/06/2022 | 1669,32                   |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 27/09/2022 | 1016,72                   |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 15/12/2022 | 782,19                    |
| <b>Correntes</b> | Córrego Cabeceira Alta | Na tubulação sob a rodovia MT-471 (Estrada velha - Sonora/Rondonópolis) | 00MS21CA2008  | 131                             | 07/04/2022 | 0,52                      |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 07/07/2022 | 0,33                      |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 06/10/2022 | 0,46                      |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 11/04/2023 | 0,68                      |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 04/07/2023 | 0,55                      |
|                  | Rio Piquiri            | A jusante da foz do Rio Correntes                                       | 00MS21PQ2123  | 9.561                           | 07/04/2022 | 140,39                    |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 07/07/2022 | 90,98                     |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 06/10/2022 | 101,65                    |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 11/04/2023 | 158,52                    |
|                  |                        |                                                                         |               |                                 | 05/07/2023 | 106,70                    |

## 1.6. CONSIDERAÇÕES

Em 2022 e 2023 as campanhas de coleta foram realizadas com frequência trimestral, mantendo a metodologia adotada pelo IMASUL. Para a avaliação da qualidade da água foram considerados os resultados das análises laboratoriais e medições em campo executadas no período, aliados à aplicação dos dois índices utilizados pelo IMASUL: o IQA<sub>CETESB</sub> e o Oxigênio Dissolvido (OD), resultando na qualificação das águas superficiais em cinco níveis: ÓTIMA; BOA; ACEITÁVEL; RUIM ou PÉSSIMA.

Na avaliação da qualidade pelo IQA<sub>CETESB</sub> pode-se determinar a qualidade das águas brutas, a partir do cálculo efetuado, que resulta em um número compreendido numa escala de 0 a 100, e se encaixa na gradação apresentada no Quadro 21. Esse índice é usado como acessório na interpretação de dados, por permitir uma comparação entre diferentes corpos hídricos e também o comportamento do mesmo corpo hídrico em diferentes períodos.

**Quadro 21. Categorias de qualidade de água a partir dos valores de IQA<sub>CETESB</sub>.**

| Indicador             | Faixa    | Qualidade | Cor      |
|-----------------------|----------|-----------|----------|
| IQA <sub>CETESB</sub> | 80 - 100 | ÓTIMA     | Azul     |
| IQA <sub>CETESB</sub> | 52 - 79  | BOA       | Verde    |
| IQA <sub>CETESB</sub> | 37 - 51  | ACEITÁVEL | Amarela  |
| IQA <sub>CETESB</sub> | 20 - 36  | RUIM      | Vermelha |
| IQA <sub>CETESB</sub> | 0 - 19   | PÉSSIMA   | Preta    |

Esse método vem sendo aplicado nas UPG's Aporé, Santana, Quitéria, Sucuriú, Verde, Pardo, Ivinhema, Amambai, Iguatemi, Miranda, Correntes, e em parte das UPG's Taquari e Negro, por serem localizadas mais próximas ao centro analítico do IMASUL, em Campo Grande, e possibilitarem as análises laboratoriais dos nove parâmetros que compõem o IQA<sub>CETESB</sub>.

Nas UPG's Nabileque e Apa, e em parte das UPG's Taquari e Negro, cujos pontos de monitoramento estão situados na planície pantaneira, são realizadas coletas dos parâmetros que possuem maior tempo de validade das amostras, bem como medições "in loco". Nesses pontos a distância e a dificuldade de acesso não permitem que haja tempo hábil de retorno à sede do IMASUL para a realização de todos os parâmetros que compõem o IQA<sub>CETESB</sub>, conforme exige a metodologia analítica adotada, não havendo assim, dados suficientes para aplicação do IQA<sub>CETESB</sub>.

Para essas UPGs a avaliação da qualidade da água foi obtida a partir dos valores da concentração do oxigênio dissolvido/OD, na coluna de água. A distribuição das categorias de qualidade da água medidas pelo OD foi feita a partir de uma correlação com o IQA<sub>CETESB</sub>, conforme mostrado no Quadro 22.

**Quadro 22. Categorias de qualidade de água a partir dos valores da concentração de OD.**

| Indicador | Faixa                   | Qualidade | Cor      |
|-----------|-------------------------|-----------|----------|
| OD        | ≥ 6 mgO <sub>2</sub> /L | ÓTIMA     | Azul     |
| OD        | ≥ 5 mgO <sub>2</sub> /L | BOA       | Verde    |
| OD        | ≥ 4 mgO <sub>2</sub> /L | ACEITÁVEL | Amarela  |
| OD        | > 2 mgO <sub>2</sub> /L | RUIM      | Vermelha |
| OD        | ≤ 2 mgO <sub>2</sub> /L | PÉSSIMA   | Preta    |

O IMASUL segue uma programação anual de coletas, de forma a contemplar a frequência trimestral de amostragem em todos os pontos da Rede de Monitoramento. Eventualmente, ocorrem dificuldades operacionais que inviabilizam a realização de alguma coleta prevista, como impossibilidade de acesso ao ponto de coleta, problemas com equipamentos em campo, etc. Também de forma eventual ocorrem situações em laboratório que inviabilizam a execução de alguma análise, como problemas operacionais com equipamentos de laboratório, ou ainda, como ocorreu em 2023, onde, em virtude das obras de manutenção elétrica e hidráulica, as análises do parâmetro Coliformes termotolerantes e a série de sólidos ficaram suspensas por um trimestre.

Durante o ano de 2022 foi realizado um total de 722 amostragens, que originaram o mesmo número de avaliações. A qualidade ÓTIMA foi obtida 92 vezes (12,7%); a qualidade BOA, 539 vezes (74,7%); a qualidade ACEITÁVEL, 45 vezes (6,2%). A qualidade RUIM foi observada 33 vezes (4,6%); e a qualidade PÉSSIMA, em 13 vezes (1,8%).

Esses números indicam que de maneira geral, em 2022 as águas superficiais no Mato Grosso do Sul permaneceram durante a maior parte do tempo nas qualidades ÓTIMA e BOA, que juntas, corresponderam a 87,4% das amostragens. A qualidade ÓTIMA predominou na UPG Apa, e foi observada em todas as UPG's da RH do Paraguai, e nas UPG's Sucuriú, Verde e Iguatemi, na RH do Paraná. A qualidade BOA foi a mais frequente em todas as outras UPG's.

O Quadro 23 apresenta a distribuição das cinco classes de qualidade baseadas no IQA<sub>CETESB</sub> e no Oxigênio Dissolvido (OD), por UPG monitorada em 2022.

**Quadro 23. Distribuição das classes de qualidade no MS em 2022, baseada no IQA<sub>CETESB</sub> e no OD.**

| Região Hidrográfica/UPG |                                | ÓTIMA     |             | BOA        |             | ACEITÁVEL |            | RUIM      |            | PÉSSIMA   |            | Total de coletas |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
|                         |                                | Nº        | %           | Nº         | %           | Nº        | %          | Nº        | %          | Nº        | %          |                  |
| R. H. do Paraná         | Aporé (IQA)                    | 0         | 0,0         | 12         | 100,0       | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        | 12               |
|                         | Santana (IQA)                  | 0         | 0,0         | 6          | 50,0        | 5         | 41,7       | 1         | 8,3        | 0         | 0,0        | 12               |
|                         | Quitéria (IQA)                 | 0         | 0,0         | 5          | 55,6        | 1         | 11,1       | 3         | 33,3       | 0         | 0,0        | 9                |
|                         | Sucuriú (IQA)                  | 8         | 28,6        | 20         | 71,4        | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        | 28               |
|                         | Verde (IQA)                    | 22        | 31,0        | 49         | 69,0        | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        | 71               |
|                         | Pardo (IQA)                    | 3         | 2,4         | 99         | 80,5        | 11        | 8,9        | 9         | 7,3        | 1         | 0,8        | 123              |
|                         | Ivinhema (IQA)                 | 0         | 0,0         | 100        | 92,6        | 7         | 6,5        | 1         | 0,9        | 0         | 0,0        | 108              |
|                         | Amambai (IQA)                  | 0         | 0,0         | 27         | 96,4        | 1         | 3,6        | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        | 28               |
|                         | Iguatemi (IQA)                 | 7         | 35,0        | 13         | 65,0        | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        | 20               |
|                         | <b>Total na RH do Paraná</b>   | <b>40</b> | <b>9,7</b>  | <b>331</b> | <b>80,5</b> | <b>25</b> | <b>6,1</b> | <b>14</b> | <b>3,4</b> | <b>1</b>  | <b>0,2</b> | <b>411</b>       |
| R. H. do Paraguai       | Miranda (IQA)                  | 5         | 3,9         | 110        | 86,6        | 8         | 6,3        | 2         | 1,6        | 2         | 1,6        | 127              |
|                         | Correntes (IQA e OD)           | 2         | 8,0         | 20         | 80,0        | 1         | 4,0        | 1         | 4,0        | 1         | 4,0        | 25               |
|                         | Taquari (IQA e OD)             | 14        | 16,1        | 49         | 56,3        | 4         | 4,6        | 13        | 14,9       | 7         | 8,0        | 87               |
|                         | Negro (IQA e OD)               | 6         | 18,8        | 19         | 59,4        | 4         | 12,5       | 2         | 6,3        | 1         | 3,1        | 32               |
|                         | Nabileque (OD)                 | 1         | 8,3         | 6          | 50,0        | 3         | 25,0       | 1         | 8,3        | 1         | 8,3        | 12               |
|                         | Apa (OD)                       | 24        | 85,7        | 4          | 14,3        | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        | 28               |
|                         | <b>Total na RH do Paraguai</b> | <b>52</b> | <b>16,7</b> | <b>208</b> | <b>66,9</b> | <b>20</b> | <b>6,4</b> | <b>19</b> | <b>6,1</b> | <b>12</b> | <b>3,9</b> | <b>311</b>       |
| <b>Total no MS</b>      |                                | <b>92</b> | <b>12,7</b> | <b>539</b> | <b>74,7</b> | <b>45</b> | <b>6,2</b> | <b>33</b> | <b>4,6</b> | <b>13</b> | <b>1,8</b> | <b>722</b>       |

Em 2023 foi realizado um total de 636 amostragens, que originaram o mesmo número de avaliações. A qualidade ÓTIMA foi obtida 48 vezes (7,5%); a qualidade BOA, 481 vezes (75,7%); a qualidade ACEITÁVEL, 71 vezes (11,2%). A qualidade RUIM foi observada em 20 vezes (3,1%); e a qualidade PÉSSIMA, em 16 vezes (2,5%).

Assim como ocorreu em 2022 qualidade ÓTIMA predominou na UPG Apa. Porém, no restante da RH do Paraguai ela foi observada apenas nas UPG's Correntes, Taquari e Negro. Na RH do Paraná, além das UPG's Sucuriú, Verde e Iguatemi, a qualidade ÓTIMA também esteve presente nas UPG's Aporé e Pardo. A qualidade BOA se manteve como a mais frequente em todas as outras UPG's.

O Quadro 24 apresenta a distribuição das cinco classes de qualidade baseadas no IQA<sub>CETESB</sub> e no Oxigênio Dissolvido (OD), por UPG monitorada em 2023.

**Quadro 24. Distribuição das classes de qualidade no MS em 2023, baseada no IQA<sub>CETESB</sub> e no OD.**

| Região Hidrográfica/UPG |                                | ÓTIMA     |             | BOA        |             | ACEITÁVEL |             | RUIM      |            | PÉSSIMA   |            | Total de coletas |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
|                         |                                | Nº        | %           | Nº         | %           | Nº        | %           | Nº        | %          | Nº        | %          |                  |
| R. H. do Paraná         | Aporé (IQA)                    | 2         | 13,3        | 12         | 80,0        | 1         | 6,7         | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        | 15               |
|                         | Santana (IQA)                  | 0         | 0,0         | 9          | 75,0        | 3         | 25,0        | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        | 12               |
|                         | Quitéria (IQA)                 | 0         | 0,0         | 4          | 66,6        | 1         | 16,7        | 1         | 16,7       | 0         | 0,0        | 6                |
|                         | Sucuriú (IQA)                  | 6         | 18,8        | 26         | 81,2        | 0         | 0,0         | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        | 32               |
|                         | Verde (IQA)                    | 8         | 13,6        | 51         | 86,4        | 0         | 0,0         | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        | 59               |
|                         | Pardo (IQA)                    | 3         | 2,4         | 105        | 85,4        | 11        | 8,9         | 4         | 3,3        | 0         | 0,0        | 123              |
|                         | Ivinhema (IQA)                 | 0         | 0,0         | 69         | 85,2        | 12        | 14,8        | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        | 81               |
|                         | Amambai (IQA)                  | 0         | 0,0         | 21         | 100,0       | 0         | 0,0         | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        | 21               |
|                         | Iguatemi (IQA)                 | 1         | 6,7         | 13         | 86,7        | 1         | 6,6         | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        | 15               |
|                         | <b>Total na RH do Paraná</b>   | <b>20</b> | <b>5,5</b>  | <b>310</b> | <b>85,2</b> | <b>29</b> | <b>8,0</b>  | <b>5</b>  | <b>1,4</b> | <b>0</b>  | <b>0,0</b> | <b>364</b>       |
| R. H. do Paraguai       | Miranda (IQA)                  | 0         | 0,0         | 106        | 84,8        | 18        | 14,4        | 1         | 0,8        | 0         | 0,0        | 125              |
|                         | Correntes (IQA e OD)           | 1         | 5,9         | 15         | 88,2        | 0         | 0,0         | 1         | 5,9        | 0         | 0,0        | 17               |
|                         | Taquari (IQA e OD)             | 8         | 12,7        | 28         | 44,4        | 11        | 17,5        | 7         | 11,1       | 9         | 14,3       | 63               |
|                         | Negro (IQA e OD)               | 4         | 15,4        | 14         | 53,8        | 8         | 30,8        | 0         | 0,0        | 0         | 0,0        | 26               |
|                         | Nabileque (OD)                 | 0         | 0,0         | 1          | 6,7         | 3         | 20,0        | 5         | 33,3       | 6         | 40,0       | 15               |
|                         | Apa (OD)                       | 15        | 57,7        | 7          | 27,0        | 2         | 7,7         | 1         | 3,8        | 1         | 3,8        | 26               |
|                         | <b>Total na RH do Paraguai</b> | <b>28</b> | <b>10,3</b> | <b>171</b> | <b>62,9</b> | <b>42</b> | <b>15,4</b> | <b>15</b> | <b>5,5</b> | <b>16</b> | <b>5,9</b> | <b>272</b>       |
| <b>Total no MS</b>      |                                | <b>48</b> | <b>7,5</b>  | <b>481</b> | <b>75,7</b> | <b>71</b> | <b>11,2</b> | <b>20</b> | <b>3,1</b> | <b>16</b> | <b>2,5</b> | <b>636</b>       |

O IQA<sub>CETESB</sub> é um indicador de qualidade que vem sendo utilizado nos trechos de rios onde estão localizados os principais núcleos urbanos do Estado. A partir daí, o monitoramento aponta para uma piora na qualidade das águas superficiais no MS naqueles trechos localizados a jusante das áreas urbanas, onde a mesma é influenciada por fontes pontuais de poluição, como despejos de efluentes domésticos e industriais, e pelo próprio deflúvio superficial urbano. É sabido que essas fontes de poluição representam uma grande ameaça à qualidade das águas no meio urbano, principalmente em corpos de água com baixa capacidade de assimilação das cargas poluidoras, e naqueles que drenam áreas com maior adensamento populacional.



A ocorrência de baixa qualidade das águas tendo o OD como indicador, foi verificada principalmente nas UPG's Taquari e Nabileque, em trechos localizados predominantemente na planície, que corresponde à área rural, com baixa densidade demográfica e inexistência de atividades industriais. Nessas regiões a economia é baseada na pecuária extensiva e a poluição tem origem difusa.

A Figura 3 mostra sob a forma de gráfico, a distribuição percentual dos níveis de qualidade da água durante os anos de 2022 e 2023, considerando o somatório das avaliações de todas as UPG's.




Figura 3. Distribuição percentual das classes de qualidade das águas do MS em 2022 e 2023, de acordo com o IQA<sub>CETESB</sub> e o OD.



Fonte: Acervo UNILAB/IMASUL

| Código IMASUL | Corpo hídrico | Localização | Classe | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Início<br>RMQA | Município | Vazão |
|---------------|---------------|-------------|--------|----------|-----------|--------------|----------------|-----------|-------|
|---------------|---------------|-------------|--------|----------|-----------|--------------|----------------|-----------|-------|

**UPG APORÉ (Área da UPG: 2.756,724 km<sup>2</sup>/ Total de pontos ativos: 6)**

|              |           |                                     |   |            |            |     |       |                 |     |
|--------------|-----------|-------------------------------------|---|------------|------------|-----|-------|-----------------|-----|
| 00MS19AR2321 | Rio Aporé | Próximo à nascente                  | 2 | -18,690556 | -52,626944 | 734 | 07/99 | Chapadão do Sul | Sim |
| 00MS19AR2243 | Rio Aporé | A montante da foz do Rio da Prata   | 2 | -18,852778 | -52,180833 | 528 | 07/99 | Cassilândia     | Não |
| 00MS19AR2233 | Rio Aporé | A jusante da foz do Rio da Prata    | 2 | -18,861944 | -52,169444 | 524 | 07/99 | Cassilândia     | Não |
| 00MS19AR2143 | Rio Aporé | A montante da cidade de Cassilândia | 2 | -19,085556 | -51,748056 | 464 | 07/99 | Cassilândia     | Não |
| 00MS19AR2138 | Rio Aporé | A jusante da cidade de Cassilândia  | 2 | -19,106666 | -51,719722 | 454 | 07/99 | Cassilândia     | Sim |
| 00MS19AR2039 | Rio Aporé | Próximo à foz                       | 2 | -19,307500 | -51,089167 | 332 | 07/99 | Paranaíba       | Não |

**UPG SANTANA (Área da UPG: 4.181,619 km<sup>2</sup>/ Total de pontos ativos: 4)**

|              |                 |                                          |   |            |            |     |       |           |     |
|--------------|-----------------|------------------------------------------|---|------------|------------|-----|-------|-----------|-----|
| 00MS18SN2065 | Rio Santana     | A Jusante da Ponte da Rodovia MS-240     | 2 | -19,657259 | -51,381756 | 378 | 05/17 | Paranaíba | Não |
| 00MS18SN2013 | Rio Santana     | A Montante da foz do Córrego Fazendinha. | 2 | -19,708595 | -51,129446 | 334 | 05/17 | Paranaíba | Sim |
| 00MS18SN2010 | Rio Santana     | A Jusante da foz do Córrego Fazendinha   | 2 | -19,706965 | -51,120896 | 329 | 05/17 | Paranaíba | Não |
| 00MS18FA2000 | Cór. Fazendinha | Na foz                                   | 2 | -19,706233 | -51,130828 | 334 | 05/17 | Paranaíba | Sim |

**UPG VERDE (Área da UPG: 24.183,897 km<sup>2</sup>/ Total de pontos ativos: 18)**

|              |                  |                                                             |   |            |            |     |       |                    |     |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----|-------|--------------------|-----|
| 00MS15RV2385 | Rio Verde        | Na Ponte da Estrada Vicinal da Fazenda Barracão             | 2 | -19,136006 | -53,608021 | 462 | 06/17 | Camapuã            | Não |
| 00MS15RV2344 | Rio Verde        | A Jusante da Ponte da BR-060                                | 2 | -19,377563 | -53,571244 | 440 | 06/17 | Camapuã            | Sim |
| 00MS15RV2280 | Rio Verde        | Na Ponte da MS-351 na Fazenda Salino                        | 2 | -19,740315 | -53,452716 | 409 | 06/17 | Camapuã            | Sim |
| 00MS15RV2264 | Rio Verde        | Na Ponte da MS-245                                          | 2 | -19,827732 | -53,388883 | 387 | 06/17 | Ribas do rio Pardo | Não |
| 00MS15RV2191 | Rio Verde        | No Porto da Fazenda Lago Azul                               | 2 | -20,257068 | -53,085493 | 313 | 06/17 | Água Clara         | Não |
| 00MS15RV2171 | Rio Verde        | No Pier da Fazenda Renascer                                 | 2 | -20,362652 | -52,972604 | 295 | 06/17 | Água Clara         | Não |
| 00MS15RV2156 | Rio Verde        | A Montante da Ponte da BR-262 (Faz. Rancho Fundo)           | 2 | -20,445000 | -52,901667 | 292 | 06/17 | Ribas do rio Pardo | Sim |
| 00MS15RV2121 | Rio Verde        | Na Fazenda São Judas Tadeu                                  | 2 | -20,599681 | -52,740019 | 289 | 06/17 | Água Clara         | Não |
| 00MS15RV2073 | Rio Verde        | A Montante da Foz do Rio do Pombo                           | 2 | -20,879909 | -52,381391 | 277 | 06/17 | Brasilândia        | Não |
| 00MS15RV2070 | Rio Verde        | A Jusante da foz do Rio Pombo                               | 2 | -20,886678 | -52,359211 | 275 | 06/17 | Brasilândia        | Sim |
| 00MS15SG2148 | Rio São Domingos | A Jusante da ponte da BR-060                                | 2 | -19,323785 | -53,351575 | 519 | 06/17 | Paraíso das Águas  | Sim |
| 00MS15SG2111 | Rio São Domingos | A Jusante da Turbina da Fazenda Castelo                     | 2 | -19,482397 | -53,272381 | 483 | 06/17 | Água Clara         | Não |
| 00MS15SG2025 | Rio São Domingos | 4km a montante da Ponte da MS-245                           | 2 | -19,914722 | -53,190333 | 357 | 06/17 | Água Clara         | Não |
| 00MS15SL2026 | Ribeirão Salgado | Na Ponte da MS-438                                          | 2 | -19,769953 | -53,584162 | 434 | 06/17 | Ribas do rio Pardo | Sim |
| 00MS15BO2013 | Rio dos Bois     | Na Ponte da MS-324                                          | 2 | -20,185901 | -53,050298 | 305 | 06/17 | Água Clara         | Não |
| 00MS15FO2050 | Rio Formoso      | Na Ponte de madeira da estrada de acesso a UHE São Domingos | 2 | -20,375512 | -53,191911 | 321 | 06/17 | Ribas do rio Pardo | Sim |
| 00MS15MU2020 | Ribeirão Mutuca  | Na ponte da estrada vicinal na Fazenda Mutuca               | 2 | -19,181896 | -53,45752  | 488 | 06/17 | Camapuã            | Não |
| 00MS15PO2000 | Rio do Pombo     | Na Foz                                                      | 2 | -20,878860 | -52,36692  | 277 | 06/17 | Água Clara         | Não |

| Código IMASUL | Corpo hídrico | Localização | Classe | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Início RMQA | Município | Vazão |
|---------------|---------------|-------------|--------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------|
|---------------|---------------|-------------|--------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------|

**UPG PARDO (Área da UPG: 39.419,362 km<sup>2</sup>/ Total de pontos ativos: 31)**

|              |                      |                                                                   |   |             |             |     |       |                      |     |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-----|-------|----------------------|-----|
| 00MS14PR2005 | Córrego Prosa        | Margem esquerda do lago do Parque das Nações Indígenas            | 2 | -20,455000  | -54,579722  | 565 | 01/01 | Campo Grande         | Não |
| 00MS14PR2006 | Córrego Prosa        | Na 2ª ponte do PNI (acesso ao rest. Yotedy)                       | 2 | -20,453611  | -54,574167  | 583 | 01/01 | Campo Grande         | Não |
| 00MS14PR2007 | Córrego Prosa        | Na 1ª ponte do PNI (divisa ao CRAS)                               | 2 | -20,452778  | -54,565556  | 595 | 04/03 | Campo Grande         | Sim |
| 00MS14JP0038 | C. Joaquim Português | A 38 metros da foz                                                | 0 | -20,454444  | -54,559444  | 621 | 04/03 | Campo Grande         | Não |
| 00MS14DB0074 | C. Desbarrancado     | A jusante da barragem                                             | 0 | -20,451731  | -54,562214  | 610 | 04/03 | Campo Grande         | Sim |
| 00MS14SE0010 | Córrego Segredo      | 20 metros a jusante da junção das nascentes                       | 0 | -20,395000  | -54,589472  | 661 | 07/19 | Campo Grande         | Não |
| 00MS14SE1009 | Córrego Segredo      | Na tubulação da estrada principal do cinturão verde               | 1 | -20,398.803 | -54,596.864 | 616 | 07/19 | Campo Grande         | Não |
| 00MS14RP2466 | Rio Pardo            | Na Ponte a 200m da entrada da Faz. Bom Retiro                     | 2 | -19,756056  | -53,990556  | 489 | 07/17 | Bandeirantes         | Não |
| 00MS14RP2425 | Rio Pardo            | Na Ponte à 1 Km da Entrada da Faz. Estância do Amor               | 2 | -20,006333  | -53,890556  | 438 | 07/17 | Ribas do Rio Pardo   | Não |
| 00MS14RP2379 | Rio Pardo            | Na ponte da estrada que liga a Faz Recreio à Ribas do Rio Pardo   | 2 | -20,212694  | -53,794972  | 406 | 07/17 | Ribas do Rio Pardo   | Não |
| 00MS14RP2336 | Rio Pardo            | Ao lado da régua da CPRM                                          | 2 | -20,441389  | -53,718056  | 352 | 07/17 | Ribas do Rio Pardo   | Não |
| 00MS14RP2240 | Rio Pardo            | No Pesqueiro da Fazenda Campos Elíseos                            | 2 | -20,975278  | -53,283056  | 298 | 07/17 | Santa Rita do Pardo  | Sim |
| 00MS14RP2213 | Rio Pardo            | NA ponte da MS-040                                                | 2 | -21,139817  | -53,141397  | 283 | 07/17 | Ribas do Rio Pardo   | Sim |
| 00MS14RP2076 | Rio Pardo            | Na Estação CPRM Faz Buriti                                        | 2 | -21,663333  | -52,867500  | 283 | 07/17 | Bataguassu           | Sim |
| 00MS14AN4294 | Rio Anhandui         | 500m a montante da foz do córrego Imbirussu                       | 4 | -20,601500  | -54,723667  | 470 | 07/19 | Campo Grande         | Não |
| 00MS14AN3293 | Rio Anhandui         | Na ponte da estrada de acesso à fazenda Triunfo                   | 3 | -20,605866  | -54,724037  | 471 | 07/19 | Campo Grande         | Sim |
| 00MS14AN2191 | Rio Anhandui         | Na ponte da BR-163 que liga Anhandui a Nova Alvorada do Sul       | 2 | -20,994261  | -54,507183  | 400 | 07/17 | Sidrolândia          | Sim |
| 00MS14AN2162 | Rio Anhandui         | Na ponte da estrada de acesso ao assentamento 3 corações          | 2 | -21,121331  | -54,339008  | 384 | 07/17 | Nova Alvorada do Sul | Não |
| 00MS14AN2135 | Rio Anhandui         | Na Fazenda Bonança, ao lado da estação da CPRM                    | 2 | -21,304667  | -54,203861  | 352 | 07/17 | Campo Grande         | Sim |
| 00MS14AN2051 | Rio Anhandui         | Na ponte da estrada de acesso à Ribas do Rio Pardo, 6km da BR-267 | 2 | -21,586323  | -53,508386  | 297 | 07/17 | Ribas do Rio Pardo   | Sim |
| 00MS14AN2008 | Rio Anhandui         | Na ponte da rodovia MS-134                                        | 2 | -21,587928  | -53,085242  | 278 | 07/17 | Nova Andradina       | Não |
| 00MS14IN2078 | Rio Inhanduizinho    | Na ponte da estrada de acesso à Faz. Cana Brava                   | 2 | -21,205944  | -53,955972  | 345 | 07/17 | Campo Grande         | Não |
| 00MS14IN2015 | Rio Inhanduizinho    | No pesqueiro da Faz. Arraial do Sol                               | 2 | -21,520528  | -53,614722  | 297 | 07/17 | Campo Grande         | Não |
| 00MS14IN2000 | Rio Inhanduizinho    | Rio Anhanduizinho na foz                                          | 2 | -21,572778  | -53,619167  | 298 | 07/17 | Ribas do Rio Pardo   | Não |
| 00MS14BT2087 | Ribeirão Botas       | 800 m à montante da ponte sobre o Ribeirão Botas                  | 2 | -20,477336  | -54,324958  | 458 | 07/17 | Campo Grande         | Sim |
| 00MS14BT2039 | Ribeirão Botas       | Na ponte da Rodovia MS-244                                        | 2 | -20,381058  | -53,951014  | 401 | 07/17 | Jaraguari            | Não |
| 00MS14BT2000 | Ribeirão Botas       | Na foz (Nos fundos da Chácara Boa Vista)                          | 2 | -20,438278  | -53,735806  | 356 | 07/17 | Ribas do Rio Pardo   | Não |
| 00MS14IB3000 | Córrego Imbirussu    | Na foz (Na ponte do antigo traçado da rodovia BR-060)             | 3 | -20,597833  | -54,728694  | 469 | 07/17 | Campo Grande         | Não |
| 00MS14LO2074 | Ribeirão Lontra      | Na ponte da MS-040 que liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo    | 2 | -21,105614  | -53,738022  | 346 | 07/17 | Campo Grande         | Não |
| 00MS14LO2010 | Ribeirão Lontra      | Na fazenda Primavera (à 500m da sede)                             | 2 | -21,411389  | -53,618333  | 308 | 07/17 | Ribas do Rio Pardo   | Sim |
| 00MS14ST2027 | Rib. Santo Antônio   | 500 m a jusante do lançamento da ETE                              | 2 | -21,299578  | -52,856168  | 341 | 07/17 | Santa Rita do Pardo  | Não |

| Código IMASUL | Corpo hídrico | Localização | Classe | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Início RMQA | Município | Vazão |
|---------------|---------------|-------------|--------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------|
|---------------|---------------|-------------|--------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------|

**UPG IVINHEMA (Área da UPG: 44.837,155 km <sup>2</sup>/ Total de pontos ativos: 27)**

|              |                   |                                                                |   |            |            |     |       |                      |     |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----|-------|----------------------|-----|
| 00MS13DR2364 | Rio Dourados      | Na Colônia Militar dos Dourados                                | 2 | -22,147117 | -55,869819 | 618 | 08/99 | Antônio João         | Sim |
| 00MS13DR2252 | Rio Dourados      | Montante da foz Rio São João                                   | 2 | -22,211097 | -55,331705 | 381 | 08/99 | Ponta Porã           | Não |
| 00MS13DR2250 | Rio Dourados      | Jusante da foz do Rio São João                                 | 2 | -22,213611 | -55,327500 | 383 | 08/99 | Ponta Porã           | Não |
| 00MS13DR2153 | Rio Dourados      | Na captação da Sanesul                                         | 2 | -22,398682 | -54,793270 | 329 | 08/99 | Dourados             | Sim |
| 00MS13DR2150 | Rio Dourados      | A jusante do Córrego Água Boa                                  | 2 | -22,401702 | -54,783598 | 328 | 08/99 | Caarapó              | Não |
| 00MS13DR2106 | Rio Dourados      | Montante da cidade de Fátima do Sul                            | 2 | -22,403611 | -54,524722 | 307 | 08/99 | Fátima do Sul        | Não |
| 00MS13DR2102 | Rio Dourados      | Jusante da cidade de Fátima do Sul                             | 2 | -22,356389 | -54,521667 | 303 | 08/99 | Fátima do Sul        | Não |
| 00MS13DR2000 | Rio Dourados      | Na foz                                                         | 2 | -21,959411 | -54,231082 | 276 | 08/99 | Deodápolis           | Sim |
| 00MS13SJ2000 | Rio São João      | Na foz                                                         | 2 | -22,212500 | -55,333333 | 384 | 08/99 | Ponta Porã           | Sim |
| 00MS13SM2000 | Rio Santa Maria   | Na foz                                                         | 2 | -21,839239 | -54,836856 | 303 | 04/01 | Itaporã              | Não |
| 00MS13BR2267 | Rio Brilhante     | Na ponte da MS-162 que liga Sidrolândia – Maracaju             | 2 | -21,484180 | -55,159668 | 346 | 06/01 | Maracaju             | Não |
| 00MS13BR2128 | Rio Brilhante     | A jusante da foz do Córrego Sardinha                           | 2 | -21,933333 | -54,647500 | 290 | 04/01 | Itaporã              | Não |
| 00MS13BR2080 | Rio Brilhante     | A jusante da foz do Córrego Laranja Doce                       | 2 | -21,931389 | -54,495278 | 284 | 04/01 | Dourados             | Sim |
| 00MS13VA2234 | Rio Vacaria       | A jusante da foz do Córrego Brejão                             | 2 | -21,020791 | -54,936091 | 428 | 04/01 | Sidrolândia          | Não |
| 00MS13VA2167 | Rio Vacaria       | A montante da foz do Rio Serrote                               | 2 | -21,363333 | -54,698889 | 335 | 04/01 | Rio Brilhante        | Sim |
| 00MS13VA2143 | Rio Vacaria       | A jusante da foz do Córrego Passatempo                         | 2 | -21,526105 | -54,679200 | 313 | 04/01 | Rio Brilhante        | Sim |
| 00MS13ST2018 | Rio Santo Antônio | Na ponte da estrada vicinal que liga a Usina MR à Maracaju     | 2 | -21,394201 | -55,342805 | 401 | 04/01 | Maracaju             | Não |
| 00MS13IV2237 | Rio Ivinhema      | Na confluência dos Rios Vacaria e Brilhante                    | 2 | -21,878895 | -53,893594 | 266 | 04/01 | Nova Alvorada do Sul | Não |
| 00MS13IV2142 | Rio Ivinhema      | Na ponte da BR-376 que liga Ivinhema à Nova Andradina          | 2 | -22,381667 | -53,531944 | 246 | 06/01 | Ivinhema             | Sim |
| 00MS13IV2000 | Rio Ivinhema      | Na foz                                                         | 2 | -23,211100 | -53,742802 | 234 | 06/01 | Naviraí              | Não |
| 00MS13AB0019 | Cór. Água Boa     | Na nascente principal (chácara)                                | 2 | -22,2322   | -54,841700 | 426 | 11/04 | Dourados             | Não |
| 00MS13AB2000 | Cór. Água Boa     | Na foz                                                         | 2 | -22,399399 | -54,782782 | 330 | 08/99 | Dourados             | Sim |
| 00MS13BL2052 | Córrego Baile     | A montante 50m do lançamento do frigorífico Independência      | 2 | -22,277802 | -53,393092 | 299 | 10/04 | Nova Andradina       | Não |
| 00MS13BL2048 | Córrego Baile     | A montante da ponte da BR - 376                                | 2 | -22,306439 | -53,396385 | 286 | 07/09 | Nova Andradina       | Sim |
| 00MS13BL2024 | Córrego Baile     | A jusante 200m da piscicultura na Faz. Nossa Senhora Aparecida | 2 | -22,489167 | -53,326389 | 264 | 06/10 | Taquarussu           | Sim |
| 00MS13GR2101 | Rio Guiraí        | Na ponte da Rod MS-141, entre Naviraí e Ivinhema               | 2 | -22,545556 | -54,025000 | 281 | 05/18 | Ivinhema             | Sim |
| 00MS13LA2021 | Rio Laranjal      | Na ponte da estrada que dá acesso à fazenda Vaca Branca        | 2 | -23,138731 | -53,805933 | 240 | 05/18 | Naviraí              | Sim |

| Código IMASUL | Corpo hídrico | Localização | Classe | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Início RMQA | Município | Vazão |
|---------------|---------------|-------------|--------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------|
|---------------|---------------|-------------|--------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------|

### UPG AMAMBAI (Área da UPG: 11.949,013 km²/ Total de pontos ativos: 7)

|              |                |                                                                      |   |            |            |     |       |                |     |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----|-------|----------------|-----|
| 00MS12AM2271 | Rio Amambaí    | Na ponte da Rod. MS-386 (Ponta Porã/Amambai)                         | 2 | -22,944068 | -55,222948 | 351 | 06/19 | Amambai        | Sim |
| 00MS12AM2240 | Rio Amambaí    | A montante da ponte da Rod. MS-156 (Caarapó/Amambai)                 | 2 | -22,921704 | -55,044297 | 330 | 06/19 | Laguna Caarapã | Não |
| 00MS12AM2158 | Rio Amambaí    | Na ponte da Rod. MS-289                                              | 2 | -22,971021 | -54,564623 | 258 | 06/19 | Juti           | Sim |
| 00MS12AM2085 | Rio Amambaí    | A jusante da ponte da Rod. BR-163 (Navirai/Itaquiraí)                | 2 | -23,13375  | -54,197167 | 249 | 06/19 | Naviraí        | Sim |
| 00MS12PN2038 | Córrego Panduí | A jusante da ponte da estrada vicinal de acesso à Vila Santo Antônio | 2 | -23,122706 | -55,207598 | 410 | 06/19 | Amambai        | Sim |
| 00MS12SU2005 | Córrego Saiju  | A jusante da ponte da Rod. BR-163 (Caarapó/Juti)                     | 2 | -22,824382 | -54,775247 | 322 | 06/19 | Caarapó        | Não |
| 00MS12MC2046 | Rio Maracay    | Na ponte da Rod. BR-163 (Naviraí/Itaquiraí)                          | 2 | -23,391546 | -54,211029 | 248 | 06/19 | Itaquiraí      | Não |

### UPG SUCURIU (Área da UPG: 27.192,974km²/ Total de pontos ativos: 8)

|              |                   |                                                             |   |            |            |     |       |                   |     |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----|-------|-------------------|-----|
| 00MS16CT2011 | Rib. Campo Triste | A montante da ponte da MS-320                               | 2 | -20,686440 | -51,900720 | 289 | 10/21 | Três Lagoas       | Sim |
| 00MS16SC2059 | Rio Sucuriú       | No porto da Fazenda São Gabriel                             | 2 | -20,403640 | -52,028160 | 284 | 10/21 | Três Lagoas       | Não |
| 00MS16BS2015 | Ribeirão Brioso   | Na ponte da MS-320                                          | 2 | -20,333880 | -52,140770 | 310 | 10/21 | Três Lagoas       | Sim |
| 00MS16SC2124 | Rio Sucuriú       | A jusante da ponte da MS-377                                | 2 | -19,964370 | -52,219560 | 323 | 10/21 | Inocência         | Não |
| 00MS16MO2044 | Rio Morangas      | Na estação Morangas                                         | 2 | -19,553870 | -52,164700 | 398 | 10/21 | Inocência         | Não |
| 00MS16ID2015 | Rio Indaíá Grande | Na ponte da MS-316, próximo a régua CPRM                    | 2 | -19,470020 | -52,467660 | 370 | 10/21 | Inocência         | Sim |
| 00MS16SC2324 | Rio Sucuriú       | Na estação Porto de Pedras                                  | 2 | -19,056703 | -53,019023 | 468 | 10/21 | Paraíso das Águas | Sim |
| 00MS16SC2517 | Rio Sucuriú       | Na ponte da estrada vicinal de acesso ao distrito de Capela | 2 | -18,434041 | -53,040490 | 649 | 10/21 | Costa Rica        | Sim |

### UPG IGUATEMI (Área da UPG: 9.595,823 km²/ Total de pontos ativos: 5)

|              |              |                               |   |            |            |     |       |             |     |
|--------------|--------------|-------------------------------|---|------------|------------|-----|-------|-------------|-----|
| 00MS11IG2070 | Rio Iguatemi | Na estação telemétrica ITAIPU | 2 | -23,732070 | -54,576780 | 243 | 11/21 | Iguatemi    | Sim |
| 00MS11JO2015 | Rio Jogui    | A montante da ponte da MS-295 | 2 | -23,654080 | -54,671430 | 248 | 11/21 | Tacuru      | Não |
| 00MS11PU2046 | Rio Puitã    | Na ponte da MS-160            | 2 | -23,683290 | -55,044050 | 287 | 11/21 | Tacuru      | Não |
| 00MS11IG2149 | Rio Iguatemi | Na ponte da MS-160            | 2 | -23,893130 | -54,998150 | 279 | 11/21 | Sete Quedas | Não |
| 00MS11IG2215 | Rio Iguatemi | Na ponte da MS-295            | 2 | -23,791980 | -55,286200 | 304 | 11/21 | Paranhos    | Não |

### UPG QUITÉRIA (Área da UPG: 5.372,096 km²/ Total de pontos ativos: 3)

|              |                  |                                                             |   |            |            |     |       |                      |     |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----|-------|----------------------|-----|
| 00MS17RO2005 | Córrego Rondinha | Sítio Boa Esperança                                         | 2 | -20,080470 | -51,058190 | 339 | 12/21 | Aparecida do Taboado | Não |
| 00MS17SF2003 | Córrego Santa Fé | Fazenda Líder 2                                             | 2 | -20,126761 | -51,146885 | 343 | 12/21 | Aparecida do Taboado | Não |
| 00MS17QT2034 | Rio Quitéria     | Na ponte da estrada vicinal, próximo a Usina Alcoolvale S/A | 2 | -20,079923 | -51,298476 | 354 | 12/21 | Aparecida do Taboado | Sim |

| Código IMASUL                                                                | Corpo hídrico     | Localização                                                      | Classe | Latitude   | Longitude  | Altitude (m) | Início RMQA | Município           | Vazão |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|--------------|-------------|---------------------|-------|
| <b>UPG MIRANDA (Área da UPG: 43.663,571 km²/ Total de pontos ativos: 32)</b> |                   |                                                                  |        |            |            |              |             |                     |       |
| 00MS23MI0602                                                                 | Rio Miranda       | A montante do perímetro urbano/periférico da cidade de Jardim    | 0      | -21,482778 | -56,120278 | 224          | 02/95       | Jardim              | Não   |
| 00MS23MI2601                                                                 | Rio Miranda       | Na ponte da Rodovia BR-060 ( Guia-Lopes/Jardim)                  | 2      | -21,466389 | -56,129722 | 222          | 02/95       | Jardim              | Não   |
| 00MS23MI2444                                                                 | Rio Miranda       | Na ponte da rodovia MS-345 (Km-21-Anastácio/Bonito)              | 2      | -20,764444 | -56,090278 | 144          | 02/95       | Bonito              | Sim   |
| 00MS23MI1292                                                                 | Rio Miranda       | Na ponte da Rodovia BR-262 (Miranda/Bodoquena)                   | 1      | -20,241111 | -56,399722 | 113          | 02/95       | Miranda             | Sim   |
| 00MS23MI2148                                                                 | Rio Miranda       | A montante da foz do rio Aquidauana                              | 2      | -19,782778 | -56,816944 | 96           | 02/95       | Miranda             | Não   |
| 00MS23MI2147                                                                 | Rio Miranda       | A jusante da foz do rio Aquidauana                               | 2      | -19,780833 | -56,812778 | 95           | 02/95       | Miranda             | Não   |
| 00MS23MI2000                                                                 | Rio Miranda       | Na foz                                                           | 2      | -19,420021 | -57,320548 | 83           | 02/95       | Corumbá             | Não   |
| 00MS23AQ0575                                                                 | Rio Aquidauana    | A montante da ponte do C. Água Limpa. Rod. MS-430 (Faz. Saudade) | 0      | -19,346059 | -54,696384 | 601          | 02/95       | S. Gabriel do Oeste | Não   |
| 00MS23AQ1476                                                                 | Rio Aquidauana    | Na ponte da Rodovia BR-080 (Rochedo/Corguinho)                   | 1      | -19,948315 | -54,893586 | 247          | 02/95       | Corguinho           | Não   |
| 00MS23AQ1424                                                                 | Rio Aquidauana    | Na ponte da Rod MS-352 (ponte do Grego-Terenos/Colônia Jacobina) | 1      | -20,155278 | -55,091111 | 210          | 02/95       | Terenos             | Sim   |
| 00MS23AQ2334                                                                 | Rio Aquidauana    | Na ponte da Rod. MS-450 (Palmeiras)                              | 2      | -20,448056 | -55,428056 | 173          | 06/19       | 2 Irmãos do Buriti  | Sim   |
| 00MS23AQ2291                                                                 | Rio Aquidauana    | A montante da Foz do C. Taquarussu (montante/captação de água)   | 2      | -20,493333 | -55,779444 | 148          | 02/95       | Anastácio           | Não   |
| 00MS23AQ2284                                                                 | Rio Aquidauana    | Na ponte da ferrovia RFFSA-NOB (Aquidauana/Miranda)              | 2      | -20,454995 | -55,828910 | 146          | 02/95       | Aquidauana          | Sim   |
| 00MS23AQ2000                                                                 | Rio Aquidauana    | Na foz                                                           | 2      | -19,791717 | -56,807563 | 97           | 02/95       | Miranda             | Não   |
| 00MS23CN2002                                                                 | Rio Canastrão     | Na ponte da Rodovia MS-355 (Terenos/ Dois Irmãos do Buriti)      | 2      | -20,638910 | -55,108592 | 216          | 02/95       | Terenos             | Sim   |
| 00MS23CH2018                                                                 | Rio Cachoeirão    | Na ponte da Rodovia BR-262 (Terenos/Anastácio)                   | 2      | -20,474385 | -55,272181 | 187          | 02/95       | Terenos             | Sim   |
| 00MS23AC2006                                                                 | Córrego Agogô     | Na ponte da Rodovia BR-262 (Aquidauana/Miranda)                  | 2      | -20,504444 | -55,849444 | 146          | 02/95       | Anastácio           | Não   |
| 00MS23AC2000                                                                 | Córrego Agogô     | Na Foz                                                           | 2      | -20,460603 | -55,834197 | 143          | 02/95       | Anastácio           | Não   |
| 00MS23SA2001                                                                 | Rio Salobra       | A 1Km da foz (Hotel Faz. Salobra)                                | 2      | -20,214167 | -56,494167 | 111          | 02/95       | Miranda             | Não   |
| 00MS23FO2073                                                                 | Rio Formoso       | A montante da foz do Córrego Sucuri                              | 0      | -21,259951 | -56,550584 | 331          | 06/97       | Bonito              | Não   |
| 00MS23FO2065                                                                 | Rio Formoso       | No Balneário Municipal                                           | 0      | -21,173915 | -56,445785 | 275          | 06/97       | Bonito              | Sim   |
| 00MS23FO2000                                                                 | Rio Formoso       | Na foz                                                           | 2      | -21,098098 | -56,229402 | 191          | 08/96       | Bonito              | Sim   |
| 00MS23BO2014                                                                 | Córrego Bonito    | Na nascente                                                      | 2      | -21,139715 | -56,489380 | 305          | 05/97       | Bonito              | Sim   |
| 00MS23BO2008                                                                 | Córrego Bonito    | A montante do Córrego Saladeiro                                  | 2      | -21,127222 | -56,462778 | 280          | 06/96       | Bonito              | Não   |
| 00MS23BO2007                                                                 | Córrego Bonito    | Jusante da foz do Córrego Saladeiro                              | 2      | -21,127500 | -56,462222 | 279          | 05/08       | Bonito              | Sim   |
| 00MS23BO2000                                                                 | Córrego Bonito    | Na foz                                                           | 2      | -21,148597 | -56,435300 | 261          | 06/96       | Bonito              | Sim   |
| 00MS23SD2000                                                                 | Córrego Saladeiro | Na foz                                                           | 2      | -21,126944 | -56,462222 | 279          | 06/96       | Bonito              | Não   |
| 00MS23PT2077                                                                 | Rio da Prata      | A jusante da sede da fazenda Gramado                             | 2      | -21,432250 | -56,596806 | 321          | 06/19       | Jardim              | Não   |
| 00MS23PT2060                                                                 | Rio da Prata      | Na ponte da Rod. MS-178                                          | 2      | -21,437620 | -56,468720 | 257          | 06/19       | Jardim              | Sim   |
| 00MS23PT2000                                                                 | Rio da Prata      | Na foz                                                           | 2      | -21,292763 | -56,229495 | 209          | 06/19       | Jardim              | Não   |
| 00MS23MM2035                                                                 | Rio Mimoso        | Na ponte da Rod. MS-178                                          | 2      | -20,972500 | -56,547260 | 436          | 06/19       | Bonito              | Não   |
| 00MS23MM2002                                                                 | Rio Mimoso        | Na ponte de madeira da estrada vicinal do quati                  | 2      | -21,068992 | -56,377384 | 226          | 06/19       | Bonito              | Não   |



| Código IMASUL | Corpo hídrico | Localização | Classe | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Início RMQA | Município | Vazão |
|---------------|---------------|-------------|--------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------|
|---------------|---------------|-------------|--------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------|

### UPG CORRENTES (Área da UPG: 8.959,978 km<sup>2</sup> / Total de pontos ativos: 8)

|              |                     |                                                          |   |            |            |     |       |         |     |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----|-------|---------|-----|
| 00MS21PQ2253 | Rio Piquiri         | Na ponte da rodovia BR 163 (Coxim/ Sonora)               | 2 | -17,914722 | -54,690000 | 198 | 11/94 | Sonora  | Não |
| 00MS21PQ2125 | Rio Piquiri         | A montante da foz do rio Correntes                       | 2 | -17,653300 | -55,137493 | 149 | 08/94 | Sonora  | Não |
| 00MS21PQ2123 | Rio Piquiri         | A jusante da foz do rio Correntes                        | 2 | -17,645556 | -55,143889 | 149 | 08/94 | Corumbá | Sim |
| 00MS21PQ2000 | Rio Piquiri         | Na foz                                                   | 2 | -17,370342 | -55,583895 | 131 | 06/99 | Corumbá | Não |
| 00MS21CR2060 | Rio Correntes       | Na ponte da rodovia BR-163 (Sonora- MS/ Rondonópolis-MT) | 2 | -17,520556 | -54,739167 | 396 | 11/94 | Sonora  | Não |
| 00MS21CR2000 | Rio Correntes       | Na foz                                                   | 2 | -17,650595 | -55,136094 | 150 | 08/94 | Sonora  | Não |
| 00MS21CA2019 | Cór. Cabeceira Alta | Na tubulação sob a Rodovia BR-163 (Coxim/Sonora)         | 2 | -17,615833 | -54,743611 | 437 | 11/94 | Sonora  | Não |
| 00MS21CA2008 | Cór. Cabeceira Alta | Na tubulação sob a Rod MT-471 (Sonora/Rondonópolis)      | 2 | -17,640043 | -54,818873 | 411 | 11/94 | Sonora  | Sim |

### UPG TAQUARI (Área da UPG: 64.834,656 km<sup>2</sup> / Total de pontos ativos: 24)

|              |                   |                                                                 |   |            |            |     |       |                     |     |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----|-------|---------------------|-----|
| 00MS22CX2234 | Rio Coxim         | Jusante da foz do Córrego Brioso                                | 2 | -19,407481 | -54,529402 | 593 | 09/09 | S. Gabriel do Oeste | Sim |
| 00MS22CX0266 | Rio Coxim         | Na nascente (fundos Suinocultura Pinesso - Faz. Monte Azul)     | 0 | -19,256722 | -54,726933 | 688 | 04/94 | S. Gabriel do Oeste | Não |
| 00MS22CX2176 | Rio Coxim         | A jusante da foz do Ribeirão Camapuã                            | 2 | -19,342494 | -54,185575 | 314 | 04/94 | Camapuã             | Não |
| 00MS22CX2000 | Rio Coxim         | Na Foz                                                          | 2 | -18,532500 | -54,739167 | 200 | 05/94 | Coxim               | Sim |
| 00MS22TQ2481 | Rio Taquari       | Em Cachoeira das Palmeiras                                      | 2 | -18,365253 | -54,608348 | 223 | 05/94 | Coxim               | Não |
| 00MS22TQ2441 | Rio Taquari       | A jusante do perímetro urbano da cidade de Coxim                | 2 | -18,483924 | -54,765611 | 196 | 05/94 | Coxim               | Não |
| 00MS22RV0020 | Rio Verde         | A Montante do balneário Sete Quedas (3 Km - rodovia MS-427)     | 0 | -18,937491 | -54,912776 | 377 | 05/94 | Rio Verde de MT     | Não |
| 00MS22RV2008 | Rio Verde         | A jusante do lançamento Frigorífico River Ltda.(Rodovia BR-163) | 2 | -18,890817 | -54,825331 | 292 | 05/94 | Rio Verde de MT     | Não |
| 00MS22TM2000 | Rio Taquari-Mirim | Na foz                                                          | 2 | -18,561145 | -54,745874 | 207 | 05/94 | Rio Verde de MT     | Sim |
| 00MS22IT2234 | Rio Itiquira      | A montante da foz do Rio Piquiri                                | 2 | -17,365000 | -55,600278 | 136 | 05/97 | Poconé/MT           | Não |
| 00MS22IT2232 | Rio Itiquira      | A jusante da foz do Rio Piquiri                                 | 2 | -17,365268 | -55,608619 | 130 | 05/97 | Corumbá             | Não |
| 00MS22IT2072 | Rio Itiquira      | No Parque São José do Piquiri                                   | 2 | -17,291667 | -56,387222 | 120 | 07/18 | Corumbá             | Sim |
| 00MS22IT2000 | Rio Itiquira      | Na foz                                                          | 2 | -17,318288 | -56,713289 | 110 | 05/97 | Corumbá             | Não |
| 00MS22CB2158 | Rio Cuiabá        | A montante da foz do Rio Itiquira                               | 2 | -17,303333 | -56,719722 | 109 | 05/97 | Poconé/MT           | Não |
| 00MS22CB2156 | Rio Cuiabá        | A jusante da foz do Rio Itiquira                                | 2 | -17,309400 | -56,725592 | 107 | 05/97 | Corumbá             | Não |
| 00MS22CB2077 | Rio Cuiabá        | Na localidade de Porto do Alegre (Retiro da Fazenda Recreio)    | 2 | -17,622878 | -56,965833 | 103 | 05/97 | Corumbá             | Sim |
| 00MS22PA2366 | Rio Paraguai      | A montante da foz do Rio São Lourenço                           | 2 | -17,886069 | -57,472202 | 91  | 05/97 | Corumbá             | Não |
| 00MS22PA2214 | Rio Paraguai      | Na localidade de Amolar (pesqueiro Serra Negra)                 | 2 | -18,037468 | -57,486740 | 90  | 05/97 | Corumbá             | Não |
| 00MS22PA2194 | Rio Paraguai      | A Montante do Porto São Pedro                                   | 2 | -18,145730 | -57,385240 | 91  | 07/17 | Corumbá             | Não |
| 00MS22PA2161 | Rio Paraguai      | Na Estação São Francisco – ANA                                  | 2 | -18,391194 | -57,377861 | 90  | 07/17 | Corumbá             | Sim |
| 00MS22PA2135 | Rio Paraguai      | A jusante da Marinha Mercante - Corumbá                         | 2 | -19,003056 | -57,577500 | 82  | 05/96 | Corumbá             | Sim |



| Código IMASUL | Corpo hídrico | Localização                                         | Classe | Latitude   | Longitude  | Altitude (m) | Início RMQA | Município | Vazão |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|-------|
| 00MS22PA2140  | Rio Paraguai  | A montante da captação de Ladário                   | 2      | -18,998611 | -57,616667 | 83           | 05/00       | Corumbá   | Não   |
| 00MS22PA2145  | Rio Paraguai  | A montante da captação de água da cidade de Corumbá | 2      | -18,988333 | -57,659167 | 84           | 05/94       | Corumbá   | Não   |
| 00MS22TG2000  | Rio Paraguai  | Canal do Tamengo - na foz                           | 2      | -18,993581 | -57,665757 | 83           | 05/00       | Corumbá   | Não   |

### UPG NEGRO (Área da UPG: 34.845,653 km²/ Total de pontos ativos: 9)

|              |                 |                                                         |   |            |            |     |       |            |     |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----|-------|------------|-----|
| 00MS24NE2461 | Rio Negro       | A montante do perímetro urbano da cidade de Rio Negro   | 2 | -19,488056 | -55,044722 | 230 | 07/94 | Rio Negro  | Sim |
| 00MS24NE2435 | Rio Negro       | A jusante do perímetro urbano da cidade de Rio Negro    | 2 | -19,353889 | -55,015556 | 175 | 07/94 | Rio Negro  | Não |
| 00MS24NE2202 | Rio Negro       | A jusante da foz do Rio Taboco                          | 2 | -19,653889 | -55,959167 | 114 | 02/96 | Aquidauana | Não |
| 00MS24NE2174 | Rio Negro       | Na ponte da Rodovia MS-170 (Fazenda Barra Mansa)        | 2 | -19,588333 | -56,092500 | 108 | 02/96 | Aquidauana | Não |
| 00MS24NE2127 | Rio Negro       | No pesqueiro da Fazenda Tupãceretã (Ninhal)             | 2 | -19,605833 | -56,335278 | 100 | 03/96 | Aquidauana | Não |
| 00MS24NE2008 | Rio Negro       | Na ponte da Rod MS-184 (Morro do Azeite/Curva do Leque) | 2 | -19,285608 | -57,055790 | 88  | 07/94 | Corumbá    | Não |
| 00MS24PE2005 | Rio do Peixe    | Na ponte da Rodovia MS-080                              | 2 | -19,387000 | -54,979000 | 175 | 06/18 | Rio Negro  | Não |
| 00MS24GA2002 | Cór. do Garimpo | Na ponte da Rodovia MS-080                              | 2 | -19,361000 | -54,992000 | 184 | 06/18 | Rio Negro  | Sim |
| 00MS24NG2002 | Rio Negrinho    | Na ponte da Rodovia MS-419                              | 2 | -19,339000 | -55,052000 | 169 | 06/18 | Rio Negro  | Não |

### UPG NABILEQUE (Área da UPG: 18.315,750 km²/ Total de pontos ativos: 5)

|              |               |                                                      |   |            |            |    |       |                |     |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------|---|------------|------------|----|-------|----------------|-----|
| 00MS25NA1271 | Rio Nabileque | Na boca do Nabileque                                 | 1 | -19,722181 | -57,543922 | 82 | 02/96 | Corumbá        | Não |
| 00MS25NA1000 | Rio Nabileque | Na foz                                               | 1 | -20,926111 | -57,842197 | 78 | 08/94 | Corumbá        | Não |
| 00MS25PA2207 | Rio Paraguai  | A jusante do Forte Coimbra                           | 2 | -19,945280 | -57,829714 | 79 | 08/94 | Corumbá        | Sim |
| 00MS25PA2024 | Rio Paraguai  | A jusante do destacamento Militar de Barranco Branco | 2 | -21,104444 | -57,849722 | 73 | 08/94 | Porto Murtinho | Não |
| 00MS25RB1000 | Rio Branco    | Na foz                                               | 1 | -20,973333 | -57,810833 | 79 | 08/18 | Porto Murtinho | Não |

### UPG APA (Área da UPG: 17.016,693 km²/ Total de pontos ativos: 7)

|              |              |                                                           |   |            |            |     |       |                |     |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----|-------|----------------|-----|
| 00MS26AP2276 | Rio Apa      | A montante do perímetro urbano da cidade de Bela Vista    | 2 | -22,108056 | -56,516944 | 183 | 02/95 | Bela Vista     | Não |
| 00MS26AP2273 | Rio Apa      | A jusante do perímetro urbano da cidade de Bela Vista     | 2 | -22,136667 | -56,523056 | 174 | 02/95 | Bela Vista     | Não |
| 00MS26AP2161 | Rio Apa      | A jusante da foz do Rio Caracol                           | 2 | -22,233889 | -57,060000 | 137 | 02/95 | Caracol        | Não |
| 00MS26AP2000 | Rio Apa      | Na foz                                                    | 2 | -22,090556 | -57,982222 | 71  | 02/95 | Porto Murtinho | Não |
| 00MS26PA2060 | Rio Paraguai | A jusante do perímetro urbano da cidade de Porto Murtinho | 2 | -21,714202 | -57,909211 | 72  | 02/95 | Porto Murtinho | Sim |
| 00MS26PA2000 | Rio Paraguai | Na confluência com o Rio Apa                              | 2 | -22,095024 | -57,993588 | 70  | 02/95 | Porto Murtinho | Não |
| 00MS26CL1075 | Rio Caracol  | Na ponte da Rod. MS-384                                   | 2 | -21,986278 | -56,874389 | 246 | 05/18 | Caracol        | Sim |



**SEMADESC**

Secretaria de Estado  
de Meio Ambiente,  
Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS  
E SANEAMENTO BÁSICO